



OF_Life_EU-Template_2024-03-27



Life

Ref. 2/2025 (Obowiązuje do 31.12.2025)

Faktura dla:

Imię i nazwisko/ Nazwa firmy:

Ulica:

Miasto:

Kod pocztowy:

E-Mail:

Tel:

Faks:

Dostarczyć do:

Imię i nazwisko/ Nazwa firmy:

Ulica:

Miasto:

Kod pocztowy:

E-Mail:

Tel:

Faks:

Data zamówienia:

Zamówienie nr:

Ilość zamawiana:



Przeznaczony dla:

Nr zamówienia Sunrise:

☐ Zamówienie ☐ Wycena ☐ Built 4 me

• = Standard

☐ = Opcja płatna

○ = Opcja bezpłatna

Maks. masa ciała użytkownika

140 kg

MASA CIAŁA UŻYTKOWNIKA

kg

Informacja obowiązkowa w celu zapewnienia prawidłowej konfiguracji

Nr art...: 07200100 / 07200101 IC

Cena podstawowa brutto

6 080 zł

POMIAR UŻYTKOWNIA (wszystkie pomiary podane są w cm bez poduszki)

SZEROKOŚĆ SIEDZISKA

360	380	400	420	440	460	480	500	520	540
☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐

GŁĘBOKOŚĆ SIEDZISKA

360	380	400	420	440	460	480	500
☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐
Rama krótka			Rama średnia			Rama długa	

WYSOKOŚĆ PRZEDNIEJ CZĘŚCI SIEDZISKA

Wysokość przedniej części siedziska (mm)

		Widelec (mm)	400	420	430	440	450	460	470	480	490	500	510	520	530	540
Przednie koło	4"	Hemi	☐	☐												
		Aluminiowy (131 mm)			☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐
		Aluminiowy (158 mm)						☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐
	5"	Hemi	☐	☐	☐	☐										
		Aluminiowy (131 mm)			☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐
		Aluminiowy (158 mm)					☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐
6"	Hemi				☐	☐	☐									
	Aluminiowy (158 mm)							☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐
7"	Aluminiowy (158 mm)										☐	☐	☐	☐	☐	☐

Hemi wyłącznie z ramą z odchylanymi i zdejmowanymi podnóżkami (SA)

WYSOKOŚĆ TYLNEJ CZĘŚCI SIEDZISKA

Wysokość tylnej części siedziska (mm)

Tylne koło	400	410	420	430	440	450	460	470	480	490	500	510
22"	☐	☐		☐	☐		☐	☐	☐			
24"				☐	☐		☐	☐	☐	☐	☐	
25"				☐	☐	☐	☐		☐	☐	☐	☐

Maksymalna różnica pomiędzy wysokością siedziska z tyłu/z przodu: 0-11 cm

Należy stosować się do następującej metody pomiaru:

Na podstawie bogatego doświadczenia praktycznego zalecana jest przedstawiona poniżej metoda. W indywidualnych przypadkach dopuszczalne są odstępstwa.

Szerokość siedziska (SS)

- a) Pomiar użytkownika: Należy pozostawić wolną przestrzeń na osłonę boczną, aby wsunąć ją pionowo między biodro a osłonę z każdej strony (w sumie ok. 10 - 20 mm).
- b) Pomiar wózka: Od zewnętrznej rurki ramy do zewnętrznej rurki ramy.

Głębokość siedziska (GS):

- a) Pomiar użytkownika: Przy siedzeniu prosto: należy pozostawić wolne miejsce na grubość 2-3 palców między przednią krawędzią tapicerki i siedziska i dołem podkolanowym (ok. 30 - 60 mm).
Należy uważać na regulowaną tapicerkę.
- b) Pomiar wózka: Od przedniej rurki oparcia do przedniej części tapicerki siedziska.

Wysokość siedziska z przodu:

- a) Pomiar użytkownika: Z nogami zgiętymi pod kątem prostym.
Od dołu podkolanowego do spodu stopy.
- b) Pomiar wózka: Od przedniej części siedziska do podłoża.
Proszę pamiętać o uwzględnieniu wysokości poduszki.

Wysokość siedziska z tyłu:

- b) Pomiar wózka: Od tylnej części siedziska do podłoża.
Uwaga: Max. maksymalna różnica wysokości pomiędzy tyłem a przodem to 130 mm

Wysokość oparcia:

- a) Pomiar użytkownika: Mierzmy od siedziska, włącznie z poduszką, na nie więcej niż jeden palec (10 - 20 mm) poniżej części łopatki
- b) Pomiar wózka: Od rurki siedziska do górnej krawędzi tapicerki oparcia.
Note: Zdolność użytkownika do siedzenia prosto ma znaczący wpływ na wysokość oparcia i dlatego wysokość ta może być bardzo różna.

Kąt regulacji oparcia:

Ważne: Wysokość oparcia zależy od stopnia niepełnosprawności użytkownika.
0° to kąt prosty (90°) do podłoża. Kąty ujemne to kąty < 90°
a kąty dodatnie > 90°.

Quickie Life

● = Standard ○ = Opcja bezpłatna □ = Opcja płatna

Cena brutto zł

TAPICERKA SIEDZISKA I PODUSZKI

Tapicerki siedziska

LFE020014	●	Regulowana tapicerka siedziska, z jedną kieszenią	0 zł
LFE020000	○	Bez tapicerki siedziska	0 zł

Poduszka siedziska z pokrowcem, czarna

LFE020101	□	Poduszka siedziska, kompozyt piankowy, z pokrowcem, czarna, 30 mm	330 zł
LFE020102	□	Poduszka siedziska, kompozyt piankowy, z pokrowcem, czarna, 50 mm	330 zł

Poduszki JAY - w celu uzyskania informacji na temat pełnej gamy produktów JAY, patrz formularz zamówienia JAY

JAY020002	□	JAY Basic	550 zł
JAY020003	□	JAY Soft Combi P	770 zł
JAY020001	□	JAY Easy Visco C	1 080 zł
JAY020007	□	JAY Easy Fluid	1 235 zł
JAY020004	□	JAY LITE	1 350 zł

Akcesoria siedziska

LFE090018	□	Pas stabilizujący z zapięciem	210 zł
-----------	---	-------------------------------	--------

OPARCIE

Wysokość oparcia ustawiona na wysokości (mm)	250-300	300-350	350-400	400-450	450 - 500
	○ 250	○ 300	○ 350	○ 400	○ 450
	○ 275	○ 325	○ 375	○ 425	○ 475
	○ 300	○ 350	○ 400	○ 450	○ 500

LFE030010	●	Standardowe stałe oparcie		0 zł	
LFE030101	□	Oparcie składane do połowy	(od wysokości oparcia od 450 mm do 475 mm)	515 zł	
LFE030031	□	Oparcie składane (4)	(od wysokości oparcia od 300 mm do 475 mm)	515 zł	
LFE030012	□	Oparcie z regulacją kąta	(niedostępne dla wysokości oparcia 500 mm)	515 zł	
	○	78°	○ 82°	○ 86°	
	○	90°	○ 94°	○ 98°	○ 102°

Rączki do prowadzenia

LFE030201	○	Długie, zintegrowane rączki do prowadzenia	0 zł
LFE030203	□	Składane rączki do prowadzenia (1) (od wysokości oparcia 300 mm; od wysokości oparcia 350 mm dla oparcia z regulacją kąta)	500 zł
LFE030204	□	Rączki do prowadzenia z regulacją wysokości (1) (2) (od wysokości oparcia 300 mm)	645 zł
LFE030205	□	Rączki do prowadzenia z regulacją wysokości do oparcia JAY (1), (2) (od wysokości oparcia 300 mm)	645 zł
LFE030200	○	Bez rączek do prowadzenia (1), (2)	0 zł
FMG3217		B4M Wydłużone rączki do prowadzenia (+30mm) dla osoby towarzyszącej (niedostępne z rączkami do prowadzenia z regulacją wysokości)	

Tapicerka oparcia (czarna)

LFE030316	○	Wąska tapicerka EXO, z włókna syntetycznego, wyściełana, regulowana, z 1 kieszenią, czarna Kolor lamówki: ● Czarny ○ Pomarańczowy ○ Srebrny ○ Czerwony ○ Niebieski	-
LFE030317	□	Wąska tapicerka EXO PRO, z włókna syntetycznego, wyściełana, regulowana, oddychająca, z tkaniny typu "spacer", z 1 kieszenią, czarna Kolor lamówki: ● Czarny ○ Pomarańczowy ○ Srebrny ○ Czerwony ○ Niebieski ○ Czerwony	460 zł
LFE030000	○	Bez tapicerki oparcia	-

Jay Shape

JAY080001	□	JAY SHAPE Back	1 050 zł
JAY080011	□	JAY SHAPE peloty boczne 10x12 (Para)	1 050 zł
JAY080010	□	JAY SHAPE peloty boczne 15x15 (Para)	1 050 zł

Akcesoria oparcia

LFE030402	□	Automatycznie składana poprzeczna stabilizująca (1)	485 zł
LFE030410	□	Zagłówek, duży, z regulacją kąta i głębokości, 230 x 110 mm (1) (2) (3)	935 zł
LFE030411	□	Zagłówek, średni, z regulacją kąta i wysokości, 200x110 mm (1) (2) (3)	935 zł

(1): Niedostępne z połączeniu z oparciem składanym do połowy

(2): Niedostępne z połączeniu z oparciem składanym

(3): Dostępne tylko w połączeniu z rączkami z regulacją wysokości (LFE030204, LFE030205)

(4): Wys. oparcia 350-425mm ze składanymi rączkami; 300.-375 mm z długimi rączkami

www.Sunrise-Medical.pl 3/13

TAPICERKI SIEDZISKA I PODUSZKI



Poduszka siedziska z pokrowcem




Pas stabilizujący z metalową klamrą



Jay Basic
(na zdjęciu bez pokrowca)



Jay Soft Combi P
(na zdjęciu bez pokrowca)



Jay Easy Visco
(na zdjęciu bez pokrowca)



Jay Easy Fluid
(na zdjęciu bez pokrowca)



Jay Lite

OPARCIE



Oparcie z regulacją kąta
-12° do 12°



Oparcie składane do
połowy



Oparcie składane



Długie ręczki do
prowadzenia



Składane ręczki do



Ręczki do prowadzenia z regulacją
wysokości



Tapicerka EXO
standardowa



Tapicerska EXO
PRO



Automatyczna składana
poprzeczka stabilizująca

Quickie Life				
● = Standard		○ = Opcja bezpłatna		□ = Opcja płatna
				Cena brutto zł
OPARCIA JAY, AKCESORIA				
Jay 3 Back - Płytki kontur				
Środkowa cz. odc. piersiowego kręgosłupa:	□ JAY030010	Średnie 340mm	□ JAY030033	Wysokie 380mm 3 515 zł
Górna cz. odc. piersiowego:	□ JAY030012	Krótkie 420mm	□ JAY030019	Średnie 460mm 3 515 zł
Wys. ramienia:	□ JAY030015	Krótkie 530mm	□ JAY030022	Średnie 570mm 3 515 zł
Jay 3 Back - Średni kontur				
Środkowa cz. odc. piersiowego kręgosłupa:	□ JAY030011	Średnie 340mm	□ JAY030018	Wysokie 380mm 3 515 zł
Górna cz. odc. piersiowego:	□ JAY030013	Krótkie 420mm	□ JAY030020	Średnie 460mm 3 515 zł
Wys. ramienia:	□ JAY030016	Krótkie 530mm	□ JAY030023	Średnie 570mm 3 515 zł
Oparcie Jay J3 - Środkowy głęboki kontur (głębokość 15 cm)				
Środkowa część odc. piersiowego (MT):	□ JAY030044	Średnie 34 cm	□ JAY030041	Wysokie 38 cm 3 515 zł
Górna część odc.piers. (UT)	□ JAY030045	Niskie 42 cm	□ JAY030042	Średnie 46 cm 3 515 zł
Wysokość ramienia (SH):	□ JAY030043	Niskie 53 cm	□ JAY030047	Średnie 57 cm 3 515 zł
Oparcie Jay J3 - Środkowy głęboki kontur (powiększona głębokość, 18 cm)				
Środkowa część odc. piersiowego (MT):			□ JAY030049	Wysokie 38 cm 3 515 zł
Górna część odc.piers. (UT):	□ JAY030050	Średnie 46 cm		3 515 zł
Jay 3 Back - Głęboki kontur dolny				
Górna cz. odc. piersiowego:	□ JAY030014	Krótkie 420mm	□ JAY030021	Średnie 460mm 3 515 zł
Wys. ramienia:	□ JAY030017	Krótkie 530mm	□ JAY030024	Średnie 570mm 3 515 zł
Jay Easy Back - Głęboki kontur tylny				
Środkowa cz. odc. piersiowego kręgosłupa:			□ JAY050037	Wysokie 380mm 3 515 zł
Górna cz. odc. piersiowego:		□ JAY050031	Średnie 460mm	3 515 zł
Wys. ramienia:	□ JAY050032	Krótkie 530mm		3 515 zł
WHT030415	□ Zagięty odchylny COBRA XTRA		(tylko dla oparc JAY 3)	1 640 zł
WHT030416	□ Standardowy zagięty AXYS		(tylko dla oparc JAY 3)	1 230 zł
PODŁOKIETNIKI I OSŁONY BOCZNE				
Podłokietniki				
LFE040050	□ Z regulacją wysokości	(niedostępne w połączeniu z osłonami bocznymi; tylko z pochyleniem kół 0° i 1°)		0 zł
LFE040051	○ krótki podłokietnik (250 mm)			
LFE040052	○ długi podłokietnik (360 mm)			
LFE040052	□ Podłokietniki na jednym słupku z regulacją wysokości i długości, z poduszką podłokietnika 330 mm	740 zł		
Podłokietnik stolikowy z kółką i długą poduszką (1)				
LFE040005	□ Podłokietnik stolikowy, zdejmowany, odchylny			740 zł
LFE040145	□ Poduszka dla hemiplegika XL (długość: 540 mm, szerokość: 135 mm), lewa	605 zł		
LFE040146	□ Poduszka dla hemiplegika XL (długość: 540 mm, szerokość: 135 mm), prawa	605 zł		
LFE040147	□ Poduszka dla hemiplegika (długość: 460 mm, szerokość: 105 mm), lewa	605 zł		
LFE040148	□ Poduszka dla hemiplegika (długość: 460 mm, szerokość: 105 mm), prawa	605 zł		
LFE040001	□ Podłokietnik stolikowy, poduszk (250 mm), stała wysokość, odchylny, zdejmowany	740 zł		
LFE040003	□ Podłokietnik stolikowy, poduszk (310 mm), stała wysokość, odchylny, zdejmowany	740 zł		
LFE040002	□ Podłokietnik stolikowy, poduszk (250 mm), z regulacją wysokości, odchylny, zdejmowany	1 000 zł		
LFE040004	□ Podłokietnik stolikowy, poduszk (310 mm), z regulacją wysokości, odchylny, zdejmowany	1 000 zł		
LFE040020	□ Mechanizm ułatwiający odchylenie dla tetraplegików	0 zł		
Osłony boczne (niedostępne w połączeniu z podłokietnikami)				
LFE040107	□ Kompozytowa, odczepiana, osłona boczna, wys. 210 mm (długość 310 mm), czarna	0 zł		
LFE040102	□ Aluminiowe osłony boczne bez błotnika (w kolorze ramy)	360 zł		
LFE040103	□ Aluminiowe osłony boczne z błotnikiem (w kolorze ramy)	(SS +20 mm)		640 zł
LFE040104	□ Osłony boczne z włókna węglowego z błotnikiem (czarne)	(SS +20 mm)		850 zł
STOLIKI				
Nasuwany				
LFE090011	□ Stolik, SS 380-480 mm	(SS 380 mm do 480 mm)		685 zł
Odchylny				
LFE090012	□ Stolik, odchylny na bok, SS 340 - 600 mm, montowany po lewej stronie	(tylko z podłokietnikami stolikowymi)		945 zł
LFE090013	□ Stolik, odchylny na bok, SS 340 - 600 mm, montowany po prawej stronie	(tylko z podłokietnikami stolikowymi)		945 zł
RAMA				
LFE010010	○ Ze stałymi podnóżkami 75 °			
LFE010011	□ Ze stałymi podnóżkami 85 °			
LFE010016	□ Aktywna ze stałymi podnóżkami 85 °, taliowanie 2 cm	440 zł		
LFE010015	□ Standardowa rama z odchylanymi i zdejmowanymi podnóżkami (SA)			
LFE090100	□ Uchwyty transportowe	145 zł		
(1):	Niedostępne w oparciu składanym do połowy < WO 400mm. Tylko w połączeniu z pochyleniem kół 0° & 1°; dla składanego oparcia od WO 400 mm			www.Sunrise-Medical.pl © Sunrise Medical 2024 5/13

PODŁOKIETNIKI I OSŁONY BOCZNE



Podłokietnik z regulacją wysokości



Podłokietnik na jednym słupku z regulacją wysokości



Kompozytowa odczepiana osłona boczna



Osłona boczna z włókna węglowego z błotnikiem



Osłona boczna aluminiowa z błotnikiem



Podłokietnik stolikowy w regulacji wysokości z poduszką 250 mm)



(Podłokietnik stolikowy ze stałą wysokością z poduszką 250 mm)



Podłokietnik stolikowy bez poduszki

Rama



Life SA



Life FF 85°



Life FF 75°



Frame FF 85 ° aktywna, taliowanie 2 cm

ŚRODEK CIĘŻKOŚCI (COG)			
COG23	☐	Środek ciężkości 23 mm	
COG43	☒	Środek ciężkości 43mm	
COG63	☐	Środek ciężkości 63mm	
COG83	☐	Środek ciężkości 83mm	
AKCESORIA RAMY			
LFE090010	☐	Kółka transportowe (niedostępne z uchwytem na kule, systemem wspomagającym przechylenie wózka i kółkami antywywrotnymi)	775 zł
System wspomagający przy przechylaniu dla asystenta (rurka) i uchwyt na kule			
LFE090001	☐	Lewy	195 zł
LFE090002	☐	Prawy	195 zł
LFE090003	☐	Para	390 zł
LFE090009	☐	Uchwyt na kule (tylko w kombinacji z systemem wspomagającym przy przechylaniu)	115 zł
Kółka antywywrotne, odchylane (należy wybrać system wspomagający przy przechylaniu lub kółka antywywrotne)			
LFE090004	☐	Lewe	390 zł
LFE090005	☐	Prawe	390 zł
LFE090006	☐	Para	780 zł
LFE090036	☐	Lekkie, aluminiowe, para (niedostępne z systemem wspomagającym przy przechylaniu)	935 zł
PRZYGOTOWANIE POD PRZYSTAWKĘ ROWEROWĄ ATTITUDE			
LFE090211	☐	Przygotowanie pod przystawkę Attitude, bez zamówienia na przystawkę ATTITUDE	345 zł
LFE090212	☐	Przygotowanie pod przystawkę Attitude, z zamówieniem przystawki ATTITUDE	-
PODNOŻKI I PLATFORMY PODNOŻKÓW			
Aluminiowe uchwyty podnóżków			
LFE050002	☐	70°	
LFE050001	☐	80°	
LFE050041	☐	90° (niedostępne z kółkami przednimi 6", 7")	
LFE050006	☐	Odchylany i zdejmowany uchwyt, lewy LFE050007	☐ Odchylany i zdejmowany uchwyt, prawy 240 zł
pick both	☐	Odchylane i zdejmowane uchwyty, para	480 zł
Kompozytowe uchwyty			
LFE050002	☐	70°	
LFE050001	☐	80°	
LFE050003	☐	Odchylany i zdejmowany uchwyt, lewy LFE050004	☐ Odchylany i zdejmowany uchwyt, prawy 0 zł
pick both	☐	Odchylane i zdejmowane uchwyty, para	0 zł
Podnoszone uchwyty podnóżków (ELR)			
LFE050009	☐	Lewy (1)	490 zł
LFE050010	☐	Prawy (1)	490 zł
pick both		Para (1) (dostępne od SS 38 cm)	980 zł
Podkładka dla amputantów			
LFE050014	☐	Lewy	365 zł
LFE050013	☐	Prawy	365 zł
LFE050012	☐	Para	730 zł
Platformy podnóżków			
LFE050020	☒	Dzielone, kompozytowe podnóżki z regulacją kąta (para)	0 zł
LFE050050	☐	Dzielone, aluminiowe podnóżki z regulacją kąta (od długości podudzia LLL 360 mm)	735 zł
LFE050102	☐	Aluminiowa, podnoszona platforma z regulacją kąta i głębokości	735 zł
	LFE050126	☐ Mechanizm odchylania i zdejmowania podnóżków dla platformy podnóżka (od LLL 380 mm)	475 zł
	LFE050062	☐ System blokujący dla użytkowników ze spastycznością	235 zł
Platformy podnóżków, z regulacją kąta (dostępna tylko do SW 500 mm)			
LFE050131	☐	Lekka kompozytowa, podnoszona platforma, z regulacją kąta i głębokości	340 zł
LFE050132	☐	Lekka z wółka węglowego, podnoszona platforma, z regulacją kąta i głębokości	720 zł
LFE050127	☐	Podpora ustawiająca stopy (dostępna tylko w połączeniu z platforma podnóżka)	195 zł
Składane automatycznie (dostępna tylko do SW 500 mm)			
LFE050028	☐	Lekka kompozytowa, podnoszona platforma, składana automatycznie, z regulacją kąta i głębokości (2)	695 zł
LFE050027	☐	Lekka, z wółka węglowego, podnoszona platforma, składana automatycznie, z regulacją kąta i głębokości (2)	955 zł
(1): Niedostępne w połączeniu z platformą podnóżka i platforma składaną automatycznie			www.Sunrise-Medical.pl © Sunrise Medical 2024 7/13
(2): Niedostępne w połączeniu z podnoszonymi podnóżkami ELR i ramą SA			

AKCESORIA RAMY



Kółko transportowe



System wspomagający przy przechylaniu



Uchwyt na kulę



Kółko anti-wywrotne odchylane




Uchwyt podnóżka 90°



Uchwyt podnóżka kompozytowy 70°/80°



Podnoszony uchwyt podnóżka



Przystawka dla amputantów



Lekka kompozytowa platforma podnóżka z regulacją kąta i głębokości



Lekka platforma podnóżka z włókna węglowego z regulacją kąta i głębokości



Dzielone, kompozytowe podnóżki



Dzielone, aluminiowe podnóżki



Platforma aluminiowa, z regulacją kąta i głębokości z systemem blokującym dla użytkowników ze spastycznością

Quickie Life

● = Standard ○ = Opcja bezpłatna □ = Opcja płatna Cena brutto zł

DŁUGOŚĆ PODUDZIA - LLL W MM						(Uwaga: LLL musi być o 25 mm niższa od wysokości siedziska z przodu)
☐ 340	☐ 350	☐ 360	☐ 370	☐ 380	☐ 390	
☐ 400	☐ 410	☐ 420	☐ 430	☐ 440	☐ 450	
☐ 460	☐ 470	☐ 480	☐ 490	☐ 500		

WIDELEC			(prosimy wybrać tylko jedną opcję)
LFE080029	●	Aluminiowy, czarny	
		LFE100438 □ Srebrny	185 zł
LFE080101	□	Zestaw Hemi	(Niedostępny w połączeniu z kołami przednimi 7"; tylko dla ramy SA) 910 zł

KOŁA PRZEDNIE			(prosimy wybrać tylko jedną opcję)
LFE080301	☐	Pełne	
LFE080302	☐	Pełne szerokie	(tylko koła przednie 5" & 6"; maks. wysokość siedziska 520 mm)
LFE080305	☐	Pneumatyczne	(tylko koła przednie 6" & 7")
LFE080303	□	Pełne, podświetlane	(niedostępne dla kół przednich 6"/7") 205 zł
Koła przednie z obręczą aluminiową			
LFE080304	□	Pełne, obręcz w kolorze srebrnym	(tylko koła przednie 4" i 5") 289 zł
LFE080306	□	Pełne szerokie, obręcz w kolorze srebrnym	(tylko koła przednie 4" i 5") 419 zł
		Kolor obręczy: □ Czarny □ Pomarańczowy □ Czerwony □ Niebieski	185 zł

KOŁA TYLNE			(prosimy porównać z wyborem zaznaczonym na pierwszej stronie; prosimy wybrać tylko jeden typ koła)
LFE070000	□	Bez kół tylnych	
LFE070001	☐	Koła uniwersalne ze szprychami krzyżowymi	(tylko 22"/24")
LFE070002	☐	Koła typu Design z polerowaną piastą	(tylko 24")
LFE070003	□	Koła lekkie	(maks. waga użytkownika: 125 kg) 650 zł
LFE070004	□	Koła Proton	(maks. waga użytkownika: 100 kg) 1 020 zł
LFE070005	□	Koła Spinergy 18-szprychowe	(tylko 24"/25") 1 700 zł
LFE070008	□	Tylne koła z hamulcami bębnowymi	(tylko 22"/24") 1 020 zł
LFE070009	□	Koła górskie typu Mountainbike, 36 szprych, szprychy proste	(tylko 24") 1 020 zł
LFE070010	□	Koła górskie typu Mountainbike, dodatkowa para z oponami	(tylko 24") 1 595 zł
Koła z napędem jednoręcznym			
		(22" & 24"; tylko z ciągami ze stali nierdzewnej, środek ciężkości 43 mm; pochylenie kół 0°) (1)	
LFE070401	□	36 szprychowe, ze szprychami krzyżowymi, lewe	2 360 zł
LFE070402	□	36 szprychowe, ze szprychami krzyżowymi, prawe	2 360 zł

OPONY			(prosimy wybrać tylko jedną opcję)
LFE070101	☐	Schwalbe Right Run, pneumatyczne	(tylko 22"/24")
LFE070102	☐	Pełne	(25" tylko z kołami Proton, kołami lekkimi)
LFE070107	☐	Schwalbe One, gładkie, pneumatyczne	(tylko 24"/25") 145 zł
LFE070104	□	Schwalbe Marathon Plus Evolution, odporne na przebicia	(tylko 24"/25") 145 zł
LFE090163	□	Zestaw zapasowy: 1 opona (taka jak w wózku) + 1 dętka	(tylko 24"/25") 195 zł

CIĄGI		
LFE070204	☐	Stal nierdzewna
LFE070202	☐	Aluminiowe, srebrne, anodyzowane
LFE070201	☐	Aluminiowe, srebrne, powlekane proszkowo
LFE070203	□	Aluminiowe, srebrne, malowane proszkowo, w kolorze
LFE070207	□	Supergrip ®
		(22" tylko z kołami uniwersalnymi i kołami z hamulcami bębnowymi)
LFE070208	□	Maxgrepp ®
		(tylko 22"/24", tylko z szerokim mocowaniem ciągów)
LFE070212	□	Ellipse 3R, czarne
		(tylko 24"/25")
LFE070200	☐	Bez ciągów

MOCOWANIE CIĄGÓW		
LFE070307	□	Bardzo blisko (7 mm)
		(tylko z kołami 24" i ciągami ze stali nierdzewnej, z kołami 24"/25" i ciągami Surge)
LFE070317	●	Blisko (17 mm)
		(niedostępne z ciągami Maxgrepp)
LFE070327	☐	Szeroko (27 mm)

Osłona na ciagi		
LFE070250	□	Osłona na ciagi
		(niedostępne dla ciągów 25", Supergrip.Maxgrepp, Surge) 380 zł

POCHYLENIE KÓŁ			(tylko jedna opcja do wyboru; podłokietniki jedynie z pochyleniem kół 0° & 1°)
LFE070600	●	0°	
LFE070601	□	1°	LFE070603 □ 3° 110 zł
LFE070602	□	2°	LFE070604 □ 4° 110 zł

WIDELCE



Widelec aluminiowy



Zestaw Hemi

REAR WHEELS



Koło uniwersalne



Koło typu Design



Koło lekkie



Koło Spinergy, 18-szprychowe



Koło z hamulcem bębnowym

OPONY



Right Run



Pelne



Marathon Plus
Evolution



Supergrip



Max Grepp



Ellipse 3R Handrim

HAMULCE



Dźwignia blokady na wysokości kolan



Przedłużenie dźwigni hamulców



Hamulec kompaktowy



Hamulec blokowany jedną ręką



Hamulec standardowy

AKCESORIA



Plecak



Pompka wysokociśnieniowa



Pompka



Pokrowiec na telefon komórkowy

KOLORY TULEI MOCOWANIA OSI KÓŁ TYLNYCH



pomarańczowy



srebrny



czarny

KOLORY KOŁA TYLNE LEKKIE 24"



pomarańczowy



niebieski



czzerwony

built4me

Quickie Life - Cena podstawowa brutto	6 080 zł
Cena opcji brutto	
Koszt pakowania i transportu	
B4M	
Cena całkowita brutto	
Sunrise Medical Poland Sp. z o.o. ul. Elektronowa 6, 94-103 Łódź Tel.: 42 275 83 38 Faks: 42 209 35 23 E-mail: pl@sunrisemedical.de	www.Sunrise-Medical.pl © Sunrise Medical 2024 13/13