



WHERE YOU WANT TO BE.

Where you want to be.



Where you want to be.



WHERE YOU WANT TO BE.

No te quedes en casa. Mímate con el estilo de vida independiente que te proporcionan nuestros scooters. Fáciles de conducir. Con estilo. Ponte en marcha cuando quieras.

Tú decides cuándo, y a dónde. Nuestros scooters son el vehículo ideal para tu movilidad. Para ir de compras o a pasear al parque. Sterling se adapta a todas las posibilidades para que llegues a tu destino, realmente...¡descansado!



No te quedes en casa



ELITE® 2 PLUS

Scooter de 3 ruedas. Conducción de alto nivel, con la mejor suspensión

Equipado con ruedas grandes de 14", velocidad máxima de 15 km/h, un avanzado sistema electrónico y suspensión trasera hidráulica ajustable. Con amortiguación delantera, que ayuda a absorber las irregularidades del camino y amplia pantalla LCD para un manejo muy intuitivo y sencillo.

ELITE® 2 XS

Velocidad y confort en scooter de 3 ruedas

Con suspensión delantera y trasera y ruedas grandes de 13", Elite² XS garantiza un paseo agradable y una conducción suave en terrenos irregulares, permitiendo alcanzar una velocidad máxima de hasta 15 km/h. Con asiento acolchado de gran calidad y múltiples ajustes disponibles.

S700

Potencia y velocidad; el compañero ideal para tus aventuras al aire libre

El scooter S700 es sinónimo de velocidad y potencia. Equipada con ruedas grandes de exterior y suspensión independiente en las 4 ruedas. Ya no tendrás que preocuparte por la distancia. Gracias a las baterías de 75 Amp podrás disfrutar de una gran autonomía y velocidad hasta 15 km/h.

S425

El rey del asfalto; compacto y con una velocidad máxima de 12 km/h

El scooter S425 incorpora luces de LED, suspensión delantera y trasera ajustable y velocidad máxima de 12 Km/h. Con ruedas grandes de 300 mm para que puedas hacer frente más fácilmente a obstáculos y baterías de 55 Amp; para que disfrutes de tu scooter durante más tiempo.

S400

Redescubre la ciudad con este scooter compacto

Con una velocidad máxima de 6km/h y baterías de 38 Amp, el scooter S400 es ideal para ir al supermercado o desplazarte por la ciudad. Con suspensión delantera y trasera ajustable para hacer más cómodos tus desplazamientos y luces LED para garantizar tu visibilidad en cualquier momento del día.

| Modelo | 3 ruedas, negro | 3 ruedas, negro |
|---|-----------------------------|-----------------------------|
| Velocidad | 15 km/h | 15 km/h |
| Baterías | 70 Amp | 70 Amp |
| Pendiente máx. de seguridad | 15° | 15° |
| Distancia de la base al suelo | 13,5 cm | 11 cm |
| Ruedas delanteras | 14" | 330 mm (13") |
| Ruedas traseras | 14" | 330 mm (13") |
| Cubiertas | Híbridas | Híbridas |
| Longitud total | 139 cm | 139 cm |
| Anchura total | 65 cm | 67 cm |
| Altura total | - | - |
| Radio de giro | 140 cm | 140 cm |
| Altura de asiento | 44 a 54 cm | 44 a 54 cm |
| Peso máx. soportado (incl. cargas adic) | 175 kg | 175 kg |
| Peso total | 140 kg (94 kg sin baterías) | 132 kg (86 kg sin baterías) |
| Peso de la parte más pesada | 23 kg (batería) | 23 kg (batería) |
| Luces e Indicadores | Si | Si |
| Autonomía máx.* | 44 km | 44 km |

* Autonomía calculada bajo condiciones de ensayo. El peso del usuario, el terreno, el uso y las condiciones meteorológicas pueden afectar a su rendimiento.

Tolerancia de Fábrica +/- 2 cm

| Modelo | 4 ruedas, gris selenio metalizado | 4 ruedas, gris selenio metalizado | 4 ruedas, gris plata metalizado |
|---|-----------------------------------|-----------------------------------|---------------------------------|
| Velocidad | 15 km/h | 12 km/h | 6 km/h |
| Baterías | 75 Amp | 55 Amp | 38 Amp |
| Pendiente máx. de seguridad | 10° | 8° | 8° |
| Distancia de la base al suelo | 9 cm | 6 cm | 4,5 cm |
| Ruedas delanteras | 330 mm (13") | 300 mm (12") | 250 mm (10") |
| Ruedas traseras | 330 mm (13") | 300 mm (12") | 250 mm (10") |
| Cubiertas | Neumáticas | Neumáticas | Neumáticas |
| Longitud total | 150 cm | 135 cm | 134 cm |
| Anchura total | 67 cm | 66 cm | 64 cm |
| Altura total | - | - | - |
| Radio de giro | 222 cm | 200 cm | 190 cm |
| Altura de asiento | 45 a 50 cm | 45 a 50 cm | 45 a 50 cm |
| Peso máx. soportado (incl. cargas adic) | 160 kg | 150 kg | 136 kg |
| Peso total | 146 kg con baterías | 117 kg con baterías | 109 kg con baterías |
| Peso de la parte más pesada | 35 kg (asiento) | 35 kg (asiento) | 35 kg (asiento) |
| Luces e Indicadores | Si | Si | Si |
| Autonomía máx.* | 55 km | 42 km | 36 km |

* Autonomía calculada bajo condiciones de ensayo. El peso del usuario, el terreno, el uso y las condiciones meteorológicas pueden afectar a su rendimiento.

Tolerancia de Fábrica +/- 2 cm

Ponte en marcha cuando quieras



Where you want to be.

SAPPHIRE® 2

Maniobrabilidad y estabilidad

Sapphire 2 ofrece un buen rendimiento en exteriores con la ventaja añadida de que es muy fácil de transportar. El scooter se separa en 2 partes rápidamente, sin incómodos cables ni conexiones y el manillar se abate hacia delante para su transporte. Además es muy cómodo: con amplio espacio para los pies, empuñaduras amplias y ergonómicas...

| | |
|--|------------------------------------|
| Modelo | 4 ruedas, color gris |
| Velocidad | 6.5 km/h |
| Baterías | 35 Amp |
| Pendiente máx. de seguridad | 14° (usuario 113 kg), 10° (150 kg) |
| Distancia de la base al suelo | 9,5 cm |
| Ruedas delanteras | 225 mm (9") |
| Ruedas traseras | 265 mm (10.5") |
| Cubiertas | Neumáticas |
| Longitud total | 121 cm |
| Anchura total | 59 cm |
| Altura total | 96 cm |
| Radio de giro | 140 cm |
| Altura de asiento | 42 a 55 cm |
| Peso máx soportado (incl. cargas adic) | 150 kg |
| Peso total | 79 kg (55 kg sin baterías) |
| Peso de la parte más pesada | 22.5 kg (tren delantero) |
| Luces e Indicadores | Sólo luces |
| Autonomía máx.* | 30 km |

* Autonomía calculada bajo condiciones de ensayo. El peso del usuario, el terreno, el uso y las condiciones meteorológicas pueden afectar a su rendimiento.



Tolerancia de Fábrica +/- 2 cm



WHERE YOU WANT TO BE.



Nuestros productos están en constante proceso de mejora, por lo que Sunrise Medical se reserva el derecho de cambiar el diseño de los mismos y las especificaciones indicadas sin previo aviso.



Sunrise Medical S.L
Polígono Bakiola, 41
48498 Arrankudiaga
Vizcaya, España

Tel: 902 14 24 34
Fax: 94 648 15 75

www.SunriseMedical.es



Rev.11 enero 2025