

RubiX2[®]





Características Standard

- Chassis dobrável de alumínio com cruzeta de 3 braços
- Profundidade do assento ajustável de 41 a 51 cm
- Encosto ajustável em tensão, regulável em altura de 41 a 46 cm
- Ajuste do centro de gravidade de -5 cm até 5 cm
- Apoios de pés rebatíveis para dentro e para fora, ajustáveis em ângulo (+ / - 15°)
- Apoio de braços ajustáveis em altura (19 a 31 cm) e longitude (22 a 34 cm).
- Altura do assento de 37.5 a 53 cm
- Hangers a 70° (longitude da perna ajustável de 35 a 50 cm)
- Disponível em 3 cores: azul, vermelho brilhante ou cinza prata brilhante

**Robusta, configurável
e muito ajustável**




Almofada Jay Basic opcional

A configuração standard incorpora apoio de braços ajustáveis em altura de série (Não mostra na imagem)

Muito ajustável e robusta

Breezy RubiX2 incorpora muitas possibilidades de ajustes e adaptações. Permite regular : a profundidade, a altura e o ângulo do assento, a altura do encosto, o centro de gravidade e a longitude do apoio de braços. Além disso está disponível em 3 cores: azul, vermelho brilhante ou cinza prata brilhante. Com estrutura de alumínio de grande resistência e cruzeta de 3 braços que proporciona um maior apoio e rigidez para a cadeira.



Centro de gravidade e profundidade de assento reguláveis independentemente



Encosto ajustável em tensão, regulável em altura de 41 a 46 cm



Cruzeta de 3 braços que proporciona maior suporte e rigidez da cadeira (cruzeta de 4 braços na versão reforçada XL)

Altamente configurável...

A RubiX2 adapta-se facilmente às necessidades dos diferentes tipos de usuários

Existe uma **versão XL** para utilizadores com um peso entre os 120 e os 170Kg (larguras de assento 52 - 60 cm e profundidade de 41 a 51 cm). Além disso, permite seleccionar várias opções para atender **às necessidades dos usuários hemiplégicos**: sistema de hemiplegia, apoio de braços hemiplégico, travão de hemiplegia e altura do assento inferior (de 37.5 e 40 cm) seleccionando a roda dianteira de 6". Disponível com **roda traseira pequena de 12"** para utilizadores passivos.



Versão XL mais robusta, para utilizadores com um peso entre os 120 e os 170 kg



Disponível com rodas traseiras de 12" e travões de tambor



Adaptável às necessidades dos utilizadores hemiplégicos (opcional)

Opções e acessórios


- Punhos ajustáveis em altura
- Apoio de pés eleváveis
- Encosto reclinável (7 a -30°)
- Encosto partido
- Apoio de cabeça
- Suporte canadianas
- Rodas de trânsito de 3"
- Tubos de cola
- Anti-volteios retraíveis
- Suporte amputados
- Cinto
- Encosto ajustável em ângulo (-5 a 20°)
- Protectores de raios
- Mesa
- Rodas traseiras de 12"
- Almofada
- Barra rigidizadora
- Extensão de travão
- Encaixes para o transporte em veículos
- Extensão para o encosto
- Travões de tambor...




RubiX2®

Robusta, configurável e muito ajustável

RubiX2® (com rodas 24"):



RubiX2® XL versão reforçada (até 170 kg)(com rodas 24"):



Especificações técnicas (com rodas 24")

Largura de assento:	38 / 40,5 / 43 / 45,5 / 48 / 52 cm	Cor da armação:	Azul, vermelho brilhante ou cinza prata brilhante
Largura de assento versão XL:	52 / 56 / 60 cm	Cor do tecido:	Preto
Profundidade do assento:	41 a 51 cm (ajustável)	Longitude da perna:	35 a 50 cm (ajustável)
Altura do assento:	37,5 a 53 (ajustável)	Peso máximo do usuário:	125 kg / 170 kg (versão XL)
Altura do encosto:	41 a 46 cm (ajustável)	Peso máx.:	15.5 kg / 16,8 kg (versão XL)
Largura total:	Largura assento + 19 cm	Peso da parte mínima mais pesada:	8.4 Kg (armação)
Longitude total:	77 cm mín, 140 cm máx	Largura dobrada: (com rodas)	30 cm
Altura total:	95 cm	Raio de giro:	desde 85 cm

Tolerância de Fábrica: +/- 1 cm

Para mais informação sobre as opções de disponibilidades por favor consulte a folha de pedido

Os nossos produtos estão em constante processo de melhoria, pelo que a Sunrise Medical reserva-se no direito de alterar o desenho dos mesmos e as especificações indicadas sem aviso prévio.



Sunrise Medical S.L
Polígono Bakiola, 41
48498 Arrankudiaga
Vizcaya, España

Tel: +34 (0) 902 14 24 34
Fax: +34 (0) 94 648 15 75

www.SunriseMedical.pt



Rev.4- Dezembro 2017