zippie® Youngster3

Rev.3 2024

Facturado a:	
Nombre:	
Calle:	
Localidad:	Código postal:
Provincia:	
Tel:	Fax:

Enviado a:	
Nombre:	
Calle:	
Localidad:	Código postal:
Provincia:	
Tel:	Fax:

Fecha de pedido:

Nº de pedido de Sunrise:

CE

Los precios aquí mostrados son Precios de Venta al Público Recomendados sin IVA

● = Standard

☐ = Opción con coste

○ = Opción sin coste

PVP Rec: 2.418,92 €

YNG010000

Peso máximo usuario: 85 kg

MEDIDAS

Ancho de asiento en cm

Profundidad de asiento en cm	22*	24*	26	28	30	32	34	36	38	40	
24	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	Armazón
26	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	
28	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	
30	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	
30	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	Armazón largo
32	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	
34	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	
36	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	
38	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	
40	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	

Anchura ajustable + 2 cm

*Profundidad ajustable + 4 cm ***

**Anchuras de 22 y 24 cm sólo disponibles con armazón con abducción*

*** Ajuste en profundidad de 4 cm no disponible con opción de armazón extra-largo*

La altura trasera del asiento tiene que ser entre 0 y 12 cm más baja que la altura delantera.

***la altura de asiento trasera no puede ser superior a la delantera**

***la altura de asiento trasera no puede ser más de 12 cm inferior a la delantera**

Las ruedas de 4" y 5" macizas, las de 4" y 5" de mayor grosor, y las de 5" y 6" macizo blando siempre tienen que ir con horquilla

Altura delantera de asiento en cm

Ruedas delanteras	Horquila		37	38	39	40	41	42	43	44	45	46	47	48	50
4"	111 mm x 45 mm	Carbotecture		○	○	○	○								
	115 mm x 45 mm	Carbotecture			○	○	○	○							
	111 mm x 32 mm	Carbotecture	○	○	○	○	○								
	138 mm x 45 mm	Aluminio					○	○	○	○					
	166 mm x 45 mm	Aluminio							○	○		○	○		
5"	111 mm x 45 mm	Carbotecture				○	○	○							
	115 mm x 45 mm	Carbotecture				○	○	○		○					
	111 mm x 32 mm	Carbotecture				○	○	○							
	138 mm x 45 mm	Aluminio						○	○	○	○				
	166 mm x 45 mm	Aluminio								○	○	○	○	○	
6"	111 mm x 45 mm	Carbotecture						○	○						
	115 mm x 45 mm	Carbotecture						○	○		○				
	138 mm x 45 mm	Aluminio						○	○		○	○			
	166 mm x 45 mm*	Aluminio									○	○	○	○	○

** La horquilla de 166 x 45 mm irá siempre en color gris*



Horquilla 45 y 32 mm de anchura

Altura trasera de asiento en cm

Ruedas	32	33	34	35	36	37	38	40	41	42	43	44	45	46	47
20"	○	○		○											
22"					○	○	○	○	○		○	○	○		
24"									○	○	○	○	○		○

- Por favor consulte las hojas traseras para cualquier duda sobre medidas

- Todas las medidas están en cm y sin cojín

© Sunrise Medical 2024

Zippie Youngster 3

● = Standard ○ = Opción sin coste ☐ = Opción con coste

			PVP
		ASIENTO	
		Tapicería de asiento ***(Se recomienda el uso de cojín)***	
YNG020101	●	Con 1 bolsillo	**Std**
YNG020102	☐	Con 2 bolsillos *(no con anchos de asiento inferiores a 34 cm)*	73,06 €
YNG020103	☐	Un bolsillo y una bolsa de catéter *(no con anchos de asiento inferiores a 34 cm)*	60,58 €
YNG020104	○	Sin tapicería	s/c
		Para ver asientos JAY, consulte la hoja de pedido de Jay	
		Cojín con funda negra	
		Espuma Grosor: *YNG020201* ☐ 3 cm *YNG020203* ☐ 5 cm *(dureza media)*	146,15 €
		Accesorios de asiento	
YNG020301	☐	Cinturón con cierre	108,85 €
YNG020303	☐	Cinturón Jay FIT a 90° *(Colocado en el raíl del asiento)* *(Sólo con cojín. Anchura mín de asiento 26)*	99,51 €
YNG020304	☐	Cinturón Jay FIT a 45° *(Colocado en el raíl del asiento)* *(Sólo con cojín. Anchura mín de asiento 26)*	99,51 €
YNG020305	☐	Base sólida de asiento (Solo para montajes de adaptadores para moldes)	259,70 €

Tapicería de asiento YNG020101

Para ampliar la información sobre JAY póngase en contacto con nuestro servicio de atención al cliente

		RESPALDO				
		Respaldo	**22.5 - 27.5**	**27.5 - 32.5**	**32.5 - 37.5**	**37.5 - 42.5**
		Altura de respaldo montado de fábrica (cm)	○ 22.5 ○ 25 ○ 27.5	○ 27.5 ○ 30 ○ 32.5	○ 32.5 ○ 35 ○ 37.5	○ 37.5 ○ 40 ○ 42.5

		Tipo de respaldo	
YNG030101	●	Standard: No ajustable en ángulo (90°), no plegable	**Std**
YNG030102	☐	Respaldo ajustable en ángulos fijos *(Sólo con protector de aluminio para respaldo ajust.en ángulo YNG040202)* ☐ 87° ☐ 90° ☐ 95° ☐ 100° ☐ 105°	289,24 €
	☐	Opción Built-4-Me: Respaldo Reclinable de -3º a 27º *(Sólo con prof de asiento de 30 cm y superiores)* *Incrementa el plazo de entrega de la silla (Incluye protector, no fenders)*	Bajo consulta



Ajustable en ángulos YNG030102

Reclinable B4Me

		Empuñaduras	
YNG030201	○	Sin empuñaduras	s/c
YNG030203	●	Empuñaduras standard largas	**Std**
YNG030204	☐	Empuñaduras plegables *(sólo con alturas de respaldo desde 32,5 cm)*	230,14 €
YNG030205	☐	Empuñaduras regulables en altura **(1)** *(sólo para alturas de respaldo desde 30 cm)*	388,81 €
YNG030206	☐	Empuñaduras regulables en altura curvadas hacia fuera **(1)** *(no disponible con frenos de tambor)*	360,82 €
YNG030207	☐	Empuñaduras regulables en altura para JAY (1) *(sólo para alturas de respaldo desde 30 cm)*	388,81 €

Plegables

Ajustables en altura

		Tapicería de respaldo	
YNG030316	●	Tapicería de respaldo EXO EVO Color de ribetes: ● Negro ○ Gris plata ○ Naranja ○ Rojo ○ Azul	**Std**
YNG030317	☐	Tapicería de respaldo EXO EVO PRO Color de ribetes: ● Negro ○ Gris plata ○ Naranja ○ Rojo ○ Azul	166,15 €
YNG030305	○	Sin tapicería de respaldo	s/c

Tapicería EXO EVO

Tapicería EXO EVO PRO

		Reposacabezas	
YNG030401	☐	Mediano *YNG030402* ☐ Grande	502,38 €
YNG030403	☐	Barra rigidizadora	169,46 €

Colores de ribetes

Reposacabezas

(1): No disponible en combinación con empuñaduras largas, cortas, ni plegables

Para ampliar información visite nuestra página Web www.SunriseMedical.es

© Sunrise Medical 2024

● = Standard ○ = Opción sin coste ☐ = Opción con coste

REPOSABRAZOS Y PROTECTORES LATERALES

				PVP
		Reposabrazos		
YNG040101	☐	Apoyo en forma de T regulable en altura	*(sólo con YNG040211, YNG40201 y YNG40202)*	135,22 €
		Protectores laterales		
YNG040211	●	Protector de aluminio con fender	*(en el color del armazón)*	**Std**
YNG040201	○	Protector de aluminio (sin fender)	*(en el color del armazón)*	s/c
YNG040202	☐	De aluminio para respaldo ajustable en ángulo	*(en el color del armazón)*	250,37 €
YNG040203	☐	Protector ligero fibra de carbono **(2)**		321,90 €
YNG040212	○	Protector de aluminio con Fender para freno Safari (Par)		s/c
YNG040205	○	Protector lateral de composite	*(color negro)*	s/c
YNG040204	○	Fender de composite **(1)**	*(color negro)*	s/c
YNG040210	☐	Guardabarros de composite para protectores laterales	*(color negro)*	308,17 €
		Mesas		
YNG040206	☐	Mesa regulable en altura, para anchos de asiento de 22 a 36cm	*(no con acnhuras de 38 y 40cm)*	227,02 €
	☐	Mesa abatible para anchuras de asiento de 26 a 40 cm		479,06 €
		YNG040207 ○ Colocada a la derecha	YNG040208 ○ Colocada a la izquierda	s/c


Aluminio con fender YNG040211


Aluminio sin fender YNG040201


Aluminio para respaldo ajustable en ángulo YNG040202

Ligero fribra de carbono YNG040203

Para freno Safari YNG040212

Protector composite YNG040205

REPOSAPIÉS

(Ver página traseras para las distintas posiciones de las plataformas)

YNG050106	●	Plataforma única Youngster 3 de composite (abatible y multiajustable)		**Std**
		(Ese necesario seleccionar la longitud de anclaje para plataforma Youngster3)		
		(En combinación con anchuras de asiento de 38 y 40 cm y armazón con abducción, la plataforma irá en aluminio)		
	○	Anclaje plataformaYoungster3	***(consultar páginas traseras de medidas)***	s/c
		YNG050116 ○ Corto (90mm)	YNG050117 ○ Largo (121mm)	
	☐	Plataforma única ajustable en ángulo (abatible)		
YNG050102	☐	Composite	*(anchuras de 26 a 40 cm en armazón con abducción; de 30 a 40 cm en armazón standard)*	80,54 €
YNG050103	☐	Carbono	*(anchuras de 28 a 40 cm en armazón con abducción; de 32 a 40 cm en armazón standard)*	224,44 €
YNG050111	☐	Reposapiés divididos de composite Youngster 3	*(no con anchura de asiento de 22cm)*	307,92 €
YNG050101	☐	Reposapiés divididos de aluminio Youngster3	*(Anchuras desde 26 cm en armazón con abducción, desde 30 cm armazón standard)*	350,50 €
		Accesorios reposapiés		
YNG050107	☐	Bloqueo para plataforma única Youngster3	*(sólo con plataforma única Youngster3)*	71,50 €
YNG050115	☐	Posicionadores de pie para plataforma única ajustable en ángulo	*(sólo con plataf única ajustable ángulo)*	90,20 €
	☐	Bloqueo para reposapiés divididos de composite	*(sólo con reposapiés divididos de composite Youngster3)*	
YNG050112		☐ Montaje derecho		71,50 €
YNG050113		☐ Montaje izquierdo		71,50 €
YNG050114		☐ Par		143,02 €
YNG050108	☐	Mecanismo para abatir la plataforma hacia el exterior de la silla	*(no disponible con reposapiés divididos)*	244,18 €

Plataforma única Youngster3 YNG050106

Plataforma única composite YNG050102

Reposapiés divididos composite YNG050111


Reposapiés divididos aluminio YNG050101

Mecanismo para abatir YNG050108

Longitud de pierna (LLL)

○ 17	○ 18	○ 19	○ 20	○ 21	○ 22	○ 23	○ 24	
○ 25	○ 26	○ 27	○ 28	○ 29	○ 30	○ 31	○ 32	
○ 33	○ 34	○ 35	○ 36	○ 37	○ 38	○ 39	○ 40	
○ 41	○ 42	○ 43	○ 44	**Todas las medidas están en cm**				

ARMAZÓN

YNG010101	●	Armazón Standard	*(Para anchuras de 26 a 40 cm)*	**Std**
YNG010102	○	Armazón con ángulo hacia el exterior (abductor) fijo	*(Para anchuras de 22 a 40 cm)*	s/c


Armazón standard


Armazón con abducción

Armazón extra largo

YNG010201	☐	Armazón extra largo (5cm) Indicado para colocar otros sistemas de sedestación ya que permite retrasar 5 cm la profundidad de asiento	*(no compatible con el ajuste en profundidad standard de 4 cm)* *(No disponible con protector ligero de fibra de carbono)*	409,37 €


Armazón extra largo

(1): no disponible con protección interior, reposabrazos, ni protector ligero de fibra de carbono
(2): no disponible con protección interior, reposabrazos, ni fender

Para ampliar información visite nuestra página Web www.SunriseMedical.es

© Sunrise Medical 2024

Zippie Youngster 3

● = Standard ○ = Opción sin coste ☐ = Opción con coste

			PVP
		Accesorios de armazón *(Elegir tubos de cola o antivuelcos, no ambas cosas)*	
		Tubo de cola	
YNG010301	☐	Izquierdo *YNG010302* ☐ Derecho	87,07 €
YNG010303	☐	Soportes bastones con velcro *(Siempre con tubo de cola)*	51,29 €
		Antivuelcos abatibles	
YNG010306	☐	Izquierdo *YNG010307* ☐ Derecho	195,92 €
YNG010308	☐	Par	388,81 €
YNG010309	☐	Ruedas de tránsito *(No compatible con tubos de cola ni antivuelcos)*	357,72 €
		ACCESORIOS PARA HANDBIKE	
YNG090912	○	Anclajes para handbike Quickie Attitude **(1)** *(el peso máximo de usuario para handbike Attitude es 100 kg)* *(seleccionar siempre que la silla se vaya a pedir junto con una handbike Attitude)*	s/c
YNG090911	☐	Anclajes para handbike Quickie Attitude, sin pedido de Attitude **(1)** *(si la silla no se pide junto con una handbike Attitude) (el peso máximo de usuario para handbike Attitude es 100 kg)*	105,01 €
		RUEDAS DELANTERAS *(compruebe con la selección de tamaño de rueda que ha hecho en la página 1)*	
YNG080201	○	Macizas *(sólo de 4" y 5")(Siempre con horquilla de 45 mm)(llanta negra, cubierta gris)*	s/c
YNG080202	○	Macizo blando *(sólo de 5" y 6")(Siempre con horquilla de 45 mm) (Llanta negra, cubierta gris)*	s/c
		Con luces	
YNG080203	☐	Macizas *(sólo de 4" y 5")(llanta negra)*	94,85 €
		Con llanta de aluminio	
YNG080204	☐	Macizas *(sólo de 4" y 5")(Llanta gris plata, cubierta negra)*	111,98 €
YNG080205	☐	Mayor grosor (macizo blando) *(Siempre con horquilla de 45 mm)(sólo de 4" y 5")* *(llanta gris plata, cubierta negra)*	150,78 €
		RUEDAS TRASERAS *(compruebe con la selección de tamaño de rueda que ha hecho en la página 1)*	
YNG070101	○	Con radios rectos *(sólo 22")*	s/c
YNG070102	○	Con radios cruzados *(para 22" y 24")(carrete y llanta gris plata, 36 radios grises)*	s/c
YNG070103	○	Ruedas de diseño (con radios rectos) *(sólo 24")(carrete y llanta gris plata, 36 radios grises)*	s/c
YNG070104	●	Ruedas ligeras **(3)** *(para 22" y 24")(carrete y llanta negro, 24 radios grises)*	**Std**
YNG070105	☐	Ruedas Proton (super ligeras) **(3)** *(carrete y llanta negro, 24 radios negros)*	462,33 €
YNG070111	☐	Ruedas con freno de tambor para acompañante *(para 22" y 24") (No con hemiplejia)* *(Radios cruzados. Aros sin color)*	489,94 €
YNG070106	☐	Ruedas Mountain Bike *(Sólo 24". Carrete y llanta negro, 36 radios grises, aros aluminio negros)*	451,06 €
YNG070107	☐	Ruedas de Mountain Bike de 24" adicionales	637,73 €
	☐	Sistema de hemiplejia con eje Quick Release **(4)** *YNG070108* ☐ Izquierdo *YNG070109* ☐ Derecho	1.323,67 €
		CUBIERTAS *(seleccione una opción)*	
YNG070201	○	Alta presión lisas (Right Run) *(color gris)*	s/c
YNG070202	○	Macizas **(2)** *(para 22" y 24")(color negro)*	s/c
YNG070112	☐	Schwalbe One *(Sólo 24")(color negro)*	53,63 €
YNG070205	☐	Marathon Plus evolution *(Sólo 24")(color negro)*	122,85 €
		AROS	
YNG070301	●	Aluminio gris plata anodizado **(3)**	s/c
YNG070302	○	Aluminio gris plata pintado **(3)**	s/c
YNG070303	☐	Aluminio pintado de color. Códido de color….	90,22 €
YNG070304	○	Acero inoxidable *(sólo 22" y 24")*	s/c
YNG070305	☐	Titanio *(sólo 22" y 24")*	326,58 €
YNG070306	☐	Titanio pintados *(sólo 22" y 24")*	326,58 €
YNG070307	☐	Engomados (antideslizantes) *(sólo 22" y 24")*	458,84 €
YNG070308	☐	Max Grepp anti-deslizante *(22" y 24") (Aros antideslizantes sin separación entre el aro y la rueda)*	484,69 €
		Montaje del aro *YNG070401* ● Standard = 17mm *YNG070402* ○ Ancho = 27mm	s/c
		YNG070403 ☐ Estrecho = 7mm *(No disponible con ruedas Proton o ligeras y aros de acero inoxidable)*	167,90 €
YNG070309	☐	Funda para el aro ○ 22" ○ 24"	177,26 €
		CAMBER	
YNG070501	○	0°	s/c
YNG070502	○	1°	s/c
YNG070503	○	2°	s/c
YNG070504	○	3°	s/c
YNG070505	○	4°	s/c
		Ejes de desmontaje rápidos	
YNG070506	●	Std	**Std**
YNG070507	☐	Ejes tetrapléjia	89,78 €

Soporte de bastones

Antivuelcos

Ruedas de tránsito

Maciza

Macizo blando

Con llanta de

Con luces

Radios rectos

Radios cruzados

Ruedas ligeras

Marathon Plus

Right Run

(1): ***No posible con armazón corto y ruedas de 24"; no posible con frenos de rodilla***
(2): ***No disponible con ruedas ligeras ni Proton***
(3): ***No disponible con montaje del aro ancho para ruedas ligeras o Proton***
(4): ***Sin ajuste del camber, no con frenos de tambor. Sólo con ruedas traseras de radios cruzados, anchura de asiento desde 28 cm***

Para ampliar información visite nuestra página Web
www.SunriseMedical.es

© Sunrise Medical 2024

Zippie Youngster 3

● = Standard ○ = Opción sin coste ☐ = Opción con coste

PROTECTORES DE RADIOS *(sólo disponibles para ruedas de 22 y 24")*

									PVP
YNG070601	☐	Transparentes							244,53 €
YNG070604	☐	Princess	YNG070611	☐	Silk	YNG070623	☐	Zebra	244,53 €
YNG070605	☐	Happy Lions	YNG070612	☐	Tiger	YNG070626	☐	Jungle Fever	244,53 €
YNG070606	☐	Monkeys	YNG070614	☐	Galactica	YNG070628	☐	Feather	244,53 €
YNG070607	☐	Oriental	YNG070617	☐	Pirates	YNG070630	☐	Chrome wheel	244,53 €
YNG070608	☐	Superhero	YNG070619	☐	Graffiti	YNG070631	☐	Basketball 2	244,53 €
YNG070609	☐	Hot wheels	YNG070620	☐	Basketball	YNG070632	☐	Space	244,53 €
YNG070610	☐	Pool	YNG070621	☐	Flying water				244,53 €

Consulte la hoja de Protectores para ver otros modelos disponibles

FRENOS *(seleccione una opción)*

YNG060101	●	Freno standard	**Std**
	☐	Freno de rodilla (montado alto) YNG060104 ○ angulado hacia el interior YNG060102 ○ angulado hacia el exterior	83,96 €
YNG060105	☐	Freno Safari (integrado dentro del protector lateral)	151,47 €
YNG060106	☐	Freno de acompañante con freno usuario Safari	336,60 €
YNG060107	○	Frenos de tambor para el acompañante (con eje quick- release) *(sólo 22" y 24")* *(siempre con ruedas con freno de tambor para acompañante YNG070111)*	s/c
YNG060201	☐	Alargador para freno de rodilla (montado alto), abatible *(sólo con freno de rodilla, montado alto)*	41,98 €

Standard YNG060101

Safari YNG060105

De rodilla YNG060102

ACCESORIOS

YNG090108	●	Kit de herramientas	**Std**
YNG090101	☐	Bomba de alta presión *(0-14 bares)*	116,61 €
YNG090102	☐	Bomba de inflado	23,29 €
YNG090103	☐	Mochila	107,27 €
YNG090107	☐	Soporte para el teléfono móvil	29,50 €

Mochila

Soporte móvil

COLORES

		Armazón		Aro 90,21 €	Carrete/llanta 183,26 €
02 Gris plata brillante	☐	92,56 €	YNG090202	☐ YNG090302	
03 Gris plata mate	☐	92,56 €	YNG090203	☐ YNG090303	
06 Amarillo canario	○	s/c	YNG090205	☐ YNG090305	
14 Azul	○	s/c	YNG090212	☐ YNG090312	☐ YNG090412
15 Azulón brillante	☐	92,56 €	YNG090213	☐ YNG090313	
16 Azulón mate	☐	92,56 €	YNG090214	☐ YNG090314	
19 Violeta	☐	92,56 €	YNG090216	☐ YNG090316	
21 Rojo	○	s/c	YNG090218	☐ YNG090318	
22 Rojo brillante	☐	92,56 €	YNG090219	☐ YNG090319	☐ YNG090419
23 Rojo mate	☐	92,56 €	YNG090220	☐ YNG090320	☐ YNG090420
24 Naranja butano	○	s/c	YNG090221	☐ YNG090321	
27 Gris pizarra	○	s/c	YNG090224	☐ YNG090324	

		Armazón		Aro 90,21 €	Carrete/llanta 183,26 €
29 Negro	○	s/c	YNG090226	☐ YNG090326	☐ YNG090426
31 Negro mate	○	s/c	YNG090228	☐ YNG090328	☐ YNG090428
32 Blanco puro	○	s/c	YNG090229	☐ YNG090329	
33 Rosa flúor	○	s/c	YNG090230	☐ YNG090330	
34 Bronce	☐	92,56 €	YNG090233	☐ YNG090333	
35 Azul pastel	☐	92,56 €	YNG100127	☐ YNG100227	
36 Cian	☐	92,56 €	YNG100128	☐ YNG100228	
37 Naranja metalizado	☐	92,56 €	YNG100129	☐ YNG100229	
40 Verde pistacho	☐	92,56 €	YNG100132	☐ YNG100232	
41 Rosa metalizado	☐	92,56 €	YNG100133	☐ YNG100233	
42 Gris antracita mate	○	s/c	YNG100134	☐ YNG100234	
46 Verde Mamba	☐	92,56 €	YNG100145	☐ YNG100236	

Color anodizado en horquilla y pletina del eje *La horquilla de 166 x 45 mm irá siempre en color gris plata*

YNG090507 Gris plata anodizado ☐ 73,06 €

YNG090509 Negro anodizado ● **Std**

Zippie Youngster 3 - Precio básico	
Precio de opciones	
Sin IVA	
Con IVA	
Precio total	

Sunrise Medical
Dirección: **E-mail:**
Tel.
Fax.

Para ampliar información visite nuestra página web www.SunriseMedical.es

© Sunrise Medical 2024

Princess

Happy Lions

Monkeys

Oriental

SuperHero

Hot wheels



Pool

Silk

Tiger

Galactica

Pirates

Graffiti

Basketball

Flying water

Zebra

Jungle fever

Feather

Chrome wheels

Basketball2



Space

PROTECTORES LATERALES



YNG040211
Protector aluminio con fender



YNG040201
Protector aluminio



YNG040202
Protector aluminio para respaldo ajustable en ángulo



YNG040203
Protector fibra carbono



YNG040212
Protector aluminio con fender para freno de Safari



YNG040205
Protector lateral composite



YNG040201 con YNG040204 fender de composite atornillado



YNG040210
Guardabarros de composite para protector lateral

REPOSAPIÉS Y PLATAFORMAS



YNG050106
Paltaforma única Youngster3



YNG050102 / YNG050103
Plataforma única ajustable en

YNG050111



YNG050101
Reposapiés divididos aluminio



YNG050115
Posicionadores de pie



YNG050108
Mecanismo para abatir la platraforma

FRENOS



YNG060101 Freno standard



YNG060102 Freno de rodilla montado



YNG060105 Freno Safari

ARMAZÓN



YNG010101 Armazón Standard



YNG010102 Armazón con ángulo

RESPALDO



YNG030102
Respaldo ajustable en ángulos fijos



Respaldo reclinable de -3º a 27º B4Me



YNG010201
Kit de crecimiento en profundidad

YOUNGSTER 3 Alturas de asiento y longitud de pierna (LLL)

Altura delantera de asiento (en cm)



	Posición de la horquilla	Ruedas delanteras 4"	5"	6"
Horquilla (111 x 32 mm)	2	**40**	**41**	**X**
	1	**41**	**42**	**X**
Horquilla (111 x 45 mm)	3	**39**	**X**	**X**
	2	**40**	**41**	**X**
	1	**41**	**42**	**43**
Horquilla (115 x 45mm)	3	**40**	**41**	**X**
	2	**41**	**42**	**43**
	1	**42**	**44**	**45**
Horquilla (138 x 45 mm)	3	**42**	**43**	**43**
	2	**43**	**44**	**45**
	1	**44**	**45**	**46**
Horquilla (166 x 45 mm)	4	**X**	**45**	**46**
	3	**44**	**46**	**47**
	2	**46**	**47**	**48**
	1	**47**	**48**	**50**

Detalles

* Alturas de asiento con espaciador de 10 mm entre la horquilla y el armazón - El espaciador puede también montarse bajo la horquilla => reduce la altura de asiento 10 mm
* sin cojín
* Ángulo de asiento a 0°
* X = No disponible

Altura trasera de asiento(en cm) con ruedas traseras de 20, 22 y 24"



Posición pletina del eje	Ruedas traseras 20"	22"	24"
8	**32**	**35,5**	**X**
7	**33**	**37**	**X**
6	**35**	**38**	**41**
5	**X**	**40**	**42,5**
4	**X**	**41,5**	**43,5**
3	**X**	**43**	**44,5**
2	**X**	**44**	**45,5**
1	**X**	**45,5**	**47**

Detalles

*medidas con cubiertas 1"
* sin cojín
* Camber a 0°
* Ángulo de asiento a 0°
* X = No disponible

Distancia del asiento a la parte superior del aro (tubo exterior)



Posición pletina del eje	Ruedas traseras 20"	22"	24"
8	**12,5**	**14**	**X**
7	**11**	**13**	**X**
6	**10**	**11,5**	**14,5**
5	**X**	**10**	**13**
4	**X**	**9**	**12**
3	**X**	**8**	**10,5**
2	**X**	**6,5**	**9,5**
1	**X**	**5**	**8**

Detalles

* sin cojín
* X = No disponible
* Camber a 0°

Longitudes de pierna con plataforma única ajustable en ángulo YNG050102 ó YNG050103



	Posición de la horquilla	Ruedas delanteras 4" min. LLL	max. LLL	Ruedas 5" min. LLL	max. LLL	Ruedas 6" min. LLL	max. LLL
Horquilla 111 mm	**3**	**30**	**34**	**X**	**X**	**X**	**X**
	2	**30**	**35**	**X**	**X**	**X**	**X**
	1	**30**	**36**	**X**	**X**	**X**	**X**
Horquilla 115 mm	**3**	**30**	**35**	**X**	**X**	**X**	**X**
	2	**30**	**36**	**X**	**X**	**X**	**X**
	1	**30**	**38**	**30**	**39**	**X**	**X**
Horquilla 138 mm	**3**	**30**	**36**	**X**	**X**	**X**	**X**
	2	**30**	**38**	**30**	**39**	**X**	**X**
	1	**30**	**39**	**30**	**40**	**X**	**X**
Horquilla 166 mm	**4**	**X**	**X**	**30**	**40**	**X**	**X**
	3	**30**	**40**	**30**	**41**	**30**	**34**
	2	**30**	**41**	**30**	**43**	**30**	**43**
	1	**30**	**42**	**30**	**44**	**30**	**45**

Longitud de pierna LLL con plataforma única abatible Youngster 3 YNG050106

Posición 1 Plataforma



	Posición horquilla	Ruedas delanteras 4"				Ruedas delanteras 5"				Ruedas delanteras 6"			
		Anclaje corto		Anclaje largo		Anclaje corto		Anclaje largo		Anclaje corto		Anclaje largo	
		min. LLL	max. LLL	min. LLL	max. LLL	min. LLL	max. LLL	min. LLL	max. LLL	min. LLL	max. LLL	min. LLL	max. LLL
Horquilla 111 mm	3	15	26	12	29	X	X	X	X	X	X	X	X
	2	15	26	12	29	15	26	12	29	X	X	X	X
	1	15	26	12	29	15	26	12	29	15	26	12	29
Horquilla 115 mm	3	15	26	12	29	15	26	12	29	15	26	X	X
	2	15	26	12	29	15	26	12	29	15	26	12	29
	1	15	26	12	29	15	26	12	29	15	26	12	29
Horquilla 138 mm	3	15	26	12	29	15	26	12	29	15	26	12	29
	2	15	26	12	29	15	26	12	29	15	26	12	29
	1	15	26	12	29	15	26	12	29	15	26	12	29
Horquilla 166 mm	4	15	X	X	X	15	26	12	29	15	26	12	29
	3	15	26	12	29	15	26	12	29	15	26	12	29
	2	15	26	12	29	15	26	12	29	15	26	12	29
	1	15	26	12	29	15	26	12	29	15	26	12	29

Posición 2 Plataforma



	Posición horquilla	Ruedas delanteras 4"				Ruedas delanteras 5"				Ruedas delanteras 6"			
		Anclaje corto		Anclaje largo		Anclaje corto		Anclaje largo		Anclaje corto		Anclaje largo	
		min. LLL	max. LLL	min. LLL	max. LLL	min. LLL	max. LLL	min. LLL	max. LLL	min. LLL	max. LLL	min. LLL	max. LLL
Horquilla 111 mm	3	14	24	11	26	X	X	X	X	X	X	X	X
	2	14	24	11	26	14	24	11	26	X	X	X	X
	1	14	24	11	26	14	24	11	26	14	24	11	26
Horquilla 115 mm	3	14	24	11	26	14	24	11	26	14	24	X	X
	2	14	24	11	26	14	24	11	26	14	24	11	26
	1	14	24	11	26	14	24	11	26	14	24	11	26
Horquilla 138 mm	3	14	24	11	26	14	24	11	26	14	24	11	26
	2	14	24	11	26	14	24	11	26	14	24	11	26
	1	14	24	11	26	14	24	11	26	14	24	11	26
Horquilla 166 mm	4	14	X	X	X	14	24	11	26	14	24	11	26
	3	14	24	11	26	14	24	11	26	14	24	11	26
	2	14	24	11	26	14	24	11	26	14	24	11	26
	1	14	24	11	26	14	24	11	26	14	24	11	26

Posición 3 Plataforma



	Posición horquilla	Ruedas delanteras 4"				Ruedas delanteras 5"				Ruedas delanteras 6"			
		Anclaje corto		Anclaje largo		Anclaje corto		Anclaje largo		Anclaje corto		Anclaje largo	
		min. LLL	max. LLL	min. LLL	max. LLL	min. LLL	max. LLL	min. LLL	max. LLL	min. LLL	max. LLL	min. LLL	max. LLL
Horquilla 111 mm	3	25	36	22	36	X	X	X	X	X	X	X	X
	2	25	37	22	37	25	35	22	38	X	X	X	X
	1	25	38	22	38	25	37	22	39	X	X	X	X
Horquilla 115 mm	3	25	37	22	35	25	35	22	38	X	X	X	X
	2	25	38	22	36	25	37	22	40	25	35	22	38
	1	25	39	22	39	25	41	22	41	25	36	22	40
Horquilla 138 mm	3	25	36	22	39	25	36	22	40	25	35	22	38
	2	25	40	22	40	25	40	22	41	25	37	22	40
	1	25	41	22	42	25	41	22	42	25	39	22	42
Horquilla 164 mm	4	X	X	X	X	25	42	22	42	25	38	22	42
	3	25	42	22	42	25	43	22	43	25	41	22	44
	2	25	43	22	43	25	44	22	44	25	45	22	45
	1	25	44	22	44	25	46	22	46	25	47	22	47

Por favor siga el siguiente método para tomar las medidas:

Ancho de asiento

a) Para el usuario:
Debe permitir que haya una distancia a ambos lados entre el protector y la cadera de 1-2 cm en total.

b) En la silla de ruedas:
De exterior a exterior de los tubos de armazón

Profundidad de asiento

a) Para el usuario:
Sentándose bien erguido, dejar espacio de unos 2-3 dedos entre el final de la tapicería de asiento y la cara interna de la rodilla.
(aprox. 3-6 cm).

b) En la silla de ruedas:
Del tubo del respaldo hasta el final de la tapicería por delante.

Altura del respaldo

a) Para el usuario:
Medida desde el asiento (cojín incluido) hasta como máximo un dedo (1-2 cm) por debajo del homoplato.

Importante: La altura del respaldo depende del grado de discapacidad.

b) En la silla de ruedas:
Del tubo de asiento hasta el final de la tapicería del respaldo por arriba.
Nota: la capacidad del usuario para mantenerse erguido influye en la altura adecuada del respaldo, por lo que esta puede variar.

Longitud del reposapiés:

a) Para el usuario:
Con las piernas en el ángulo correcto, desde el interior de la rodillla hasta la base del talón.

b) En la silla de ruedas:
De la parte superior del asiento a la parte superior del reposapies.

Recuerde incluir la altura del cojín









Anchura total con 24"

Altura total: 97 cm
Longitud total: 107 cm

Camber a 0°: SW+20
Cada grado adicional de camber añade aproximadamente 1 cm a la anchura total de la silla
Con frenos de tambor +2 cm

Peso
Peso mínimo de silla desde 8,5 kg

Dimensiones plegada
con ruedas traseras aprox. 30 cm
sin ruedas traseras aprox. 24 cm

NOTAS:
La diferencia máx. en la altura de asiento delantera y trasera es de 12 cm.
No es posible el ángulo de asiento en negativo
Tolerancia de fábrica: +/- 1 cm