

Faktura dla:
Nazwa:
Ulica:
Miasto:
E-Mail:
Tel:

Kod pocztowy:

Fax:

Wysyłka do:
Nazwa:
Ulica:
Miasto:
E-Mail:
Tel:

Kod pocztowy:

Fax:

Data zamówienia:
Nr zamówienia zakupowego:



Przeznaczony dla:

Nr zamówienia Sunrise:

☐ Zamówienie
☐ Kalkulacja
☐ Built 4 me

Fax Biuro Obsługi Klienta: +48 42 275 83 38

Nr art.:843900001-000

Prosimy o zapoznanie się z katalogiem kolorów, w celu wyboru koloru na końcu formularza

● = Standard
L = Wydłużony czas dostawy

☐ = Opcja płatna
☐ = Opcja bezpłatna

Max. waga użytkownika: 85 kg

WAGA UŻYTKOWNIKA kg

Informacja wymagane do prawidłowej konfiguracji wózka.

Cena podstawowa brutto: 6 640 zł

WYMIARY KLIENTA

Głębokość siedziska (mm)

	220	240	260	280	300	320	340	360	380	400
24	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐
26	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐
28	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐
30	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐
30	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐
32	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐
34	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐
36	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐
38	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐
40	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐

+ 20 mm
Rama krótka
↓
Rama długa
↓

Wysokość siedziska z przodu (cm)

Widelc (dług. x szer.)			370	380	390	400	410	420	430	440	450	460	470	480	500
4"	111 mm x 45 mm			☐	☐	☐	☐								
	115 mm x 45 mm (3)			☐	☐	☐	☐	☐							
	111 mm x 32 mm		☐	☐	☐	☐	☐								
	131 mm x 45 mm (1)(3)					☐	☐	☐	☐						
	166 mm x 45 mm (1)(2)(3)							☐	☐	☐	☐	☐	☐		
5"	111 mm x 45 mm					☐	☐	☐							
	131 mm x 45 mm (3)					☐	☐	☐	☐	☐					
	111 mm x 32 mm					☐	☐	☐							
	131 mm x 45 mm (1)(3)						☐	☐	☐	☐	☐				
	166 mm x 45 mm (1)(2)(3)								☐	☐	☐	☐	☐	☐	
6"	111 mm x 45 mm						☐	☐							
	115 mm x 45 mm (3)						☐	☐		☐					
	131 mm x 45 mm (1)(3)						☐	☐		☐	☐				
	166 mm x 45 mm (1)(2)(3)									☐	☐	☐	☐	☐	☐

Wysokość siedziska z tyłu (cm)


Koła tylne	320	330	340	350	360	370	380	400	410	420	430	440	450	460	470
20" (4)			☐	☐											
22"					☐	☐	☐	☐	☐		☐	☐	☐		
24"									☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐

Wysokość tylna siedziska może być ustawiona tylko pomiędzy 0 cm i 12 cm poniżej wysokości przedniej:


wysokość tylna nie może być ustawiona powyżej przedniej

wysokość tylna nie może być większa niż 12 cm poniżej przedniej

koła 4" i 5" pełne, 4" i 5" miękkie oraz 5" i 6" miękkie pełne są dostępne tylko z widelcem 45 mm



Widelc o szer.



Widelc o wym. 174 mm x 45 mm

- Procedura pomiaru przebiega od tyłu

- Wszystkie wymiary podane są w cm i bez poduszki

(1) dostępne tylko dla widelcy aluminiowych
(2) dostępne tylko w kolorze szarym
(3) widelce kompatybilne z dodatkowym napędem
(4) tylko w połączeniu z kołami PROTON i oponami Right Run


© Sunrise Medical 2024 1/9

Należy stosować się do następującej metody pomiaru:

Na podstawie bogatego doświadczenia praktycznego zalecana jest przedstawiona poniżej metoda.

W indywidualnych przypadkach dopuszczalne są odstępstwa.

Szerokość siedziska (SS):	Głębokość siedziska (GS):	Wysokość oparcia (WO):	Długość podudzia (LLL):
a) Pomiar użytkownika: Należy pozostawić wolną przestrzeń na osłonę boczną, aby wsunąć ją pionowo między biodro, a osłonę z każdej strony (w sumie ok. 1-2 cm). b) Pomiar wózka: Od zewnętrznej rurki ramy do zewnętrznej rurki ramy.	a) Pomiar użytkownika: Przy siedzeniu prosto: należy pozostawić wolne miejsce na grubość 2-3 palców między przednią krawędzią tapicerki siedziska i dołem podkolanowym (ok. 3-6 cm). Należy uważać na regulowaną tapicerkę. b) Pomiar wózka: Od przedniej części rurki oparcia do przedniej części tapicerki siedziska.	a) Pomiar użytkownika: Od siedziska, z uwzględnieniem poduszki, do punktu znajdującego się 1-2 cm poniżej łopatki. Uwaga: Zdolność użytkownika do utrzymania prostej postawy podczas siedzenia oraz stopień niepełnosprawności ma duży wpływ na wysokość oparcia. b) Pomiar wózka: Od tylnej krawędzi rurki siedziska do górnej krawędzi tapicerki oparcia.	a) Pomiar użytkownika: Z nogami zgiętymi pod kątem prostym, od dołu podkolanowego do spodu stopy. b) Pomiar wózka: Od przedniej części siedziska do górnej części podnóżka. Należy pamiętać: o uwzględnieniu wysokości poduszki.



Szerokość całkowita:	Koła tylne 24"
Maks. szerokość 62 cm	
Maks. wysokość 92 cm	Dla pochylenia kół tylnych 0°: SS+20
Maks. wysokość 93 cm	Należy doliczyć około 1 cm na każdy kolejny stopień pochylenia kół
	Dla hamulcy bębnowych należy doliczyć +2 cm

Waga:		
Minimalna waga około 8,5 kg	- rama aluminiowa ze zintegrowanym podnóżkiem	- dowolne osłony boczne
Wymiary złożonego wózka:	- głębokość siedziska 24 cm - 30 cm (krótka rama) 22" koła tylne	- pozycja kół tylnych
z kołami tylnymi około 31 cm	- głębokość siedziska 30 cm - 40 cm (długa rama) 22" lub 24" koła tylne	2 otwór od tyłu ramy
bez kół tylnych około 24 cm	- opcjonalna rama taliowana	3 pozycja od góry ramy
	- kąt siedziska 4°	- ciągi zamontowane blisko
	- dowolne oparcie	- dowolne pochylenie kół w zakresie od 0 do 4 stopni
	- każdy stopień pochylenia kół tylnych powoduje	- dowolna wielkość przednich kółek samonastawnych
	wzrost szerokości wózka o 1 cm	- waga 7.7 kg bez osłon bocznych i popnóżka

UWAGI:

Maksymalna różnica wysokości siedziska pomiędzy przodem, a tyłem siedziska wynosi 12 cm.



Nie jest możliwe ustawienie siedziska pod kątem ujemnym.

Tolerancja produkcyjna wynosi +/- 1 cm

Zippie Youngster 3

● = Standard ○ = Opcja bezpłatna □ = Opcja płatna

R. Nr.					Cena brutto	
SIEDZISKO						
Tapicerka siedziska						
YNG020101	●	Z jedną kieszenią			STD	W celu uzyskania informacji dot. produktów JAY prosimy o kontakt z obsługą klienta
YNG020102	□	Z dwoma kieszeniami	(tylko dla szer. siedz. od 34 cm)		170 zł	
YNG020103	□	Z jedną kieszenią i torebką na cewnik	(tylko dla szer. siedz. od 34 cm)		170 zł	
YNG020104	○	Bez tapicerki siedziska			0 zł	
Dla poduszek Jay obowiązuje osobny formularz zamówienia						
Poduszka siedziska z pokrowcem, czarna						
a) Pianka kompoz. Grubość: YNG020201 □ 3 cm YNG020203 □ 5 cm (średnia)						330 zł
Akcesoria siedziska						
YNG020301	□	Pas pozycjonujący z zapięciem			210 zł	
YNG020303	□	Zaczepek pasa Jay Fit 90°	(dołączony do szyny siedziska)	(od SS=26cm, tylko z poduszką)	230 zł	
YNG020304	□	Zaczepek pasa Jay Fit 45°	(dołączony do szyny siedziska)	(od SS=26cm, tylko z poduszką)	230 zł	
YNG020305	□	Płyta siedziska (for mounting of seat shell adapters, build in growth)		(od GS = 24 cm)	835 zł	
Oparcie (zakres)		225 - 275	275 - 325	325 - 375	375 - 425	
Ustawienie wys. oparcia (cm)		○ 225	○ 275	○ 325	○ 375	
		○ 250	○ 300	○ 350	○ 400	
		○ 275	○ 325	○ 375	○ 425	

OPARCIE						
Rama oparcia						
YNG030101	○	Standardowa: nieskładane, bez regulacji kąta (90°)			0 zł	
YNG030102	□	Oparcie z regulacją kąta	(tylko z osłonami bocznymi nr YNG040202)		999 zł	
		□ 87° □ 90° □ 95° □ 100° □ 105°				
tylko B4M Dod. czas prod. 10 dni		□	Opcja Build 4 me: Odchylane oparcie	(dla głęb. siedz. od 30 cm)		B4M
		Płynne odchylanie oparcia od -3° do +27°; cena zaw. osłony boczne, niedostępne z błotnikami (3)				
Uchwyty						
YNG030201	○	Bez rączek do prowadzenia			0 zł	 YNG030202  YNG030204  YNG030205
YNG030202	○	Standardowe zintegrowane rączki do prowadzenia (krótka rękojeść 8cm)			0 zł	
YNG030203	○	Standardowe zintegrowane rączki do prowadzenia (długa rękojeść 12 cm)			0 zł	
YNG030204	□	Składane rączki do prowadzenia	(dla wys. oparcia od 35 cm)		500 zł	
YNG030205	□	Rączki do prowadzenia z regulacją wysokości	(1)	(dla wys. oparcia od 25 cm)	645 zł	
YNG030206	□	Rączki do prowadzenia z reg. wys. z wygięciem bocznym	(1)	(niedostępne z ham. Bębnowymi)	645 zł	
YNG030207	□	Rączki do prowadzenia z regulacją wysokości do oparc Jay	(1)	(dla wys. oparcia od 30 cm)	645 zł	
Tapicerka oparcia						
YNG030316	○	Tapicerka EXO, z włókna syntetycznego, wyściełana, regulowana, z 1 kieszenią, czarna			-	 YNG030401
		Kolor lamówki: ● Czarny ○ Pomarańczowy ○ Srebrny ○ Czerwony ○ Niebieski			-	
YNG030317	□	Tapicerka EXO PRO, z włókna syntetycznego, wyściełana, regulowana, oddychająca, z tkaniny typu "spacer", z 1 kieszenią, czarna			460 zł	
		Kolor lamówki: ● Czarny ○ Pomarańczowy ○ Srebrny ○ Czerwony ○ Niebieski			-	
YNG030305	□	Bez tapicerki oparcia			0 zł	
Zagłówek						
YNG030401	□	Średni YNG0304 (4) □ Duży (4)			0 zł	
YNG030403	□	Poprzeczka stabilizująca			485 zł	

(1): niedostępne z krótkimi, długimi i składanymi rączkami do prowadzenia

(2): zaczyna się od szer. siedz. 32; zmniejsza głębokość siedziska o ok. 1 cm

(3): nie w połączeniu z hamulcami Safari; zwiększeniem głęb. siedziska (5cm); standardową tapicerką oparcia


(3): niedostępny z poprzeczką stabilizującą

W celu uzyskania dodatkowych informacji, proszę odwiedzić naszą stronę internetową www.Sunrise-Medical.pl

© Sunrise Medical 2024 3/9

YOUNGSTER 3 Wysokości siedziska i długość podudzia (LLL)

Tabela wysokości - wysokość przednia (w cm)



	Pozycja widelca	Rozmiar koła przedniego		
		4"	5"	6"
Widelec (32/98 mm)	2	38	X	X
	1	40	41	X
Widelec (32/111 mm)	2	40	41	X
	1	41	42	X
Widelec (45/111 mm)	3	39	X	X
	2	40	41	X
	1	41	42	43
Widelec (45/115)	3	40	41	X
	2	41	42	43
	1	42	44	45
Widelec (45/131 mm)	3	42	43	43
	2	43	44	45
	1	44	45	46
Widelec (45/166 mm)	4	X	45	46
	3	44	46	47
	2	46	47	48
	1	47	48	50


Szczegóły:


* 10 mm dystans pomiędzy widelcem i ramą - dystans może być zamontowany pod widelcem => zmniejszenie wysokości siedziska o 10 mm

* bez poduszki


* bez nachylenia siedziska (0°)

* X = No Go (konfiguracja niemożliwa)

Wysokość tylna siedziska (w cm) z kołami tylnymi 20, 22 i 24"				
	Pozycja na zaczepie koła	rozmiar koła tylnego		
		20"	22"	24"
	8	32	35,5	X
	7	33	37	X
	6	35	38	41
	5	X	40	42,5
	4	X	41,5	43,5
	3	X	43	44,5
	2	X	44	45,5
	1	X	45,5	47
Szczegóły:	*pomiarzy zrobione przy oponach 1"			
	* bez poduszki			
	* bez nachylenia siedziska (0°)			
	* bez pochylenia kół tylnych (0°)			
		* X = No Go (konfiguracja niemożliwa)		

Odległość pomiędzy siedziskiem i ciągiem (od zewnątrz rurki)				
	Pozycja na zaczepie koła	rozmiar koła tylnego		
		20"	22"	24"
	8	12,5	14	X
	7	11	13	X
	6	10	11,5	14,5
	5	X	10	13
	4	X	9	12
	3	X	8	10,5
	2	X	6,5	9,5
	1	X	5	8
Szczegóły:	* bez poduszki * bez pochylenia kół tylnych (0°)			
	* X = No Go (konfiguracja niemożliwa)			

Y3-tabela LLL; pojedyncza platforma podnóżka, reg. kąta

		Pozycja widelca	Koło przednie 4"		Koło przednie 5"		Koło przednie 6"	
			min. LLL	max. LLL	min. LLL	max. LLL	min. LLL	max. LLL
	Widelec 98 mm	2	30	34	X	X	X	X
		1	30	35	X	X	X	X
	Widelec 111 mm	3	30	34	X	X	X	X
		2	30	35	X	X	X	X
		1	30	36	X	X	X	X
	Widelec 123 mm	3	30	35	X	X	X	X
		2	30	36	X	X	X	X
		1	30	38	30	39	X	X
	Widelec 138 mm	3	30	36	X	X	X	X
		2	30	38	30	39	X	X
		1	30	39	30	40	X	X
	Widelec 174 mm	4	X	X	30	40	X	X
		3	30	40	30	41	30	34
		2	30	41	30	43	30	43
		1	30	42	30	44	30	45

Zippie Youngster 3

● = Standard ○ = Opcja bezpłatna □ = Opcja płatna

		R. Nr.	Cena brutto
PODŁOKIETNIKI I OSŁONY BOCZNE			
Podłokietniki			
YNG040101	□ Z regulacją wysokości, krótkie, przykręcane (tylko z YNG040201, YNG040202, YNG040211))		125 zł
Osłony boczne			
YNG040201	□ Proste alum. osłony boczne z ochroną ubrań		0 zł
YNG040202	□ Alum. osłony boczne do oparcia z regulacją kąta z ochroną ubrań		640 zł
YNG040204	□ Błotnik plastikowy, dokręcany, czarny (tylko razem z YNG040201, YNG040202)		315 zł
YNG040210	□ Osłona koła (błotnik - pokrywa całe koło) (tylko razem z YNG040201, YNG040202)		599 zł
YNG040203	□ Lekka osłona boczna o wygładzie włókna węglowego z błotnikiem (1)		850 zł
YNG040211	□ Aluminiowe osłony boczne z błotnikiem (para) - reg. wysokości za pomocą narzędzi		630 zł
YNG040212	□ Aluminiowe osłony boczne z błotnikiem (para) do hamulca Safari		630 zł
YNG040205	□ Plastikowe osłony boczne zdejmowalne (typ Quickie)		0 zł
Opcje i akcesoria do osłon bocznych			
YNG040206	□ Stolik z reg. wysokości, nasuwany dla SS 22-36cm (nie 38 i 40cm)		685 zł
Stolik składany dla SS 26-40cm			945 zł
Mocowanie: YNG040207 □ po prawej YNG040208 □ po lewej			

PODNOŻKI I PLATFORMY PODNOŻKÓW			
Platforma podnóżka z reg. kąta (tylko w pozycji 3 - zobacz w tabeli wysokości)			
YNG050102	□ Płyta plastikowa (rama taliowana SS 26 - 40; Std 30 - 40)		0 zł
YNG050103	□ Płyta z włókna węglowego (rama taliowana SS 28 - 40, Std 32 - 40)		725 zł
YNG050115	□ Płytką pozycjonującą stopę		195 zł
YNG050106	□ Platforma podnóżka "Youngster 3" (SS 38 & 40 z ramą taliowaną jest dostarczana z alum. platformą)		0 zł
YNG050107	□ System blokujący dla pacjentów ze spastycznością		195 zł
YNG050108	□ Mechanizm odchylający do platformy (niedostępny z YNG050102, YNG050103)		609 zł
YNG050111	□ Dzielona platforma "Youngster 3" - plastikowe (niedostępne przy SS 22cm)		0 zł
System blokujący dla pacjentów ze spastycznością dla podzielonych platform			
YNG050112	□ Prawe mocowanie		235 zł
YNG050113	□ Lewe mocowanie		235 zł
YNG050114	□ Blokada dla podzielonej platformy (prawa i lewa)		470 zł
YNG050101	□ Podzielona platforma aluminiowa "Youngster3" (starts w abdu frame SW 26, Std SW 30cm)		1 290 zł
Klamra dla platformy "Youngster3" □ Krótka (90mm) □ Długa (121mm) (zobacz tabelę na odwrocie)			
YNG050116 YNG050117			

Długość podudzia (LLL)	
○ 110 ○ 120 ○ 130 ○ 140 ○ 150 ○ 160 ○ 170 ○ 180	
○ 190 ○ 200 ○ 210 ○ 220 ○ 230 ○ 240 ○ 250 ○ 260	
○# 280 ○ 290 ○ 300 ○ 310 ○ 320 ○ 330 ○ 340 ○ 350	
○# 370 ○ 380 ○ 390 ○ 400 ○ 410 ○ 420 ○ 430 ○ 440	

RAMA (z mocowaniem po złożeniu oraz ochroną końcówki ramy tylnej)			
YNG010101	● Standardowa rama składana (prosta) (od SS 26 - 42cm)		STD
YNG010102	○ Taliowana rama składana (od SS 22 - 42cm)		0 zł

Zwiększenie głębokości siedziska (5cm)			(od GS = 30 cm)	
YNG010201	☐	Zwiększenie głębokości siedziska (5cm) (2)(3)(4) Zwiększa głębokość o 5cm pozwalając na lepszą regulację środka ciężkości przy stosowaniu twardych oparć <i>(dostępne tylko z regulowaną tapicerką)</i>		1 615 zł

(1): niedostępne w połączeniu z ochroną ubrań; podłokietnikiem i błotnikiem z plastiku (2): niedostępne z hamulcami typu SAFARI (3): tylko z YNG040201, YNG040202 (4): niedostępne z osłoną koła	W celu uzyskania dodatkowych informacji, proszę odwiedzić naszą stronę internetową www.Sunrise-Medical.pl © Sunrise Medical 2024 5/9
---	---








Y3-platformy podnózków "Youngster 3 "







Pozycja podnóżka 1 	Pozycja widelca	Koło przednie 4"				Koło przednie 5"				Koło przednie 6"			
		Klamra krótka		Klamra długa		Klamra krótka		Klamra długa		Klamra krótka		Klamra długa	
		min. LLL	max. LLL	min. LLL	max. LLL	min. LLL	max. LLL	min. LLL	max. LLL	min. LLL	max. LLL	min. LLL	max. LLL
Widelec 111 mm	3	150	260	120	290	X	X	X	X	X	X	X	X
	2	150	260	120	290	150	260	120	29	X	X	X	X
	1	150	260	120	290	150	260	120	29	150	260	120	290
Widelec 115 mm	3	150	260	120	290	150	260	120	29	150	260	X	X
	2	150	260	120	290	150	260	120	29	150	260	120	290
	1	150	260	120	290	150	260	120	29	150	260	120	290
Widelec 131 mm	3	150	260	120	290	150	260	120	29	150	260	120	290
	2	150	260	120	290	150	260	120	29	150	260	120	290
	1	150	260	120	290	150	260	120	29	150	260	120	290
Widelec 174 mm	4	150	X	X	X	150	260	120	29	150	260	120	290
	3	150	260	120	290	150	260	120	29	150	260	120	290
	2	150	260	120	290	150	260	120	29	150	260	120	290
	1	150	26	120	290	15	260	120	29	150	260	120	290




Pozycja podnóżka 2 	Pozycja widelca	Koło przednie 4"				Koło przednie 5"				Koło przednie 6"			
		Klamra krótka		Klamra długa		Klamra krótka		Klamra długa		Klamra krótka		Klamra długa	
		min. LLL	max. LLL	min. LLL	max. LLL	min. LLL	max. LLL	min. LLL	max. LLL	min. LLL	max. LLL	min. LLL	max. LLL
Widelec 111 mm	3	140	240	110	260	X	X	X	X	X	X	X	X
	2	140	240	110	260	140	240	110	260	X	X	X	X
	1	140	240	110	260	140	240	110	260	140	240	110	260
Widelec 115 mm	3	140	240	110	260	140	240	110	260	140	240	X	X
	2	140	240	110	260	140	240	110	260	140	240	110	260
	1	140	240	110	260	140	240	110	260	140	240	110	260
Widelec 131 mm	3	140	240	110	260	140	240	110	260	140	240	110	260
	2	140	240	110	260	140	240	110	260	140	240	110	260
	1	140	240	110	260	140	240	110	260	140	240	110	260
Widelec 174 mm	4	140	X	X	X	140	240	110	260	140	240	110	260
	3	140	240	110	260	140	240	110	260	140	240	110	260
	2	140	240	110	260	140	240	110	260	140	240	110	260
	1	140	240	110	260	140	240	110	260	140	240	110	260





Pozycja podnóżka 3 	Pozycja widelca	Koło przednie 4"				Koło przednie 5"				Koło przednie 6"			
		Klamra krótka		Klamra długa		Klamra krótka		Klamra długa		Klamra krótka		Klamra długa	
		min. LLL	max. LLL	min. LLL	max. LLL	min. LLL	max. LLL	min. LLL	max. LLL	min. LLL	max. LLL	min. LLL	max. LLL
Widelec 111 mm	3	250	360	220	360	X	X	X	X	X	X	X	X
	2	250	370	220	370	250	350	220	380	X	X	X	X
	1	250	380	220	380	250	370	220	390	X	X	X	X
Widelec 115 mm	3	250	370	220	350	250	350	220	380	X	X	X	X
	2	250	380	220	360	250	370	220	400	250	350	220	380
	1	250	390	220	390	250	410	220	410	250	360	220	400
Widelec 131 mm	3	250	360	220	390	250	360	220	400	250	350	220	380
	2	250	400	220	400	250	400	220	410	250	370	220	400
	1	250	410	220	420	250	410	220	420	250	390	220	420
Widelec 174 mm	4	X	X	X	X	250	420	220	420	250	380	220	420
	3	250	420	220	420	250	430	220	430	250	410	220	440
	2	250	430	220	430	250	440	220	440	250	450	220	450
	1	250	440	220	440	250	460	220	460	250	470	220	470

				R. Nr.		Cena brutto					
AKCESORIA RAMY (należy wybrać system wspomagający przy przechylaniu lub kółka antywywrotne, nie obydwu razem)											
System wspomagający przy przechylaniu (rurka do naciśnięcia stopą)											
YNG010301		Lewy		YNG010302	Prawy		205 zł				
YNG010305		Para					410 zł				
YNG010303		Uchwyt na kule z rzepem	(wyłącznie w połączeniu z systemem wspomagającym przy przechylaniu)				115 zł				
Kółka antywywrotne, odchylane											
YNG010305		Kółka antywywrotne, odchylane									
		YNG010306	Lewe	YNG010307		Prawe	230 zł				
		YNG010308	Para					460 zł			
YNG010309		Kółka transportowe	(niedostępne z systemem wspomagającym przy przechylaniu i kółkami antywywrotnymi)				775 zł				
WIDELECE PRZEDNIE (porównaj z wyborem na pierwszej stronie)											
		Widelce Carbotecture	(tylko 111 mm)								
YNG080029		Widelce aluminiowe									
KOŁA PRZEDNIE (porównaj z wyborem na pierwszej stronie)											
YNG080201		Pełne	(tylko z widelcem 45 mm)	(tylko z kołami 4" i 5")			0 zł				
YNG080202		Miękkie pełne	(tylko z widelcem 45 mm)	(tylko z kołami 5" i 6")			0 zł				
Podświetlane											
YNG080203		Pełne	(niedostępne dla kół 6")				205 zł				
Z aluminiową obręczą											
YNG080204		Pełne	(tylko z kołami 4" i 5")				289 zł				
YNG080205		Miękkie szerokie	(tylko z widelcem 45 mm)	(tylko z kołami 4" i 5")			419 zł				
FELGI I KOŁA TYLNE (porównaj z wyborem na pierwszej stronie, wybierz tylko jeden typ)											
YNG070101		Standardowa felga ze szprychami prostymi	(tylko z kołami 22")				0 zł				
YNG070102		Standardowa felga ze szprychami krzyżowymi	(para)	(tylko z kołami 22" i 24")			0 zł				
YNG070103		Standardowa felga z polerowaną piastą	(para)	(tylko z kołami 24")			0 zł				
YNG070104		Lekka felga	(2)	(para)	(tylko z kołami 22" i 24")		0 zł				
YNG070105		Felgi Proton (super lekkie)	(2)	(para)			1 020 zł				
YNG070111		Felgi z ham. bębnowymi	(para)	(tylko z kołami 22" i 24")			1 229 zł				
YNG070106		Koła terenowe	(tylko 24", opony terenowe, alum. obręcz, pomalowana na czarno)				1 020 zł				
YNG070107		Dodatkowa para kół terenowych	(tylko 24" i opony terenowe)				1 595 zł				
Napęd na jedną rękę z szybkozłączkami, nie zawiera hamulca blokowanego jedną ręką					(3)						
YNG070108						Lewą	YNG070109		Prawą		1 995 zł
OPONY (choose only one tyre type)											
YNG070201		Gładkie typu "Right Run"					0 zł	YNG070205			
YNG070202		Pełne	(1)	(tylko z kołami 22" i 24")		0 zł					
YNG070112		Schawlbe One	(tylko z kołami 24")			145 zł					
YNG070205		Marathon plus evolution	(odporne na przebicia)			(tylko z kołami 24")	145 zł				
CIĄGI											
YNG070301		Aluminium, srebrne, anodyzowane	(2)					0 zł			
YNG070302		Aluminium, srebrne, pokrywane proszkowo	(2)					0 zł			
YNG070303		Aluminiowe, kolorowe, malowane proszkowo. Kod koloru:					205 zł				
YNG070304		Ze stali nierdzewnej	(tylko z kołami 22" i 24")			0 zł					
YNG070305		Tytanowe	(tylko z kołami 22" i 24")			725 zł					
YNG070306		Czyste tytanowe, malowane proszkowo	(tylko z kołami 22" i 24")			725 zł					
YNG070307		Supergrip, powlekane	(tylko z kołami 22" i 24")			725 zł					
YNG070308		Maxgrepp (wypełnienie między ciągiem a oponą)	(tylko z kołami 22" i 24")			1 100 zł					
Mocowanie ciągów		YNG070401 Standardowe = 17mm	YNG070402		Szerokie = 27mm						
		YNG070403		Wąskie = 7mm	(tylko przy 24" ze stali nierdzewnej)			195 zł			
YNG070309		Osłona ciągów	(tylko z kołami 22" i 24")			380 zł					
POCHYLENIE KÓŁ TYLNYCH (wybierz tylko jedną opcję)											
YNG070501		0°					0 zł				
YNG070502		1°					0 zł				
YNG070503		2°					0 zł				
YNG070504		3°					0 zł				
YNG070505		4°					0 zł				
OŚ SZYBKOZŁĄCZNA											
YNG070506		Standardowa					0 zł				
YNG070507		Z zawleczką					205 zł				
(1): niedostępne z kołami lekkimi i Proton							W celu uzyskania dodatkowych informacji, proszę odwiedzić naszą stronę internetową www.Sunrise-Medical.pl © Sunrise Medical 2024 7/9				
(2): niedostępne z mocowaniem szerokim kół lekkich i Proton											
(3): zawiera koła Proton i lekkie osłony boczne											
tylko ze szprychowymi kołami tylnymi przy min. szerokości siedziska 28 cm											

PODŁOKIETNIKI I OSŁONY BOCZNE				
				
YNG040201	YNG040205	YNG040202	YNG040203	YNG040204
				

PODNOŻKI			
			
YNG050101	YNG050102 / YNG050103	YNG050106	YNG050108
			
YNG050111	YNG050115		

HAMULCE		
		
YNG060101	YNG060102	YNG060105

RAMA		OPARCIE	Zwiększenie głęb. siedz.
			
YNG010101	YNG010102	YNG030101 B4me	

OPCJE B4Me			
			
Rys. 1	Rys. 2	Rys. 3	Rys. 4

Zippie Youngster 3				☒ = Standard ☐ = Opcja bezpłatna ☐ = Opcja płatna		R. Nr.	Cena brutto				
Oslony szprych (dostępne tylko z kołami 22 i 24")											
YNG070831 ☐ Przezroczyste							405 zł				
YNG070823 ☐ Księżniczka YNG070822 ☐ Bilard YNG070812 ☐ Woda							570 zł				
YNG070816 ☐ Szczęśliwe Lwy YNG070827 ☐ Jedwab YNG070833 ☐ Zebra							570 zł				
YNG070819 ☐ Małpki YNG070830 ☐ Tygrys YNG070818 ☐ Szaleństwo w dżungli							570 zł				
YNG070820 ☐ Orient YNG070813 ☐ Galaktyka YNG070811 ☐ Pióro							570 zł				
YNG070829 ☐ Superbohater YNG070821 ☐ Piraci YNG070806 ☐ Koło chromowane							570 zł				
YNG070817 ☐ Hot Wheels YNG070814 ☐ Graffiti YNG070803 ☐ Koszykówka 2							570 zł				
YNG070802 ☐ Koszykówka YNG070828 ☐ Kosmos							570 zł				
HAMULCE (proszę wybrać tylko jedną opcję)											
YNG060101 ☒ Standardowy hamulec							0 zł				
Dźwignia hamulca na wysokości kolan											
YNG060104 ☐ wygięta do wewnątrz YNG060102 ☐ wygięta do zewnątrz							195 zł				
YNG060105 ☐ Hamulec Safari (wbudowany w osłonę boczną)							630 zł				
YNG060106 ☐ Hamulec dla opiekuna przy rozwiązaniu Safari							1 239 zł				
Akcesoria do blokady kół											
YNG060201 ☐ Przedłużka dźwigni hamulca, nakładana, odchylana (tylko przy dźwigni na wysokości kolan)							90 zł				
AKCESORIA											
☒ Zestaw narzędzi											
YNG090101 ☐ Pompka wysokociśnieniowa z manometrem							230 zł				
YNG090102 ☐ Pompka							50 zł				
YNG090103 ☐ Plecak							230 zł				
YNG090107 ☐ Kieszonka na telefon							80 zł				
KOLORY											
				Rama	Ciągi	Piasta/ciągi		Rama	Ciągi	Piasta/ciągi	
				419 zł	205 zł	555 zł		419 zł	205 zł	555 zł	
02 Srebrny połyskujący				☐	☐			29 Czarny połyskujący	☐	☐	
03 Srebrny matowy				☐				31 Czarny matowy	☐	☐	
06 Żółty słoneczny				☐	☐			32 Śnieżnobiały	☐	☐	
14 Niebieski				☐		☐		33 Różowy	☐	☐	
15 Ciemnoniebieski połyskujący				☐	☐			34 Ciemnoczekoladowy metalizowany	☐	☐	
16 Ciemnoniebieski matowy				☐				35 Błękit nieba metalizowany	☐	☐	
19 Fioletowy połyskujący				☐				36 Cyjan metalizowany	☐	☐	
21 Czerwony rubinowy				☐	☐			37 Pomarańczowy metalizowany	☐	☐	
22 Jasnoczerwony				☐	☐	☐		40 Kiwi metalizowany	☐	☐	
23 Czerwono-malinowy matowy				☐	☐	☐		41 Różowy metalizowany z brokatem	☐	☐	
24 Pomarańczowy połyskujący				☐	☐			42 Antracyt matowy	☐	☐	
27 Grafitowy metalizowany				☐	☐	☐		46 Zielony Mamba	☐	☐	
Pakiet anodizowanych kolorów widelca przedniego i wspornika tylnego											
YNG090507 Matowy srebrny ☐ 345 zł											
YNG090508 Pomarańczowy ☐ 345 zł											
YNG090509 Czarny ☒											
UWAGI DOTYCZĄCE ZAMÓWIEŃ SPECJALNYCH:											
B4Me*:											
1. FMG-MF01-0855-01 - koła tylne 20", uniwersalne, szprychowe, opony pełne, ciągi aluminiowe anodizowane											
2. FMG-MD06-1324-01 - drążek, uchwyt do prowadzenia prosty											
4. *1485* - peloty, (rys. 3, rys. 4)											
*Ceny brutto na wyżej wymienione opcje dostępne po wycenie B4M (na życzenie Klienta)											
Zippie Youngster 3 - Cena podstawowa brutto								6 640 zł			
Cena opcji brutto								zł			
Opakowanie i transport								zł			
B4M								zł			
Cena całkowita brutto								zł			
Sunrise Medical Poland Sp. z o.o.								W celu uzyskania dodatkowych informacji, proszę odwiedzić naszą stronę internetową			
ul. Elektronowa 6, 94-103 Łódź								www.Sunrise-Medical.pl			
Tel. 42 275 83 38								© Sunrise Medical 2024 9/9			
Fax. 42 209 35 23								www.sunrise-medical.pl			