



DELKONTRAKT 14

OF-Youngster3_DK14_Rev.3.0_040324_NO

Kunde/HMS:	Lever til:
Kont.person	Bruker-ref:
E-post:	E-post:
Tlf:	Tlf:
Best.dato: Selger:	Sunrise ordrenr:
Notater:	Merkes:

 Bestilling Prisoverslag Built 4 me**E-post:** mailordre@sunrisemedical.no**Tlf:** 65 96 38 00

● = Standard

 = Tilbehør/Pristillegg

○ = Valgmulighet

Art.nr: 68432.sbsd**OBS!** Vi gjør oppmerksom på at informasjon som legges inn i dette skjemaet vil bli lagret hos leverandør i inntil 3 år.**Maks. brukervekt: 85 kg**
BRUKERVEKT kg

Må oppgis for å sikre korrekt konfigurasjon!

MÅLSKJEMA Youngster 3 (OBS: alle mål tas uten sittepute)**SETEBREDDE** - måles fra innside klesbeskytter til innside klesbeskytter (mm)

Mer om måltaking

220	240	260	280	300	320	340	360	380	400	+20mm
○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	

Rett ramme starter på 260 mm

SETEDYBDE - i mm

240	260	280	300	300	320	340	360	380	400	+40mm
○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	
Kort ramme					Lang ramme					

Setehøyde foran i mm

	gaffel (lengde x bredde)	370	380	390	400	410	420	430	440	450	460	470	480	500
4"	111 mm x 45 mm		○	○	○	○								
	123 mm x 45 mm (3)			○	○	○	○							
	111 mm x 32 mm	○	○	○	●	○								
	138 mm x 45 mm (1) (3)					○	○	○	○					
	174 mm x 45 mm (1) (2) (3)								○	○		○	○	
5"	111 mm x 45 mm				○	○	○							
	123 mm x 45 mm (3)				○	○	○		○					
	111 mm x 32 mm				○	○	○							
	138 mm x 45 mm (1) (3)						○	○	○	○				
	174 mm x 45 mm (1) (2) (3)									○	○	○	○	○
6"	111 mm x 45 mm						○	○						
	123 mm x 45 mm (3)						○	○		○				
	138 mm x 45 mm (1) (3)							○	○		○	○		
	174 mm x 45 mm (1) (2) (3)										○	○	○	○

Setehøyde bak må være mellom 0 mm og 120 mm lavere enn valgt setehøyde foran:

m.a.o setehøyde bak kan ikke være over setehøyde foran

setehøyde bak kan ikke være mer enn 120 mm lavere enn setehøyde foran

- Mer info, se side 8-9

4" & 5" kompakt, 4" & 5" soft roll og 5" & 6" soft kompakt er kun tilgjengelig med 45 mm

Setehøyde bak i mm

Drivhjul	##	330	340	350	360	370	380	400	410	420	430	440	450	460	470
20" (4)			○	○											
22"					○	●	○	○	○		○	○	○		
24"									○	○	○	○	○		○

- Vennligst merk metode for måling på side 8. Tabell side 9.

-Se legglengde-tabell på side 10.

- (1) kun aluminiumsgaffel tilgjengelig
(2) kun grå tilgjengelig
(3) kan kombineres med drivaggregat
(4) kun Proton hjul/Right Run dekk

side 1

For mer informasjon besøk vår webside
www.SunriseMedical.no
© Sunrise Medical 2024

Zippie Youngster 3					
● = Standard ○ = Valgmulighet □ = Tilbehør/Pristillegg					
Kun internt: SETE			Lev.art.nr.:	HMS art.nr.:	
Setetrekk					
YNG020101	● 1 Lomme	std	84310063.sbsd		
YNG020102	□ 2 lommer	(OBS: kun fra SB 340 mm)	84310064.sbsd		
YNG020103	□ 1 Lomme pluss kateterlomme	(OBS: kun fra SB 340 mm)	84310065.sbsd		
YNG020104	○ Uten setetrekk				
For JAY sittesystem, se Jay produktkatalog					
Setepute, trekk med glidelås, svart					
a)Skum (medium-myk) Tykkelse: YNG020201 □ 30mmr YNG020203 ● 50mm (medium)			000835002-sbsd	000835002.sbsd-5	
b)Latex (svært myk) Tykkelse: YNG020202 □ 50mmr YNG020204			000835003.sbsd	000835003.sbsd-8	
YNG020302	□ Ekstra trekk til Setepute, trekk med glidelås, svart				
Tilbehør sete					
YNG020301	● Hoftebelte med lås	std	069935/069939	179437/179438	
YNG020303	□ Jay Fit belte 90° feste (festet til seterør) (starter med SB 260; bruk kun med settepute)		843849000	195536	
YNG020305	□ Seteplate (for montering av seteskall) Angi setebredde (kun fra SB 240 mm)		843831010.01/2/3	373439/40/41	
	□ Kinetic Balance belte: *)				
	□ Kinetic Balance belte: *)				
*) For komplett oversikt over Kinetic Balance posisjoneringsprodukter, se: Kinetic Balance-katalog					
Kun internt: Rygg 225 - 275 275 - 325 325 - 375 375 - 425					
Rygg høyde settes til: ○ 225 ○ 275 ○ 325 ○ 375					
○ 250 ● 300 ○ 350 ○ 400					
○ 275 ○ 325 ○ 375 ○ 425					
Kun internt: Rygg			Lev.art.nr.:	HMS art.nr.:	
Rygggramme					
YNG030101	○ Standard: (90°), ikke fellbar				
YNG030102	● Vinkeljusterbar std (Kun i kombinasjon med klesbeskytter) YNG040202				
○ 87° ○ 90° ● 95° ○ 100° ○ 105°					
Additional lead time 10 days	□ Individuell tilpasning, økt leveringstid		Kun Built4Me		
Trinnløs ryggregulering -3° to +20° (1) (kun i kombinasjon med klesbeskytter YNG040202)					
Kun internt: Kjørehåndtak			Lev.art.nr.:	HMS art.nr.:	
YNG030201	○ Uten kjørehåndtak		84310032-00x	180460/1/2/3	
YNG030203	○ Kjørehåndtak, lang		760841100.1x	2759xx	
YNG030204	□ Kjørehåndtak, nedfellbar (kun fra RH 350 mm)		760841420.0x	18039x	
YNG030205	● Kjørehåndtak, høydejusterbar std (kun fra RH 350 mm)		000841264/5/6	27231x	
YNG030206	□ Kjørehåndtak, høydejusterbar. Utvinklede par (ikke med ledsagerbrems)		830941001	016560	
□ Kjørebøyle, høydejusterbar, bredde og vinkeljusterbar i kombinasjon med trommelbrems kan monteres i Vestby.					
YNG030207	□ JAY festebraketter med høydejusterbare kjørehåndtak (kun fra RH 350 mm)		065432	184880	
YNG030208	□ JAY festebraketter med høydejusterbare kjørehåndtak, sidevinklet				
Ryggtrekk					
YNG030316	● EXO ryggtrekk, polstret, justerbar, 1 lomme, svart (EXO Evo version) std				
Farge, kantbånd: ● Svart ○ Oransje ○ Sølv ○ Rød ○ Blå					
YNG030317	□ EXO PRO ryggtrekk, polstret, just.b., pustende stoff, 1 lomme, svart (EXO Evo version)				
Farge, kantbånd: ● Svart ○ Oransje ○ Sølv ○ Rød ○ Blå					
YNG030305	□ Uten ryggtrekk				
Hodestøtte					
YNG030401	□ Medium YNG030402 □ Stor (Husk ryggavstiver og feste nedenfor) (2)		84303012-001/-2	272070/-1	
YNG030403	□ Ryggavstiver og feste nakkestøtte		84310035-000 + 84310034	276295/180464	
Ved kjøp av annen rygg skal det tas minuslinjer for standard rygg:					
2 xRyggbånd 066853-02-ET		Ryggbånd topp: 06804028-100			
Ryggoverdrag: 06804122-SB30I		Rygggramme: 66003040-ETsb	Rygggrør: 66003133-003		
(1):	ikke i kombinasjon med Safari brems; Setedybde økning (50 mm); Standard ryggtrekk			For mer informasjon www.sunrisemedical.no © Sunrise Medical 2024	
(2):	legges kun inn på mfg-ordren. I Calico velges kun -401 alt -402 for komplett støtte, -403 uten støtte				
side 2					

Zippie Youngster 3			
<input checked="" type="radio"/> = Standard <input type="radio"/> = Valgmulighet <input type="checkbox"/> = Tilbehør/Pristillegg			
Kun internt:	Armlen og klesbeskyttere	Lev.art.nr.:	HMS art.nr.:
	Armlen		
YNG040101	<input checked="" type="radio"/> Armlen, hjust, kort, skru-på std (kun med YNG040201, YNG040202 og YNG040211)	840842055	069295
Klesbeskyttere			
YNG040201	<input type="checkbox"/> Klesbeskytter, rett, aluminium med skjerm	840842172/840742172	138728/138725
YNG040202	<input checked="" type="radio"/> Klesbeskytter, aluminium for vjust rygg med faste posisjoner, med kuldebesk. std	840742170/840742170	272366/272368
YNG040204	<input type="checkbox"/> Skjerm, kompositt, monteres med popniter Par (kun med YNG040201 og YNG040202)	840942065	016395
YNG040210	<input type="checkbox"/> Skjerm (dekker over hele dekket) Par (kun med YNG040201 og YNG040202)	840942052.04	152640
YNG040211	<input type="checkbox"/> Klesbeskytter, aluminium med skjerm - Mulighet for armstøtter	84310039-001/002	180479/180480
YNG040212	<input type="checkbox"/> Klesbeskytter, aluminium med skjerm (par) for Safari bremsler.	84310040-001/002	180481/180482
YNG040205	<input type="checkbox"/> Klesbeskytter, plast,avtagbar (Quickie style) hø/vø	072445	180261
Bord			
YNG040206	<input type="checkbox"/> Bord, slide-on, høydejust, for SB 22 - 36 inkl armlener (ikke SB 38 & 40) (Ikke med Safaribrems)	810848001	069306
YNG040207	<input type="checkbox"/> Bord, nedfellbart for SB 260 - 400 mm Høyre	840848010	138861
YNG040208	<input type="checkbox"/> Bord, nedfellbart for SB 260 - 400 mm Venstre	840748010	138862
Kun internt:	Fotplater (vennligst oppgi serienummer på stolen ved etterbestillinger!)	Lev.art.nr.:	HMS art.nr.:
	Fotplate, hel,vjust (kun i posisjon 3 - se side 7) (LL 30 - 45cm)		
YNG050102	<input type="checkbox"/> Kompositt (Abduksjramme SB 260 - 400; Std 300 - 400)	068200-040	180223
YNG050103	<input type="checkbox"/> Karbon (Abduksjramme SB 280 - 400; Std 300 - 400)	068200-020	180222
YNG050106	<input checked="" type="radio"/> Fotplate, hel "Youngster 3" std SB 380 & 400 med abduksjon er med aluminium plate)	840821000-Asb	
YNG050108	<input type="checkbox"/> Swing Away mekanisme for hel fotplate (ikke med fotpl.hel,vinkeljusterb.)	840824002	223398
YNG050111	<input type="checkbox"/> Fotplater, delt "Youngster 3" - kompositt (ikke i SB 220 mm)	hø:840823000.sb	ve:840723000.sb
YNG050107	<input type="checkbox"/> Låsesystem for spatisitet for hel fotplater	840824010	151622
YNG050114	<input type="checkbox"/> Lås for delte fotplater (hø & vø)	840924020	272448
YNG050101	<input type="checkbox"/> Delte fotplater aluminium "Youngster3" (starts w abdu frame SW 260, Std SW 300 mm)	840823001-sb/farge/serienr	
	Klemme for hel fotplate "Youngster3" <input type="checkbox"/> Kort (90 mm) <input type="checkbox"/> Lang (121 mm) (se matrise på side 8)		
	YNG050116 YNG050117 (ikke med Hel fotplate, vjust.bar)		
Legglengde (LL): LL MÅ være 25 mm lavere enn setehøyde foran(se s.1; alle mål i mm)			
<input type="radio"/> 110 <input type="radio"/> 120 <input type="radio"/> 130 <input type="radio"/> 140 <input type="radio"/> 150 <input type="radio"/> 160 <input type="radio"/> 170 <input type="radio"/> 180 <input type="radio"/> 190 <input type="radio"/> 200 <input type="radio"/> 210 <input type="radio"/> 220 <input type="radio"/> 230 <input type="radio"/> 240 <input type="radio"/> 250 <input type="radio"/> 260 <input type="radio"/> 280 <input type="radio"/> 290 <input type="radio"/> 300 <input type="radio"/> 310 <input type="radio"/> 320 <input type="radio"/> 330 <input type="radio"/> 340 <input type="radio"/> 350 <input type="radio"/> 370 <input type="radio"/> 380 <input type="radio"/> 390 <input type="radio"/> 400 <input type="radio"/> 410 <input type="radio"/> 420 <input type="radio"/> 430 <input type="radio"/> 440			Se tabell side 9
Kun internt:	Rammeversjoner (med smart fiksering og rammebeskyttelse)	Lev.art.nr.:	HMS art.nr.:
YNG010101	<input type="radio"/> Standard sammenleggbare ramme (rett) (fra SB 260 - 400 mm)		
YNG010102	<input checked="" type="radio"/> Abduksjonsramme std (fra SB 220 - 400 mm)		
Setedybdeforlenger (50 mm) (fra SD 300 mm)			
YNG010201	<input type="checkbox"/> Setedybdeforlenger (50 mm) (2) (3) (4)	843812018	
Setedybden økes med 50 mm hvilket gir bedre tyngdepunktjustering når det benyttes seteskall (kun i kombinasjon med justerbar trekk)			
(2): ikke med Safaribrems		For mer informasjon besøk vår webside www.sunrisemedical.no	
(3): kun med YNG040201 & YNG040202		© Sunrise Medical 2024	
(4): ikke med skjerm			

Zippie Youngster 3			
● = Standard ○ = Valgmulighet □ = Tilbehør/Pristillegg			
Kun internt:	RAMME	Lev.art.nr:	HMS art.nr:
Vipperør (velg enten tippesikr eller vipperør, ikke begge)			
YNG010301	<input type="checkbox"/> Venstre <input type="checkbox"/> YNG010302 Høyre	740815110	152720
YNG010305	<input type="checkbox"/> Par		
YNG010303	<input type="checkbox"/> Krykkehoder med velkro (kun i kombinasjon med vipperør)	740815120	139035
● Tippesikringer swing away			
	<input type="checkbox"/> YNG010306 Venstre YNG010307 <input type="checkbox"/> Høyre (24" hjul)	84310049	180487
	● YNG010308 Par std (kun fra SB 260 mm, SH bak fra 37cm)(22" hjul)	84310050	180488
YNG010309	<input type="checkbox"/> Transithjul (ikke med tippesikr og vipperør)	760858020	152710
Kun internt:	Gaffel (se valg side 1)	Lev.art.nr:	HMS art.nr:
	● Gaffel Carbotecture® 111x32/111x45 std (kun 111 mm)	066582-001/81-001	194632/194635
	○ Gaffel Aluminum 123x32/123x45	06605523-001/06652	179970/276494
	○ Gaffel Aluminum 138x45	76707007-101	237782
	○ Gaffel Aluminum 174x45	843858006	276491
Kun internt:	Svinghjul (compare with your choice on the first page)	Lev.art.nr:	HMS art.nr:
YNG080201	○ Kompakt (kun for 45mm gaffel) (Kun for 4" & 5")	058537/058538	152677/152685
YNG080202	○ Soft Kompakt (kun for 45mm gaffel) (Kun for 5" & 6")	068558/068563	276422/276425
Svinghjul Light-ups			
YNG080203	<input type="checkbox"/> Light ups (kun 4&5")	068553/56	276418 /152687
Svinghjul med alu felg			
YNG080204	● Kompakt std (Kun for 4" & 5")	068554/068560	276414/276419
YNG080205	<input type="checkbox"/> Soft roll (kun for 45mm gaffel) (Kun for 4" & 5")	068555/068561	276415/276420
Kun internt:	Drivhjul (sammenlign med valgene på side 1. Velg kun en type hjul)	Lev.art.nr:	HMS art.nr:
YNG070110	○ uten drivhjul		
YNG070102	○ Krysseiket (kun 22" & 24")	6894/6871	201681/152610
YNG070103	○ Designhjul (kun 24")	8842	217681
YNG070104	○ Lettvektshjul (2) (kun 22" & 24")	6881/6880	152607/152611
YNG070105	<input type="checkbox"/> Protonhjul (lettvekt) (kun m Rightrun dekk for 20" og 22") (2) (20", 22" & 24")	6940/41/42	164951/52/53
YNG070111	● Drivhjul med ledsagerbrems 22" std	7277H/7277V	180388/89
YNG070111	○ Drivhjul med ledsagerbrems 24"	7278H/7278V	180390/91
YNG070106	<input type="checkbox"/> Mountain Bike hjul (kun med 24", mountainbike dekk & aluminiumfelg, svart)	000851319	152608
YNG070107	<input type="checkbox"/> Ekstra Mountain Bike hjul (kun med 24" & mountainbike dekk)	000851319	152608
Enarmsdrift (3)		Lev art.nr:	HMS art.nr:
YNG070109/8	<input type="checkbox"/> Drivhjul 22" enarmsdrift sb28-36, ○ Høyre ○ Venstre (ikke med cambring, ikke dekk)	222836ED	
YNG070109/8	<input type="checkbox"/> Drivhjul 22" enarmsdrift sb38-40 ○ Høyre ○ Venstre (ikke med cambring, ikke dekk)	223848ED	
YNG070109/8	<input type="checkbox"/> Drivhjul 24" enarmsdrift sb28-36 ○ Høyre ○ Venstre (ikke med cambring, ikke dekk)	242836ED	
YNG070109/8	<input type="checkbox"/> Drivhjul 24" enarmsdrift sb38-40 ○ Høyre ○ Venstre (ikke med cambring, ikke dekk)	243848ED	
Kun internt:	Dekk (velg kun en type)	Lev.art.nr:	HMS art.nr:
YNG070201	○ Right Run 24" 000283014.01/270501	000283016.1	237699
YNG070202	● Kompakte dekk (24" 000283015.01/270490) std (1) (kun 22" & 24")	000283028	270495
YNG070202	<input type="checkbox"/> Kompakte dekk til proton/lettvekt (kun 24")	000857121.01	194596
YNG070112	<input type="checkbox"/> Schwalbe One (kun 24")	000857130	253226
YNG070205	<input type="checkbox"/> Marathon plus evolution (punkteringsbeskyttet) (kun 24")	000283036	179445
FMG	<input type="checkbox"/> Marathon plus evolution 22" (punkteringsbeskyttet) (kun 22", NB: Lenger lev.tid))	MFG-MF02-2560-01	
YNG090163	<input type="checkbox"/> Reservesett:1 ekstra dekk (samme som levert på stol) + 1 ekstra slange (ikke med kompakte dekk)		

Side 4

(1): ikke med Lettvekt og Proton
 (2): ikke med vid montering av drivring for Lettvekt og Proton drivhjul
 (3): ikke noe fargevalg, ikke med camber, ikke med trommelbrems. Kun med Krysseikede drivhjul
 Minste setebredde = 28cm

For mer informasjon
 besøk vår webside
www.sunrisemedical.no
 © Sunrise Medical 2024

Zippie Youngster 3			
● = Standard ○ = Valgmulighet □ = Tilbehør/Pristillegg			
Kun internt:	Cambring	(velg kun 1)	Lev.art.nr: HMS art.nr:
YNG070501	<input type="radio"/> 0°		
YNG070502	<input type="radio"/> 1°		
YNG070503	<input checked="" type="radio"/> 2° std		
YNG070504	<input type="radio"/> 3°		
YNG070505	<input type="radio"/> 4°		
Kun internt:	QUICK RELEASE aksling (QR)		Lev.art.nr: HMS art.nr:
YNG070506	<input checked="" type="radio"/> Standard std		
YNG070507	<input type="checkbox"/> Quad		
Kun internt:	Eikebeskyttere	Se Eikebeskytterkatalog (finnes i 22" & 24")	Lev.art.nr: HMS art.nr:
YNG070601	<input type="checkbox"/> Transparent		062551/3-033 270854/55
YNG070604	<input type="checkbox"/> Princess	YNG070614 <input type="checkbox"/> Galactica	YNG070626 <input type="checkbox"/> Jungle Fever
YNG070605	<input type="checkbox"/> Happy Lions	YNG070617 <input type="checkbox"/> Pirates	YNG070628 <input type="checkbox"/> Feather
YNG070607	<input type="checkbox"/> Oriental	YNG070619 <input type="checkbox"/> Graffiti	YNG070630 <input type="checkbox"/> Chrome wheel
YNG070608	<input type="checkbox"/> Superhero	YNG070620 <input type="checkbox"/> Basketball	YNG070631 <input type="checkbox"/> Basketball 2
YNG070609	<input type="checkbox"/> Hot wheels	YNG070621 <input type="checkbox"/> Flying water	YNG070632 <input type="checkbox"/> Space
YNG070610	<input type="checkbox"/> Pool	YNG070622 <input type="checkbox"/> Zebra	
YNG070611	<input type="checkbox"/> Silk		
YNG070612	<input type="checkbox"/> Tiger		
(Art nr søk mfg: S Eikebeskytter. finn rett størrelse i " og benevnelse. To stk.)			
Kun internt:	Bremser	(velg kun en type brems)	Lev.art.nr: HMS art.nr:
YNG060101	<input type="radio"/> Åpen brems	ve/hø	84310053-001/2 180489/90
	<input checked="" type="radio"/> Bremser høy kompositt	std	
YNG060104	<input type="radio"/> Vinklet innover	YNG060102 <input checked="" type="radio"/> Vinklet utover	std ve/hø 0007(8)61265 270438/9
YNG060105	<input type="checkbox"/> Safari brems (integrert i klesbeskytteren)		84310025-002/001 180450/49
YNG060106	<input type="checkbox"/> Safari ledsagerbrems	(kun sammen med YNG060105)	062643-001/002 270453/54
YNG060107	<input checked="" type="radio"/> Trommelbrems (for ledsager, quick-release aksling)	std (kun 22" & 24")	7277(8)H/7277(8)V 180388/9/90/1
	Tilbehør til brems		
YNG060201	<input type="checkbox"/> Bremsespakforlenger for brems høy kompositt, slip-on, swing-away	(kun til høy kompositt)	000861253 027211
side 5			
(1): ikke med Lettvekt og Proton			For mer informasjon besøk vår webside www.sunrisemedical.no © Sunrise Medical 2024
(3): ikke lakkert, ikke cambringsjustering, ikke trommelbrems. Kun med krysseiket drivhjul, min. SB = 279			
(4): ikke med kort ramme i kominasjon med 24" hjul, ikke med brems høy kompositt			

Zippie Youngster 3

● = Standard ○ = Valgmulighet □ = Tilbehør/Pristillegg

Kun internt:	Drivring	Lev.art.nr:	HMS art.nr:
YNG070301	● Aluminium 22" sølv eloksert std (2)	000854035.22	270816
YNG070301	○ Aluminium 24" sølv eloksert (2)	000854035.24	254335
YNG070302	○ Aluminium 22" sølv klarlakkert (2)	066550-002	270819
YNG070302	○ Aluminium 24" sølv klarlakkert (2)	066550-003	179979
YNG070303	□ Lakkert alu drivring 20" Fargekode: (se side 7 for fargevalg)	066551-001	270834
YNG070303	□ Lakkert alu drivring 22" Fargekode: (se side 7 for fargevalg)	066551-002	270835
YNG070303	□ Lakkert alu drivring 24" Fargekode: (se side 7 for fargevalg)	066551-003	179981
YNG070304	○ Rustfritt stål 22"	000854024.22	195535
YNG070304	○ Rustfritt stål 24"	000854024.24	195543
YNG070305	□ Titan for Universal/Designhjul (kun 24")	000854054	152617
YNG070305	□ Titan for Protonhjul/Lettvekt (kun 24")	000854055	270826
YNG070306	□ Titan klarlakkert for Universal/Designhjul (kun 24")	000854064	152618
YNG070306	□ Titan klarlakkert for Protonhjul/Lettvekt (kun 24")	000854065	270827
YNG070307	□ Supergrip 22" f/Proton/Lettvekt	000854742	152624
YNG070307	□ Supergrip 24" f/Proton/Lettvekt/Spinergy	000854900	270831
YNG070308	□ Maxgrepp 22" Ergo Para for Universalhjul	062542	270809
YNG070308	□ Maxgrepp 24" Ergo Para for Universalhjul	062544	270811
Drivringmontering YNG070401 ● Standard = 17 mm YNG070402 ○ Vid = 27 mm			
YNG070403 □ Nær= 7 mm (kun med 24" stainless steel)			
YNG070309	□ Drivringsoverdrag 22"	000854513	152666
YNG070310	□ Drivringsoverdrag 24"	000854514	152667

DRIVRINGER CarboTec		Lev.art.nr:	HMS art.nr:
A	□ Gekko S 22"	22SL665E21	
A	□ Gekko S 24"	24SL615E21	
B	□ Gekko Svart 22"	22GL665E21	
B	□ Gekko Svart 24"	24GL615E21	
C	□ Curve Tetra Grip 24"	24AL615GT1	
D	□ Curve L Tetra Grip 24"	24LL615GT1	
E	□ Quadro 24"	24QL615GT1	



side 6

(2): ikke med drivring montert vid for Lettvekt og Proton hjul

For mer informasjon
besøk vår webside
www.sunrisemedical.no
© Sunrise Medical 2024

Zippie Youngster 3

● = Standard ○ = Valgmulighet □ = Tilbehør/Pristillegg

Tilbehør		Lev.art.nr:	HMS art.nr:
●	Verktøysett	000604270	152714
YNG090101	□ Høytrykkspumpe	000228005	140648
YNG090102	□ Luftpumpe	000859104	179584
YNG090106	□ Koffertholder, Caddy, flip-up <small>(ikke med høytmonterte fotplater)</small>	L902350	098543
	□ Veske liten sort foran	750307	179439
	□ Rullestol-ski "Wheelblades" til svinghjul par <small>par</small>	9080	206889
Adventus Fronthjul		Lev.art.nr:	HMS art.nr:
□	Fronthjul Adventus <small>(MÅ ha delte fotplater)</small>	ADV3100	271991
□	Fronthjul Adventus /m kort håndtak <small>(MÅ ha delte fotplater)</small>	ADV4580	
□	Adapter for kryssramme <small>(Bestilles i tillegg til ADV3100, -4580. Kun sb34-40)</small>	ADV5000	270152
□	Holder fronthjul Adventus, ryggmontert	ADV3050	272264

Tjenester		Lev.art.nr:	HMS art.nr:
□	Utprøving enhetspris <small>(DK 1,2,3,11,12,13)</small>	276987	276987
□	Timepris reisetid Ant.timer:	276988	276988
□	Arbeidstid Ant.timer:		
□	Km godtgj. Ant.km:		
□	Annet:		

Farger				Ønsker du å se fargene? Se vår fargeguide på web.			
Ramme	Drivring	Felg (1)		Ramme	Drivring	Felg (1)	
02 Brilliant Silver	○	□		24 Tutti Frutti Orange	○	□	
03 Silver matt	○	□		27 Graphitmetallic	○	□	
06 Sun Yellow	○	□		29 Black	○	□	□
14 Blue	○	□	□	31 Matt black	●	□	□
15 Brilliant Marine	○	□		32 Signal white	○	□	
16 Matt Marine	○	□		33 Pink	○	□	
19 Brilliant Purple	○	□		34 Dark chocolate met	○	□	
21 Red Ruby	○	□		35 Skyblue	○	□	
22 Brillant Red	○	□	□	36 Cyan-Metallic	○	□	
23 Matt Red	○	□	□	37 Marsred	○	□	
				40 Kiwi	○	□	
				41 Flamingo-Glitter	○	□	
				42 Matt-Anthrazit	○	□	
				46 Mambagreen	○	□	

Fargevalg for gaffel og aksling	
YNG090507 Sølv matt	□
YNG090508 Oransje	□
YNG090509 Svart	●

Kommentarer for individuell tilpasning - vennligst be om tilbud, leveringstid varierer.

built4me

Kommentarer:

Sunrise Medical AS
Delitoppen 3, 1540 Vestby
T: 66 96 38 00 E: post@sunrisemedical.no



For mer informasjon
se vår webside
www.sunrisemedical.no
© Sunrise Medical 2024

BRUK FØLGENDE METODER FOR Å MÅLE:

Følgende metode anbefales for å måle. Avvik kan forekomme på individuell basis.

Zippie Youngster 3

[Tilbake til side 1](#)

Setebredde:

a) For brukeren:

Tillat mellomrom på hver side av hoftene
Totalt ca 10-20 mm.

b) På rullestolen:

Mål bredde fra utsiden av rammerørene

Setedybde:

a) For brukeren:

Ved rett sittestilling tillat 2-3 fingerbredder (30-60 mm) avstand mellom forkant av pute og knehals. Ta hensyn til justerbare avstander.

b) På rullestolen:

Fra ryggør til setetrekkets framside.

Rygg høyde:

a) For brukeren:

Ryggen bør ikke være høyere enn en finger (10-20 mm) under det nedre skulderbladet når bruker sitter på puten.

Viktig Rygg høyden må velges ut fra brukers funksjonsnedsettelse.

b) På rullestolen:

Fra seterørets overside (ved ryggørret) til ryggtrekkets overkant.

NB! Brukers evne til å sitte rett har stor påvirkning på rygg høyden, og kan derfor variere mye.

Legglengde:


a) For brukeren:

Med bena i rett vinkel, måler man fra knehalsen til undersiden av skoene.

b) På rullestolen:

Fra setets framside til øverst på benstøtte.

HUSK! Oppgi putens høyde.



Totalmål:

Max. bredde 700 mm
Max. Høyde 920 mm
Max. Lengde 930 mm

Totalbredde med 24" drivhjul:

Med 0° cambring: setebredde + 200mm
Med camber: hver grad legger på ca 10 mm
Trommelbremses cirka 20 mm

Vekt:

Minimum vekt: fra 8.5 kg

Størrelse sammenfoldet:

Minimum bredde: ca. 310 mm


NOTER:

Maks forskjell sh foran og bak er 120 mm
Ikke negativ setevinkel
Toleranser ved produksjon +/- 10 mm

Produktet er kollisjonstestet og godkjent i hht ISO 7176-19 og kan derfor benyttes som sete i bil.
For transport i bil uten person i stolen må den festes forsvarlig som gods i bil.

YOUNGSTER 3 Setehøyder og legglengder


Setehøyde matrise - Setehøyde foran

	Gaffel Posisjon	Svinghjulstørrelse			
		4"	5"	6"	
	Gaffel (32/111 mm)	2	400	410	X
		1	410	420	X
	Gaffel (45/111 mm)	3	390	X	X
		2	400	410	X
		1	410	420	430
	Gaffel (45/123)	3	400	410	X
		2	410	420	430
		1	420	440	450
	Gaffel (45/138 mm)	3	420	430	430
		2	430	440	450
		1	440	450	460
	Gaffel (45/174 mm)	4	X	450	460
		3	440	460	470
		2	460	470	480
		1	470	480	500

Detaljer:

* Sh-detalljer med 10mm distanse mellom gaffel og ramme - kan monteres under gaffel => reduserer sh - 10 mm
 * uten pute
 * uten setevinkel (0°)
 * X = No Go


Setehøyde bak med drivhjul 20, 22 & 24"

	Akselplate posisjon	Drivhjulstørrelse		
		20"	22"	24"
	8	320	355	X
	7	330	37	X
	6	350	380	410
	5	X	400	425
	4	X	415	435
	3	X	430	445
	2	X	440	455
	1	X	455	470

Detaljer

* mål gjort med 1" dekk. * uten setevinkel (0°)
 * uten pute * X = No Go
 * ikke camber (0°)


Avstand mellom setet og driving (ypperside rør)

	Akselplate posisjon	Drivhjulstørrelse		
		20"	22"	24"
	8	125	140	X
	7	110	130	X
	6	100	115	145
	5	X	100	130
	4	X	90	120
	3	X	80	105
	2	X	65	95
	1	X	50	80

Detaljer

* uten pute * X = No Go
 * ikke camber (0°)

Y3-LL matrise; Fotplate, hel, vinkeljusterbar


	Gaffel-posisjon	4"-Svinghjul		5"-Svinghjul		6"-Svinghjul		
		min. LL	max. LL	min. LL	max. LL	min. LL	max. LL	
	Gaffel 111 mm	3	300	340	X	X	X	X
		2	300	350	X	X	X	X
		1	300	360	X	X	X	X
	Gaffel 123 mm	3	300	350	X	X	X	X
		2	300	360	X	X	X	X
		1	300	380	300	390	X	X
	Gaffel 138 mm	3	300	360	X	X	X	X
		2	300	380	300	390	X	X
		1	300	390	300	400	X	X
	Gaffel 174 mm	4	X	X	300	400	X	X
		3	300	400	300	410	300	340
		2	300	410	300	430	300	430
		1	300	420	300	440	300	450

Y3-Fotplate hel "Youngster 3" style


Fotplate posisjon 1	Gaffel posisj.	4"-Svinghjul				5"-Svinghjul				6"-Svinghjul			
		Klemme kort		Klemme lang		Klemme kort		Klemme lang		Klemme kort		Klemme lang	
		min. LL	max. LL	min. LL	max. LL	min. LL	max. LL	min. LL	max. LL	min. LL	max. LL	min. LL	max. LL
Gaffel 111 mm	3	150	260	120	290	X	X	X	X	X	X	X	X
	2	150	260	120	290	150	260	120	29	X	X	X	X
	1	150	260	120	290	150	260	120	29	150	260	120	290
Gaffel 123 mm	3	150	260	120	290	150	260	120	29	150	260	X	X
	2	150	260	120	290	150	260	120	29	150	260	120	290
	1	150	260	120	290	150	260	120	29	150	260	120	290
Gaffel 138 mm	3	150	260	120	290	150	260	120	29	150	260	120	290
	2	150	260	120	290	150	260	120	29	150	260	120	290
	1	150	260	120	290	150	260	120	29	150	260	120	290
Gaffel 174 mm	4	150	X	X	X	150	260	120	29	150	260	120	290
	3	150	260	120	290	150	260	120	29	150	260	120	290
	2	150	260	120	290	150	260	120	29	150	260	120	290
	1	150	26	120	290	15	260	120	29	150	260	120	290

Fotplate posisjon 2	Gaffel posisj.	4"-Svinghjul				5"-Svinghjul				6"-Svinghjul			
		Klemme kort		Klemme lang		Klemme kort		Klemme lang		Klemme kort		Klemme lang	
		min. LL	max. LL	min. LL	max. LL	min. LL	max. LL	min. LL	max. LL	min. LL	max. LL	min. LL	max. LL
Gaffel 111 mm	3	140	240	110	260	X	X	X	X	X	X	X	X
	2	140	240	110	260	140	240	110	260	X	X	X	X
	1	140	240	110	260	140	240	110	260	140	240	110	260
Gaffel 123 mm	3	140	240	110	260	140	240	110	260	140	240	X	X
	2	140	240	110	260	140	240	110	260	140	240	110	260
	1	140	240	110	260	140	240	110	260	140	240	110	260
Gaffel 138 mm	3	140	240	110	260	140	240	110	260	140	240	110	260
	2	140	240	110	260	140	240	110	260	140	240	110	260
	1	140	240	110	260	140	240	110	260	140	240	110	260
Gaffel 174 mm	4	140	X	X	X	140	240	110	260	140	240	110	260
	3	140	240	110	260	140	240	110	260	140	240	110	260
	2	140	240	110	260	140	240	110	260	140	240	110	260
	1	140	240	110	260	140	240	110	260	140	240	110	260


Fotplate posisjon 3	Gaffel posisj.	4"-Svinghjul				5"-Svinghjul				6"-Svinghjul			
		Klemme kort		Klemme lang		Klemme kort		Klemme lang		Klemme kort		Klemme lang	
		min. LL	max. LL	min. LL	max. LL	min. LL	max. LL	min. LL	max. LL	min. LL	max. LL	min. LL	max. LL
Gaffel 111 mm	3	250	360	220	360	X	X	X	X	X	X	X	X
	2	250	370	220	370	250	350	220	380	X	X	X	X
	1	250	380	220	380	250	370	220	390	X	X	X	X
Gaffel 123 mm	3	250	370	220	350	250	350	220	380	X	X	X	X
	2	250	380	220	360	250	370	220	400	250	350	220	380
	1	250	390	220	390	250	410	220	410	250	360	220	400
Gaffel 138 mm	3	250	360	220	390	250	360	220	400	250	350	220	380
	2	250	400	220	400	250	400	220	410	250	370	220	400
	1	250	410	220	420	250	410	220	420	250	390	220	420
Gaffel 174 mm	4	X	X	X	X	250	420	220	420	250	380	220	420
	3	250	420	220	420	250	430	220	430	250	410	220	440
	2	250	430	220	430	250	440	220	440	250	450	220	450
	1	250	440	220	440	250	460	220	460	250	470	220	470



Fotplate posisjon 1




Fotplate posisjon 2




Fotplate posisjon 3

ARMLEN OG KLESBESKYTTERE


Zippie Youngster 3




YNG040201




YNG040205




YNG040202




YNG040203



YNG040204




YNG040211




YNG040212


BENSTØTTER OG FOTPLATER




YNG050101




YNG050102 / YNG050103




YNG050106



YNG050108




YNG050111




YNG05011


BREMSE



YNG060101




YNG060102




YNG060105


RAMME



YNG010101




YNG010102



RYGG




YNG030101



B4me

SETEDYBDEFORLENGER




YNG010201

Kjørehåndtak


Zipie Youngster 3



YNG030204




YNG030205




YNG030401


Vipperør, tippesikring, transittjul



YNG010303



YNG010306



YNG010309

Drivhjul/Felger



Drivhjul
Design



Drivhjul
Lightweight



Drivhjul
Proton



Drivhjul
Mountainbike

DEKK



Schwalbe Right Run



Schwalbe One



Schwalbe Marathon Plus Evolution

Tilbehør



Verktøysett



Høytrykks-
pumpe



Luftpumpe



Koffertholder, Caddy



Rullestolski



Veske, liten
foran