



Kunde/HMS:
Kont.person
E-post:
Tlf:
Best.dato: Selger:
Notater:

Lever til:
Bruker-ref:
E-post:
Tlf:
Sunrise ordrenr:
Merkes:

Bestilling

Prisoverslag

Built 4 me

● = Standard

= Tilbehør/Pristillegg

○ = Valgmulighet

E-post: mailordre@sunrisemedical.no

Tlf: 66 96 38 00

Art.nr: SIAK2sbsd



Maks. brukervekt:
BRUKERVEKT

65 kg
kg

OBS! Vi gjør oppmerksom på at informasjon som legges inn i dette skjemaet vil bli lagret hos leverandør i inntil 3 år.

Må oppgis for å sikre korrekt konfigurasjon!

MÅLSKJEMA Simba (OBS: alle mål tas uten sittepute)

SETEBREDDDE - måles fra innside klesbeskytter til innside klesbeskytter (mm)

220*	240*	260*	280	300	320	340	360
○	○	○	○	○	○	○	○

* kun abduksjonsramme

Hver setebredde kan økes med inntil 20 mm uten ekstra deler

Les mer om måltaking s6

SETEDYBDE - i mm

240	260	280	300	320	340	360	380
○	○	○	○	○	○	○	○

Hver setedybde kan økes med inntil 40 mm uten ekstra deler

Setehøyde foran i mm

(avhenger av størrelse på gaffel og svinghjul, samt rammehøyde)

		Gaffel lengde:	Ramme.	370	380	390	400	410	420	430	440	450	460	470	480
3"	111 mm	111 mm	Lav	○	○	○									
	111 mm	111 mm	Høy				○	○	○	○					
4"	111 mm	115 mm (1)	Lav	○		○	●								
	111 mm	115 mm (1)	Høy				○	○	○		○	○			
	115 mm (1)	115 mm (1)								○	○	○	○		
	115 mm (1)	115 mm (1)													
5"	111 mm	115 mm (1)	Lav				○	○							
	111 mm	115 mm (1)	Høy								○	○			
	115 mm (1)	115 mm (1)											○	○	○
	115 mm (1)	115 mm (1)													
6"	111 mm	115 mm (1)	Lav						○	○					
	111 mm	115 mm (1)	Høy											○	○
	115 mm (1)	115 mm (1)													
	115 mm (1)	115 mm (1)												○	○



SETEHØYDE BAK er avhengig av drivhjulenes størrelse

Setehøyde bak i mm

Drivhjul	290	300	310	320	330	340	350	360	370	380	390	400	410	420	430	440	450	460
20" (2)	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○						
22"					○	○	○	○	●	○	○	○	○	○	○	○	○	○
24"										○	○	○	○	○	○	○	○	○

Setehøyde bak kan kun være mellom 0 mm og 130 mm lavere enn valgt setehøyde i front.

(1) gaffel kompatibel med drivaggregat
(2) kun med Proton hjul/Right Run dekk

Simba DK12

● = Standard ○ = Valg uten tillegg □ = Tilbehør/tillegg i pris

Kun internt:	SETE	Lev.art.nr:	HMS art.nr:																
SIB020002	● Setetrekk med 1 Lomme	062305-000	319361																
SIB020004	□ Setetrekk med 1 Lomme pluss kateterlomme (kun fra SB 340 mm)	062307-000	319360																
SIB020000	○ Uten setetrekk																		
For JAY sittesystem, se Jay produktkatalog																			
	□ JAY Sittepute :																		
Setepute, trekk med glidelås, svart																			
Skum (medium-myk)	Tykkelse: SIB020101 □ 30 mm SIB020102 ● 50 mm 000835002	SB:	SD:																
Latex (svært myk)	Tykkelse: SIB020103 □ 50 mm	SB:	SD:																
SIB020150	□ Ekstra trekk til Setepute, trekk med glidelås, svart																		
Hoftebelter																			
SIB090018	● Hoftebelte med lås l:58-85 std	069939	179438																
	□ Kinetic balance belte Se utvalget belter,seler,vester i egen katalog Kinetic Balance-katalog																		
	□ Annet Kinetic balance produkt Se utvalget belter,seler,vester i egen katalog																		
Kun internt:	RYGG	Lev.art.nr:	HMS art.nr:																
Mulige rygg høyder: Velg hva som skal settes opp fra fabrikk: Høydejustering mulig med inntil 50 mm		<table border="1"> <thead> <tr> <th>200 - 250</th> <th>250 - 300</th> <th>300 - 350</th> <th>350 - 400</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>○ 200</td> <td>○ 250</td> <td>○ 300</td> <td>○ 350</td> </tr> <tr> <td>○ 225</td> <td>● 275</td> <td>○ 325</td> <td>○ 375</td> </tr> <tr> <td>○ 250</td> <td>○ 300</td> <td>○ 350</td> <td>○ 400</td> </tr> </tbody> </table>		200 - 250	250 - 300	300 - 350	350 - 400	○ 200	○ 250	○ 300	○ 350	○ 225	● 275	○ 325	○ 375	○ 250	○ 300	○ 350	○ 400
200 - 250	250 - 300	300 - 350	350 - 400																
○ 200	○ 250	○ 300	○ 350																
○ 225	● 275	○ 325	○ 375																
○ 250	○ 300	○ 350	○ 400																
SIB030015	● Rygg, Fellbar, vinkeljusterbar std (-16° til +20°)																		
SIB030102	□ Rygg, Dobbeltlåsbar																		
SIB030530	□ Rygg, Hvileposisjon (+10°) (ikke i kombinasjon med dobbeltlåsbar)	062448-000	275934																
Kun internt:	Kjørehåndtak	Lev.art.nr:	HMS art.nr:																
SIB030200	○ Uten kjørehåndtak	062449-00/2/3	275936/275861/62																
SIB030201	□ Kjørehåndtak, lang	062452-00x	275930/31/32																
SIB030203	□ Kjørehåndtak, nedfellbar (kun tilgjengelig fra rygg høyde 30 mm)	062450-00x	165359/64																
SIB030204	● Kjørehåndtak, høydejusterbar std	062461-ET	295420																
	□ Kjørehåndtak, høydejusterbar 60 cm f/Safaribremser	062466	165141																
SIB030208	□ Kjørebøyle, høydejusterbar, bredde og vinkeljusterbar (ikke med SB 22)	06203009	272291																
	□ Q Kjørebøyle h/v just	040965x-Q	15264x																
Ryggtrekk																			
SIB030316	● EXO ryggtrekk, polstret, justerbart, 1 lomme, svart (EXO Evo version) std Farge, kantbånd: ● Svart ○ Oransje ○ Sølv ○ Rød ○ Blå	06804122-sbrf	274859/60																
SIB030317	□ EXO PRO ryggtrekk, polstret, just.b., pustende stoff, 1 lomme, svart (EXO Evo version) Farge, kantbånd: ● Svart ○ Oransje ○ Sølv ○ Rød ○ Blå	06804123-sbrf	274863/4																
SIB030300	□ Uten ryggtrekk																		
Hodestøtte																			
SIB030411	□ Hodestøtte, liten pute(20x11), dybde- og vinkeljusterbar m/fester(kun mulig fra rygg høyde 300 - 350 mm)	062470-000	272073																
SIB030410	□ Hodestøtte, stor pute(23x11), dybde- og vinkeljusterbar m/fester(kun mulig fra rygg høyde 300 - 350 mm)	062471-000	272072																
Kun internt:	Klesbeskyttere og armlen	Lev.art.nr:	HMS art.nr:																
Klesbeskyttere																			
SIB040103	● Klesbeskytter, aluminium, skjerm, kuldebeskyttelse (i rammefargen)20-22" std	062436-001/2	165144/46																
SIB040103	○ Klesbeskytter, aluminium, skjerm, kuldebeskyttelse (i rammefargen)24"	062437-001/2	165147/50																
Armlen (par)																			
SIB040055	□ Armlen høydejusterbare, korte (kun med alu klesbeskytter, ikke sammen med Safaribremser)	840842055	069295																
Bord																			
SIB090111	□ Bord, tre, hevbar ramme, push-fit, SB220 - 360. inkl armlene (Ikke med Safaribremser)	810848001	069306																
	□ Bord, plast, swing-away, SB260 - 380 mm (ikke sammen med klesbeskytter alu)	840848010(hø)	138861																
	Monteres på side: □ høyre SIB090113 □ venstre SIB090112	840748010(ve)	138862																

Simba DK12

● = Standard ○ = Valg uten tillegg □ = Tilbehør/tillegg i pris

Kun internt:	Fotplater og benstøtter		Lev.art.nr:	HMS art.nr:						
Fotplate, hel, lettvekt										
SIB050025	<input type="checkbox"/>	Plast, vinkel- og dybdejusterbar, leggbånd, svart (LL mellom 230 - 360 mm)	062239-sb/-40-sb							
SIB050056	<input type="checkbox"/>	Aluminum, vinkel- og dybdejusterbar, leggbånd, svart (LL mellom 230 - 360 mm)	062241-sb/-42-sb							
	<input type="checkbox"/>	Y-style fotbøyle rustfritt stål (Må velges ved bruk av Adventus fronthjul. Økt lev tid)	FMG-MB01-314	207071						
SIB050032	●	Plast, vinkel- og dybdejusterbar, flip-up (bakoverfellbar), leggbånd, svart std LL mellom 230 - 360 mm	062233-sb/34-sb							
SIB050048	<input type="checkbox"/>	Plast, vinkel- og dybdejusterbar, høytmontert, leggbånd, svart (LL 170 - 250 mm)	062246-sb							
Tilbehør til benstøtte										
SIB050127	<input type="checkbox"/>	Fotfikseringsplater, justerbar (sidedstøtte til føttene) (ikke med bakoverfellbar fotplate)	765821004	152638						
Legglengde (LL): LL MÅ være 25 mm lavere enn setehøyde foran (se s.1; alle mål i mm)										
○ 170 ○ 180 ○ 190 ○ 200 ○ 220 ○ 230 ○ 240 ○ 250										
○ 260 ○ 270 ○ 280 ○ 290 ○ 300 ○ 310 ○ 320 ○ 330										
○ 340 ○ 350 ○ 360										
Kun internt:	Rammeversjoner		Lev.art.nr:	HMS art.nr:						
SIB100118	○	Ramme FF 95° (integrrert benstøtte), rett (tilgjengelig fra SB 280 mm)								
SIB100119	●	Ramme FF 95° (integrrert benstøtte), abduksjon (30 mm på hver side) std								
Kun internt:	Tyngdepunkt (COG)		Lev.art.nr:	HMS art.nr:						
(måles fra front av ryggør i mm)										
COG20	○	20 mm	COG50	○	50 mm	COG80	○	80 mm		
COG30	○	30 mm	COG60	○	60 mm	COG90	○	90 mm		
COG40	○	40 mm	COG70	●	70 mm std	COG100	○	100 mm		
Kun internt:	Rammetilbehør		Lev.art.nr:	HMS art.nr:						
(velg enten vipperør eller tippesikring, ikke begge)										
SIB090100	<input type="checkbox"/>	Festebraketter for feste i bil (inkluderer SIB030405)	066770-ET	271033						
Vipperør										
SIB090001	<input type="checkbox"/>	venstre SIB090002	<input type="checkbox"/>	høyre	062527	165627				
SIB090009	<input type="checkbox"/>	Krykkeholder og velcro (kun i kombinasjon med vipperør)	740815120	139035						
Tippesikring S/A										
SIB090004										
SIB090006	●	Par std	062535(24")	062536 (20/22")	276535/34					
Kun internt:	Gaffel		Lev.art.nr:	HMS art.nr:						
(sjekk med ditt valg på side 1)										
SIB080013	●	Gaffel Carbotecture® std (kun 111x32/45 mm)	066581/2-001	194632/35						
SIB080029	○	Gaffel Aluminum (kun 115x45 mm)	71208012-001/-2	319903/-4						
Kun internt:	Standard svinghjul		Lev.art.nr:	HMS art.nr:						
(sjekk med ditt valg på side 1)										
SIB080301	○	Svinghjul, kompakt, kompositt	058537/058538	152677/152685						
SIB080302	○	Svinghjul, kompakt, kompositt (kun for 5" & 6")	068558/068562	276422/276424						
SIB080303	<input type="checkbox"/>	Svinghjul, kompakt, light-up, kompositt (kun for 4" & 5")	068553/56	276418 /152687						
SIB080304	●	Svinghjul, kompakt, Aluminum std (kun for 4" & 5")	066542/066546	194669/194672						
SIB080306	<input type="checkbox"/>	Svinghjul, kompakt, Aluminum (kun for 4" & 5")	066545/066549	152683/276394						
Kun internt:	Drivhjul		Lev.art.nr:	HMS art.nr:						
(sjekk med ditt valg på side 1)										
SIB070001	○	22" Universal, kompakt, alu	6872	152606						
SIB070001	○	24" Universal, kompakt, alu	6871	152611						
SIB070002	○	Drivhjul, Design kompakt alu (kun 24")	8842	217681						
SIB070003	●	22" Drivhjul, Lettvekt RightRun alu std	6881	152607						
SIB070003	○	24" Drivhjul, Lettvekt RightRun alu	6880	152611						
SIB070004	<input type="checkbox"/>	Drivhjul, Proton (20,22,24")	6940/41/42	164951/52/53						
	<input type="checkbox"/>	Drivhjul, Spinergy 12 eller 18 eiker. (kun 24") monteres Vestby	6867/6873	201767/152612						
SIB070009	<input type="checkbox"/>	Drivhjul, Mountainbike (kun 24")	000851319	152608						
SIB070010	<input type="checkbox"/>	Mountainbike hjul, ekstrasett inkl. dekk må ha to stk (kun 24")	000851319	152608						

Simba DK12

● = Standard ○ = Valg uten tillegg □ = Tilbehør/tillegg i pris

Kun internt:	Dekk	(velg kun en dekktype)	Lev.art.nr:	HMS art.nr:
SIB070101	● Right Run std	22": 000283016.01 hms: 237699 24"	000283014.01	270501
SIB070102	○ Kompakt 24x1, 22x1 3/8	22": 000283028 hms: 270495 (kun 22", 24")	283017	179424
SIB070102	□ Kompakt 24" x 1 for Lettvekt, Proton		000857121.01	194596
SIB070107	□ Schwalbe One	(kun 24")	000857130	253226
SIB070104	□ Marathon Plus Evolution	(kun 24")	000283036	179445
FMG	□ Marathon Plus Evolution 22"	(kun 22". Lenger lev.tid)	FMG-MF02-2560-01	
SIB090163	□ Reservesett: 1 ekstra dekk (samme som på stolen) og 1 ekstra slange (ikke med kompakte dekk)			
Kun internt:	Drivringer		Lev.art.nr:	HMS art.nr:
SIB070202	● Drivringer, aluminium, eloksert, sølv std		000854035.22/24	270816/254335
SIB070201	○ Drivringer, aluminium, pulverlakkert, klar		066550-002/003	270819/179979
SIB070204	○ Drivringer, rustfritt stål		000854024.22/24	195535/43
SIB070203	□ Drivringer, aluminium, pulver-lakkert, farget,	(velg farge på side 5)	066551-001/2/3	270834/5/179981
SIB070205	□ Drivringer, titan,	(kun 24")	000854055	270826
SIB070206	□ Drivringer, titan,klarlakk	(kun 24")	000854065	270827
SIB070207	□ Drivringer, Supergrip ®	(kun 22" & 24")	000854742/900	152624/270831
SIB070208	□ Drivringer, Maxgrepp ® Ergo Para	(kun 22" & 24")	062542/062544	270809/270811
Drivringmontering				
SIB070307	□ Drivring montering, tett (7 mm)	(kun med rustfritt stål)		
SIB070317	● Drivring montering, standard (17 mm) std			
SIB070327	○ Drivring montering, vid (27 mm)			
SIB070250	□ Drivring overdrag, gummi	(kun 22" & 24")		
Kun internt:	Cambring	(velg kun ett alternativ)	Lev.art.nr:	HMS art.nr:
SIB070600	○ 0°		062503-001-ET	194594
SIB070603	● 3° std		062503-002-ET	270479
SIB070606	○ 6°		062503-003-ET	270480
SIB070609	○ 9°		062503-004-ET	194595
Kun internt:	Eikebeskyttere	se også katalog for Eikebeskyttere (tilgjengelig i 22" og 24")	Lev.art.nr:	HMS art.nr:
SIB070831	□ Transparent	(20" artnr: 000856030.01, HMS: 008090)	062551/3-033	270854/5
SIB070823	□ Princess SIB070813	□ Galaktica SIB070818	□ Jungle Fever	
SIB070816	□ Happy Lions SIB070821	□ Pirates SIB070811	□ Feather	
SIB070820	□ Oriental SIB070814	□ Graffiti SIB070818	□ Jungle Fever	
SIB070829	□ Superhero SIB070802	□ Basketball SIB070806	□ Chrome	
SIB070817	□ Hot Wheels SIB070812	□ Flying Water SIB070803	□ Basketball 2	
SIB070822	□ Pool SIB070833	□ Zebra SIB070828	□ Space	
SIB070827	□ Silk			
SIB070830	□ Tiger			
Art nr søk mfg: S Eikebeskytter. finn rett størrelse i " og benevnelse. To stk.				
Kun internt:	Bremser	(velg kun en type)	Lev.art.nr:	HMS art.nr:
SIB060001	□ Brems åpen		760861050	180402
SIB060002	● Brems høy kompositt std	hø ve	000861260	164943
			000761260	270436
SIB060010	□ Bremsespakforlenger, nedfellbar	kun til brems høy kompositt	000861253	027211
SIB060003	□ Kompaktbremser	Hø/Ve (kun tilgjengelig på rett ramme)	66006100-301/2	270404/3
SIB060013	□ Safaribremser, integrert i klesbeskytter-skjerm	(ikke med kompakte dekk)	062633-001/2	164947/48
Built4Me	□ Trommelbrems 22"	(Ikke i Calico)	SB2952-22H/-22V	180381/-2
Built4Me	□ Trommelbrems 24"	(Ikke i Calico)	SB2952-24H/-24V	180383/-4
SIB060014	□ Ledsagerbrems med Safari brems	(inkl. Safari brems)	062643-001/2	270453/54
Kun internt:	Tilbehør		Lev.art.nr:	HMS art.nr:
SIB090000	● Verktøysett std		000604270	152714
SIB090024	□ Høytrykkspumpe, fotpumpe		000228005	152669
SIB090025	□ Luftpumpe, Hånd-		000859104	179584
SIB090030	□ Veske, stor (ryggsekk)		000670001	152718
	□ Veske liten sort foran		750307	179439
SIB090016	□ Frontbeskytter, ramme	(ikke med høytmontert fotplate)	051186	152670
SIB090019	□ Koffertholder Caddy, flip-up	(ikke med høytmontert fotplate)	L902350	098543
	□ Rullestol-ski "Wheelblades" til svinghjul par	par	9080	206889



Besøk vår webside
www.SunriseMedical.no
 © Sunrise Medical 2024

Simba DK12

● = Standard ○ = Valg uten tillegg □ = Tilbehør/tillegg i pris

Varmepose/bukse og Regntrekk Se egen samlebrosjyre		Lev art.nr:	HMS art.nr:
<input type="checkbox"/> Varmepose/bukse *)			
<input type="checkbox"/> Regntrekk *)			
<input type="checkbox"/> Veske/Ryggsekk (KB)			

*)Varmeposer og regntrekk med i egen kontrakt fra 1.3.21

Fronthjul Adventus		Lev art.nr:	HMS art.nr:
<input type="checkbox"/> Fronthjul Adventus	NB! krever Fotbøyle Y-style!	ADV3100	271991
<input type="checkbox"/> Fronthjul Adventus m/ kort håndtak	NB! krever Fotbøyle Y-style!	ADV4580	314633
<input type="checkbox"/> Holder fronthjul Adventus ryggmontert		ADV3050	272264

Farger Se også egen fargekatalog			
Ramme Drivring Felg 1)		RammeDrivring Felg 1)	
		27 Graphitemetallic	○ □
02 Brilliant Silver	○ □	29 Black	○ □ □
03 Silver Matt	○ □	31 Matt Black	● □ □
06 Sun Yellow	○ □	32 Signal White	○ □
07 Brilliant Lime	○ □	33 Pink	○ □
14 Blue	○ □ □	34 Dark Chocolate Metallic	○ □
15 Brilliant Marine	○ □	35 Skyblue	○ □
16 Matt Marine	○ □	36 Cyan-Metallic	○ □
19 Brilliant Purple	○ □	37 Marsred (Orange)	○ □
21 Red Ruby	○ □	40 Kiwi	○ □
22 Brilliant Red	○ □ □	41 Flamingo-Glitter	○ □
23 Matt Red	○ □ □	42 Matt Anthracite	○ □

1): Kun Universalhjul

Kun internt: **Fargevalg - gaffelfarge**

SIB100502	●	Svart
SIB100503	□	Sølv
SIB100501	□	Oransje (ikke alu gafler)

Kommentarer for individuell tilpasning - be om tilbud; leveringstid varierer.

built4me

Kommentar:

Sunrise Medical AS
Delitoppen 3, 1540 Vestby
post@sunrisemedical.no

T: 66963800



For mer informasjon
besøk vår webside
www.SunriseMedical.no
© Sunrise Medical 2024

Vennligst følg den beskrevne metoden for å måle.

Følgende metode anbefales for å måle. Avvik kan forekomme i enkelte tilfeller possible in individual instances.

Setebredde, SB:**a) For brukeren:**

Tillat ca 10 mm mellomrom på hver side av hoftene
(Ca 10- 20 mm totalt)

b) På rullestolen:

Fra innside av klesbeskytter til innside av klesbeskytter.

**Tilbake
til side 1**

Setedybde, SD:**a) For brukeren:**

Ved rett sittestilling tillat 2 - 3 fingerbredder (3-6)
avstand mellom forkant av pute og knehase.

Ta hensyn til justerbare setedybder.

b) På rullestolen:

Fra ryggramme til setets framside

Setehøyde (SH) foran**a) For brukeren:**

Ved sitting med 90° knevinkel:

Fra knehase til underside sko.

b) På rullestolen:

Fra setetrekk til bakken .

(min. 30 mm lengre enn brukers mål)

Husk å inkludere seteputens høyde.

Setehøyde bak:**b) På rullestolen:**

Fra bak på setetrekk til gulvet/bakken.

NB: Maksimal forskjell på setehøyde foran og bak er 130 mm!

Rygg høyde, RH:**a) For brukeren:**

Fra toppen av seteputen til 10-20 mm under skulderbladene.

b) På rullestolen:

Fra setetrekk til toppen av ryggtrekk.

NB: Brukers evne til å sitte rett har stor påvirkning på rygg høyden,
og kan derfor variere mye.

Ryggvinkel:

Viktig: Ryggvinkelen er avhengig av graden av funksjonshemming.

0° er vinkelen 90° i forhold til setet. Negativ vinkel er <90° (-)

og positiv vinkel er >90° (+).

Tekniske data:

Maks. høyde: 1000 mm

Maks lengde: 850 mm

Maks snusirkel: 650 mm

Maks helling: 10°

Rullestolens vekt fra 9,0 kg

Vekt tyngste del: 2,1 kg

Maksimum bredde:

(SB=setebredde)

Cambring:

For 0° camber:

For 3° camber:

For 6° camber:

For 9° camber:

20" drivhjul

SB + 160 mm

SB + 200 mm

SB + 260 mm

SB + 310 mm

22" drivhjul

SB + 160 mm

SB + 210 mm

SB + 270 mm

SB + 320 mm

24" drivhjul

SB + 160 mm

SB + 220 mm

SB + 280 mm

SB + 330 mm

Produktet er kollisjonstestet i hht. **ISO 7176-19** og godkjent for bruk som sete under transport i bil.

For transport uten bruker i stolen må den sikres som gods i bil.

Alle endringer i konfigurasjonen kan føre til endring i setehøyden.

Produksjonstoleranse +/- 10 mm

Sete



Setetrek nylon, 1 lomme



Hoftebelte med lås

Kjørehåndtak



Kjørehåndtak lang



Kjørehåndtak, nedfellbar



Kjørebøyle, høydejusterbar, bredde og vinkeljusterbar



Klesbeskytter, aluminium, skjerm, kuldebeskyttelse (her også med Safari bremses)

Fotplater



Plast, vinkel- og dybdejusterbar



Fotfiksingsplater, justerbare støtter føttene sideveis

Tippesikring og vipperør



Vipperør



Tippesikring S/A (svingbar)

Drivhjul



Drivhjul Universal



Drivhjul Design



Drivhjul Lightweight



Drivhjul Proton



Drivhjul Mountainbike

Dekk



Schwalbe Right Run



Schwalbe One



Schwalbe Marathon Plus Evolution



punkteringsfritt tread

Drivringer



Drivring, aluminium
eloksert, sølv



Drivring, aluminium,
lakkert, klar / farget



Drivring
Maxgrepp®

Bremser



Standard brems



Brems høy kompositt



Compact brems



Skyv for å låse,
integret i klesbeskytter, Safari

Tilbehør



Verktøysett



Høytrykspumpe



Luftpumpe



Wheelblades - Ski til svinghjul



Veske, stor, Ryggsekk



Veske, liten, sort



Koffertholder, Caddy

Varmeposer / Varmebukser & Regntrekk



Varmepose



Varmebukse



Regntrekk Jr.



Zippie Varmepose