



Facturado a:		Enviado a:	
Nome:		Nome:	
Rua:		Rua:	
Localidade:	Código postal:	Localidade:	Código postal:
Cidade:		Cidade:	
Tel:	Fax:	Tel:	Fax:

Data do pedido

Nº de pedido de Sunrise



Os preços aqui referidos são Preços de Venda ao Público Recomendados sem IVA

● = Standard □ = Opção com custo
L = Prazo de entrega maior ○ = Opção sem custo

Apenas chassis (sem almofada e sem encosto)

PVP Rec cadeira base: 2.425,10 €

Chassis pedido juntamente com uma almofada e encosto Jay (1)

PVP Rec cadeira base: 2.061,33 €

Chassis pedido juntamente com uma almofada e encosto Jay + apoio de cabeça (1)

PVP Rec cadeira base: 1.940,10 €

(1) Preço só do chassis. Juntar a folha de pedido do sistema de sedestação Jay e/ou apoio de cabeça Whitmyer selecionado


Peso máx. utilizador: 120 kg

ARMAÇÃO

Modelo

- Quickie SR45
- Basculação de 0° a 45°
- Armação Standard

Std
Std
Std



Basculação de 0° a 45°

SR45.1 Encaixes para o transporte em veículos

215,61 €



Encaixes para o transporte

Largura da armação

- 14" / 36 cm
- 15" / 38 cm
- 16" / 41 cm
- 17" / 43 cm
- 18" / 46 cm
- 19" / 48 cm

s/c
s/c
s/c
s/c
s/c
s/c



Basculação mediante gatilhos

SR45.2 20" / 51 cm

305,09 €

Sistema de basculação

- Mediante gatilhos no encosto

Std

SR45.3 Sistema de basculação mediante pedais (sem cabos)

Montado no lado direito da armação

47,98 €

Basculação mediante pedais

PROFUNDIDADE DA ARMAÇÃO

Profundidade da armação

- 14" / 36 cm
- 15" / 38 cm
- 16" / 41 cm
- 17" / 43 cm
- 18" / 46 cm
- 19" / 48 cm

Recomendado armação curta
Recomendado armação curta
Recomendado armação curta
Recomendado armação curta
Recomendado armação média
Recomendado armação média

s/c
s/c
s/c
s/c
s/c
s/c

SR45.4 20" / 51 cm

Recomendado armação larga

305,09 €

SR45.5 21" / 54 cm

Recomendado armação larga

305,09 €

SR45.6 22" / 56 cm

Recomendado armação larga

512,87 €

Intervalo de profundidade da armação

- Armação curta para profundidades de 36 a 46 cm
- Armação média para profundidades de 41 a 51 cm
- Armação larga para profundidades de 46 a 56 cm

s/c
s/c
s/c


ASSENTO

Tipo de assento

- Base sólida
- Sem base sólida

Std
s/c

				PVP	
ENCOSTO					
Tipo de encosto					
● Encosto fixo, não dobrável <i>Não está disponível com punhos de empurrar ajustáveis em altura</i>				Std	
SR45.7	□ Encosto dobrável <i>Não está disponível com encosto reclinável</i>			46,13 €	
Tubos de encosto - Selecione uma única opção: A, B, ou C					
A. Tubos do encosto com punhos (Fixos)					
○ Baixos 46 cm (18") <i>Com encosto dobrável 2,5 cm mais</i>				s/c	
○ Médios 54 cm (21") <i>Com encosto dobrável 2,5 cm mais</i>				s/c	
○ Altos 61 cm (24") <i>Com encosto dobrável 2,5 cm mais</i>				s/c	
B. Punhos de empurrar ajustáveis em altura <i>Não disponível com encosto fixo, não é dobrável</i>					
○ Standard 38 - 54 cm <i>Com encosto dobrável 2,5 cm mais</i>				s/c	
○ Altas 46 - 61 cm <i>Com encosto dobrável 2,5 cm mais</i>				s/c	
C. Encosto reclinável <i>Não disponível com encosto dobrável. Não com armação de 56 cm de profundidade</i>					
SR45.8	□ Médio 54 cm (21") <i>Com encosto dobrável 2,5 cm mais</i>			859,79 €	
SR45.9	□ Alto 61 cm (24") <i>Com encosto dobrável 2,5 cm mais</i>			859,79 €	
Opções do encosto					
SR45.10	□ Alargadores de tubo desmontáveis <i>Não está disponível com punhos de empurrar ajustáveis em altura</i>			86,53 €	
APOIO DE BRAÇOS					
Ajustáveis em altura <i>Selecione tipo de apoio de braços, comprimento do almofadado e receptor</i>					
● Apoio de braços ajustáveis em altura Standard				Std	
SR45.15	□ Apoios de braços ajustáveis em altura Baixos			234,67 €	
○ Sem apoio de braços				s/c	
Com encaixe de duplo tubo <i>Selecione tipo de apoio de braços e comprimento do almofadado</i>					
SR45.11	□ Com encaixe de duplo tubo, ajustáveis em altura, sem apoio transfer			234,67 €	
SR45.12	□ Com encaixe de duplo tubo, ajustáveis em altura, com apoio transfer <i>Não é possível com profundidade de 36 cm</i>			239,07 €	
SR45.13	□ Com encaixe de duplo tubo, ajustáveis em altura e abatíveis, sem apoio transfer			239,07 €	
SR45.14	□ Com encaixe de duplo tubo, ajustáveis em altura e abatíveis, com apoio transfer <i>Não é possível com profundidade de 36 cm</i>			250,82 €	
Comprimento do almofadado do apoio de braços					
○ Escritório				s/c	
○ Longo				s/c	
Receptor do Apoio de braços (1) <i>Só com apoios de braços ajustáveis em altura</i>					
○ Baixo				s/c	
○ Standard				s/c	
Quadro de ajustes para apoios de braços ajustáveis em altura (não com encaixe de duplo tubo)					
Apoios de braços ajust. em altura	Longitude "D"	Encaixe	Ajuste em altura "H"	Longitude almofadado "L"	
				Escritório	Longo
Standard	20 cm	Standard	27 a 40 cm	26 cm	35 cm
		Baixo	22 a 35 cm		
Baixos	13 cm	Standard	23 a 33 cm	26 cm	35 cm
		Baixo	18 a 29 cm		



● = Standard ○ = Opção sem custo □ = Opção com custo

		PVP	
PLATAFORMAS <i>Cinta calcanhar não incluída, ver seção de acessórios de plataforma</i>			
	○ Composite	s/c	 <p>Plataformas de alumínio con talonera</p>
	○ Alumínio <i>Só com apoio de pés eleváveis</i>	s/c	
SR45.19	□ Alumínio ajustáveis em ângulo <i>Sempre com apoios de pés com montagem alta</i>	153,98 €	
Acessórios de plataformas			
SR45.20	□ Cinto pernas	29,51 €	 <p>Cinto sujeita pés</p>
SR45.21	□ Cinto sujeição de pés <i>Só com plataforma ajustável em ângulo</i>	18,44 €	

ALTURA DE ASSENTO**Roda dianteira**

		4"	5"	6"	8x1"	8x1.5"	8x2"	
Roda traseira	12"		○ 16" / 41 cm	○ 16" / 41 cm				
			○ 16,5" / 42 cm	○ 16,5" / 42 cm				
			○ 17" / 43 cm	○ 17" / 43 cm				
			○ 17,5" / 44 cm					
	12" maciço liso		○ 15" / 38 cm	○ 16" / 41 cm				
			○ 15,5" / 39 cm	○ 16,5" / 42 cm				
			○ 16" / 41 cm	○ 16,5" / 42 cm				
			○ 16,5" / 42 cm	○ 17" / 43 cm				
	16"	○ 14" / 36 cm	○ 15" / 38 cm					
		○ 15" / 38 cm	○ 17" / 43 cm	○ 17" / 43 cm				
			○ 17,5" / 44 cm					
			○ 18" / 46 cm					
			○ 18,5" / 47 cm					
						○ 19" / 48 cm		
	20"		○ 16" / 41 cm	○ 16" / 41 cm				
			○ 16,5" / 42 cm	○ 16,5" / 42 cm				
			○ 17" / 43 cm	○ 17" / 43 cm			○ 17,5" / 44 cm	
			○ 17,5" / 44 cm	○ 17,5" / 44 cm	○ 19,5" / 50 cm	○ 20" / 51 cm	○ 17,5" / 44 cm	
22"		○ 16,5" / 42 cm	○ 16,5" / 42 cm					
		○ 17" / 43 cm	○ 17" / 43 cm			○ 17,5" / 44 cm		
		○ 17,5" / 44 cm	○ 17,5" / 44 cm	○ 17,5" / 44 cm	○ 18" / 46 cm	○ 17,5" / 44 cm		
		○ 18" / 46 cm	○ 18" / 46 cm	○ 18" / 46 cm	○ 18,5" / 47 cm			
24"		○ 17,5" / 44 cm	○ 17,5" / 44 cm	○ 17,5" / 44 cm	○ 18" / 46 cm			
		○ 18" / 46 cm	○ 18" / 46 cm	○ 18" / 46 cm	○ 18,5" / 47 cm	○ 17,5" / 44 cm		
		○ 18,5" / 47 cm	○ 18,5" / 47 cm	○ 18,5" / 47 cm	○ 19" / 48 cm	○ 18,5" / 47 cm		
		○ 19" / 48 cm	○ 19" / 48 cm	○ 19" / 48 cm	○ 19,5" / 50 cm			

RODAS TRASEIRAS

	○ 12" com raios de plástico	s/c	 <p>Rodas com raios de plástico</p>
	○ 16" com raios de plástico	s/c	
	○ 20" com raios de plástico	s/c	
	○ 22" com raios de plástico	s/c	
	○ 24" com raios de plástico	s/c	
Pneus			
	○ Maciço com desenho (perfil) <i>Não disponível com rodas de 12" e 16"</i>	s/c	 <p>Maciço</p>
	○ Maciço liso (baixo perfil) <i>Só com rodas de 12" com raios de plástico</i>	s/c	
	○ Pneumáticas	s/c	
SR45.22	□ Pneumáticas com câmara maciça	71,84 €	
Aros <i>Rodas de 12" e 16" não podem levar aros</i>			
	○ De alumínio anodizados	s/c	 <p>Maciço baixo perfil</p>
SR45.23	□ Com cobertura de plástico	86,53 €	
	○ Sem aros	s/c	
Eixos			
	○ Eixo de desmontagem rápido (Quick Release)	s/c	 <p>Pneumáticas</p>
	○ Eixo fixo	s/c	



TRAVÕES

	● De empurrar	Std	 <p>Travões de empurrar</p>
SR45.24	□ De acompanhante (pedais)	51,30 €	
	○ Sem travões	s/c	
Acessórios de travão			
SR45.25	□ Extensor de travão (Par) <i>Apenas para travões de empurrar</i>	63,06 €	

Para mais informação
visite a nossa página web
www.SunriseMedical.pt

RODAS DIANTEIRAS		
	<input type="radio"/> 4" x 1.25" Maciço macio	s/c
	<input type="radio"/> 5" Maciço	s/c
SR45.26	<input type="checkbox"/> 5" x 1.5" Maciço macio	86,53 €
	<input type="radio"/> 6" Maciço	s/c
SR45.27	<input type="checkbox"/> 6"x 1.5" Maciço macio	86,53 €
	<input type="radio"/> 8" Maciço	s/c
SR45.28	<input type="checkbox"/> 8"x 1.5" Maciço macio	86,53 €
SR45.29	<input type="checkbox"/> 8"x 2" Pneumatica	149,58 €
SR45.30	<input type="checkbox"/> 8"x 2" Pneumatica com câmara maciça	230,28 €

OPÇÕES E ACESSÓRIOS		
Rodas antivoltio traseiras		
SR45.31	<input type="checkbox"/> Rodas antivoltio (Par)	92,25 €
Cintos		
SR45.33	<input type="checkbox"/> Cinto postural de 4 cm com fecho universal (com encaixes)	86,53 €
SR45.32	<input type="checkbox"/> Cinto postural tipo avião de 5 cm (com encaixes)	86,53 €
SR45.34	<input type="checkbox"/> Encaixes para cinto	66,43 €
Acessórios		
SR45.35	<input type="checkbox"/> Mochila (na cor preta)	57,14 €
SR45.36	<input type="checkbox"/> Peças para limitar a basculação	27,68 €



Peça p/limitar basc.

CORES						
1	<input type="radio"/> Amarelo gema (Aztec Gold)	13 <input type="radio"/> Rosa flúor metalizado (Hot Sparkle Pink)	s/c			
2	<input type="radio"/> Preto (Black)	14 <input type="radio"/> Preto mate (Matte black)	s/c			
3	<input type="radio"/> Bordeaux (Black Cherry)	15 <input type="radio"/> Bordeaux mate (Matte Black Cherry)	s/c			
4	<input type="radio"/> Preto com purpurina mate (Black Opal)	16 <input type="radio"/> Azul brilhante mate (Matte Electric Blue)	s/c			
5	<input type="radio"/> Azulão mate com purpurina (Blue Opal)	17 <input type="radio"/> Verde escuro mate (Matte Evergreen)	s/c			
6	<input type="radio"/> Azulão brilhante (Candy Blue)	18 <input type="radio"/> Roxo mate (Matte Purple)	s/c			
7	<input type="radio"/> Roxo brilhante (Candy Purple)	19 <input type="radio"/> Rosa Metalizado (Mauve Pink)	s/c			
8	<input type="radio"/> Vermelho brilhante (Candy Red)	20 <input type="radio"/> Castanho (Rootbeer)	s/c			
9	<input type="radio"/> Azul brilhante (Electric Blue)	21 <input type="radio"/> Cinza prata (Sparkle Silver)	s/c			
10	<input type="radio"/> Verde floresta (Evergreen)	22 <input type="radio"/> Laranja (Sunrise Orange)	s/c			
11	<input type="radio"/> Branco fluorescente (Glow)	23 <input type="radio"/> Titânio (Titanium color paint)	s/c			
12	<input type="radio"/> Verde maçã (Green Apple)	24 <input type="radio"/> Amarelo (Yellow)	s/c			
	<input type="checkbox"/> Zebra		221,38 €			

Quadro "Longitudes da perna"

Apoio de pés montagem std (com tubos de extensão)				
Hanger	Tubos ext	Plataforma		
		Composite	Alum ajustável	Alumínio
70° abatíveis para dentro e para fora	Curto	25 - 35 cm	26 - 36 cm	NA
	Médios	28 - 40 cm	28 - 40 cm	NA
	Compridos	33 - 46 cm	33 - 45 cm	NA
80° abatíveis para dentro e para fora	Curto	25 - 28 cm	25 - 35 cm	NA
	Médios	25 - 39 cm	28 - 40 cm	NA
	Compridos	32 - 44 cm	33 - 44 cm	NA
Eleváveis	Médios	28 - 42 cm	28 - 43 cm	28 - 42 cm
	Compridos	33 - 47 cm	33 - 48 cm	33 - 47 cm

Tolerância de fábrica ± 0,5 cm. Medidas baseadas nas alturas de assento planas e sem contar os 5 cms mínimos de espaço sobre o solo e nem a grossura da plataforma. Não estão disponíveis com todas as alturas de assento. Medidas dos apoios de pés eleváveis tiradas com os apoios de pés totalmente recolhidos.

Apoio de pés montagem alto			
Hanger	Alargador		
	Ninguno	5 cm	10 cm
70°	8 - 22 cm	8 - 28 cm	8 - 33 cm
80°	8,3 - 23 cm	8,3 - 30 cm	8,3 - 35 cm

Para mais informação
visite a nossa página web
www.SunriseMedical.pt