



Factureren aan:

Naam:

Straat:

Plaats:

E-Mail:

Tel:

Postcode:

Fax:

Leveren aan:

Naam:

Adres:

Plaats:

E-Mail:

Tel:

Postcode:

Fax:

Order datum:

Inkooporder:

Uw referentie:



Gemarkeerd voor:

Sunrise order nr:

- ☐ Order
☐ Offerte
☐ Built 4 me



◇ = Standaard

□ = Meerprijs

○ = Geen meer-/minderprijs

Max. gebruikersgewicht:

125 kg / 140 kg

Gewicht cliënt:

kg

Altijd invullen voor juiste configuratie

Basisprijs vanaf € 2.889,- (exclusief BTW)

Geldig tot eerstvolgende wijziging of uiterlijk 31-12-2025.

Wijzigingen voorbehouden. Op alle transacties zijn de algemene voorwaarden van Sunrise Medical HCM B.V. van toepassing.

Deze algemene voorwaarden zijn te raadplegen op www.sunrisemedical.nl/algemene-voorwaarden

BASISAFMETINGEN



LET OP: opgemeten van buitenkant framebuis tot buitenkant framebuis)



		€ 123			Zitbreedte in mm						€ 663	
		300	320	340	360	380	400	420	440	460	480	500
€ 123	320	□	□	□	□	□	□	□	□	□	□	□
	340	□	□	□	□	□	□	□	□	□	□	□
	360	□	□	□	○	○	○	○	○	○	□	□
	380	□	□	□	○	○	○	○	○	○	□	□
	400	□	□	□	○	○	○	○	○	○	□	□
	420	□	□	□	○	○	○	○	○	○	□	□
	440	□	□	□	○	○	○	○	○	○	□	□
€ 228	460	□	□	□	○	○	○	○	○	○	□	□
	480	□	□	□	□	□	□	□	□	□	□	□
	500	□	□	□	□	□	□	□	□	□	□	□
	520	□	□	□	□	□	□	□	□	□	□	□

Alle afmetingen zijn in mm en gemeten zonder zitkussen

Let op: de zitdiepte wordt opgemeten vanaf voorkant rugbuis tot voorzijde zitmat

Zithoogte voor in mm

		Vork (lengte)									
		450	460	470	480	490	500	510	520		
Voorwiel	3"	Carbotecture 111 mm (1)	○	○	○						
		Aluminium 115 mm			○	○	○				
	4"	Carbotecture 111 mm (1)	○	○	○	○	○				
		Aluminium 115 mm			○	○	○	○			
	5"	Frog leg					○	○	○		
		Carbotecture 111 mm (1)				○	○	○			
	5"	Aluminium 115 mm				○	○	○	○		
		Frog leg							○	○	
	6"	Aluminium 115 mm						○	○	○	

Uw zithoogte achter kan slechts 0 tot 130 mm lager zijn dan uw zithoogte voor.

Zithoogte achter in mm

Achterwielen	340	350	360	370	380	390	400	410	420	430	440	450	460	470	480	490	500	510	520
22"	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○
24"			○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○
25"				○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○
26"					○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○

(1) niet geschikt voor elektrische aandrijvingen

Voor meer informatie
bezoek onze website

www.SunriseMedical.nl

© Sunrise Medical 2025 Pagina 1/8

Geadviseerde meet-methodiek:

Individuele situaties kunnen afwijken van de hieronder beschreven meet-methodiek!

Zitbreedte

a) voor de gebruiker

Sta wat ruimte toe tussen
zijkant en heup
Dit aan beide zijden
(ongeveer 10-20 mm in totaal).

Zitdiepte

a) voor de gebruiker

Bij een rechte zithouding
dient er nog voor 2-3 vingers
ruimte te worden gelaten
tussen voorzijde zitmat en
knieholte (ongeveer 30-60 mm)

Rughoogte

a) voor de gebruiker

Wordt gemeten vanaf de zitting
inclusief het kussen.

Belangrijk: de rughoogte is
afhankelijk van de mate van
invaliditeit.

Onderbeenlengte

a) voor de gebruiker

Wordt opgemeten wanneer benen
in de juiste hoek gepositioneerd zijn
vanaf de knieholte tot aan
onderzijde schoenzool, met in
achtname van eventuele verhogers.

b) op de rolstoel gemeten:

Van buitenzijde buis tot
buitenzijde buis.

b) op de rolstoel gemeten:

Van voorzijde rugbuis tot
voorzijde zitmat.




b) op de rolstoel gemeten:

Bovenzijde van zitrail tot
bovenrand van rugbekleding.

b) op de rolstoel gemeten:

Van bovenzijde zitbekleding tot
bovenzijde voetplaat.

Opmerking: OBL wordt zonder
kussen gemeten.



Max. totale hoogte: 900 mm
Max. totale lengte: 910 mm

Totale breedte met:

0° camber: ZB + 200 mm
3° camber: ZB + 220 mm
6° camber: ZB + 280 mm
9° camber: ZB + 340 mm

24" achterwielen

25" achterwielen

ZB + 200 mm
ZB + 260 mm
ZB + 320 mm
ZB + 380 mm

Let op: de zithoogte tabel is gebaseerd op een standaard configuratie:



Std stoel 400 x 400 mm; 3° camber; 56 mm ZPI; zithoek 8°

Afwijkingen op de configuratie resulteren in afwijkingen op de tabel

Productie toleranties: +/- 10 mm

Frame inset tabel (onderstaande afbeeldingen zijn een voorbeeld bij ZB 340 mm)

		Zitbreedte in mm										
Inset		300	320	340	360	380	400	420	440	460	480	500
0 mm	Frame breedte	240	260	280	300	320	340	360	380	400	420	440
	Frame breedte balhoofd	410	430	450	470	490	510	530	550	570	590	610
30 mm	Frame breedte	NB	NB	220	240	260	280	300	320	340	360	380
	Frame breedte balhoofd	NB	NB	400	420	440	460	480	500	520	540	560



Gedeelde voetplaten - Minimale zithoogte voor

Voorwiel	Inset	Minimale ZH voor in mm bij framehoek 88°	Minimale ZH voor in mm bij framehoek 80°
3"	0	450	450
3"	30	450	450
4"	0	450	480
4"	30	450	470
5"	0	510	510
5"	30	500	500
6"	0	NB	520
6"	30	520	510

ZITBEKLEDING

Zitmat

AGN020002	◊	Zitmat, nylon, naspanbaar, 1 opbergtasje	std
AGN020003	□	Zitmat, nylon, naspanbaar, 2 opbergtasje (vanaf ZB 340 mm)	99
AGN020004	□	Zitmat, nylon, naspanbaar, 1 opbergtasje en catheterzak (vanaf ZB 340 mm)	194
AGN020000	○	Zonder zitmat	gm

Zitkussen met hoes, zwart

Dikte:	AGN020101	□ 30 mm	AGN020102	□ 50 mm	76
--------	-----------	---------	-----------	---------	----

Bestel gelijk een JAY zitkussen mee, bijvoorbeeld:

JAY020002	□	Jay Basic t/m zitbreedte 480 mm	132
JAY020002	□	Jay Basic vanaf zitbreedte 500 mm	274
JAY020003	□	Jay Soft Combi P t/m zitbreedte 480 mm	312
JAY020003	□	Jay Soft Combi P vanaf zitbreedte 500 mm	394
JAY020001	□	Jay Easy Visco Curved t/m zitbreedte 480 mm	390
JAY020001	□	Jay Easy Visco Curved vanaf zitbreedte 500 mm	457
JAY020007	□	Jay Easy Fluid Curved t/m zitbreedte 480 mm	489
JAY020007	□	Jay Easy Fluid Curved vanaf zitbreedte 500 mm	576
JAY020004	□	Jay Lite t/m zitbreedte 480 mm	652
JAY020004	□	Jay Lite vanaf zitbreedte 500 mm	735

Voor overige Jay kussens zie orderformulieren

Accessoires

AGN090018	□	Positioneringsgordel	135
-----------	---	----------------------	-----

RUGLEUNING

Rughoogte range

Rughoogte ingesteld op:

250 - 300	300 - 400	400 - 450
○ 250	○ 300	○ 375
○ 275	○ 325	○ 400
○ 300	○ 350	○ 450

AGN030012	◊	In hoek instelbare rug, vast (-31° tot +15°)	std
AGN030015	□	In hoek instelbare rug, neerklapbaar (-31° tot +15°)	141
AGN030102	□	Rugvergrendeling (vergrendelt wanneer rug is neergeklapt), incl. in hoek verstelbare, neerklapbare rug	186

Duwhandvatten

AGN030200	◊	Rugbuizen zonder duwhandvatten	std
AGN030201	□	Rugbuizen met vaste duwhandvatten	63
AGN030203	□	Rugbuizen met neerklapbare duwhandvatten (vanaf RH 325 mm)	263
AGN030204	□	Rugbuizen met in hoogte verstelbare duwhandvatten (vanaf RH 325 mm)	369
AGN030205	□	Rugbuizen met i.h.v. duwhandvatten bij Jay rug (vanaf RH 325 mm)	448

Rugbekleding

AGN030316	◊	EXO EVO naspanbare rugbekleding, standaard, 1 opbergvak	std
Kleur rand:		○ Zwart ○ Oranje ○ Zilver ○ Rood ○ Blauw	
AGN030317	□	EXO EVO PRO naspanbare luchtdoorlatende rugbekleding, 1 opbergvak	238
Kleur rand:		○ Zwart ○ Oranje ○ Zilver ○ Rood ○ Blauw	
AGN030000	○	Zonder rugbekleding	gm

Built-4-Me C30

FMG-MD10-2398-01	□	Hoofdsteun	517
------------------	---	------------	-----

Zie voor overige ruggen, orderformulier van Jay J3 ruggen

ARMSTEUNEN EN ZIJKANTEN

Armsteunen

AGN040050	□	US style armsteunen, in hoogte verstelbaar, korte armlegger (250mm)	303
AGN040051	□	US style armsteunen, in hoogte verstelbaar, lange armlegger (360mm)	303
AGN040052	□	In hoogte en diepte instelbare Single Post armsteunen, 330 mm armlegger (armlegger lang - kort instelbaar)	365

Built-4-Me C30

AGN040108	□	Wegzwenkbare buisarmsteunen, afneembaar (niet i.c.m. handbike asplaat)	159
FMG-ME01-2143-03	□	Aluminium zijkant met eenmalig in hoogte instelbare opgeschroefde armsteun (niet i.c.m. neerklapbare rug)	420

Zijkanten

AGN040102	◊	Aluminium zijkanten zonder spatbord (in framekleur)	std
AGN040101	□	Carbon, lichtgewicht zijkant, vlak, slim style, zwart (1)	84
AGN040103	□	Aluminium zijkanten met spatbord (in framekleur) (min. zithoogte 390 mm)	182
AGN040104	□	Carbon zijkanten met spatbord, zwart (min. zithoogte 390 mm, niet i.c.m. handbike asplaat)	345
AGN040107	□	Kunststof zijkanten uitneembaar, zwart	170

(1) met 24" achterwielen minimale zithoogte achter 410 mm, 25" achterwielen met minimale zithoogte achter 430 mm

Quickie Argon²

☐ = Standaard

☐ = Geen meer-/minderprijs

☐ = Meerprijs

€

BEENSTEUNEN & VOETPLATEN

AGN050029	☒ Voetbeugel lichtgewicht	(OBL 360 mm - 500 mm)	std
AGN050030	☐ Voetbeugel lichtgewicht met kunststof plaat	(OBL 360 mm - 500 mm)	86
AGN050025	☐ Voetbeugel met in hoek verstelbare voetplaat, composiet	(OBL 360 mm - 500 mm)	135
AGN050024	☐ Voetbeugel met in hoek verstelbare voetplaat, aluminium	(OBL 360 mm - 500 mm)	135
AGN050026	☐ Voetbeugel met in hoek verstelbare voetplaat, carbon	(OBL 360 mm - 500 mm)	369
AGN050034	☐ Voetbeugel hoog gemonteerd met aluminium voetplaat	(OBL 220 mm - 390 mm)	305
AGN050125	☐ Performance voetbeugel met in hoek verstelbare voetplaat	(OBL 360 mm - 500 mm)	251
AGN050020	☐ Gedeelde voetplaten, kunststof (1)	(ZB 380-500 mm; OBL 380-500 mm)(zie pag. 2 voor min. ZH voor)	295
AGN050022	☐ Gedeelde voetplaten, aluminium (1)	(ZB 340-500 mm; OBL 380-500 mm)(zie pag. 2 voor min. ZH voor)	377

Built-4-Me C30

FMG-MB03-2409-01	☐ Zijwaarts opklapbare voetenplank	424
FMG-MB03-2940-01	☐ Naar achter wegzwenkbare voetplaat (model Quickie Nitrum, max gebr. gewicht 125 kg)	347
FMG-MB05-1669-01	☐ Amputatiesteun	233
FMG-MB02-3140-01	☐ Y-style voetbeugel	217
FMG-MB02-2405-01	☐ Verdiepte stabilisatiestang t.b.v. gedeelde voetplaten, aantal mm verdiept	mm172

ONDERBEENLENGTE (OBL) let op: OBL moet 30 mm minder zijn dan de zithoogte voor, alle afmetingen zijn in mm

☐ 220	☐ 230	☐ 240	☐ 250	☐ 260	☐ 270	☐ 280	☐ 290	☐ 300	☐ 310
☐ 320	☐ 330	☐ 340	☐ 350	☐ 360	☐ 370	☐ 380	☐ 390	☐ 400	☐ 410
☐ 420	☐ 430	☐ 440	☐ 450	☐ 460	☐ 470	☐ 480	☐ 490	☐ 500	

OBL 220 - 350 mm alleen met hoog gemonteerde voetplaat, alle andere voetplaten OBL 360 - 500 mm.

FRAME

AGN010601	☒ Gebruikersgewicht max. 125 kg.	std
AGN010602	☐ Gebruikersgewicht max. 140 kg.	107
AGN010012	☒ Voorframe 80° (t.b.v. kniehoek 100°)	std
AGN010013	☐ Voorframe 88° (t.b.v. kniehoek 92°)	461
AGN010100	☒ Frame inset 0 mm	std
AGN010103	☐ Frame inset 30 mm	400
AGN010500	☐ Handbike asplaat (niet i.c.m. buis armsteun en trapbuis / alleen i.c.m. aluminium zijkanten)(max. gebruikersgewicht 100 kg)	377
AGN070500	☐ Amputatie asplaat (niet i.c.m. handbike asplaat en buisarmsteunen)	273

Built-4-Me C30

FMG-MA03-2389-01	☐ Abductie frame	483
------------------	---	-----

ZWAARTEPUNTINSTELLING (ZPI) (afmetingen in mm vanaf voorkant rugbuis tot midden asbuis, kies één optie)

AGNCOG32	☐ 32 mm
AGNCOG44	☐ 44 mm
AGNCOG56	☐ 56 mm
AGNCOG68	☐ 68 mm
AGNCOG80	☐ 80 mm
AGNCOG92	☐ 92 mm
AGNCOG104	☐ 104 mm

FRAME ACCESSOIRES (kies voor trapbuis of anti-tip, per kant niet beide)

Trapbuis

AGN090003	☐ Trapbuis, paar (niet i.c.m. anti tip)	263
AGN090001	☐ Trapbuis, links	132
AGN090002	☐ Trapbuis, rechts	132
AGN090009	☐ Krukhouder (alleen i.c.m. trapbuis)	117

Anti-tip wegzwenkbaar

AGN090006	☐ Anti-tip wegzwenkbaar, paar (niet i.c.m. anti tip)	371
AGN090004	☐ Anti-tip wegzwenkbaar, links	185
AGN090005	☐ Anti-tip wegzwenkbaar, rechts	185

Anti-tip flip up (door gebruiker te bedienen)

AGN090033	☐ Anti-tip flip up, links	287
AGN090008	☐ Anti-tip flip up, rechts	287

Overige anti-tip

AGN090007	☐ Anti-tip uitneembaar (paar)	287
AGN090035	☐ Sport style anti-tip	364
AGN090010	☐ 3" transportwielen (3")	409
AGN090016	☐ Framebeschermers	96

VOORBEREIDING VOOR ATTITUDE AANKOPPELFIETS

AGN090211	☐ Aankoppelpinnen t.b.v. Attitude, zonder ATTITUDE order (2) (docking pinnen gemonteerd)	111
AGN090212	☐ Aankoppelpinnen t.b.v. Attitude, met ATTITUDE order (2) (docking pinnen gemonteerd; ATTITUDE order afzonderlijk meesturen)	111

VOORVORK (gelijk aan uw keuze op de 1e pagina)

AGN080013	☒ Voorvork Carbotecture® (voor kleur mogelijkheden zie laatste pagina)((alleen i.c.m. 111 mm)	std
AGN080029	☐ Voorvork aluminium (alleen i.c.m. 115 mm)	gm

Built-4-Me C30

AGN080007	☐ Frog Leg voorvork (schokabsorberend) (niet i.c.m. 3" en 6" & aluminium voorwielen, zwart, max. gebruikersgew. 125 kg)	579
-----------	--	-----

(1) met 30 mm inset, gedeelde kunststof voetplaten beschikbaar vanaf ZB 420 mm en aluminium voetplaten vanaf ZB 380 mm

(2) maximale voorframe breedte 460 mm, max. gebruikersgewicht 100kg

Voor meer informatie
bezoek onze website
www.SunriseMedical.nl

© Sunrise Medical 2025 Pagina 4/8

Quickie Argon²

☒ = Standaard

☐ = Geen meer-/minderprijs

☐ = Meerprijs

€

VOORWIELEN

(gelijk aan uw keuze op de 1e pagina)

AGN080301

☒ Voorwiel: massief (hard). Velg: standaard composiet (zwart)

std

AGN080302

☐ Voorwiel: massief (soft). Velg: standaard composiet (zwart)

(alleen 5" en 6")71

AGN080303

☐ Voorwiel: massief (hard), light up. Velg: standaard composiet (zwart)

(alleen 4" en 5")143

AGN080304

☐ Voorwiel: massief (hard). Velg: aluminium (zilver)

(alleen 4" en 5")155

AGN080306

☐ Voorwiel: massief (soft). Velg: aluminium (zilver)

(alleen 4" en 5")155

ACHTERWIELEN

(maatvoering gelijk aan uw keuze op de 1e pagina; kies één type wiel)

LET OP: voor gebruikers met een gewicht van meer dan 100 kg adviseren wij Spinergy of kruisgespaakte wielen

22"

24"

25"

26"

AGN070002

☒ Design wiel

std

AGN070001

☐ Universeel kruisgespaakt

✓✓✓154

AGN070003

☐ Lichtgewicht achterwielen

(max gebruikersgewicht: 125 kg)(niet i.c.m. Supergrip hoepel)✓✓✓307

AGN070004

☐ Proton wielen

(max gebruikersgewicht: 100 kg)✓✓✓403

AGN070005

☐ Spinergy wielen - 18 spaaks

(zwarte spaken, zilveren naaf; andere kleuren mogelijk via B4M niet mogelijk i.c.m. spaakbeschermers)✓✓682

AGN070007

☐ Spinergy wielen - 12 spaaks

(zwarte spaken, zwarte naaf; andere kleuren mogelijk via B4M)✓✓893

AGN070009

☐ Mountain Bike achterwielen

(mountain bike banden & aluminium hoepel, zwart gecoat)✓424

AGN070010

☐ Extra mountain bike wielen

(met mountain bike banden)✓546

Built-4-Me C30

FMG-MF01-2437-03

☐ One Arm Drive, links (inclusief eenhandig remsysteem)

2134

FMG-MF01-2437-02

☐ One Arm Drive, rechts (inclusief eenhandig remsysteem)

2134

SPAAKBESCHERMERS

(alleen in 22" & 24")

AGN070831

☐ Transparent

AGN070827

☐ Silk

AGN070833

☐ Zebra

219

AGN070823

☐ Princess

AGN070830

☐ Tiger

AGN070818

☐ Jungle Fever

219

AGN070816

☐ Happy Lions

AGN070813

☐ Galactica

AGN070811

☐ Feather

219

AGN070820

☐ Oriental

AGN070821

☐ Pirates

AGN070806

☐ Chrome wheel

219

AGN070829

☐ Superhero

AGN070814

☐ Graffiti

AGN070803

☐ Basketball 2

219

AGN070817

☐ Hot wheels

AGN070802

☐ Basketball

AGN070828

☐ Space

219

AGN070822

☐ Pool

AGN070812

☐ Flying water

AGN070819

☐ Monkeys

219

Built-4-Me C30

FMG-MF01-2622-01

☐ Spaakbeschermer eigen design

347

BANDEN

(kies één optie)

AGN070101

☒ Fijn profiel banden

(niet i.c.m. 25")std

AGN070107

☐ Schwalbe One met RaceGuard lekbescherming

(alleen 24" en 25")145

AGN070102

☐ Massief (1)

(niet i.c.m. 26")123

AGN070104

☐ Marathon Plus Evolution

(niet i.c.m. 22")117

AGN090163

☐ Extra set binnen- en buitenband

(niet i.c.m. massief)59

HOEPELS

AGN070202

☒ Aluminium zilver geanodiseerd

std

AGN070201

☐ Aluminium zilver met transparante poedercoating

(niet met 26")gm

AGN070203

☐ Aluminium gekleurde hoepels (gepoedercoat)

99

AGN070204

☐ Edellaal

85

AGN070212

☐ Ellipse 3R, zwart

(alleen i.c.m. 24" en 25")443

AGN070207

☐ Supergrip ©

(niet i.c.m. lichtgewicht wielen)425

AGN070208

☐ Maxgrepp ©

(alleen 22"; 24" wielen)471

AGN070250

☐ Hoepelhoezen

(alleen 22"; 24" wielen)151

Built-4-Me C30

FMG-MF06-1980-01

☐ Tetra hoepel

256

AGN070205

☐ Titanium

(alleen 24"; 26" wielen)275

AGN070206

☐ Titanium met transparante coating

(alleen 24"; 26" wielen)275

Hoepel montage

AGN070317

☒ Standaard = 17 mm

(12,5 mm met lichtgewicht en Proton wielen)std

AGN070327

☐ Breed = 27 mm

(niet met lichtgewicht, spinergy wielen en aluminium hoepels)46

AGN070307

☐ Supersmal = 7 mm

(alleen met edelstaal en Ellipse 3R)46

WIEL CAMBER

AGN070600

☐ 0°

AGN070606

☐ 6°

gm

AGN070603

☐ 3°

AGN070609

☐ 9°

(niet i.c.m. handbike asplaat)gm

(1) proton en lichtgewicht wielen alleen i.c.m. 22", 24 & 25" massieve banden; Spinergy wielen alleen met 24" massieve banden, niet i.c.m. mountainbike wielen

➤ Sunrise Medical 2025 Pagina 5/

Quickie Argon²

◇ = Standaard

○ = Geen meer-/minderprijs

□ = Meerprijs

REMMEN			
AGN060001	◇ Standaard duwremmen	std	
AGN060002	□ Kniehevelremmen	108	
	AGN060010 □ Remverlengers alleen i.c.m. kniehevelremmen	55	
AGN060023	□ Compact schaarremmen EVO (alleen met 0° en 3° camber)	135	
Built-4-Me C30			
AGN060006	□ Eenhandige rembediening links (alleen met 0° en 3° camber)	314	
AGN060007	□ Eenhandige rembediening rechts (alleen met 0° en 3° camber)	314	
FMG-MH02-2381-01	□ Trommelremmen	818	
ACCESSOIRES			
AGN090000	○ Gereedschapsetje	gm	
AGN090025	□ Handpompje	16	
AGN090030	□ Rugzak	92	
750115	□ Quickie design rugzak	121	
750307	□ Quickie design frametasje	81	
TRANSPORTHULPSET - noodzakelijk om te voldoen aan ISO 7176-19			
AGN090100	□ Transporthulpset (1) (max. gebruikersgewicht: 136kg)	167	
KLEUREN			
	Frame	Hoepels € 99	
02 Brilliant Silver	○	□	29 Black
03 Silver matt	○	□	31 Matt black
06 Sun Yellow	○	□	32 Signal white
14 Blue	○	□	33 Pink
15 Brilliant Marine	○	□	34 Dark chocolate metallic
16 Matt Marine	○	□	35 Skyblue
19 Brilliant Purple	○	□	36 Cyan-Metallic
21 Red Ruby	○	□	37 Marsred
22 Brilliant Red	○	□	40 Kiwi
23 Matt Red	○	□	41 Flamingo-Glitter
24 Tutti Frutti Orange	○	□	42 Matt-Anthracite
27 Graphitemetallic	○	□	46 Mamba Green
KLEUREN VOORVORKEN			
AGN100502	◇ Zwart	std	
AGN100503	□ Zilver mat	76	
AGN100501	□ Oranje	76	
DESIGNED-4-ME			
FMG-MA01-1185-02	□ Speciale kleur, RAL (zelf invullen)	290	

(1) Dit product is i.c.m. de transporthulpset gecrashtest volgens ISO 7176-19 met een 4 punts vastzetsysteem

Dit is een kleine greep uit onze Built-4-Me mogelijkheden. Heeft u een andere wens, vraag dan naar de mogelijkheden via onze Customer Service of uw Sunrise Medical vertegenwoordiger.

Argon² - Basisprijs

Prijs optie

Exclusief BTW

BTW

Totaalprijs

Sunrise Medical Customer Service


T: 088 - 50 123 45

E: cs@sunrisemedical.nl

Voor meer informatie
bezoek onze website
www.SunriseMedical.nl

© Sunrise Medical 2025

Pagina 6/8

ZITMAT			
AGN020002 	AGN020003 	AGN090018 	
RUGBEKLEDING			
AGN030316 	AGN030317 		
DUWHANDVATTEN			
	AGN030201 	AGN030203 	AGN030204 
ARMSTEUNEN & ZIJKANTEN			
AGN040050 - AGN040051 	AGN040108 	AGN040052 	AGN040101 
AGN040102 	AGN040103 	AGN040104 	AGN040107 
VOETPLATEN			
AGN050026 	AGN050029 	AGN050030 	
AGN050025 	AGN050125 	AGN050020 	AGN050022 

FRAME ACCESSOIRES			
AGN090001 	AGN090004 	AGN090035 	
AGN090008 / AGN090033 	AGN090010 	AGN090016 	

ACHTERWIELEN / BANDEN			
AGN070001 	AGN070002 	AGN070003 	AGN070004 
AGN070004 	AGN070009 	AGN070101 	AGN070106 
AGN070107 	AGN070102 	AGN070104 	AGN070212 

REMMEN			
AGN060001 	AGN060002 	AGN060023 	AGN060007 