SUNRISE MEDICAL

OF-ARGON-BE-FR-REV1

Valable à partir du 01-04-2025

QUICKIE ARGON 2

Adresse de facturation:		Adresse de livraison:	
Nom:		Nom:	
Adresse:		Adresse:	
Ville:	Code postal:	Ville:	Code postal:
E-Mail:		E-Mail:	
Tel:	Fax:	Tel:	Fax:

Date de Commande:
Bon de Commande:
Votre Ref:

Encodage:

Numéro de commande Sunrise:

☐ Commande
☐ Devis
☐ Sur mesure

◇ = Standard
○ = Sans supplément
☐ = Avec supplément

Charge maximale: **125kg / 140 kg**
Poids du client: _____ **kg**

Prix en euro's, à partir de € 2.785,91 (TVA 6% incluse)

Sous réserve de modifications. Valable jusqu'à nouvel ordre ou jusqu'au 31-12-2025.

Sur toutes les transactions avec nous sont les conditions générales de vente et de livraison d'application de Sunrise Medical HCM B.V., qui sont déposés à la chambre de Commerce et aussi disponible auprès de notre le service client.

LES MESURES DE BASE

⚠ **(ATTENTION : mesurée de côté extérieur à côté extérieur du châssis)** ⚠

Largeur d'assise en mm

		300	320	340	360	380	400	420	440	460	480	€ 213,10 500
	320	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○
	340	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○
	360	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○
	380	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○
	400	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○
	420	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○
	440	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○
	460	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○
	480	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○
€ 177,62	**500**	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○
	520	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○

Attention: la profondeur d'assise est mesurée à partir de l'intérieur du dossier

Les mesures sont prises en mm et sans coussin

Hauteur d'assise avant en mm

Roues avant		Fourche	450	460	470	480	490	500	510	520
	3"	111mm	○	○	○					
		115mm (5)		○	○	○	○			
	4"	111mm	○	○	○	○	○			
		115mm (5)			○	○	○	○		
		Frog leg **(5)**					○	○	○	
	5"	111mm				○	○	○		
		115mm (5)				○	○	○	○	
		Frog leg **(5)**							○	○
	6"	115mm (5)						○	○	○

La hauteur d'assise arrière ne peut être être inférieure à 0-130 mm à la hauteur d'assise avant.

Hauteur d'assise arrière en mm

Roues	340	350	360	370	380	390	400	410	420	430	440	450	460	470	480	490	500	510	520
22" (1)	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○						
24" (2)			○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○			
25" (3)				○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○		
26" (4)						○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○

(1) uniquement avec roues arrière; universelles croicés, légères et Proton
(2) uniquement avec roues arrière; universelles croicés, design, légères, proton, Spinergy et mountainbike
(3) uniquement avec roues arrière; légères, proton, spingery
(4) uniquement avec roues arrière; universelles croicés, Design et Spinergy (18 rayons)
(5) compatible avec dispositif d'assistance électrique

Pour plus d'information
visiter notre website
www.sunrisemedical.be

© Sunrise Medical 2025

Méthode de mesure recommandée :

Notre grande expérience pratique nous permet de vous recommander la méthode suivante. Des écarts sont possibles dans certains cas particuliers.



Largeur d'assise: **ATTENTION : MESURER DU TUBE EXTÉRIEUR AU TUBE EXTÉRIEUR**

a) Pour l'utilisateur: Prévoir de rajouter environ 20 mm au total pour les protège-vêtements.

b) mesurée sur le fauteuil: Largeur extérieure tubes d'assise

Profondeur d'assise:

a) Pour l'utilisateur: En position assise, laisser un espace de 2-3 doigts entre l' avant de la toile d'assise et la pliure du genou (approx. 30-60 mm). Prenez en compte la toile de dossier choisie

b) mesurée sur le fauteuil: Du tube du dossier à arriere de la toile d'assise



Hauteur d'assise avant:

a) Pour l'utilisateur: Avec un angle de genou de 90° :
De l'arrière du genou au dessous de la semelle de la chaussure.

b) mesurée sur le fauteuil: De l'avant de la structure d'assise au sol.
(min. 30 mm de plus que les mesures de l'utilisateur)

Hauteur d'assise arrière:

b) mesurée sur le fauteuil: De l'arrière de la structure d'assise au sol.
Attention: la hauteur d'assise à l'arrière peut être au maximum 130 mm plus basse que la hauteur à l'avant.

Hauteur de dossier:

a) Pour l'utilisateur: Distance de la toile d'assise, coussin compris, jusque sous l'omoplate, mais pas plus de 10 ou 20 mm en -dessous.

b) mesurée sur le fauteuil: Distance de la toile d'assise jusqu'au bord supérieur de la toile du dossier
Attention: veillez à ce que l'utilisateur soit assis bien droit, au fond du fauteuil

Angle de dossier: **Important!** La hauteur du dossier dépend du degré du handicap
L'angle est de 90° jusqu'au sol. Les angles négatifs sont <90° et les angles positifs >90°.

		Largeur hors-tout avec:	**24" roues**	**25" roues**
Hauteur maximale:	900 mm	Avec carrossage 0º:	L + 200 mm	L + 200 mm
Longueur maximale:	910 mm	Avec carrossage 3º:	L + 220 mm	L + 260 mm
		Avec carrossage 6º:	L + 280 mm	L + 320 mm
		Avec carrossage 9º:	L + 340 mm	L + 380 mm

Attention: La tableau des hauteurs d'assise est basée sur un fauteuil std, l x p 400 x 400 mm.
Icarrossage 3º, Réglage centre de gravité: 56 mm, Angle d'assise standard: 8º.
Tous les changements dans la configuration peuvent changer la hauteur de siège.
Toutes les mesures en mm, mesures arrondies ± 10 mm (selon fabrication)

Tableau Cadre d'alaise (inset) (les illustrations ci-dessous sont un exemple avec une largeur d'assise de 340 mm)

		Largeur d'assise en mm										
Inset		**300**	**320**	**340**	**360**	**380**	**400**	**420**	**440**	**460**	**480**	**500**
0 mm	largeur intérieur châssis	240	260	280	300	320	340	360	380	400	420	440
	largeur extérieure châssis supports fourches	410	430	450	470	490	510	530	550	570	590	610
30mm	largeur intérieur châssis	NB	NB	220	240	260	280	300	320	340	360	380
	largeur extérieure châssis supports fourches	NB	NB	400	420	440	460	480	500	520	540	560





© Sunrise Medical 2025

◇ = Standard ○ = Sans supplément ☐ = Avec supplément

				€	AViQ
		REPOSE-PIEDS			
AGN050029	◇	Étrier poids plume	(LDJ 360 mm - 500 mm)	**std**	
AGN050030	☐	Etrier avec plaque en plastique	(LDJ 360 mm - 500 mm)	58,73	
AGN050025	☐	Etrier avec plaque à angle réglable, plaque composite	(LDJ 360 mm - 500 mm)	223,16	110739
AGN050024	☐	Etrier avec plaque à angle réglable, plaque en aluminium	(LDJ 360 mm - 500 mm)	223,16	110739
AGN050026	☐	Etrier avec plaque à angle réglable, plaque carbone	(LDJ 360 mm - 500 mm)	264,56	110739
AGN050034	☐	Etrier monté haut avec plaque en aluminium	(LDJ 220 mm - 390 mm)	223,16	110739
AGN050125	☐	Etrier Performance avec plaque à angle réglable	(LDJ 360 mm - 500 mm)	283,96	
AGN050020	☐	Plaques séparées relevables, plastique **(1)**	(largeur d'assise 380 - 500 mm; LDJ 380 - 500 mm)	219,01	
AGN050022	☐	Plaques séparées relevables, aluminium **(1)**	(largeur d'assise 340 - 500 mm; LDJ 380 - 500 mm)	284,11	

LONGUEUR DU JAMBE (LDJ) Importante: max. LDJ = hauteur de assise avant - 25 mm, les mesures sont en mm

○ 220 ○ 230 ○ 240 ○ 250 ○ 260 ○ 270 ○ 280 ○ 290 ○ 300 ○ 310
○ 320 ○ 330 ○ 340 ○ 350 ○ 360 ○ 370 ○ 380 ○ 390 ○ 400 ○ 410
○ 420 ○ 430 ○ 440 ○ 450 ○ 460 ○ 470 ○ 480 ○ 490 ○ 500

Longueurs de jambes de 220 mm à 350 mm uniquement avec repose-pieds montage haut.

		CHASSIS (choisissez d'abord un châssis puis une alaise)			
AGN010601	◇	Charge maximale 125 kg.		**std**	
AGN010602	☐	Charge maximale 140 kg.		95,59	
AGN010012	◇	Châssis avant 80° (angle du genou 100°)		**std**	
AGN010013	○	Châssis avant 88° (angle du genou 92°)		ss	
AGN010100	◇	Rétrécissement du châssis 0 mm		**std**	
AGN010103	☐	Rétrécissement du châssis 30 mm		83,77	
AGN010500	☐	Plaque d'axe Handbike	(ND avec axe amputé, accoudoir tube en mousse et aide à la bascule)	355,26	
AGN070500	☐	Support axe amputé	(ND avec support axe pour handbike et accoudoir tube en mousse)	507,27	

CENTRE DE GRAVITE

(dimensions en mm, de l'avant du tube dossier à la plaque milieu axe)

AGNCOG32	○	32 mm
AGNCOG44	○	44 mm
AGNCOG56	○	56 mm
AGNCOG68	○	68 mm
AGNCOG80	○	80 mm
AGNCOG92	○	92 mm
AGNCOG104	○	104 mm



		ACCESSOIRES CHASSIS	*(choisissez tube étagé ou anti-bascule, pas les deux)*		
		Aide à la bascule			
AGN090001	☐	Gauche		95,19	
AGN090002	☐	Droite		95,19	
AGN090009	☐	Porte-béquilles	(uniquement avec aide à la bascule)	106,58	
		Anti-bascule escamotable			
AGN090004	☐	Gauche AGN090005 ☐ Droite		208,45	112795
AGN090006	☐	Paire		416,90	2x 112795
		Anti-bascule amovible			
AGN090007	☐	Amovible anti-bascule	(la paire)	152,16	2x 111373
		Anti-bascule, flip up			
AGN090033	☐	Gauche AGN090008 ☐ Droite		204,36	112795
AGN090035	☐	Anti-bascule escamotable "Style Sport" (G)		312,44	112795
AGN090016	☐	Protèges châssis		90,86	
		PREPARATION POUR HANDBIKE ATTITUDE			
AGN090211	☐	Montage axes ancrage sur châssis - SANS commande Attitude		106,41	
AGN090212	○	Montage axes ancrage sur châssis - AVEC commande Attitude		ss	
		FOURCHES	*(identique à votre choix sur P1)*		
AGN080013	◇	Fourche Carbotecture®	(coloris voir page 6)(uniquement avec 111 mm)	**std**	
AGN080029	○	Fourche aluminium	(uniquement avec 115 mm)	ss	
AGN080007	☐	Fourches Frog Leg (absorbant les chocs)	(ND avec roues 3" et 6" et roues jantes alu, seulement noir, poids max. 125 kg)	579,87	
		ROUES AVANT	*(identique à votre choix sur P1)*		
AGN080301	◇	Pleine		**std**	
AGN080302	○	Pleine souple	(uniquement 5" et 6")	ss	
		Jante avec roues "light up"			
AGN080303	☐	Pleines	(uniquement 3", 4" et 5")	83,32	
		Jante aluminium			
AGN080304	☐	Pleines	(uniquement 4" et 5")	133,94	
AGN080306	☐	Soft Roll	(uniquement 4" et 5")	133,94	

(1) Avec ajustement de 30mm, palettes séparées composite disponibles à partir de LS 420 mm avec ajustement de 30mm, palettes séparées alu disponibles à partir de LS 380 mm

Pour plus d'information
visiter notre site Internet
www.SunriseMedical.be

© Sunrise Medical 2025

◇ = Standard ○ = Sans supplément ☐ = Avec supplément

			€	AViQ
		TOILE DE SIEGE		
		Toile		
AGN020002	◇	Toile de siège avec 1 pochette de rangement	**std**	
AGN020003	☐	Toile de siège avec 2 pochettes de rangement *(dès largeur du siège 340 mm)*	86,67	
AGN020004	☐	Toile de siège avec pochette et pochette de cathéter *(dès largeur du siège 340 mm)*	187,33	
AGN020000	○	Sans toile de siège	ss	
		Coussin avec housse standard, noir		
		Mousse (semi-dur) épaisseur: AGN020101 ☐ 30 mm AGN020102 ☐ 50 mm	101,50	
		Latex (doue) épaisseur: AGN020103 ☐ 50 mm AGN020104 ☐ 80 mm	101,50	
		Coussin Jay		
JAY020002	☐	Jay Basic	108,77	
JAY020003	☐	Jay Soft Combi P	207,11	
JAY020001	☐	Jay Easy Visco	235,12	
JAY020007	☐	Jay Easy Fluid	524,65	
		Accessoires		
AGN090018	☐	Ceinture à boucle	111,58	111336
		DOSSIER		

Hauteur de dossier
Réglé à:

250 - 300	300 - 400		400 - 450
○ 250	○ 300	○ 375	○ 400
○ 275	○ 325	○ 400	○ 425
○ 300	○ 350		○ 450

AGN030012	○	Dossier réglable en angle, non rabattable *(-31° à +15°)*	ss	
AGN030015	○	Dossier réglable en angle, rabattable *(-31° à +15°)*	ss	
AGN030102	☐	Blocage du dossier (lorsque le dossier est rabattu)	186,85	
		Poignées		
AGN030200	◇	Tubes du dossier sans poignées	**std**	
AGN030201	○	Tubes du dossier avec poignées longues	ss	
FMG-MD06-3217-01	○	Tubes de dossier avec poignées 30 mm plus longues que AGN030201	ss	
AGN030203	☐	Tubes du dossier avec poignées rabattables *(à partir de dossier 325 mm)*	278,01	
AGN030204	☐	Tubes du dossier avec poignées réglables en hauteur *(à partir de dossier 325 mm)*	311,87	
AGN030205	☐	Fixation des poignées réglables en hauteur pour dossier Jay J2 et J3 *(à partir de dossier 325 mm)*	382,91	
		Toile du dossier		
AGN030316	◇	EXO Evo dossier avec toile standard adaptable, 1 pochette de rangement, noir	**std**	
		Coloris galon: AGN030362 ☐ Noir AGN030364 ☐ Orange AGN030363 ☐ Argent AGN030365 ☐ Rouge AGN030366 ☐ Bleu		
AGN030317	☐	EXO Evo PRO toile de dossier aérée ajustable, 1 pochette de rangement	243,23	
		Coloris galon: AGN030362 ☐ Noir AGN030364 ☐ Orange AGN030363 ☐ Argent AGN030365 ☐ Rouge AGN030366 ☐ Bleu		
AGN030300	○	Sans toile de dossier	ss	
		ACCOUDOIRS ET COTES		
		Accoudoirs		
AGN040108	☐	Accoudoir tube en mousse relevable *(pas avec plaque d'axe handbike)(Non approprié pour le transfert)*	151,31	
		Accoudoir Single Post avec: *(Quickie style)*		
		AGN040050 ☐ Coussin court (250 mm) AGN040051 ☐ Coussin long (330 mm)	366,69	110835
		Côtes		
AGN040102	◇	Côtés aluminium	**std**	
AGN040103	☐	Côtés aluminium avec garde-boue *(hauteur du siège min. 390 mm)*	163,41	
AGN040104	☐	Côtés en carbone avec garde-boue *(hauteur du siège min. 390 mm, pas avec plaque d'axe handbike)*	336,98	
AGN040107	☐	Côtés en plastic	180,28	

(1) Hauteurs d'assise arrière mini : roues 24" = 410mm / roues 25" = 430 mm

Pour plus d'information
visiter notre website
www.sunrisemedical.be

© Sunrise Medical 2025

Quickie Argon²

◇ = Standard ○ = Sans supplément ☐ = Avec supplément

			€	AViQ
		ROUES ARRIERE *(choisissez un type de roues correspondant à votre choix sur P1)*		
		Attention: pour un utilisateur de plus de 100 kg, nous recommandons des roues à rayons croisés		
AGN070002	◇	Design à rayons radiaux *(uniquement avec 24" et 26")*	**std**	
AGN070001	○	Universelles à rayons croisés *(uniquement avec 22", 24", 26")*	ss	
AGN070003	☐	Légères à rayons radiaux *(uniquement avec 22", 24", 25"; poids max. 125 kg, pas avec supergrip)*	284,20	
AGN070004	☐	Roues arrières Proton (légères) *(uniquement avec 22", 24", 25"; poids max. 100 kg)*	478,89	
AGN070005	☐	Spinergy à 18 rayons radiaux **(1)** *(uniquement avec 24", 25", 26"; rayons noirs)*	781,55	
AGN070007	☐	Spinergy à 12 rayons radiaux **(1)** *(uniquement avec 24", 25", 26"; rayons noirs)*	897,18	
AGN070009	☐	Mountain bike *(uniquement avec 24", mountainbike & roue aluminium, cerceaux coated)*	419,30	
AGN070010	☐	Ensemble supplémentaire de roues arrières mountain bike *(uniquement avec roues 24" et mountain bike)*	531,21	
		PROTÉGÉ-RAYONS *(uniquement avec 22" & 24")*		
AGN070831	☐	Transparant	153,74	
AGN070823	☐	Princess *AGN070827* ☐ Silk *AGN070833* ☐ Zebra	181,72	
AGN070816	☐	Happy Lions *AGN070830* ☐ Tiger *AGN070818* ☐ Jungle Fever	181,72	
AGN070820	☐	Oriental *AGN070813* ☐ Galactica *AGN070811* ☐ Feather	181,72	
AGN070829	☐	Superhero *AGN070821* ☐ Pirates *AGN070806* ☐ Chrome wheel	181,72	
AGN070817	☐	Hot wheels *AGN070814* ☐ Graffiti *AGN070803* ☐ Basketball 2	181,72	
AGN070822	☐	Pool *AGN070802* ☐ Basketball *AGN070828* ☐ Space	181,72	
AGN070819	☐	Monkeys *AGN070812* ☐ Flying water	181,72	
		PNEUS *(choisissez une seule option)*		
AGN070101	◇	Pneus à profil fin *(pas avec 25")*	**std**	
AGN070102	☐	Pneus pleins **(2)** *(pas avec 26")*	106,58	
AGN070104	☐	Marathon plus evolution *(pas avec 22")*	106,58	
AGN090163	☐	Extra ensemble pneu + chambre à air *(pas avec pneus pleins)*	61,47	
		CERCEAUX		
AGN070202	◇	Aluminium argenté époxy **(3)**	**std**	
AGN070201	○	Aluminium argenté anodisé **(3)** *(pas avec 26" et Spinergy)*	ss	
AGN070203	☐	Cerceaux alu en couleur *(pas avec Spinergy)*	95,19	
AGN070204	☐	Inox *(pas avec 25" et Spinergy)*	67,36	
AGN070205	☐	Titane *(uniquement 24" et 26"; pas avec Spinergy)*	331,64	
AGN070206	☐	Titane avec vernis transparent *(uniquement 24"; pas avec Spinergy)*	331,64	
AGN070207	☐	Supergrip	409,15	112817
AGN070208	☐	Max grip *(seulement possible avec montage cerceaux standard 17mm)*	409,15	112817
AGN070212	☐	Ellipse 3R, noir	369,23	112817
AGN070250	☐	Housses de cerceaux	114,11	112817
Montage de cerceaux:	*AGN070317*	◇ Rapprochés = 17mm *(12,5mm avec roues légères et Proton)*	**std**	
	AGN070327	○ écartés = 27mm *(ND avec roues légères et spinergy et cerceaux alu)*	ss	
	AGN070307	☐ Très rapprochés = 7mm *(uniquement avec cerceaux inox)*	121,33	
FMG-MF06-1980-01	☐	Cerceaux Tetra	267,14	112817
		CARROSSAGE *(choisissez une seule option)*		
AGN070600	○	0°	ss	
AGN070603	○	3°	ss	
AGN070606	○	6°	ss	
AGN070609	○	9° *(pas avec plaque d'axe handbike)*	ss	
		FREINS *(choisissez une seule option)*		
AGN060001	◇	Freins standard	**std**	
AGN060002	☐	Freins à débattement	90,93	
AGN060023	☐	Freins compacts EVO *(uniquement avec 0° et 3° carrossage)*	90,93	
		Built-4-Me		
AGN060006	☐	Freins à commande unilatérale, gauche *(uniquement avec 0° et 3° carrossage)*	282,79	
AGN060007	☐	Freins à commande unilatérale, droite *(uniquement avec 0° et 3° carrossage)*	282,79	
		Accessoires de freins		
AGN060010	☐	Freins à débattement avec rallonges rabattables	22,82	111675
		ACCESSOIRES		
AGN090000	○	Trousse à outils	ss	
AGN090025	○	Pompe	ss	
AGN090030	☐	Sac à dos	106,58	
		Fixation de transport (ISO 7176-19)		
AGN090100	☐	Fixation de transport (ISO 7176-19)	94,23	

(1) uniquement avec aluminium argenté anodisé

(2) pour roues Proton et légères: 24" & 25" - Spinergy: 24"

(3) montage de cerceaux écartés, n'est pas possible avec légères et Proton roues

© Sunrise Medical 2025

Quickie Argon²

◇ = Standard ○ = Sans supplément ☐ = Avec supplément

COULEUR

	Châssis	Cerceaux		Châssis	Cerceaux
		€ 95,19			€ 95,19
02 Brilliant Silver	○	☐	*29 Black*	○	☐
03 Silver matt	○	☐	*31 Matt black*	○	☐
06 Sun Yellow	○	☐	*32 Signal white*	○	☐
14 Blue	○	☐	*33 Pink*	○	☐
15 Brilliant Marine	○	☐	*34 Dark chocolate metallic*	○	☐
19 Brilliant Purple	○	☐	*35 Skyblue*	○	☐
20 Matt Purple	○	☐	*36 Cyan-Metallic*	○	☐
21 Red Ruby	○	☐	*37 Marsred*	○	☐
22 Brilliant Red	○	☐	*40 Kiwi*	○	☐
23 Matt Red	○	☐	*41 Flamingo-Glitter*	○	☐
24 Tutti Frutti Orange	○	☐	*42 Matt-Anthracite*	○	☐
27 Graphitemetallic	○	☐	*46 Mamba Green*	○	☐

PACK ANODISE POUR FOURCHES

AGN100502	◇	Noir	**std**
AGN100503	☐	Silver Matt	€ 71,07
AGN100501	☐	Tutti Frutti Orange	€ 71,07

(1) seulement avec roues à rayons croisés

LA DEFINITION	AViQ nr.	IDEN. nr.	Prix public	Supplement
Voiturette manuelle active	110076	101104000173	€ 2.785,91	-
Repose-pieds		201101000037	-	-
Plaque cale-pieds réglable en inclinaison	110739	201105000083	€ 223,16	€ 81,25
Accoudoirs ajustables en hauteur	110835	202101000245	€ 366,69	-
Ceinture de sécurité	111336	204104000335	€ 111,58	€ 62,13
Système anti-bascule	112795	204106000025	€ 208,45	-
Système anti-bascule	2x 111373	204102000042	€ 152,16	-
Système anti-bascule	111373	204102000085	€ 312,45	€ 236,37
Cerceaux couvert mousse (supergrip)	112817	205116000031	€ 409,15	€ 163,33
Cerceaux couvert mousse (maxgrip)	112817	205116000022	€ 409,15	€ 163,33
Housses de cerceaux	111476	205104000306	€ 114,11	-
Prolongeurs de freins (par paire)	111675	205115000072	€ 22,82	-

BUILT-4-ME

FMG-MA03-2389-01	Cadre d'abduction	€ 444,91
FMG-MF01-2437-01	One arm drive	€ 1.654,12
SB2949	Repose-pieds rabattable comme sur le Zippie Simba	€ 327,50
FMG-MH02-2381-01	Tambour	€ 753,49
FMG-MA01-1185-01	Couleur châssis spéciale, RAL…..(a remplir par revendeur)	€ 317,67
FMG-MF06-1980-05	Cerceau tétra	€ 250,66
SB1985	Autre cerceau que la version en aluminium, monté sur roue spinergy (option + prix du cerceau)	€ 167,68
FMG-MD10-2398-01	Appuie-tête	€ 575,49
FMG-ME01-2143-03	Aluminium zijkant met eenmalig in hoogte verstelbare opgeschroefde armsteun	€ 439,61
FMG-MG01-2994-03	Aluminium argenté anodisé cerceaux, disponible dans les couleurs suivantes, - nature (silver), new silver, gold, champagne, light bronze, bronze, dark bronze, black, grey, red, yellow, orange, gold orange, purple, green and blue	€ 397,65
FMG-MG01-2994-02	Aluminium argenté anodisé fourche, disponible dans les couleurs suivantes, - nature (silver), new silver, gold, champagne, light bronze, bronze, dark bronze, black, grey, red, yellow, orange, gold orange, purple, green and blue	€ 397,65
FMG-MG01-2994-01	Aluminium argenté anodisé roues avant, disponible dans les couleurs suivantes, silver, black, red, blue, green, copper, purple and gold	€ 254,25

Une petite sélection de nos adaptations particulières (fabrications spéciales). Avez-vous un autre souhait, vous pouvez faire votre demande auprès de notre Service Clientèle et ou bien au représentant Sunrise Médical

Argon² - Prix de base	
Prix des options	
Prix total	

Service Clientèle Sunrise Medical
Tél.: +32 (0)2 588 23 71
E-mail: commandes@sunrisemedical.be

Pour plus d'information
visiter notre site Internet
www.SunriseMedical.com

© Sunrise Medical 2025

TOILE DE SIEGE

AGN020002



AGN020003



AGN090018

TOILE DE DOSSIER

AGN030316

AGN030317

POIGNEES

AGN030201

AGN030203

AGN030204

ACCOUDOIRS ET COTES

AGN040050 - AGN040051

AGN040108

AGN040102

AGN040103

AGN040104

AGN040107

REPOSE-PIEDS

AGN050026

AGN050029



AGN050030

AGN050025

AGN050125

AGN050020

AGN050022

© Sunrise Medical 2025

ACCESSOIRES CHASSIS

AGN090001

AGN090004

AGN090007

AGN090035

AGN090008 / AGN090033

AGN090016

ROUES ARRIERE/ PNEUS

AGN070001

AGN070002

AGN070003

AGN070004

AGN070004

AGN070009

AGN070101

AGN070106

AGN070107

AGN070102

AGN070104

FREINS

AGN060001

AGN060002

AGN060003

AGN060007

© Sunrise Medical 2025