



SUNRISE
MEDICAL

QUICKIE

HELIUM

Ref. 1/2021 (Obowiązuje do 31.12.2021)

Faktura dla:

Nazwa firmy /Nazwisko i imię:

Ulica:

Miasto: Kod pocztowy:

E-mail:

Tel: Faks:



Dostarczyć do:

Nazwa firmy /Nazwisko i imię:

Ulica:

Miasto: Kod pocztowy:

E-mail:

Tel: Faks:

Data zamówienia:

Zamówienie nr:

Ilość zamawiana:

Przeznaczony dla:

Nr zamówienia Sunrise:

- = Standard ☐ = Opcja płatna
○ = Opcja bezpłatna

☐ Zamówienie ☐ Kalkulacja ☐ Built 4 me

Kod dofinansowania:

Art. no.: 066001-000

Maks. masa ciała użytkownika 125 kg

MASA CIAŁA UŻYTKOWNIKA kg

Obowiązkowa informacja, aby zagwarantować prawidłową konfigurację

Cena podstawowa brutto 8 500 zł

WERSJE HELIUM

- **Helium** - Regulowany kąt oparcia i regulowany środek ciężkości



Helium PRO

Uwaga: Proszę dokładnie sprawdzić wymiary ze względu na brak możliwości późniejszej regulacji



- ☐ **Helium PRO** (HUM030016) - maks. masa użytkownika dla tej opcji: 100 kg
Obejmuje spawane stałe oparcie (OSB) i zaczep osi
Brak regulacji wysokości siedziska z tyłu i tylko +/- 10 mm regulacji środka ciężkości

3 050 zł

Stały kąt oparcia:

- ☐ -4° (86°) ☐ -2° (88°) ☐ 0° (90°) ☐ +2° (92°) ☐ +4° (94°)

- ☐ **Helium PRO z regulowanym kątem i składanym oparciem** (HUM030017)
Z oparciem o regulowanym kącie i stałym, przyspawanym zaczepem osi
Brak regulacji wysokości siedziska z tyłu i tylko +/- 10 mm regulacji środka ciężkości

2 380 zł


- ☐ **Helium PRO z oparciem typu Freestyle, J3 Carbon, z reg. kąta, składane** (HUM030088)
Z oparciem typu Freestyle J3 Carbon, z regulacją kąta i stałym, przyspawanym zaczepem osi
Brak regulacji wysokości siedziska z tyłu i tylko +/- 10 mm regulacji środka ciężkości

6 600 zł

W celu uzyskania dodatkowych informacji,
proszę odwiedzić naszą stronę internetową

www.Sunrise-Medical.pl

© Sunrise Medical 2021 1/15

Należy stosować się do następującej metody pomiaru: tolerancja pomiarów ± 10 mm Na podstawie bogatego doświadczenia praktycznego zalecana jest przedstawiona poniżej metoda. W indywidualnych przypadkach dopuszczalne są odstępstwa.																								
Szerokość siedziska (SS): a) <i>Pomiar użytkownika:</i> Należy pozostawić wolną przestrzeń na osłonę boczną, aby wsunąć ją pionowo między biodro, a osłonę z każdej strony (w sumie ok. 10-20 mm). b) <i>Pomiar wózka:</i> Od zewnętrznej rurki ramy do zewnętrznej rurki ramy.																								
Głębokość siedziska (GS): a) <i>Pomiar użytkownika:</i> Przy siedzeniu prosto: należy pozostawić wolne miejsce na grubość 2-3 palców między przednią krawędzią tapicerki siedziska i dołem podkolanowym (ok. 30-60 mm). Należy uważać na regulowaną tapicerkę. b) <i>Pomiar wózka:</i> Od przedniej części rurki oparcia do przedniej części tapicerki siedziska.																								
Wysokość siedziska z przodu: a) <i>Pomiar użytkownika:</i> Przy siedzeniu z kątem 90° w kolanie: Od dołu podkolanowego do podeszwy butów. b) <i>Pomiar wózka:</i> Od przedniej krawędzi siedziska do podłoża. (min. 30 mm dłuższe niż długość podudzia użytkownika) Należy pamiętać o uwzględnieniu grubości poduszki.																								
Wysokość siedziska z tyłu: b) <i>Pomiar wózka:</i> Od tylnej krawędzi rurki siedziska do podłoża. Uwaga: Maks. różnica wysokości siedziska pomiędzy przodem, a tyłem siedziska wynosi 130 mm.																								
Wysokość oparcia (WO): a) <i>Pomiar użytkownika:</i> Od siedziska, z uwzględnieniem poduszki, do punktu znajdującego się 10-20 mm poniżej łopatki. b) <i>Pomiar wózka:</i> Od tylnej krawędzi rurki siedziska do górnej krawędzi tapicerki oparcia. Uwaga: Zdolność użytkownika do utrzymania prostej postawy podczas siedzenia ma duży wpływ na wysokość oparcia i dlatego wysokość ta może być bardzo różna.																								
Kąt oparcia: Uwaga: Wysokość oparcia zależy od stopnia niepełnosprawności. 0° to kąt prostopadły do ziemi. Ujemne kąty to kąty $<90^\circ$, a dodatnie $>90^\circ$.																								
Niska rama siedziska i Wysoka rama siedziska: Rama wysoka jest o 40 mm wyższa niż rama niska. Można wybrać krótsze i lżejsze widelki, aby zminimalizować wagę wózka. Wysoka rama siedziska  Niska rama siedziska																								
Dane techniczne: <table> <tr> <td>Całkowita szerokość:</td><td></td><td>Szerokość całkowita:</td><td>24" koła tylne</td><td>25" koła tylne</td></tr> <tr> <td>Całkowita szerokość:</td><td></td><td>Dla pochylenie kół tylnych 0°:</td><td>SW + 170 mm</td><td>SW + 170 mm</td></tr> <tr> <td>Maks. wysokość</td><td>1120 mm</td><td>Dla pochylenie kół tylnych 3°:</td><td>SW + 230 mm</td><td>SW + 240 mm</td></tr> <tr> <td>Maks. długość</td><td>910 mm</td><td>Dla pochylenie kół tylnych 6°:</td><td>SW + 290 mm</td><td>SW + 300 mm</td></tr> </table> Prosimy pamiętać, że matryca bazuje na standardowej konfiguracji: Konfiguracja standardowa: siedzisko 400 x 400 mm; pochylenie kół tylnych 3°; środek ciężkości 56 mm; kąt oparcia 8° Wszelkie zmiany konfiguracji mogą spowodować konieczność zmiany wysokości siedziska. Tolerancja produkcyjna +/- 10 mm					Całkowita szerokość:		Szerokość całkowita:	24" koła tylne	25" koła tylne	Całkowita szerokość:		Dla pochylenie kół tylnych 0° :	SW + 170 mm	SW + 170 mm	Maks. wysokość	1120 mm	Dla pochylenie kół tylnych 3° :	SW + 230 mm	SW + 240 mm	Maks. długość	910 mm	Dla pochylenie kół tylnych 6° :	SW + 290 mm	SW + 300 mm
Całkowita szerokość:		Szerokość całkowita:	24" koła tylne	25" koła tylne																				
Całkowita szerokość:		Dla pochylenie kół tylnych 0° :	SW + 170 mm	SW + 170 mm																				
Maks. wysokość	1120 mm	Dla pochylenie kół tylnych 3° :	SW + 230 mm	SW + 240 mm																				
Maks. długość	910 mm	Dla pochylenie kół tylnych 6° :	SW + 290 mm	SW + 300 mm																				
© Sunrise Medical 2021 2/15																								

Helium

● = Standard ○ = Opcja bezpłatna □ = Opcja płatna

POMIARY UŻYTKOWNIKA (wszystkie wartości bez poduszki)

WYBÓR SZEROKOŚCI SIEDZISKA - mierzona od zewnętrznej rury ramy do zewnętrznej rury ramy

320 mm	340 mm	360 mm	380 mm	400 mm	420 mm	440 mm	460 mm
○	○	○	○	○	○	○	○

WYBÓR GŁĘBOKOŚCI SIEDZISKA

340 mm	360 mm	380 mm	400 mm	420 mm	440 mm	460 mm	480 mm
○	○	○	○	○	○	○	○

WYBÓR WYSOKOŚCI SIEDZISKA Z PRZODU - zależy od wielkości kółek przednich, widelca i wysokości ramy

Wielkość kółka przedniego

		Wysokość siedziska z przodu w mm																	
		Widelec (długość)	Frame	430	440	450	460	470	480	490	500	510	520	530	540	550	560	570	
3"		111 mm (1)	Niska	○	○	○													
		111 mm (1)	Wysoka					○	○	○									
4"		111 mm (1)	Niska		○	○	○	○											
		123 mm (2)				○	○	○	○										
		Frog Leg (2)					○	○	○										
		111 mm (1)	Wysoka						○	○	○	○							
		123 mm (2)							○	○	○	○							
		Frog Leg (2)										○	○	○					
5"		111 mm (1)	Niska				○	○	○										
		123 mm (2)					○	○	○										
		Frog Leg (2)										○	○						
		111 mm (1)	Wysoka								○	○	○						
		123 mm (2)										○	○	○					
		Frog Leg (2)															○	○	
6"		123 mm (2)	Niska						○	○	○								
		Frog Leg (2)												○					
		123 mm (2)	Wysoka										○	○	○				
		Frog Leg (2)																	○

Rama wysoka jest o 40 mm wyższa niż rama niska.

WYBÓR WYSOKOŚCI SIEDZISKA Z TYŁU - zależy od średnicy kół tylnych

Wysokość siedziska z tyłu w zamówionym wózku można regulować ± 10 mm (za wyjątkiem wózków Helium Pro).

Wysokość siedziska z tyłu może być od 0 do 130 mm niższa niż wysokość siedziska z przodu.

Uwaga: Przy wysokości z tyłu 460 mm i więcej, szerokość pomiędzy osłonami bocznymi wzrasta o 350 mm

Dla kół 24" nie ma możliwości obniżenia oraz podwyższenia siedziska przy wysokości siedziska z tyłu odpowiednio 370 i 490 mm

Dla kół 25" nie ma możliwości obniżenia oraz podwyższenia siedziska przy wysokości siedziska z tyłu odpowiednio 380 i 500 mm

Ze standardową tapicerką siedziska, nie jest możliwa wysokość z tyłu 370 mm (dla kół 24") i 380 mm (dla kół 25").

Wysokość siedziska z tyłu w mm														
Koła tylne	370	380	390	400	410	420	430	440	450	460	470	480	490	500
24"														
25"														

- (1): Dostępny jest także widelec jednoramienny; typ widelca można wybrać na kolejnych stronach
- (2): Kompatybilny z elektryczną przystawką rowerową ATTITUDE: proszę dodatkowo wybrać HUM090093 lub widelec jednoramienny

TAPICERKI I PODUSZKI SIEDZISKA



HUM020002-020002
Tapicerka standardowa, nylonowa,
z regulacją naprężenia, z 1
kieszenią



HUM020005 -020007
Tapicerka typu clip style (airflow),
z reg. naprężenia, bez kieszeni



HUM090018
Pas stabilizujący, biodrowy

OPARCIE



HUM030003
Owalna, stabilizująca rurka oparcia
(OSR)



HUM030102
Oparcie z regulacją kąta,
podwójna blokada przy złożeniu



HUM030201
Zintegrowane rączki do
prowadzenia, długa rękojeść



HUM030203
Składane rączki do prowadzenia



HUM030204
Rączki do prowadzenia z regulacją
wysokości



HUM030316
Tapicerka EXO



HUM030317
Tapicerka EXO PRO

Helium

● = Standard ○ = Opcja bezpłatna □ = Opcja płatna

Cena brutto zł

TAPICERKI I PODUSZKI SIEDZISKA

Tapicerki siedziska

HUM020002	○ Tapicerka standardowa, nylonowa, z regulacją naprężenia, z 1 kieszenią	0 zł
HUM020003	□ Tapicerka standardowa, nylonowa, z regulacją naprężenia, z 2 kieszeniami (od SS 360 mm)	150 zł
HUM020004	□ Tapicerka standardowa, nylonowa, z regulacją naprężenia, z 2 kieszeniami (1 na worek) (od SS 360 mm)	150 zł
HUM020010	□ Tapicerka typu clip style (airflow), z reg. naprężenia, bez kieszeni (1) (max. 100 kg waga użyt.)	370 zł
HUM020005	□ Tapicerka typu clip style (airflow), z reg. naprężenia, z 1 kieszenią (1) (max. 100 kg waga użyt.)	500 zł
HUM020006	□ Tapicerka typu clip style (airflow), z reg. naprężenia, z 2 kieszeniami (1) (od SS 360 mm; max. 100 kg)	590 zł
HUM020007	□ Tapicerka typu clip style (airflow), z reg. naprężenia, z 2 kieszeniami (1 na worek) (1) (od SS 360 mm; max. 100 kg)	590 zł
HUM020000	○ Bez tapicerki siedziska	-105 zł

Poduszka siedziska z pokrowcem, czarna

Kompozyt piankowy (średnio miękka)	Grubość:	HUM020101	□ 30 mm	HUM020102	□ 50 mm	275 zł
Lateks (bardzo miękka)	Grubość:	HUM020103	□ 50 mm	HUM020104	□ 80 mm	275 zł

Poduszka siedziska z pokrowcem wodoodpornym/przepuszczającym powietrze, czarna

Kompozyt piankowy (średnio miękka)	Grubość:	HUM020105	□ 30 mm	HUM020106	□ 50 mm	530 zł
Lateks (bardzo miękka)	Grubość:	HUM020107	□ 50 mm	HUM020108	□ 50 mm	530 zł

Poduszki JAY - w celu uzyskania informacji na temat pełnej gamy produktów JAY, patrz formularz zamówienia JAY

JAY020002	□ JAY Basic	470 zł
JAY020003	□ JAY Soft Combi P	655 zł
JAY020001	□ JAY Easy Visco, Curved Base	920 zł
JAY020007	□ JAY Easy Fluid, Curved Base	1 045 zł
JAY020004	□ JAY Lite	1 135 zł

Akcesoria siedziska

HUM090018	□ Pas stabilizujący, biodrowy	190 zł
HUM020150	□ Dodatkowy pokrowiec na poduszkę (tylko w połączeniu z: HUM020101 - HUM020108)	140 zł

OPARCIE

HUM030001	☐ Standardowe oparcie Wybierz ustawienie fabryczne wysokości oparcia (mm). Regulacja wysokości możliwa w zakresach range 250-300; 300-400; 400-450 mm. <table><tr><th>250 - 300</th><th>300 - 350</th><th>350 - 400</th><th>400 - 450</th></tr><tr><td>☐ 250</td><td>☐ 300</td><td>☐ 350</td><td>☐ 400</td></tr><tr><td>☐ 275</td><td>☐ 325</td><td>☐ 375</td><td>☐ 425</td></tr><tr><td>☐ 300</td><td>☐ 350</td><td>☐ 400</td><td>☐ 450</td></tr></table>	250 - 300	300 - 350	350 - 400	400 - 450	☐ 250	☐ 300	☐ 350	☐ 400	☐ 275	☐ 325	☐ 375	☐ 425	☐ 300	☐ 350	☐ 400	☐ 450	0 zł
250 - 300	300 - 350	350 - 400	400 - 450															
☐ 250	☐ 300	☐ 350	☐ 400															
☐ 275	☐ 325	☐ 375	☐ 425															
☐ 300	☐ 350	☐ 400	☐ 450															
HUM030003	☐ Owalna, stabilizująca rurka oparcia (OSR) (stała wysokość) (2) Wybierz ustawienie fabryczne wysokości oparcia (mm). Regulacja wysokości tylko w zakresie ± 10 mm. Zalety: mniejsza waga, lepszy uchwyt <table><tr><td>☐ 250</td><td>☐ 325</td><td>☐ 400</td></tr><tr><td>☐ 275</td><td>☐ 350</td><td>☐ 425</td></tr><tr><td>☐ 300</td><td>☐ 375</td><td>☐ 450</td></tr></table>	☐ 250	☐ 325	☐ 400	☐ 275	☐ 350	☐ 425	☐ 300	☐ 375	☐ 450	680 zł							
☐ 250	☐ 325	☐ 400																
☐ 275	☐ 350	☐ 425																
☐ 300	☐ 375	☐ 450																
HUM030403	☐ Drażek stabilizujący wąski	0 zł																
HUM030404	☐ Drażek stabilizujący szeroki (tylko owalna rurka oparcia)	0 zł																
HUM030012	☐ Oparcie z regulacją kąta (nie składane) (-31° do +15°)	0 zł																
HUM030015	☒ Oparcie z regulacją kąta, składane (tylko anodowane w kolorze czarnym)	STD																
HUM030102	☐ Oparcie z regulacją kąta, podwójna blokada przy złożeniu (-31° do +15°) ☒ Czarny ☐ Pomarańczowy ☐ Srebrny ☐ Czerwony ☐ Niebieski	170 zł																
HUM030103	☐ Wąskie oparcie (Oparcie 20 mm mniejsze niż szer. siedziska)	50 zł																
		520 zł																

Rączki do prowadzenia - prosimy wybrać tylko jedną opcję (nie występują z połączeniu z oparciem typu freestyle)

HUM030200	○ Bez rączek do prowadzenia	0 zł
HUM030201	○ Zintegrowane rączki do prowadzenia, długa rękojeść (2)	0 zł
HUM030203	□ Składane rączki do prowadzenia (2) (od wys. oparcia 325 mm)	439 zł
HUM030204	□ Rączki do prowadzenia z regulacją wysokości (nie dostępne z OSR, od wys. oparcia 325 mm)	559 zł
HUM030205	□ Rączki do prowadzenia z regulacją wysokości dla oparc JAY	599 zł

Tapicerki oparcia

HUM030316	○ Tapicerka EXO, z włókna syntetycznego, wyściełana, regulowana, z 1 kieszenią, czarna Kolor lamówki: ● Czarny ○ Pomarańczowy ○ Srebrny ○ Czerwony ○ Niebieski	0 zł
HUM030317	□ Tapicerka EXO PRO, z włókna synt., wyściełana, reg., oddych., z tkaniny typu "spacer", z 1 kieszenią, czarna Kolor lamówki: ● Czarny ○ Pomarańczowy ○ Srebrny ○ Czerwony ○ Niebieski	399 zł
HUM030300	○ Bez tapicerki oparcia	0 zł

(1): **Brak możliwości późniejszej wymiany ze standardowej tapicerki na tapicerkę Clip Style (i odwrotnie)**
(2): **Niedostępne z rączkami do prowadzenia o regulowanej wysokości**

W celu uzyskania dodatkowych informacji,
proszę odwiedzić naszą stronę internetową

www.Sunrise-Medical.pl

© Sunrise Medical 2021 5/15

OPARCIE FREESTYLE, Z REGULACJĄ KĄTA, SKŁADANE



HUM030090
Oparcie Freestyle, J3 karbonowa
płyta oparcia, płytki kontur (SC)



HUM030211
Rączki do prowadzenie
zdejmowalne

	with foam	w/o foam
Back height	240 mm	165 mm
	310 mm	240 mm
Back width	320 mm	280 mm
	370 mm	330 mm
	380 mm	380 mm
Contour		



OPARCIA JAY



Jay 3 Back
płytki kontur



Jay 3 Back
średni kontur



Jay 3 Carbon Back
płytki kontur

OSŁONY BOCZNE I PODŁOKIETNIKI



HUM101
Wąski typ osłony bocznej



HUM040104
Osłony boczne z włókna
węglowego z błotnikiem
(czarne)



HUM040107
Kompozytowe, odczepiane
osłony boczne, 210 mm wys.,
310 mm dług. (czarne)



HUM040050
Jednosłupkowe
podłokietniki, z reg.
wysokości




HUM040052
Jednosłupkowe podł., wys. i
głęb. regulowana przy użyciu
narzędzia (330 mm)



HUM040117
Podłokietniki rurowe,
aluminiowe, odchylane na
boki, zdejmowalne

PODNOŻKI I PLATFORMY



HUM050029
Lekki podnóżek
rurowy



HUM050030
Lekki podnóżek rurowy z
płaską pokrywą



HUM050025
Lekki podnóżek,
kompozytowa
platforma z reg. kąta i
głębokości



HUM050026
Lekki podnóżek,
platforma z włókna
węglowego z reg. kąta



HUM050125
Podnóżek sportowy z
regulacją kąta




HUM050127
Podpora ustawiająca stopy



HUM050022
Platformy dzielone,
aluminiowe, z reg. kąta,
składane na bok, w

WERSJE RAMY



Rama standardowa vs. Rama długa
Różnica 20 mm



Kąty gięcia ramy

Tabela taliowania ramy

		Szerokość siedziska (mm)							
Taliowanie		320	340	360	380	400	420	440	460
0 mm	Szerokość ramy, wewn.	270	290	310	330	350	370	390	410
	Szerokość ramy z uwzgl. kółek samonast.	440	460	480	500	520	540	560	580
10 mm	Szerokość ramy, wewn.	250	270	290	310	330	350	370	390
	Szerokość ramy z uwzgl. kółek samonast.	420	440	460	480	500	520	540	560
30 mm	Szerokość ramy, wewn.	brak	230	250	270	290	310	330	350
	Szer. ramy z uwzgl. kółek samonast., szeroka	brak	460	480	500	520	540	560	580
	Szer. ramy z uwzgl. kółek samonast., wąska	brak	400	420	440	460	480	500	520

KACESROIA RAMY



HUM090001
System
wspomagający
przy przechylaniu
(rurka do
naciśnięcia stopą)
- lewy



HUM090004
Kółko
antywywrotne,
odchylane - lewe



HUM090007
Odłączane kółko
antywywrotne Quickie



HUM090035
Sportowe kółko
antywywrotne
montowane
centralnie,
odłączane



HUM090008
Podnoszone kółko
antywywrotne
(obsługiwane przez
użytkownika) -
prawe

Helium			

Rama niska: dł. podudzia 220-350 mm tylko z podnóżkiem wysoko montowanym; pozostałe podnożki – dł. podudzia 360-500 mm.
Rama wysoka: dł. podudzia 220-390 mm tylko z podnóżkiem wysoko montowanym; pozostałe podnożki – dł. podudzia 400-520 mm.

WIDELCE PRZEDNIE



HUM080013 & HUM080306

Widelce Carbotecture® i Pełne szerokie kółka z obręczą aluminiową



HUM080008

Widelec aluminiowy, jednomaścienny, czerwony

KOŁA TYLNE



HUM070001

Uniwersalne koła tylne, 36 szprych (srebrne), spłot krzyżowy



HUM070002

Koła z polerowaną piastą, 36 szprych (srebrne), szprychy proste



HUM070003

Koła lekkie, 24 szprychy (srebrne), szprychy proste



HUM070004

Koła super lekkie Proton, 24 szprych (czarne),



HUM070010

Koła górskie typu Mountainbike, 36 szprych (srebrne), szprychy proste

OPONY



HUM070101

Opony pneumatyczne, gładkie, Schwalbe Right Run



HUM070106

Opony pneumatyczne, z bieżnikiem, Schwalbe Downtown Two Grip



HUM070107

Opony pneumatyczne, super gładkie (slick), Schwalbe One



HUM070104

Opony pneumatyczne, odporne na przebicia, z bieżnikiem, Schwalbe Marathon Plus Evolution



HUM070102

Opony pełne, odporne na przebicia, z bieżnikiem

CIĄGI



HUM070208

Ciągi typu Maxgrepp®

Helium

= Standard

= Opcja bezpłatna

= Opcja płatna

Cena brutto zł

PRZYGOTOWANIE POD PRZYSTAWKĘ ROWEROWĄ ATTITUDE

(z elementami dokującymi)

HUM090211

Przygot. pod przystawkę Attitude, bez zam. na przystawkę ATTITUDE

299 zł

HUM090212

Przygot. pod przystawkę Attitude, z zam. przystawki ATTITUDE

(z elem. dokującymi oddzielne zam. na ATTITUDE)

0 zł

WIDELCE PRZEDNIE

(prosimy porównać z wyborem zaznaczonym na pierwszej stronie)

HUM080013

Widelce Carbotecture®

(tylko 111 mm długości)

STD

Czarne

Pomarańczowe

Srebrne

Czerwone (1)

Niebieskie (1)

160 zł

HUM080029

Widelce aluminiowe

(tylko 123 mm długości)

STD

Czarne

Pomarańczowe

Srebrne

160 zł

HUM080008

Widelce jednoramienne

(tylko 111 mm długości, tylko dla kół przednich 4" i 5" z obręcza aluminiową)

559 zł

Czarne

Pomarańczowe

Srebrne

Czerwone

Niebieskie

160 zł

HUM080007

Widelce FROG LEG

(tylko dla kół przednich 4" i 5" z obręcza aluminiową; tylko w kolorze czarnym)

1 620 zł

KÓŁA PRZEDNIE

(prosimy porównać z wyborem zaznaczonym na pierwszej stronie)

HUM080301

Pełne wąskie kółka, obręcz plastikowa, czarna

(3"-6", niedostępne dla widelcy jednoramiennych)

0 zł

HUM080302

Pełne szerokie kółka, obręcz plastikowa, czarna

(tylko 5" i 6", niedostępne dla widelcy jednoramiennych)

0 zł

HUM080303

Pełne wąskie kółka podświetlane, obręcz plastikowa, czarna

(niedost. dla 6", niedost. dla widelcy jednoramiennych)

179 zł

HUM080304

Pełne wąskie kółka z obręczą aluminiową, kolor obręczy: srebrny

(tylko 4" i 5")

245 zł

HUM080306

Pełne szerokie kółka z obręczą aluminiową, kolor obręczy: srebrny

(tylko 4" i 5")

359 zł

Kolor obręczy:

Czarny

Pomarańczowy

Czerwony

Niebieski

160 zł

KOŁA TYLNE

(prosimy porównać z wyborem zaznaczonym na pierwszej stronie; należy wybrać tylko jeden typ kół)

UWAGA: dla użytkowników o masie ciała większej niż 100 kg zalecamy koła ze szprychami krzyżowymi

HUM070000

Bez kół tylnych

0 zł

HUM070001

Uniwersalne koła tylne, 36 szprych (srebrne), splot krzyżowy

(niedostępne dla 25")

0 zł

HUM070002

Koła z polerowaną piastą, 36 szprych (srebrne), szprychy proste

(tylko dla 24" i 26")

0 zł

HUM070003

Koła lekkie, 24 szprychy (srebrne), szprychy proste

(niedost. dla 26"; zobacz dostępne wer. kolorystyczne na ost. str.)

0 zł

HUM070004

Koła super lekkie Proton, 24 szprych (czarne), szprychy proste

(niedost. dla 26"; maks. waga użytk.100 kg)

890 zł

HUM070005

Koła Spinergy, 18 szprych (czarne), szprychy proste; piasta srebrna

(niedostępne dla 22")

1 479 zł

HUM070006

Koła Spinergy, 12 szprych (czarne), szprychy proste, piasta srebrna

(tylko 24" i 25")

1 999 zł

HUM070007

Koła Spinergy, 12 szprych (czarne), szprychy proste, piasta czarna

(tylko 24" i 25")

1 999 zł

HUM070009

Koła górskie typu Mountainbike, 36 szprych (srebrne), szprychy proste

(tylko 24")

890 zł

HUM070010

Koła górskie typu Mountainbike, dodatkowa para wraz z oponami

(tylko 24")

1 379 zł

OPONY

(prosimy wybrać tylko jeden typ opony)

HUM070101

Opony pneumatyczne, gładkie, Schwalbe Right Run

(niedostępne dla 25")

0 zł

HUM070106

Opony pneumatyczne, z bieżnikiem, Schwalbe Downtown Two Grip

(tylko 24")

100 zł

HUM070107

Opony pneumatyczne, super gładkie (slick), Schwalbe One

129 zł

HUM070102

Opony pełne, odporne na przebicia, z bieżnikiem

(niedostępne dla 26")

0 zł

HUM070104

Opony pneumatyczne, odporne na przebicia, z bieżnikiem, Schwalbe Marathon Plus Evolution

129 zł

CIĄGI

HUM070201

Ciągi aluminiowe, malowane proszkowo, srebrne

0 zł

HUM070202

Ciągi aluminiowe, anodowane, srebrne

0 zł

HUM070203

Ciągi aluminiowe, malowane proszkowo, kolorowe

(proszę wybrać kolor na ostatniej stronie)

175 zł

HUM070204

Ciągi ze stali nierdzewnej, srebrne

0 zł

HUM070205

Ciągi tytanowe

625 zł

HUM070206

Ciągi tytanowe, malowane proszkowo, srebrne

625 zł

HUM070207

Ciągi powlekane, Supergrip ®

625 zł

HUM070208

Ciągi typu Maxgrepp ®

(tylko 24")

955 zł

HUM070212

Ciągi, Ellipse R3, czarne

(tylko 24" i 25")

1 250 zł

HUM070250

Ośłona na ciagi

(niedostępne dla 25" i 26" oraz ciągów Surge)

335 zł

Montaż ciągów

HUM070307

Blisko (7 mm)

(tylko dla ciągów stalowych i Surge)

170 zł

HUM070317

Standardowo (17 mm)

STD

HUM070327

Szeroko (27 mm)

0 zł

RURKA OSI

HUM010401

Standardowa rurka osi

STD

HUM010402

Karbonowa rurka osi

(tylko dla pochylenia kół 0° i 3°)

600 zł

(1) Czerwone i niebieskie widelce tylko dla kół przednich szerokich

W celu uzyskania dodatkowych informacji,
proszę odwiedzić naszą stronę internetową
[www.Sunrise-Medical.pl](#)
© Sunrise Medical 2021 11/15

HAMULCE



HUM060001
Standardowe hamulce



HUM060002
Hamulce z dźwignią blokady
umieszczoną na wysokości
kolan



HUM060003
Kompaktowe hamulce



HUM060004
Lekkie, kompaktowe hamulce

Tabela zgodności dla lekkiego kompaktowego hamulca

Ustawienia wysokości siedziska mają zastosowanie przy środku ciężkości 56 mm, głębokości siedziska 400 mm, przy 8° kącie nachylenia
siedziska oraz gdy trzon osi zamontowany jest z pojedynczym dystansem

GS 420 - 480 mm

24"	Wysokość siedziska z przodu																25"	Wysokość siedziska z przodu													
Cog/SH	430	440	450	460	470	480	490	500	510	520	530	540	550	560	570	Cog/SH	430	440	450	460	470	480	490	500	510	520	530	540	550	560	570
20	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	20	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
32	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	32	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
44	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	44	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
56	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	56	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
68	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	68	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
80	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	80	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
92	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	92	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
104	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	104	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓

GS 400 mm

24"	Wysokość siedziska z przodu																25"	Wysokość siedziska z przodu																	
Cog/ SH	430	440	450	460	470	480	490	500	510	520	530	540	550	560	570	Cog/SH	430	440	450	460	470	480	490	500	510	520	530	540	550	560	570				
20	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	20	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓				
32	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	32	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓				
44	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	44	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓				
56	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	56	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓				
68	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	68	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓				
80	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	80	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓				
92	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	92	X	X	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓				
104	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	104	X	X	X	X	X	X	X	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓				

GS 340 - 380 mm

24"	Wysokość siedziska z przodu																25"	Wysokość siedziska z przodu													
Cog/SH	430	440	450	460	470	480	490	500	510	520	530	540	550	560	570	Cog/SH	430	440	450	460	470	480	490	500	510	520	530	540	550	560	570
20	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	20	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
32	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	32	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
44	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	44	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
56	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	56	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
68	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	68	X	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
80	X	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	80	X	X	X	X	X	X	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
92	X	X	X	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	92	X	X	X	X	X	X	X	X	X	✓	✓	✓	✓	✓	✓
104	X	X	X	X	X	X	X	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	104	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	✓	✓	✓	✓

✓ Dostępne

X Niedostępne

AKCESORIA



HUM090024
Pompa wysokociśnieniowa (0 - 11 bar)



HUM090025
Pompka



HUM090030
Plecak



HUM090019
Caddy, odchylane uchyty na torbę
(montowane z przodu ramy)





HUM090026
Kieszonka na telefon komórkowy

Helium							
● = Standard ○ = Opcja bezpłatna □ = Opcja płatna			Cena brutto zł				
POCHYLENIE KÓŁ TYLNYCH (prosimy wybrać tylko jedną opcję)							
HUM070600	●	0°	STD				
HUM070603	○	3°	0 zł				
HUM070606	○	6°	(nie dostępne z karbonową rurką osi) 0 zł				
HUM070609	○	9°	(nie dostępne z karbonową rurką osi; nie dostępne z osią typu handbike) 0 zł				
OŚŁONY SZPRYCH (dostępne tylko dla kół tylnych 24")							
HUM070831	□	Przezroczysta	350 zł				
HUM070826	□	Akwarela HUM070815	□	Grafika HUM070804	□	Bibbo	495 zł
HUM070810	□	Fantastyka HUM070813	□	Galaktyka HUM070805	□	Ser	495 zł
HUM070823	□	Księżniczka HUM070808	□	Tańczące misie HUM070818	□	Szaleństwo w dżungli	495 zł
HUM070816	□	Szczęśliwe lwy HUM070832	□	Podwodny świat HUM070825	□	Randolf	495 zł
HUM070819	□	Małpki HUM070821	□	Piraci HUM070811	□	Pióro	495 zł
HUM070820	□	Orient HUM070824	□	Wyścig HUM070809	□	Wyścig terenowy	495 zł
HUM070829	□	Superbohater HUM070814	□	Graffiti HUM070806	□	Koło chromowane	495 zł
HUM070817	□	Hot wheels HUM070802	□	Koszykówka HUM070803	□	Koszykówka 2	495 zł
HUM070822	□	Bilard HUM070812	□	Woda HUM070828	□	Kosmos	495 zł
HUM070827	□	Jedwab HUM070801	□	Abstrakcja HUM070807	□	Kreatywność	495 zł
HUM070830	□	Tygrys HUM070833	□	Zebra	495 zł		
HAMULCE (prosimy wybrać tylko jedną opcję)							
HUM060001	●	Standardowe hamulce	STD				
HUM060002	□	Hamulce z dźwignią blokady umieszczoną na wysokości kolan	170 zł				
HUM060003	□	Kompaktowe hamulce (1)	165 zł				
HUM060004	□	Lekkie, kompaktowe hamulce (1) (2)	320 zł				
HUM060010	□	Przedłużka kolanowej dźwigni hamulca, wsuwana, odchylana (tylko z hamulcami HUM060002)	80 zł				
HUM060006	□	Hamulce blokowane jedną ręką, lewa	519 zł				
HUM060007	□	Hamulce blokowane jedną ręką, prawa	519 zł				
ACCESSORIES							
HUM090000	●	Zestaw narzędzi	STD				
HUM090024	□	Pompa wysokociśnieniowa (0 - 11 bar)	200 zł				
HUM090025	□	Pompka	40 zł				
HUM090030	□	Plecak	200 zł				
HUM090020	□	Torba siatkowa	70 zł				
HUM090019	□	Caddy, odchylane uchyty na torbę (montowane z przodu ramy)	300 zł				
HUM090100	□	Uchwyty do transportu (Crash test) (nie dostępne dla Helium PRO i oparc typy Freestyle)	130 zł				
HUM090026	□	Kieszonka na telefon komórkowy	70 zł				
HUM090014	□	Wzmocnione rurki ramy do przystawek rowerowych	1 070 zł				
KOLORY RAMY (Proszę zweryfikować wybór koloru z próbnikiem)							
	Rama	Ciągi	Piasta/obraz (4)		Rama	Ciągi	Piasta/obraz (4)
	0 zł	175 zł	480 zł		0 zł	175 zł	480 zł
01 Biały (RAL 9010)	○	□	□	26 Srebrna tekstura	○	□	□
02 Srebrny połyskujący	○	□	□	27 Grafitowy metalizowany	○	□	□
03 Srebrny matowy	○	□	□	28 Platynowy metalizowany	○	□	□
04 Srebrny	○	□	□	29 Czarny połyskujący	○	□	□
06 Żółty słoneczny	○	□	□	31 Czarny matowy	○	□	□
07 Jasnozielony połyskujący (limonka)	○	□	□	32 Śnieżnobiały	○	□	□
08 Jasnozielony matowy (limonka)	○	□	□	33 Różowy	○	□	□
14 Niebieski	○	□	□	34 Ciemnoczekoladowy metalizowany	○	□	□
15 Ciemnoniebieski połyskujący	○	□	□	35 Błękit nieba metalizowany	○	□	□
16 Ciemnoniebieski matowy	○	□	□	36 Cyjan metalizowany	○	□	□
19 Fioletowy połyskujący	○	□	□	37 Pomarańczowy metalizowany	○	□	□
20 Fioletowy matowy	○	□	□	39 Cappuccino metalizowany	○	□	□
21 Czerwony rubinowy	○	□	□	40 Kiwi metalizowany	○	□	□
22 Jasnoczerwony	○	□	□	41 Różowy metalizowany z brokatem	○	□	□
23 Czerwon-malinowy matowy	○	□	□	42 Antracyt matowy	○	□	□
24 Pomarańczowy połyskujący	○	□	□	43 Niebieski lazurkowy	○	□	□
(1) Niedostępne z pochylem 6° i 9° (patrz tabela zgodności)				W celu uzyskania dodatkowych informacji, proszę odwiedzić naszą stronę internetową www.Sunrise-Medical.pl © Sunrise Medical 2021 13/15			
(2) Regulacja środka ciężkości ± 20 mm na wózku podczas używania; nie dla przystawek rowerowych							
(4) Tylko z uniwersalnymi tylnymi kołami ze szprychami krzyżowymi							

KOLORY TULEI MOCOWANIA OSI KÓŁ TYLNYCH



KOLORY GRAFIKI RAMY "FLOATING DOTS"



KOLORY KOŁA TYLNE LEKKIE 24"



HUM100336
Koła lekkie, anodowane, pomarańczowe



HUM100337
Koła lekkie, anodowane, niebieskie



HUM100338
Koła lekkie, anodowane, czerwone

Helium																		
● = Standard ○ = Opcja bezpłatna □ = Opcja płatna		Cena brutto zł																
KOLORY NAKLEJEK																		
HUM100550	○ czarne	0 zł																
HUM100551	○ srebrne	0 zł																
HUM100552	○ pomarańczowe	0 zł																
HUM100553	○ czerwone	0 zł																
HUM100554	○ niebieskie	0 zł																
KOLORY TULEI MOCOWANIA OSI KÓŁ TYLNYCH																		
HUM100560	● srebrny	0 zł																
HUM100561	□ pomarańczowy	30 zł																
HUM100562	□ czerwony	30 zł																
HUM100563	□ niebieski	30 zł																
KOLORY GRAFIKI RAMY "FLOATING DOTS"																		
HUM100570	□ Czarny	600 zł																
HUM100575	□ Czarny matowy	600 zł																
HUM100571	□ Srebrny (Szary)	600 zł																
HUM100572	□ Pomarańczowy	600 zł																
HUM100573	□ Czerwony	600 zł																
HUM100574	□ Niebieski	600 zł																
KOLORY KOŁA TYLNE LEKKIE 24" (2)																		
	● Czarne	0 zł																
HUM100336	□ Anodowane, pomarańczowe (2)	510 zł																
HUM100337	□ Anodowane, niebieskie (2)	510 zł																
HUM100338	□ Anodowane, czerwone (2)	510 zł																
(1) Tylko z uniwersalnymi tylnymi kołami ze szprychami krzyżowymi (2) Anodowane obręcze i piasta, czarne szprychy. Tylko dla kół tylnych lekkich 24" (3) Widelce: Frog Leg i widelce do przystawek rowerowych dostępne tylko w kolorze czarnym (HUM090093). Wspornik oparcia dostępny w kolorze jedynie dla oparcia z podwójną blokadą HUM030102, w innym przypadku zawsze w kolorze czarnym. (4) Tylko dla widelca 111 mm (również dla widelca jednoramiennego) w połączeniu z kołami pełnymi HUM080302 lub kołami pełnymi z obręczą aluminiową HUM080306																		
UWAGI DOTYCZĄCE ZAMÓWIEŃ SPECJALNYCH:																		
Przykładowe opcje B4Me: <table><tr><td>1) FMG-MD04-2648-01 składane rączki do prowadzenia przy wysokości oparcia 25-30 cm</td><td>340 zł</td></tr><tr><td>2) FMG-MD04-2648-02 rączki z regulacją wysokości przy wysokości oparcia 25-30 cm</td><td>340 zł</td></tr><tr><td>3) FMG-MA01-2969-01 szerokość siedziska 28-30 cm</td><td>670 zł</td></tr><tr><td>4) FMG-MA01-2685-01 krótsza tapicerka</td><td>340 zł</td></tr><tr><td>5) FMG-MD08-1485-01 peloty boczne, para</td><td>1 300 zł</td></tr><tr><td>6) FMG-MF01-2986-02 koła tylne 26"</td><td>170 zł</td></tr><tr><td>7) FMG-MF01-3116-01 napęd na jedną rękę</td><td>6 550 zł</td></tr><tr><td>8) FMG-MF01-2584-01 szprychy kolorowe do kół Spinergy</td><td>3 650 zł</td></tr></table>			1) FMG-MD04-2648-01 składane rączki do prowadzenia przy wysokości oparcia 25-30 cm	340 zł	2) FMG-MD04-2648-02 rączki z regulacją wysokości przy wysokości oparcia 25-30 cm	340 zł	3) FMG-MA01-2969-01 szerokość siedziska 28-30 cm	670 zł	4) FMG-MA01-2685-01 krótsza tapicerka	340 zł	5) FMG-MD08-1485-01 peloty boczne, para	1 300 zł	6) FMG-MF01-2986-02 koła tylne 26"	170 zł	7) FMG-MF01-3116-01 napęd na jedną rękę	6 550 zł	8) FMG-MF01-2584-01 szprychy kolorowe do kół Spinergy	3 650 zł
1) FMG-MD04-2648-01 składane rączki do prowadzenia przy wysokości oparcia 25-30 cm	340 zł																	
2) FMG-MD04-2648-02 rączki z regulacją wysokości przy wysokości oparcia 25-30 cm	340 zł																	
3) FMG-MA01-2969-01 szerokość siedziska 28-30 cm	670 zł																	
4) FMG-MA01-2685-01 krótsza tapicerka	340 zł																	
5) FMG-MD08-1485-01 peloty boczne, para	1 300 zł																	
6) FMG-MF01-2986-02 koła tylne 26"	170 zł																	
7) FMG-MF01-3116-01 napęd na jedną rękę	6 550 zł																	
8) FMG-MF01-2584-01 szprychy kolorowe do kół Spinergy	3 650 zł																	
		 Potwierdzam zgodność z zamówieniem Data / Podpis																
Quickie Helium - Cena podstawowa brutto		8 500 zł																
Cena opcji brutto																		
Opakowanie i transport																		
B4M																		
Cena całkowita brutto																		
<i>Podane ceny akcesoriów obowiązują jedynie przy zakupie łącznie z wózkiem.</i>		<i>Wszystkie ceny zawierają 8% podatek VAT</i>																
<i>Na zakup akcesoriów oddzielnie obowiązują inne ceny.</i>																		
Sunrise Medical Poland Sp. z o.o. ul. Elektronowa 6, 94-103 Łódź Tel. 42 275 83 38 Fax. 42 209 35 23		W celu uzyskania dodatkowych informacji, proszę odwiedzić naszą stronę internetową www.Sunrise-Medical.pl © Sunrise Medical 2021 17/17																
E-mail: pl@sunrisemedical.de www.sunrise-medical.pl																		