



Fatturare a : _____
 Ragione sociale: _____
 Via: _____
 Città: _____ C.A.P. _____
 Provincia _____
 Tel: _____ Fax: _____



Spedire a: _____

 Data Ordine: _____
 Num. Ordine: (ripetere su tutte le pagine) _____
 Quantità richiesta: _____

Qualora non venissero effettuate scelte nella scheda d'ordine verrà inviato il prodotto nella configurazione standard. In fase di produzione alcune combinazioni di opzioni selezionate sulla scheda d'ordine potrebbero risultare **NON** possibili.

- Ordine
- Preventivo
- Preventivo per produzione speciale (Built 4 me)

- = Standard □ = Opzione con sovrapprezzo
- = Opzione senza sovrapprezzo

Inviare l'ordine via fax al numero: **0523-1880753**
 oppure all'indirizzo ordini@sunrisemedical.it

CODICE REPERTORIO DM: 1009859

Codice di rimborso

Riconducibile per omogeneità funzionale ai codici N.T.

12.21.06.060 Carrozzina a telaio rigido superleggera

Portata massima : 125/140 Kg

PESO UTENTE **kg**

Queste informazioni sono necessarie per assicurare una configurazione corretta

Prezzo base: € 1.608,00

(Tutti i prezzi indicati sono da intendersi con IVA al 4% esclusa)

DIMENSIONI

Larghezza della seduta LS

		300	320	340	360	380	400	420	440	460	480	500
Profondità della seduta PS	320	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○
	340	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○
	360	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○
	380	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○
	400	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○
	420	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○
	440	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○
	460	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○
	480	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○
	500	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○
	520	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○

Attenzione!!! La larghezza seduta va misurata da esterno tubo ad esterno tubo della seduta

○ : opzione senza sovrapprezzo. □ : opzione con sovrapprezzo. Verificare i prezzi a Pag. 3

ALTEZZE SEDUTA E RUOTE ANTERIORI (completare parte sinistra e destra)

Nella parte destra, selezionare la tipologia di ruota anteriore
 Nella parte sinistra della tabella selezionare il tipo di forcella e l'altezza anteriore

		Altezza seduta anteriore in mm							Piene STD AGN080301	Piene soft AGN080302	Piene luminesc. AGN080303 (1)	Piene con cerchio in alluminio AGN080304 (1)	Piene soft con cerchio in alluminio a sezione larga AGN080306 (1)	Disponibilità ruote anteriori			
		450	460	470	480	490	500	510	520								
Ruote anteriori	3"	Forcelle 111 mm (2)	○	○	○					○		□					
		123 mm STD		○	○	○	○					□	€79,00				
	4"	111 mm (2)	○	○	○	○	○				○		□				
		123 mm STD Frog Leg (1)			○	○	○	○					□	€79,00	□	€72,00	□
	5"	111 mm (2)				○	○	○					□				
		123 mm STD Frog Leg (1)				○	○	○	○			○	○*	□	€79,00	□	€72,00
6"	123 mm STD						○	○	○	○	○						

(1) Opzione con sovrapprezzo

* Non disponibili con altezza seduta anteriore 480mm

(2) La scelta delle forcelle lunghe 111 mm in carbotechture non consente l'utilizzo di moltiplicatori di spinta.

DESCRIZIONE DELLE FORCELLE SELEZIONABILI IN TABELLA

111 mm - Carbotechture® (2) <i>scegliere il colore a pag 5</i>	AGN080013	
123 mm - Forcelle in alluminio (standard)	AGN080029	
Frog Leg® - Ammortizzate in alluminio (1)	AGN080007	€ 210,00

● = Standard ○ = Opzione senza sovrapprezzo □ = Opzione con sovrapprezzo

€

Disponibilità ruote post.

		Altezza seduta posteriore in mm														Disponibilità ruote post.											
		L'altezza della seduta posteriore può essere più bassa di massimo 130 mm rispetto all'altezza anteriore, ma non può essere maggiore.														Universal	Design	Superleggere	Proton	Spinergy 18 R	Mountain B.						
Ruote post.	Diametro	340	350	360	370	380	390	400	410	420	430	440	450	460	470	480	490	500	510	520							
	22"	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	□+ 368,0		
	24"	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	□+ 368,0	□+ 520,0	□+ 216,0
	25"	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	□+ 368,0	□+ 520,0	
	26"	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○		□+ 520,0	

DESCRIZIONE DELLE RUOTE POSTERIORI AD ESTRAZIONE RAPIDA

AGN070001	A raggi grigi incrociati con mozzo Universal	
AGN070002	A raggi grigi dritti con mozzo Design	
AGN070003	Superleggere a 24 raggi grigi	(Portata Max 125 Kg)(paio)
AGN070004	Proton a 24 raggi neri	(Portata max. 100 kg)(paio) € 368,00
AGN070005	Spinergy a 18 raggi neri	(paio) € 520,00
AGN070009	24" tipo Mountain Bike	(solo copertoni mountain bike)(paio) € 216,00
<input type="checkbox"/> AGN070010	Ruote mountain bike addizionali	(solo copertoni mountain bike)(paio) € 399,00

TELAIO

AGN010601	● Telaio standard portata max 125 Kg	
AGN010602	□ Telaio rinforzato, portata max 140 Kg	(pezzo) € 27,00
Angolo anteriore del telaio		
AGN010013	● Angolo anteriore performance chiuso a 92°	
AGN010012	○ Angolo anteriore aperto a 100°	
Convergenza del telaio (rientro su entrambi i lati del telaio)		
AGN010100	○ Convergenza telaio anteriore 0 mm (telaio dritto)	(fare riferimento alla tabella convergenza a pag 5)
AGN010103	● Convergenza telaio anteriore 30 mm per parte	(fare riferimento alla tabella convergenza a pag 5)
AGN090015	□ Power 105 assist	(vedi scheda P105 Assist)
AGN010500	□ Piastra d'assetto per Handbike	(max. 100 kg) (non in combinazione con piastra per amputati e braccioli tubolari estraibili Quickie Style) (pezzo) € 210,00
AGN060500	□ Piastra di assetto prolungata per amputati	(non in combinazione con piastra per Handbike e braccioli tubolari estraibili Quickie Style) (pezzo) € 53,00

CENTRO DI GRAVITA' (C.d.G.)

Distanza (mm) orizzontale tra centro del mozzo delle ruote posteriori e la faccia anteriore del tubo schienale
 ○ 32 ○ 44 ● 56 ○ 68 ○ 80 ○ 92 ○ 104

ACCESSORI DEL TELAI0

(scegliere routine antiribaltamento o pedana per ribaltamento, NON entrambi)

AGN090009	□ Pedana per ribaltamento	AGN090001	□ sinistra	AGN090002	□ destra	(pezzo) € 69,00
	□ Porta stampella con Velcro					(solo con pedana per ribaltamento, non con routine da transito) € 37,00
	○ Routine antiribaltamento swing sway	AGN090004	○ sinistra	AGN090005	○ destra	(pezzo) € 95,00
		AGN090006	□ paio			(non con routine da transito e/o pedana per ribaltamento) (paio) € 58,00
AGN090007	□ Routine antiribaltamento ad innesto Quickie Style					(paio) € 58,00
	□ Routine antiribaltamento ribaltabile verso l'alto					(pezzo) € 126,00
		AGN090033	□ sinistra	AGN090008	□ destra	(disponibile solo con altezza seduta posteriore non inferiore a 410 mm)
AGN090035	□ Routine antiribaltamento sportiva montata centralmente ed inseribile					(paio) € 210,00
AGN090010	□ Routine da transito					(non con routine antiribaltamento e pedana per ribaltamento) (paio) € 111,00
AGN090016	□ Protezioni per telaio anteriore					(paio) € 32,00

RIVESTIMENTI DELLA SEDUTA

AGN020002	● Telo seduta standard con 1 tasca	
AGN020003	□ Telo seduta con 2 tasche	(da LS 380 mm) € 37,00
AGN020004	□ Telo seduta con tasca portacatetere	(da LS 340 mm) € 37,00
AGN020000	□ Senza telo seduta	-€ 25,00

Sunrise Medical S.r.l.

Via Riva 20, Montale - 29122 Piacenza

Tel. +39 0523 573111

E-mail: info@sunrisemedical.it

Fax. +39 0523 570060

Per ulteriori informazioni visitate il nostro sito internet

www.SunriseMedical.it

© Sunrise Medical 2/6

SCHIENALE**Altezza schienale (AS) in mm**

Range di regolazione	Regolato a					
	250-300	○ 250	○ 275	○ 300		
300-400	○ 300	○ 325	○ 350	○ 375	○ 400	
400-450	○ 400	○ 425	○ 450			

AGN030012	○ Schienale fisso regolabile in angolazione	(da +15° a -31°)	
AGN030015	● Schienale abbattibile regolabile in angolazione	(da +15° a -31°)	
AGN030102	□ Schienale abbattibile regolabile in angolazione a doppio blocco	(da +15° a -31°)	€ 63,00

Maniglie di spinta

AGN030200	○ Senza maniglie di spinta		
AGN030201	● Maniglie di spinta standard (lunghezza 105 mm)		
AGN030203	□ Maniglie di spinta pieghevoli in materiale composito	(Altezza schienale minima 325 mm) (paio)	€ 103,00
AGN030204	□ Maniglie di spinta aggiuntive regolabili in altezza	(Altezza schienale minima 325 mm) (paio)	€ 221,00
AGN030205	□ Maniglie di spinta aggiuntive regolabili in altezza per schienali Jay	(Altezza schienale minima 325 mm) (paio)	€ 221,00

Rivestimento dello schienale

AGN030316	● Telo schienale nero EXO EVO, imbottito, regolabile, con 2 tasche	Colore bande laterali ● nero ○ arancione ○ grigio ○ rosso ○ blu	
AGN030317	□ Telo schienale nero EXO EVO PRO, imbottito, regolabile, traspirante con 2 tasche	Colore bande laterali ● nero ○ arancione ○ grigio ○ rosso ○ blu	€ 105,00
AGN030300	□ Senza telo schienale		-€ 33,00

SPONDINE E BRACCIOLI**Spondine**

AGN040102	○ Spondine diritte in alluminio del colore del telaio (senza parafanghi)		
AGN040103	● Spondine diritte in alluminio con bordo avvolgente	(Altezza seduta posteriore minima 390 mm) (paio)	
AGN040104	□ Spondine diritte in fibra di carbonio con bordo avvolgente	(Altezza seduta posteriore minima 390 mm) (paio) (non in combinazione con piastra Handbike)	€ 263,00
AGN040107	□ Spondine in plastica estraibili	(paio)	€ 84,00

Braccioli

	□ Braccioli regolabili in altezza a montante singolo Quickie Style	(paio)	€ 126,00
	AGN040050 ○ Desk (250 mm) AGN040051 ○ Lunghi (360 mm)		
AGN040108	□ Braccioli tubolari estraibili Quickie Style	(non in combinazione con piastra per Handbike e piastra per amputati) (paio)	€ 126,00
AGN040052	□ Braccioli a montante singolo regolabili tramite vite	(paio)	€ 126,00

PEDANE

AGN050029	● Pedana tubolare superleggera	(AP 360-500 mm)	
AGN050030	□ Pedana tubolare con copertura	(AP 360-500 mm)	€ 63,00
	Pedana unica regolabile in angolazione e profondità		
AGN050025	□ Con appoggiapiedi in materiale composito	(AP 360-500 mm)	€ 105,00
AGN050024	□ Con appoggiapiedi in alluminio	(AP 360-500 mm)	€ 105,00
AGN050026	□ Con appoggiapiedi in fibra di carbonio	(AP 360-500 mm)	€ 158,00
AGN050034	□ Pedana unica montata alta	(AP 220-390 mm)	€ 158,00
AGN050127	□ Supporti fermapiedi per pedana unica regolabile	(Solo con pedana unica regolabile in angolazione e profondità)	€ 53,00
AGN050125	□ Pedana performance regolabile in angolazione (non in profondità)	(AP 360-500 mm)	€ 137,00
AGN050020	□ Pedane separate in materiale composito	(solo per LS 380-500 mm; AP 380-500 mm) (paio)	€ 42,00
AGN050022	□ Pedane separate in alluminio	(solo per LS 340-500 mm; AP 380-500 mm) (paio)	€ 53,00

ALTEZZA PEDANA (AP) in mm

(attenzione: la AP deve essere almeno 25 mm inferiore all'altezza anteriore della seduta)

○ 220 ○ 230 ○ 240 ○ 250 ○ 260 ○ 270 ○ 280 ○ 290 ○ 300 ○ 310 ○ 320 ○ 330 ○ 340 ○ 350
 ○ 360 ○ 370 ○ 380 ○ 390 ○ 400 ○ 410 ○ 420 ○ 430 ○ 440 ○ 450 ○ 460 ○ 470 ○ 480 ○ 490 ○ 500

PREPARAZIONE PER F55

EMO000101	● Con F55 non montato sulla carrozzina (allegare la scheda d'ordine di F55)	(non con freno compatto superleggero)	
EMO000102	○ Con F55 montato sulla carrozzina (allegare la scheda d'ordine di F55)	(non con freno compatto superleggero)	

CAMPANATURA

AGN070600 ● 0° AGN070603 ○ 3° AGN070606 ○ 6° AGN070609 ○ 9°

Sunrise Medical S.r.l.

Via Riva 20, Montale - 29122 Piacenza

Tel. +39 0523 573111

E-mail: info@sunrisemedical.it

Fax. +39 0523 570060

Per ulteriori informazioni
 visitate il nostro sito internet
www.SunriseMedical.it
 © Sunrise Medical 3/6

● = Standard ○ = Opzione senza sovrapprezzo □ = Opzione con sovrapprezzo

€

COPERTONI

	22"	24"	25"	26"		€
AGN070101 ● Pneumatici Right Run	ok	ok	no	ok		
AGN070107 ○ Schwalbe One in gomma nera	no	ok	ok	no		
AGN070104 □ Marathon Plus Evolution in gomma nera	no	ok	ok	ok	(antiforo) (paio)	€ 53,00
AGN070106 □ Asimmetrici a protezione delle mani	no	no	ok	no	(solo 24") (paio)	€ 53,00
AGN070102 □ 1" copertoni pieni (1)	ok	ok	ok	no		€ 11,00

(1) per ruote superleggere e Proton solo 24" e 25"; per ruote spinergy solo 24"

COPRIRAGGI (solo per ruote 22" e 24")

Per codici ed immagini fare riferimento al catalogo copriraggi

□ Codice: _____ (paio) € 137,00

CORRIMANI

	22"	24"	25"	26"	universal	Design	superl.	proton	Spinergy	Mountain b	€
AGN070202 ● in alluminio anodizzato grigio	ok	ok	ok	ok	ok	ok	ok	ok	ok	ok	
AGN070201 ○ in alluminio verniciato grigio chiaro	ok	ok	ok	ok	ok	ok	ok	ok	ok	ok	
AGN070204 ○ in acciaio lucidato	ok	ok	ok	ok	ok	ok	ok	ok	ok	ok	
AGN070205 □ in titanio	ok	ok	ok	ok	ok	ok	ok	ok	ok	ok	€ 195,00
AGN070206 □ in titanio rivestito	ok	ok	ok	ok	ok	ok	ok	ok	ok	ok	€ 195,00
AGN070207 □ superpresa rivestiti in fusione di gomma	ok	ok	ok	ok	ok	ok	ok	ok	ok	ok	€ 179,00
AGN070208 □ Max Grepp	ok	ok	ok	ok	ok	ok	ok	ok	ok	ok	€ 263,00
AGN070203 □ colorati (scegliere un colore telaio a pag.5)	ok	ok	ok	ok	ok	ok	ok	ok	ok	ok	€ 52,00
AGN070212 □ Ellipse 3R, nero	ok	ok	ok	ok	ok	ok	ok	ok	ok	ok	€ 263,00
AGN070250 □ Copertura in gomma nera aggiuntiva	ok	ok	ok	ok	ok	ok	ok	ok	ok	ok	€ 103,00

Montaggio corrimano

AGN070317 ● Montato vicino 17 mm (12.5 per ruote Proton e superleggere)	ok										
AGN070327 ○ Montato largo 27 mm	ok										
AGN070307 □ Montato supervicino 7 mm (solo corrimani in acciaio)	ok	€ 103,00									

(solo con corrimano in acciaio e Surge LT)

FRENI

AGN060001 ● Freno a leva corta											
AGN060002 ○ Freno a leva dritta											
AGN060023 □ Freno compatto EVO											€ 53,00
AGN060010 □ Prolunga della leva del freno per freno a leva dritta											€ 25,00
AGN060006 □ Monofreno destro											€ 158,00
AGN060007 □ Monofreno sinistro											€ 158,00

ACCESSORI

AGN090000 ● Kit di chiavi											
AGN090024 □ Pompa con manometro (0 - 14 bar)											€ 37,00
AGN090025 □ Pompa senza monometro											€ 6,00
AGN090026 □ Porta cellulare											€ 16,00
AGN090030 □ Zainetto											€ 37,00
AGN090100 □ Predisposizione per trasporto in auto											€ 53,00

Sunrise Medical S.r.l.

Via Riva 20, Montale - 29122 Piacenza

Tel. +39 0523 573111

E-mail: info@sunrisemedical.it

Fax. +39 0523 570060

Per ulteriori informazioni
visitate il nostro sito internetwww.SunriseMedical.it

© Sunrise Medical 4/6

● = Standard ○ = Opzione senza sovrapprezzo □ = Opzione con sovrapprezzo

€

COLORI TELAIO

2	<input type="checkbox"/>	Grigio argento	€ 120,00
3	<input type="checkbox"/>	Grigio opaco	€ 120,00
6	<input type="radio"/>	Giallo sole	€ -
14	<input type="radio"/>	Blu	€ -
15	<input type="checkbox"/>	Azzurro brillante	€ 120,00
16	<input type="checkbox"/>	Azzurro opaco	€ 120,00
19	<input type="checkbox"/>	Porpora brillante	€ 120,00
21	<input type="radio"/>	Rosso rubino	€ -
22	<input type="checkbox"/>	Rosso brillante	€ 120,00
23	<input type="checkbox"/>	Rosso opaco	€ 120,00
24	<input type="radio"/>	Arancione	€ -
27	<input type="radio"/>	Grafite	€ -
29	<input type="radio"/>	Nero	€ -
31	<input type="radio"/>	Nero opaco	€ -
32	<input type="radio"/>	Bianco segnale	€ -
33	<input type="radio"/>	Rosa	€ -
34	<input type="checkbox"/>	Marrone cioccolato metallizzato	€ 120,00
35	<input type="checkbox"/>	Azzurro cielo tenue	€ 120,00
36	<input type="checkbox"/>	Azzurro metallico	€ 120,00
37	<input type="checkbox"/>	Rosso Marte	€ 120,00
40	<input type="checkbox"/>	Kiwi	€ 120,00
41	<input type="checkbox"/>	Flamingo Glitter	€ 120,00
42	<input type="radio"/>	Grigio antracite opaco	€ -
46	<input type="checkbox"/>	Verde Mamba	€ 120,00

Set colori anodizzati per forcelle Carbotecture®

AGN100503	<input type="checkbox"/>	Argento opaco	€ 42,00
AGN100501	<input type="checkbox"/>	Arancione	€ 42,00
AGN100502	<input checked="" type="radio"/>	Nero	

ARGON² - Prezzo base (IVA al 4% esclusa)**€ 1.608,00**

Opzioni (IVA al 4% esclusa)

Prezzo totale (IVA al 4% esclusa)

Sunrise Medical S.r.l.

Via Riva 20, Montale - 29122 Piacenza

Tel. +39 0523 573111

E-mail: info@sunrisemedical.it

Fax. +39 0523 570060

Per ulteriori informazioni
visitate il nostro sito internetwww.SunriseMedical.it

© Sunrise Medical 5/6

Per una misurazione corretta, seguire il seguente metodo:

Questo metodo è suggerito sulla base di una lunga esperienza pratica. Deviazioni da questo metodo sono possibili in singoli casi.

Larghezza seduta (LS)

a) Per l'utente:

Lasciare un minimo di spazio verticalmente tra l'anca e la spondina in entrambi i lati (circa 10-20 mm complessivamente).

b) Sulla carrozzina:

Da esterno tubo a esterno tubo della seduta.



Profondità seduta (PS)


a) Per l'utente:

Quando l'utente è ben seduto in carrozzina lasciare uno spazio di 2-3 dita tra il bordo anteriore del telo sedile e il cavo popliteo (circa 30-60 mm). Fare attenzione in caso di utilizzo di telo a tensione regolabile.

b) Sulla carrozzina:

Dal tubo dello schienale al bordo anteriore del telo sedile.

Nota: Una profondità di seduta più corta dovrebbe essere selezionata per le carrozzine pediatriche molto piccole.



Altezza schienale (AS)


a) Per l'utente:

Misurata dalla seduta, compreso il cuscino a non più di un dito (1-2 cm) sotto la scapola più bassa. **Importante!** L'altezza dello schienale dipende dal grado di disabilità.

b) Sulla carrozzina:

Dal bordo superiore del tubo di seduta al bordo superiore del telo schienale.

Nota: La capacità dell'utente a stare seduto influenza in maniera considerevole l'altezza dello schienale.



Distanza pedana-sedile (AP)

a) Per l'utente:

Una volta posizionate le gambe con gli angoli corretti, dal cavo popliteo al bordo inferiore della suola della scarpa meno lo spessore del cuscino.

b) Sulla carrozzina:

Dal bordo anteriore della seduta al bordo superiore dell'appoggiatesta.


Importante

Questa misura non considera il cuscino.

AP=UL-AC

UL= lunghezza gamba

AC= altezza cuscino




DATI TECNICI

Larghezza carrozzina

	24"	26"
per campanatura 0°	LS+200 mm	LS+200 mm
per campanatura 3°	LS+220 mm	LS+260 mm
per campanatura 6°	LS+280 mm	LS+320 mm
per campanatura 9°	LS+340 mm	LS+380 mm


misure considerate con corrimano montato vicino 17 mm



Convergenza del telaio anteriore (misura in mm)

Larghezza seduta		300	320	340	360	380	400	420	440	460	480	500
0 cm	Misura tra i tubi della pedana	240	260	280	300	320	340	360	380	400	420	440
	Largh. totale supporti delle forcelle	410	430	450	470	490	510	530	550	570	590	610
30 mm x parte	Misura tra i tubi della pedana	NA	NA	220	240	260	280	300	320	340	360	380
	Largh. totale supporti delle forcelle	NA	NA	400	420	440	460	480	500	520	540	560

Larghezza di seduta 380 mm:





AGN030201
Maniglie di spinta
standard (lunghezza
105 mm)



AGN030203
Maniglie di spinta
pieghevoli in materiale
composito



AGN030205
Maniglie di spinta
regolabili in altezza



AGN030316
Telo schienale nero
EXO EVO




AGN030317
Telo schienale nero
EXO EVO PRO,
traspirante



AGN040102
Spondine diritte in
alluminio
(senza parafango)



AGN040103
Spondine diritte in
alluminio con bordo
avvolgente



AGN040104
Spondine diritte in
carbonio con bordo
avvolgente



AGN040107
Spondine in plastica
estraibili



AGN040108
Braccioli tubolari



AGN040051
Braccioli a montante
singolo regolabili in
altezza



AGN040052
Braccioli regolabili in
altezza tramite vite



AGN050029
Pedana tubolare
superleggera



AGN050030
Pedana tubolare con
copertura



AGN050025
Pedana unica regolabile
in alluminio



AGN050026
Pedana unica regolabile
in fibra di carbonio



AGN050125
Pedana Performance in
alluminio



AGN050127

Supporti fermapiiedi



AGN050020

Pedane separate in
materiale composito

AGN050022

Pedane separate in
alluminio

AGN090001

Pedana per
ribaltamento

AGN090004

Ruotina antiribaltamento
swing away

AGN090007

Ruotina antiribaltamento
ad innesto

AGN090005

Ruotina antiribaltamento
sport

AGN090008

Ruotina antiribaltamento
ribaltabile verso l'alto

AGN090010

Ruotine da transito



AGN090016

Protezioni per telaio
anteriore

AGN080013

Forcelle in carbotecture



AGN080007

Forcelle Frog Leg



AGN070001

Ruota Universal a raggi
incrociati

AGN070002

Ruota Design a raggi
diritti

AGN070003

Ruota superleggera



AGN070004

Ruota Proton



AGN070005

Ruota spinergy



AGN070101

Copertoni Right Run



AGN070106

Copertoni asimmetrici a protezione delle mani



AGN070107

Copertoni Shwalbe One



AGN070102

Copertoni pieni



AGN070104

Copertoni Marathon Plus



AGN070009

Ruote Mountain Byke



AGN070208

Corrimano Max Grepp



AGN070207

Corrimano superpresa



AGN070212

Corrimano Ellipse 3R



AGN060001

Freno a leva corta



AGN060003

Freno a forbice compatto



AGN060002

Freno a leva diritta



AGN060007

Monofreno



AGN090026

Portacellulare



AGN090000

Kit attrezzi



AGN090024

Pompa con manometro



AGN090025

Pompa senza manometro



AGN090030

Zainetto



AGN090019

Portavaligette