

Tango[®]





Tango[®]

Nowy wzór do naśladowania wśród wózków elektrycznych

Quickie Tango to prosty w obsłudze wózek z bardzo bogatym wyposażeniem standardowym i szeroką gamą wyposażenia dodatkowego, sterowanego zarówno ręcznie, jak i elektrycznie.



Szeroki wachlarz wyposażenia standardowego:

- Mechanicznie pochylane siedzisko
- Mechanicznie odchylenie oparcie
- Regulacja szerokości i głębokości siedziska
- Regulacja napięcia i wysokości oparcia
- Składane oparcie ułatwiające transport
- Doskonały do pomieszczeń i na zewnątrz:
- Niewielka szerokość:
 - 58 cm z 12" kołami
 - 60 cm z 14" kołami

Szeroka oferta dodatków sterowanych ręcznie i elektrycznie

Poza wyposażeniem standardowym, wózek Quickie Tango można także wyposażyć w liczne elementy dodatkowe, sterowane zarówno ręcznie, jak i elektrycznie. Pochylane siedzisko, odchylane oparcie, podnoszony podnóżek – wszystko dla najlepszego dopasowania wózka do potrzeb użytkownika.



Zarówno dodatki sterowane ręcznie, jak i te elektryczne mogą być w łatwy sposób dodawane i zdejmowane po zakupie dzięki zestawom do udoskonalania wózka.

Podnoszony podnóżek

- n Ręcznie podnoszony podnóżek
- n Elektrycznie podnoszone podnóżki można regulować joystickiem

Odchylane oparcie

- n Mechanizm ręcznego odchylania oparcia ze sprężyną gazową i zakresem regulacji od -3° do -30°
- n Mechanizm elektrycznego odchylania oparcia obsługiwany przy pomocy joysticka, zakres regulacji od -3° do -30° .

Pochylenie siedziska

- n Mechanizm ręcznego pochylenia siedziska z dźwignią siłownika, regulacja w zakresie od 3° do 25° .
- n Mechanizm elektrycznego pochylenia siedziska od 3° do 25° obsługiwany za pośrednictwem modułu sterowania.



Oświetlenie i wskaźniki

Światła i kierunkowskazy o nowoczesnym wyglądzie są dostępne jako wyposażenie dodatkowe. Podwyższają one poziom bezpieczeństwa w trakcie jeździe po ulicach.



Błotniki na koło napędowe

Opcjonalne błotniki sprawiają, że wózek wygląda lepiej, a do tego chronią użytkownika



Wygodne siedzisko

Aby zapewnić użytkownikowi dodatkową wygodę, wózek można wyposażyć w komfortową poduszkę i oparcie Pro Seating.



Standardowy zagłówek

Oparcie z tapicerką standardową



Komfortowy zagłówek

Oparcie komfortowe



Elektronika


Prosta, ale wydajna elektronika sprawia, że wózek jest łatwy w użytkowaniu i obsłudze. Jednocześnie, umożliwia ona zamontowanie wszystkich dostępnych elektrycznych elementów.

Programowalny moduł sterowania VR2

- n Moduł sterowania VR2 umożliwia sterowanie maksymalnie dwoma siłownikami przy pomocy joysticka
- n Moduł sterowania 50 Ah w standardzie
- n Moduł sterowania 60 Ah z dwoma wyjściami dla siłowników (wyposażenie dodatkowe)
- n Możliwość montażu podwójnego sterowania
- n Sterownik pozwalający na sterowania czterema siłownikami (wyposażenie dodatkowe)



Sterownik do sterowania czterema siłownikami (wyposażenie opcjonalne)



Moduł sterowania na odchylanym równoległym ramieniu (wyposażenie standardowe)



Łatwość obsługi

Łatwy dostęp do akumulatorów umożliwiający ich obsługę i konserwację.

Wyposażenie dodatkowe:

- n Połyskujący srebrny, połyskujący niebieski i połyskujący czerwony
- n Do wyboru dwie średnice kół (12" x 8" and 14" x 9") pneumatycznych i pełnych
- n Uchwyt na kule
- n Element do pokonywania krawężników

Doskonałe wyposażenie standardowe

Wózek Quickie Tango oferuje najszerszy możliwy wachlarz wyposażenia standardowego: Pełna regulacja, możliwość pochylania siedziska i odchylenia oparcia, komfort i bezpieczeństwo w trakcie transportu.



Mechanicznie pochylane siedzisko

Siedzisko można ręcznie przechylić i zablokować w tym położeniu. Zakres regulacji: od 0° do 9°.



Mechanicznie odchylane oparcie

Oparcie można odchylić w zakresie od -3° do 12°, co 3° (wymagane narzędzia).



Oparcie z regulacją napięcia i wysokości

Dla zwiększenia wygody, użytkownik może regulować stopień napięcia tapicerki oparcia oraz jego wysokość (45, 47,5 i 50 cm)



Regulowana szerokość siedziska

Dzięki uchwytowi podłokietnika z regulacją szerokości, szerokość siedziska może wynosić od 40 do 50 cm

Regulowana głębokość siedziska

Oparcie można też cofać, dzięki czemu głębokość siedziska jest regulowana w zakresie od 42,5 do 50 cm, co 2,5 cm



Składane oparcie

Składane oparcie, ułatwiające transport i przechowywanie

Podłokietnik o regulowanej wysokości: Wysokość podłokietników jest regulowana w standardzie.

Podnóżki z regulacją szerokości: Podnóżki mogą być regulowane w zakresie 4 cm na zewnątrz ramy.



Zawieszenie koła napędowego

Zawieszenie kół napędowych, stanowiące wyposażenie standardowe, zwiększa komfort użytkownika i ułatwia pokonywanie trudnych miejsc

Punkty zabezpieczające do transportu

W tylnej i przedniej części ramy znajdują się wbudowane i łatwo dostępne punkty do zabezpieczania wózka w trakcie transportu

Tango®



Regulowane systemy siedzisk

Głębokość siedziska:	Reg. : 42,5, 45, 47,5, 50 cm	Wysokość oparcia:	45 / 47,5 / 50 cm
Szerokość siedziska:	Reg. od 43 do 50 cm	Kąty oparcia:	Reg. -3° - 12°
Wysokość siedziska:	43 cm (z 3° nachylenie)	Wysokość podłokietnika:	Reg. od 27 do 35,5 cm
Kąty siedziska:	Reg. 3°, 6°, 9°		



Dane techniczne (pomiary wykonane w standardowej konfiguracji)

Maks. prędkość:	6 km/h	Masa całkowita (z akumulatorami 50 Ah)	100 kg
Maks. zasięg: akumulator 50 Ah	25 km (ISO 7176-4)	Maks. waga użytkownika:	125 kg
Akumulatory:	40 / 50 Ah	Sterowanie:	VR2 std
Zgodnie z normą EN 12184 wózek należy do klasy B		Poddano badaniom zderzeniowym (ISO 7176-19)	
Minimalny promień skrętu:	90 cm		



Aby uzyskać więcej informacji na temat pełnej specyfikacji, możliwości dodatkowych i akcesoriów, należy zapoznać się z formularzem zamówienia.

Wszystkie informacje mogą podlegać zmianom bez wcześniejszego powiadomienia. W przypadku ewentualnych pytań należy skonsultować się z firmą Sunrise Medical.

Osoby niedowidzące mogą obejrzeć niniejszy dokument w formacie PDF na stronie www.SunriseMedical.com. Na życzenie jest on również dostępny w formie tekstu z powiększoną czcionką.



Kahlbachring 2-4
69254 Malsch/HD
Tel.: +49 (0) 72 53 / 9 80-555
Faks: +49 (0) 72 53 / 9 80-362
E-mail: power@sunrisemedical.de
www.SunriseMedical.de