




WHERE YOU WANT TO BE.

Pearl[®]





Pearl®

Desmontável e com uma
grande autonomia





Pequena em tamanho e grande no desempenho

A Pearl® é a scooter ideal para ir ao supermercado, passear pela cidade, pois é muito manobrável, leve e compacta. Também se desmonta em partes, de pouco peso para transportar confortavelmente na mala do carro, em qualquer lugar.

Compacta e transportável

A Pearl é uma scooter muito compacta com apenas 103 cm de comprimento e 56 cm de largura.

Graças ao seu sistema de fácil desmontagem, pode remover a parte traseira em poucos segundos, apenas uma alavanca, sem necessidade de ferramentas ou conexões complicadas.

Uma vez desmontada, a parte mais pesada pesa apenas 6 kg, para que possa levar comodamente no porta-malas do carro, a qualquer lugar.



Fácil desmontagem, sem cabos.



Baterias de 21 Apmh para uma grande autonomia.
Com asas para facilitar a sua utilização.


Autonomia e funcionalidade

Apesar das suas reduzidas dimensões, a Pearl® tem uma grande autonomia (de 24 km aproximadamente) e é válida para usuários até 136 kg.

Simple de utilizar, e tem um pequeno raio de giro para proporcionar uma excepcional manobrabilidade em espaços mais reduzidos.





Posição do guidador ajustável de acordo com a posição mais confortável para o usuário.



Assento acolchoado, giratório 360°, com apoio de braços rebatíveis e reguláveis em largura.

Pearl®

Desmontável e com uma grande autonomia



Especificações técnicas

Versão	4 rodas	Peso das baterias	7.2 kg
Largura total	560 mm	Peso assento	8.9 kg
Longitude total	1030 mm	Peso unidade tractora	14.7 kg
Altura total	900 mm	Peso da parte mais pesada	16 kg
Altura do assento	300 - 430 mm	Raio de giro	1170 mm
Velocidade máxima	6 km/h	Inclinação máx.	8°
Baterias	21 Amp	Distância chão-base	70 mm
Autonomia máxima *	24 km	Pneus	Maciças
Cor	Vermelho	Rodas dianteiras	190 mm (7" 1/2)
Peso máx.utilizador (incl. cargas adicionais)	136 kg	Rodas traseiras	220 mm (8" 1/2)
Peso total	52 kg	Luzes e indicadores	Não

Tolerância de fábrica: +/- 1 cm

*A autonomia foi calculada sob condições de ensaio. O peso, o terreno e o tempo podem variar estes dados.

Os nossos produtos estão em constante processo de melhorias, pelo que a Sunrise Medical reserva-se no direito de alterar o desenho dos mesmos e as especificações indicadas sem aviso prévio.



Sunrise Medical S.L

Polígono Bakiola, 41
48498 Arrankudiaga, Vizcaya
Tel.: +34 (0) 902 14 24 34
Fax: +34 (0) 94 648 15 75
www.SunriseMedical.es