


WYMIARY UŻYTKOWNIKA DO ZAMÓWIEŃ SPECJALNYCH BUILT-4-ME

Waga użytkownika: _____

Pomiar użytkownika

cm

1	Od szczytu głowy do siedziska	
2	Od szczytu barku do siedziska	
3	Od pachy do siedziska	
4	Głębokość tułowia	
5	Rzeczywista głębokość w czasie siedzenia	
6	Długość stopy	
7	Długość ręki	
8	Szerokość ramion	
9	Szerokość klatki piersiowej	
10	Szerokość bioder	
11	Długość lewego podudzia	
12	Długość prawego podudzia	



Szerokość siedziska:

Od wewnętrznej strony osłon na koła do wnętrza osłon na koła.

Głębokość siedziska:

Od przedniej części siedziska do środka tylnej poduszki oparcia.

Wysokość oparcia:

Od siedziska do górnej części tylnej poduszki oparcia.

WYSOKOŚĆ SIEDZISKA Z ELEKTRYCZNYMI OPCJAMI SIEDZISKA

		Standardowe siedzisko		
Dostępne wysokości siedziska	Brak modułu	43cm	45cm	47cm
	Moduł przechylania	43cm	45cm	47cm
	Moduł Combi	45cm	47cm	49cm

Salsa M²

● = Standard ○ = Opcja bezpłatna □ = Opcja płatna

Cena brutto

MODUŁY PRZECHYLENIA I PODNOSZENIA SIEDZISKA

SAL130002	●	Mechanicznie przechyłane siedzisko (ustawienie fabryczne 3°)	(regulacja przechyleń 0°, 3°, 6° i 9°)	0 zł
SAL130004	□	Elektrycznie przechyłane siedzisko od 0° do 30° (przechyłanie 0° - 30° ze zmianą śr. ciężkości, min. wys. siedz. 45 cm)		2 300 zł
SAL130005	□	Elektrycznie przechyłane siedzisko od -5° do 25°		2 500 zł
(zmiana śr. ciężkości, min. wys. siedz. 47 cm, niedostępne z opcją elektrycznego podnoszenia, dodaje 2cm wys. siedz. przy 0°)				
SAL130006	□	Moduł Combi - elektryczne przechylenie i podnoszenie siedziska		6 800 zł
(przechylenie 0° - 30° i podnoszenie 30cm, min. wys. siedz. 48 cm)				

OPARCIA

STR030301	●	Tapicerka z reg. naprężenia (wys. 48cm)	(regulacja +/- 2.5 cm, tylko ze standardową poduszką)	0 zł	
STR030300	○	Brak tapicerki oparcia		-110 zł	
Wysokość oparcia	BH46	○ 46cm	BH485 ● 48.5cm BH51 ○ 51cm	(tylko dla std tapicerki oparcia)	0 zł

OPARCIA JAY COMFORT

JCL030004	□	Płytki kontur (standardowa, welur)	(twarde oparcia)	(wysokość 50 cm)	599 zł
JCL030008	□	Płytki kontur (standardowa, welur)	(pionowe pasy elastyczne)	(wysokość 57 cm)	699 zł
JCL030006	□	Płytki kontur (standardowa, welur)	(pasy o regulowanym naprężeniu)	(wysokość 57 cm)	699 zł
JCL030012	□	Głęboki kontur - pasywne		(wysokość 57 cm)	849 zł
JCL030010	□	Głęboki kontur - aktywne		(wysokość 57 cm)	899 zł

OPARCIA JAY I AKCESORIA - pełna oferta dostępna na formularzu zamówienia Jay

Oparcie Jay 3 – płytki kontur

Środkowa część odcinka piersiowego kręgosłupa:	□	JAY030010	Średnie - 34 cm	□	JAY030033	Wysokie - 38 cm	2 900 zł
Górna część odc. piersiowego i	□	JAY030012	Niskie - 42 cm	□	JAY030019	Średnie - 46 cm	2 900 zł
Wysokość ramienia:	□	JAY030015	Niskie - 53 cm	□	JAY030022	Średnie - 57 cm	2 900 zł
□				□	JAY030028	Wysokie - 61 cm	2 900 zł

Oparcie Jay 3 – średni kontur

Środkowa część odcinka piersiowego kręgosłupa:	□	JAY030011	Średnie - 34 cm	□	JAY030018	Wysokie - 38 cm	2 900 zł
Górna część odc. piersiowego i	□	JAY030013	Niskie - 42 cm	□	JAY030020	Średnie - 46 cm	2 900 zł
Wysokość ramienia:	□	JAY030016	Niskie - 53 cm	□	JAY030023	Średnie - 57 cm	2 900 zł
□				□	JAY030029	Wysokie - 61 cm	2 900 zł

Oparcie Jay 3 – głęboki Kontur

Górna część odc. piersiowego i	□	JAY030014	Niskie - 42 cm	□	JAY030021	Średnie - 46 cm	2 900 zł
Wysokość ramienia:	□	JAY030017	Niskie - 53 cm	□	JAY030024	Średnie - 57 cm	2 900 zł
□				□	JAY030030	Wysokie - 61 cm	2 900 zł

Oparcie Jay 3 – głęboki kontur dolny

Górna część odcinka piersiowego kręgosłupa:	□	JAY030031	Średnie - 46 cm	2 900 zł
Wysokość ramienia:	□	JAY030032	Niskie - 53 cm	2 900 zł

JAY030004	□	Zaglówek odchylany Jay (J3EUHDFH i J3EUHDLSP)	(tylko z oparciem Jay 3)	1 230 zł
JAY030006	□	Zaglówek standardowy Jay (J3EUHDXH i J3EUHDLSP)	(tylko z oparciem Jay 3)	853 zł

PELOTY BOCZNE

STR030601	□	Peloty boczne - krótkie	999 zł
STR030602	□	Peloty boczne - długie	999 zł

MODUŁY POCHYLENIA OPARCIA

STR030018	●	Oparcie z mechanicznie ustawionym stałym nachyleniem	(od -4° do -16°; w skokach co 4°)	0 zł
STR030025	□	Oparcie z manualnie regulowanym nachyleniem	(siłownik gazowy, -5° - 30°, 41-46 cm lub 48-51 cm regulacji głębi.)	1 140 zł
STR030026	□	Oparcie z elektrycznie regulowanym nachyleniem	(-5° - 30°, regulacja głębokości w zakresie 41 do 46 cm lub 48 do 51 cm)	1 590 zł

ZAGŁÓWEK

STR030415	●	Brak zagłówka	0 zł	
STR030416	□	Komfortowy zagłówek z regulowanymi poduszczkami bocznymi	(regulowany horyzontalnie za pomocą rączek do prowadzenia)	570 zł
STR030417	□	Zakrzywiony zagłówek 23X11 cm	570 zł	
JCL040001	□	Jay Comfort: standardowy zagłówek Comfort	(montowany do oparcia, dostępny tylko z oparciem Jay Comfort)	749 zł
JCL040002	□	Jay Comfort: elastyczny zagłówek Comfort	(montowany do oparcia, dostępny tylko z oparciem Jay Comfort)	849 zł

PODŁOKIETNIKI

STR040122	●	Podłokietniki podnoszone do góry z regulacją wysokości i kąta, 385 x 60mm	0 zł
STR040127	□	Funkcja składania podłokietników	1 590 zł

PODUSZKI PODŁOKIETNIKA

STR040112	○	Standardowe poduszki podłokietnika, 385x60 mm	0 zł
STR040113	○	Poduszki podłokietnika z konturem	0 zł
STR040114	□	Poduszki podłokietnika JAY Comfort	490 zł
STR040119	□	Podkładki pod przedramię i ręce Hemi	1 300 zł



STR110011



STR110020



STR110021



STR110033



STR110016



STR110017



STR110020



SAL090005



SAL090067



SAL090020 / SAL090021



SAL090038



SAL090040



SAL160101

Salsa M²

● = Standard ○ = Opcja bezpłatna □ = Opcja płatna

Cena brutto

PODNOŻKI

Stały montowany centralnie podnózek na 2 stopy

STR050106	●	Krótki (dla dzieci) - długość podudzia od 29 cm do 37 cm	0 zł
STR050107	○	Średni (dla dorosłych) - długość podudzia od 37 cm do 47 cm	0 zł
STR050103	□	Regulowany elektrycznie <i>(regulacja dług. podudzia od 35 do 47cm)</i>	4 460 zł

Podnóżki odchylane

STR050015	○	Podnóżki odchylane o kącie nachylenia 70°	0 zł
STR050016	□	Manualnie podnoszone podnóżki (ELR)	900 zł
STR050017	□	Elektrycznie podnoszone podnóżki (ELR) <i>(nie dostępne pochyleniem z -5°)</i>	2 800 zł
STR050018	□	Elektrycznie podnoszone podnóżki, przegubowe (ALR) <i>(nie dostępne pochyleniem z -5°)</i>	3 200 zł
STR050037	□	Przedłużenie wsporników dla standardowego podparcia łydek	100 zł
STR050038	□	Komfortowe podparcie łydek <i>(dostępne dla STR050016, STR050017 i STR050018, w standardzie z STR050037)</i>	255 zł

Uchwyty podnóżków odchylanych

STR050040	○	Standardowe uchwyty podnóżków odchylanych <i>(standardowo z podnóżkami odchylanymi 70°)</i>	0 zł
STR050041	□	Wysunięte na zewnątrz uchwyty podnóżków odchylanych <i>(20 mm z każdej strony, wstępują standardowo z podnóżkami ELR i ALR)</i>	115 zł

STR050039	□	Automatyczne złącza dla elektrycznie odchylanych podnóżków <i>(dostępne dla STR050017 i STR050018)</i>	510 zł
-----------	---	--	--------

Rurki przedłużające dla odchylanych podnóżków:

STR050036	●	Długość podudzia 34 cm - 48 cm <i>(mierzone od platformy siedziska do podnóżków)</i>	0 zł
-----------	---	--	------

PLATFORMY PODNOŻKÓW

STR050022	●	Aluminiowe z regulacją kąta	
STR050023	□	Płyta na stopy <i>(nie dostępne z STR050041)</i>	540 zł

STEROWNIKI

(odchylane w standardzie)

Standardowe sterowniki VR2

STR110001	●	VR2 70A standardowy sterownik silnika	0 zł
STR110002	□	VR2 90A sterownik silnika o zwiększonej wydajności <i>(dostępny tylko z silnikiem 10km/h)</i>	380 zł
STR110010	●	Joystick VR2	0 zł
STR110011	□	Joystick VR2 z regulacją świateł, kierunkowskazów i serwowatora	190 zł
STR110020	□	Joystick VR2 tylko dla osoby towarzyszącej	510 zł
		montaż VR2 STR110052 ○ po prawej STR110053 ○ po lewej	
STR110021	□	Podwójne sterowanie VR2 <i>(podwójny moduł montowany zawsze po prawej)</i>	940 zł
STR110030	□	Moduł sterowania oświetleniem VR2 <i>(konieczny przy wyborze oświetlenia)</i>	300 zł
STR110033	□	Skrzynka kontrolna z 4 serwowatorami (1) <i>(wymagana dla VR2 w przypadku wyboru więcej niż 2 serwowatorów)</i>	640 zł
		montaż skrzynki (1) STR110054 ○ po prawej STR110055 ○ po lewej	

Sterowniki R-Net Rehab

STR110003	□	R-Net 90A sterownik silnika	1 430 zł
STR110004	□	R-Net 120A sterownik silnika o zwiększonej wydajności <i>(dostępny tylko z silnikiem 10km/h)</i>	2 950 zł
STR110009	□	System kontroli trakcji R-Net (Technologia GYRO)	1 990 zł
STR110015	□	Joystick R-Net LED	365 zł
STR110016	□	Joystick R-Net LED z regulacją świateł i kierunkowskazów	880 zł
STR110017	□	Joystick R-Net z kolorowym LCD <i>(wbudowany kolorowy wyświetlacz z 2 wejściami typu "jack", steruje serwowatorami i oświetleniem)</i>	1 950 zł
STR110013	□	Joystick R-Net z kolorowym LCD <i>(z 2 wejściami typu "jack", steruje serwowatorami i oświetleniem)</i>	1 350 zł
STR110020	□	Sterownik R-Net tylko dla osoby towarzyszącej <i>(tylko joystick R-Net LED)</i>	510 zł
		montaż R-Net STR110052 ○ po prawej STR110053 ○ po lewej	
SAL030062	□	Sterownik montowany centralnie na odchylanym stoliku <i>(odchylenie prawostronne, tylko dla R-Net LED JSM)</i>	2 300 zł
STR110021	□	Podwójne sterowanie R-Net <i>(podwójny moduł montowany zawsze po prawej)</i>	940 zł
STR110031	□	Moduł oświetleniowy R-Net <i>(przygotowany dla opcji oświetlenia)</i>	380 zł
STR110032	□	Moduł R-Net sterujący siedziskiem i oświetleniem <i>(wymagana przy wyborze oświetlenia oraz minimum jednego serwowatora)</i>	880 zł
SAL090068	□	R-net moduł BLUETOOTH <i>(R-net bluetooth do sterowania myszą komput.)</i>	1 950 zł
SAL090141	□	R-Net drugi moduł BLUETOOTH	1 950 zł
SAL090142	□	R-net moduł podczerwieni	3 080 zł

5-portowy sterownik siłowników (standardowo ładowanie przez USB)

STR110175	□	5-portowy sterownik z przełącznikami	3 190 zł
STR110176	□	5-portowy sterownik z przyciskami	3 190 zł
		Montaż po wybranej stronie (2) Lewy Prawy	
		STR110078 ○ ○ STR110077	

(1) Jeśli wybrano lusterko wsteczne, skrzynka jest montowana zawsze po tej samej stronie, co joystick

(2) 5-portowy sterownik siłowników musi być zamontowany po stronie joysticka jeśli w formularzu została zaznaczona

jednak z opcji: OMNI lub stolik

www.Sunrise-Medical.pl

© Sunrise Medical 2019 5/8



STR110101



STR110110



STR110191 - STR110198



STR110131



STR110132



STR110150



STR110101



STR110133




STR110134



STR110135



STR110136



STR110137



STR110138



STR110154



STR110152



STR110153

Salsa M²

● = Standard ○ = Opcja bezpłatna □ = Opcja płatna

Cena brutto

STEROWNIKI SPECJALNE R-NET

(wymagany R-NET OMNI; zalecane 2 przyciski dla osoby towarzyszącej)

STR110101	<input type="checkbox"/>	Moduł wejścia wyświetlacza kolorowego R-net OMNI	4 600 zł
STR110102	<input type="checkbox"/>	Sterownik OMNI w trybie skanowania (zawiera 10 przypisywalnych funkcji poprzez oprogramowanie DB9)	4 600 zł
Mocowania sterownika z przodu			
STR110110	<input type="checkbox"/>	Mocowanie elastyczne STR110121 ○ po lewej STR110122 ○ po prawej	0 zł
STR110130	<input type="checkbox"/>	Switch-It Versaguide jako pilot ręcznego sterowania	9 100 zł
STR110131	<input type="checkbox"/>	Switch-It Micro Guide jako pilot ręcznego sterowania	12 200 zł
STR110132	<input type="checkbox"/>	Joystick Switch-it 0-way jako pilot ręcznego sterowania	13 900 zł
STR110150	<input type="checkbox"/>	Zamocowany na stałe	0 zł
STR110151	<input type="checkbox"/>	Odchylany STR110162 ○ po lewej STR110161 ○ po prawej	460 zł

SPECJALNE URZĄDZENIA R-NET DLA STEROWANIA ZA POMOCĄ GŁOWY

(jeśli wybrano już standardowy zagłówek, a następnie przełącznik - zastosowanie matrycy z przełączeniem nie jest możliwe)

STR110133	<input type="checkbox"/>	Matryca z przełączaniem/dorośli (wymagane OMNI, zalecane 2 przyciski dla os. tow.)	17 400 zł
STR110146	<input type="checkbox"/>	Proporcjonalna kontrola głową Dual Pro (wymagane OMNI, zalecane 2 przyciski dla os. tow.)	27 000 zł
STR110134	<input type="checkbox"/>	Joystick Switch-It 0-way jako sterownik podbródkowy (wymagane OMNI, zalecane 2 przyciski dla os. tow.)	13 900 zł
STR110135	<input type="checkbox"/>	Proporcjonalna kontrola podbródkiem (joystick proporcjonalny; wymagane OMNI; zalecane 2 przyciski dla os. tow.)	4 600 zł
STR110136	<input type="checkbox"/>	Sterowanie rurką i ustnikiem (rurka i ustnik; wymagane OMNI; zalecane 2 przyciski dla os. tow.)	4 600 zł
STR110137	<input type="checkbox"/>	Mini joystick HMC jako sterownik podbródkowy (wymagane OMNI, zalecane 2 przyciski dla os. tow.)	12 800 zł
STR110138	<input type="checkbox"/>	Sterowanie proporcjonalne głową z przełączaniem (wymagane OMNI, zalecane 2 przyciski dla os. tow.)	16 300 zł
STR110139	<input type="checkbox"/>	Switch-It Versaguide jako sterownik podbródkowy (wymagane OMNI, zawiera elastyczny zestaw przełącznika)	9 700 zł

OPCJE ODCHYLENIA DLA URZĄDZEŃ STEROWANIA ZA POMOCĄ GŁOWY

STR110152	<input type="checkbox"/>	Opcjonalne ręczne odchylanie	1 550 zł
	<input type="checkbox"/>	Opcjonalne automatyczne sterowanie odchylaniem (odchylanie za pomocą oddzielnego przycisku) montaż STR110162 ○ po lewej STR110161 ○ po prawej	12 800 zł
STR110153	<input type="checkbox"/>	Obsługiwane za pomocą przycisku dla osoby towarzyszącej (należy wybrać kolor poniżej)	0 zł
STR110154	<input type="checkbox"/>	Obsługiwane za pomocą sterownika na wstążce	9 700 zł

PRZEŁĄCZNIKI PRZYCIŚNIKU DLA OSOBY TOWARZYSZĄCEJ (Ø 2,5 cm)

sztuka

STR110191	<input type="checkbox"/>	Czerwony x 1	STR110192	<input type="checkbox"/>	Czerwony x 2	460 zł
STR110193	<input type="checkbox"/>	Zielony x 1	STR110194	<input type="checkbox"/>	Zielony x 2	460 zł
STR110195	<input type="checkbox"/>	Żółty x 1	STR110196	<input type="checkbox"/>	Żółty x 2	460 zł
STR110197	<input type="checkbox"/>	Niebieski x 1	STR110198	<input type="checkbox"/>	Niebieski x 2	460 zł

Dostępne języki wyświetlacza R-NET

STR119000	<input type="checkbox"/>	Niemiecki	STR119005	<input type="checkbox"/>	Włoski	STR119010	<input type="checkbox"/>	Grecki
STR119001	<input type="checkbox"/>	Angielski	STR119006	<input type="checkbox"/>	Duński	STR119011	<input type="checkbox"/>	Fiński
STR119002	<input type="checkbox"/>	Francuski	STR119007	<input type="checkbox"/>	Belgijski	STR119012	<input type="checkbox"/>	Czeski
STR119003	<input type="checkbox"/>	Hiszpański	STR119008	<input type="checkbox"/>	Norweski	STR119013	<input type="checkbox"/>	Słowacki
STR119004	<input type="checkbox"/>	Portugalski	STR119009	<input type="checkbox"/>	Szwedzki			

Oświetlenie i kierunkowskazy LED

(należy wybrać moduł JSM, oświetlenia lub oświetlenia i serwowatoru)

SAL110201	<input type="checkbox"/>	Oświetlenie i kierunkowskazy LED	1 290 zł
-----------	--------------------------	----------------------------------	----------

ROZMIARY KÓŁ

SAL070035	●	7" pełne koła przednie i tylne, 13" pneumatyczne koła napędowe	0 zł
SAL070036	<input type="checkbox"/>	7" pełne koła przednie i tylne, 13" pełne koła napędowe	0 zł

OPCJE PRĘDKOŚCI

SAL100705	●	6 km/h (standardowy 2-biegunowy silnik)	0 zł
SAL100706	○	3,2 km/h (standardowy silnik 6 km/h z prędkością zredukowaną programowo do 3,2 km/h)	0 zł
SAL100601	<input type="checkbox"/>	6 km/h (wyczynowy 2-biegunowy silnik)	360 zł
SAL100602	<input type="checkbox"/>	3,2 km/h (wyczynowy silnik 6 km/h z prędkością zredukowaną programowo do 3,2 km/h)	360 zł
SAL100603	<input type="checkbox"/>	10km/h (2-biegunowy silnik)	1 390 zł
SAL100604	<input type="checkbox"/>	10km/h (4-biegunowy silnik)	2 150 zł

Salsa M²

● = Standard ○ = Opcja bezpłatna □ = Opcja płatna

Cena brutto

KOLOR OSŁON

(kolor ramy jest zawsze czarny matowy)

SAL140002	<input type="radio"/>	Czerwony	0 zł
SAL140004	<input type="radio"/>	Czarny mat	0 zł
SAL140003	<input type="radio"/>	Niebieski	0 zł
SAL140001	<input type="radio"/>	Biały	0 zł

AKUMULATORY

SAL160003	<input checked="" type="radio"/>	50Ah żelowe	0 zł
SAL160001	<input type="checkbox"/>	60Ah żelowe	365 zł
SAL160009	<input type="checkbox"/>	Brak akumulatorów	-335 zł

ŁADOWARKI

SAL160101	<input type="radio"/>	Ładowarka 220V / 8Ah Automatic(EU)	0 zł
SAL160109	<input type="checkbox"/>	Brak ładowarki	-180 zł

AKCESORIA

SAL090000	<input checked="" type="radio"/>	Punkty mocowania zabezpieczające do transportu	0 zł
SAL090003	<input type="checkbox"/>	Uchwyt na kule <i>(nieдоступny z osłonami zabezpieczającymi oraz elektrycznym odchyleniem, przechyleniem i unoszeniem)</i>	135 zł
SAL090040	<input type="checkbox"/>	Odchylany stolik <i>(jeśli wybrano skrzynkę z 4 serwowmotorami, będzie ona mocowana po stronie joysticka)</i>	500 zł
SAL090005	<input checked="" type="radio"/>	Pas <i>(nieдоступny z siedziskiem Rehab)</i>	0 zł
	<input type="checkbox"/>	Ręczny programator DTT <i>(urządzenie programujące R-Net/VR2)</i>	1 780 zł
		SAL090063 <input type="radio"/> kabel do modułu VR2 SAL090064 <input type="radio"/> kabel do modułu R-Net	
SAL090065	<input type="checkbox"/>	Mobilny programator P&G PC <i>(urządzenie programujące VR2)</i>	770 zł
SAL090066	<input type="checkbox"/>	Programator R-Net PC <i>(urządzenie programujące R-Net)</i>	1 050 zł
SAL090067	<input type="checkbox"/>	Lusterko wsteczne	80 zł
SAL090069	<input type="checkbox"/>	Odbiornik Bluetooth, USB <i>(jeżeli nie ma modułu bluetooth w komputerze)</i>	295 zł

UWAGI DO KONFIGURACJI NIESTANDARDOWEJ

Wszystkie opcje spoza formularza wymagają potwierdzenia ceny oraz wydłużają czas produkcji wózka.



Salsa M² - Cena podstawowa	14 900 zł
Cena opcji brutto	
Opakowanie i transport	
B4M	
Cena całkowita brutto	

Sunrise Medical Sp. z o.o.
Address: ul. Elektronowa 6, 94-103 Łódź
Tel. + 48 275 83 38
Fax. +48 209 35 23

E-mail: pl@sunrisemedical.de

GIOŚ E0020629BW

www.Sunrise-Medical.pl
© Sunrise Medical 2019 8/8