



Fatturare a :
 Ragione sociale:
 Via:
 Città: C.A.P.
 Provincia
 Tel: Fax:



Spedire a:

 Data Ordine:
 Num. Ordine: (ripetere su tutte le pagine)
 Quantità richiesta:

**Qualora non venissero effettuate scelte nella scheda d'ordine verrà inviato il prodotto nella configurazione standard
 In fase di produzione alcune combinazioni di opzioni selezionate sulla scheda d'ordine potrebbero risultare NON possibili**

- Ordine
- Preventivo
- Preventivo per produzione speciale (Built 4 me)

- = Standard □ = Opzione con sovrapprezzo
- = Opzione senza sovrapprezzo

**Inviare l'ordine via fax al numero: 0523-1880753
 oppure all'indirizzo ordini@sunrisemedical.it**

CODICE REPERTORIO DM: 137344

Codice di rimborso

Riconducibile per omogeneità funzionale ai codici N.T.
 12.21.27.009 Carrozzina elettronica per uso esterno
 18.09.39.103 Basculamento
 12.24.06.163 Schienale regolabile in inclinazione
 12.24.06.136 Cinghia pettorale
 12.24.03.115 Cinturino fermatallonì

Portata massima : **kg**

PESO UTENTE **kg**

Queste informazioni sono necessarie per assicurare una configurazione corretta

Prezzo base: € 4.480,00

(IVA al 4% esclusa)

DIMENSIONI SEDUTA

Larghezza seduta in mm

SW41	○	410
SW43	●	435
SW46	○	460
SW48	○	485
SW51	○	510

Profondità seduta in mm

SD41	○	410
SD43	●	435
SD46	○	460
SD48	○	485
SD51	○	510

Seduta regolabile. Il telaio della seduta è regolabile in larghezza e profondità, indipendentemente, da 410 a 510 mm con incrementi di 25 mm

Regolazione altezza di seduta

(l'AS è calcolata con inclinazione del sedile a 0° dal piano superiore del sedile a terra senza cuscino)

Con basculamento elettrico

SH43	○	430
SH45	●	450
SH47	○	470

Con basculamento/elevazione

SH45	○	450
SH47	●	470
SH49	○	490

Senza moduli

SH43	○	430
SH45	●	450
SH47	○	470

MOVIMENTAZIONI DELLA SEDUTA

SAL130002	<input type="checkbox"/>	Basculamento fisso (impostato di serie a 3°)	(regolabile a 0°, 3°, 6° e 9°)	-€ 150,00
SAL130004	●	Basculamento elettronico da 0° a 30° (1 attuatore)		
SAL130005	<input type="checkbox"/>	Basculamento elettronico da -5° a 25° (1 attuatore)	(altezza seduta da terra minima 470 mm; non disponibile con elevazione elettronica)	€ 150,00
SAL130007	<input type="checkbox"/>	Basculamento elettronico da 0° a 50° (1 attuatore)	(non disponibile con schienale reclinabile elettronicamente e manuale con pistone a gas)	€ 250,00
SAL130006	<input type="checkbox"/>	Modulo combinato elevazione/basculamento elettronici (2 attuatori)	(basculamento 0° - 30° ed elevazione 300 mm)	€ 1.000,00

SEDUTA STANDARD

STR020109	●	Sedile rigido		STD
STR020110	<input type="checkbox"/>	Senza cuscino		-€ 15,00
STR020111	●	Cuscino standard in schiuma alto 50 mm e largo 410 mm	(utilizzato per larghezza seduta 410-430 mm)	STD
STR020112	○	Cuscino standard in schiuma alto 50 mm e largo 460 mm	(utilizzato per larghezza seduta 460-510 mm)	-

REGOLAZIONI DELLO SCHIENALE

STR030018	●	Schienale regolabile in inclinazione meccanicamente ed estraibile	(-4° / +16° in passi da 4°)	STD
STR030019	<input type="checkbox"/>	Schienale reclinabile a regolazione manuale	(pistone a gas, -5° - 30°; reg. in prof. da 410 a 460 mm o da 480 a 510 mm)(pezzo)	€ 350,00
STR030020	<input type="checkbox"/>	Schienale reclinabile elettronicamente (1 attuatore)(-5° - 30°; reg. in prof. da 410 a 460 mm o da 480 a 510 mm)(pezzo)		€ 450,00

SCHIENALE STANDARD

STR030301	●	Telo schienale imbottito a tensione regolabile (altezza 480 mm)	(regolabile in altezza +25 mm / -25 mm)	STD
STR030300	<input type="checkbox"/>	Senza telo schienale		-€ 25,00

Sunrise Medical S.r.l.

Via Riva 20, Montale - 29122 Piacenza

Tel. +39 0523 573111

Fax. +39 0523 570060

E-mail: info@sunrisemedical.it

Per ulteriori informazioni visitate il nostro sito internet

www.SunriseMedical.it

© Sunrise Medical 1/7

● = Standard ○ = Opzione senza sovrapprezzo □ = Opzione con sovrapprezzo

€

SEDUTA JAY COMFORT (N.B. verrà montato un cuscino di profondità 410-460 mm oppure 480-510 mm a seconda della profondità scelta)**JAY COMFORT**

JCL020012



JCL020003



JCL020007

**Cuscino Jay Comfort**

JCL020011	□	Sedile rigido Jay Comfort, senza bordi	(base d'appoggio per cuscini antidecubito)(spessore 20 mm)	€ 50,00
JCL020012	□	Sedile rigido Jay Comfort, con bordi alti 50 mm	(base d'appoggio per cuscini antidecubito)(spessore 20 mm)	€ 80,00
JCL020003	□	Cuscino Comfort standard	(spessore 80 mm)	€ 150,00
JCL020007	□	Cuscino anatomico Optimum Comfort	(spessore 90 mm)	€ 150,00

Schienale Jay Comfort

(Gli schienali comfort riducono la profondità seduta di circa 40 mm)



JCL030004



JCL030008 E JCL030006



JCL030010



JCL030012

JCL030004	□	Standard in velluto - Struttura rigida	(Altezza imbottitura 500 mm)	€ 250,00
JCL030008	□	Standard in velluto - con fasce elastiche verticali	(Altezza imbottitura 570 mm)	€ 330,00
JCL030006	□	Standard in velluto - con fasce tensionabili orizzontali	(Altezza imbottitura 570 mm)	€ 330,00
JCL030010	□	Schienale avvolgente con sagomatura per le scapole e fasce tensionabili orizzontali	(Attivo)(Altezza imbottitura 570 mm)	€ 370,00
JCL030012	□	Schienale avvolgente con fasce tensionabili orizzontali	(Passivo)(Altezza imbottitura 570 mm)	€ 370,00

SUPPORTI LATERALI

STR030601	□	Supporti swing away regolabili corti	ISO 18.09.18.211 x 2	(consigliati per schienale standard)	€ 118,00
STR030602	□	Supporti swing away regolabili lunghi	ISO 18.09.18.211 x 2	(consigliati per schienale Comfort)	€ 118,00

APPOGGIATESTA

STR030416	□	Appoggiatesta avvolgente	(larghezza 230 mm x altezza 110 mm)	€ 260,00
STR030417	□	Appoggiatesta Comfort con imbottiture laterali regolabili	(staffa montata sulle maniglie di spinta con reg. orizzontale)	€ 260,00
JCL040001	□	Appoggiatesta Comfort standard	(montato sullo schienale, solo con schienale Comfort)	€ 260,00
JCL040002	□	Appoggiatesta Comfort con alette flessibili	(montato sullo schienale, solo con schienale Comfort)	€ 260,00

BRACCIOLI

STR040122	●	Ribaltabili, regolabili in altezza ed angolazione, con imbottitura lunga 385 mm con spondine estraibili da 360 mm.	(I braccioli sono agganciati al montante dello schienale)	STD
STR040127	□	Braccioli a doppio aggancio, autolivellanti e ribaltabili, per schienale reclinabile		€ 260,00

PEDANE**Pedana unica ribaltabile montata centralmente**

STR050101	●	Angolo pedana centrale fisso medio (AP 380-520 mm)		STD
STR050102	○	Angolo pedana centrale fisso corto (AP 210-420 mm)		-
STR050103	□	Angolo pedana centrale elettronico (AP 350-470 mm)	(2 attuatori)	€ 800,00

Angoli pedana separati swing away estraibili

STR050040	●	Montante delle pedane standard		STD
STR050041	□	Montante delle pedane spostato verso l'esterno di 20mm per parte	(standard con pedane elevabili ed articolate)	€ 25,00
STR050015	●	Angoli pedana swing away (estraibili) 70°		STD
STR050016	□	Angoli pedana elevabili manualmente ISO 12.24.03.109	(paio)	€ 500,00
STR050017	□	Angoli pedana elevabili elettronicamente (2 attuatori) ISO 12.24.03.109	(non con basculamento -5°)(paio)	€ 750,00
STR050018	□	Angoli pedana articolati elettronicamente (2 attuatori) ISO 12.24.03.109	(non con basculamento -5°)(paio)	€ 950,00
STR050039	□	Connettori automatici per pedane elettroniche	(per pedane elevabili ed articolate)(paio)	€ 100,00

STR050037	□	Piastre di estensione per appoggiapocchi standard	(per pedane elevabili ed articolate)(paio)	€ 18,00
STR050038	□	Appoggiapocchi Comfort (piastra di estensione già inclusa)	(per pedane elevabili ed articolate)(paio)	€ 70,00

Tubo scorrevole per angoli pedana estraibili

STR050036	●	Medio 340 mm - 480 mm	(misurato dal sedile rigido all'appoggiapiedi)	STD
-----------	---	-----------------------	--	------------

Appoggiapiedi

STR050022	●	In alluminio regolabili in angolazione e profondità	(con cinturini fermatalone)	STD
STR050023	□	Pedana unica ribaltabile in alluminio	(non in combinazione con pedane elevabili ed articolate)	€ 130,00

Sunrise Medical S.r.l.

Via Riva 20, Montale - 29122 Piacenza

Tel. +39 0523 573111

E-mail: info@sunrisemedical.it

Fax. +39 0523 570060

Per ulteriori informazioni
visitate il nostro sito internetwww.SunriseMedical.it

© Sunrise Medical 2/7

QUICKIE® Salsa M ²		OF_SALSAM2_it_IT_REV13	
● = Standard ○ = Opzione senza sovrapprezzo □ = Opzione con sovrapprezzo		€	
COMANDO DI GUIDA VR2 (COMANDO BASE NON ESPANDIBILE) <i>(configurazione con braccetto retraibile in parallelo come std)</i>			
STR110011	● Comando VR2	<i>(controlla sino a 2 attuatori elettronici)</i>	STD
STR110020	□ Comando montato per accompagnatore	<i>(controlla sino a 2 attuatori elettronici)</i>	€ 160,00
STR110021	□ Doppio comando	<i>(include comando VR2 e comando per accompagnatore montato dietro a destra)</i>	€ 600,00
montaggio del comando VR2		STR110052 ○ destra	STR110053 ○ sinistra
STR110033	□ Scatola di controllo a 4 interruttori aggiuntiva rispetto al comando	<i>(necessario se montati più di 2 attuatori)</i>	€ 310,00
montaggio scatola 4 attuatori		STR110054 ○ destra	
<i>(se viene selezionato lo specchietto retrovisore la scatola 4 attuatori viene montata sempre dal lato del comando)(pezzo)</i>			
COMANDO DI GUIDA R-NET (COMANDO AVANZATO, ESPANDIBILE)			
STR110003	□ Centralina R-Net 90A	<i>(controlla 1 attuatore elettronico)</i>	€ 350,00
STR110004	□ Centralina R.Net 120A Heavy Duty	<i>(nessuna uscita per attuatori elettronici utilizzare il modulo ISM-6L)</i> <i>(solo con motori 10 km/h heavy duty a 4 poli)</i>	€ 420,00
Comando di guida (solo con centralina R-Net)			
STR110019	□ Senza comando di guida		-€ 100,00
STR110016	○ Comando R-NET LED	<i>(controlla 1 attuatore elettronico)</i>	-
STR110017	□ Comando R-NET LCD a colori	<i>(Display integrato, due uscite Jack per pulsanti)(controlla 1 attuatore elettronico)</i>	€ 200,00
STR110020	□ Comando montato per accompagnatore	<i>(include comando LED)(controlla 1 attuatore elettronico)</i>	€ 160,00
STR110021	□ Doppio comando	<i>(include comando R-Net Led e comando per accompagnatore montato dietro a destra; controlla 1 attuatore elettronico)</i>	€ 600,00
montaggio del comando R-NET		STR110052 ○ destra	STR110053 ○ sinistra
SAL030062	□ Comando montato su tavolino centrale		€ 800,00
STR110031	● Modulo luci		STD
STR110032	□ Modulo luci, frecce e più di 1 attuatore ISM	<i>(necessario se si montano due o più attuatori) (pezzo)</i>	€ 400,00
COMANDI SPECIALI R-NET <i>(modulo OMNI necessario, consigliati 2 pulsanti)</i>			
STR110101	□ Comando OMNI R-NET con display a colori e ingressi per Comandi Speciali		€ 700,00
STR110102	□ OMNI in modalità scansione		€ 700,00
Montaggio anteriore (sul braccetto)			
		SX DX	
		STR110121 ○ ○ STR110122	
STR110110	● Braccetto con montaggio flessibile		STD
STR110131	□ Mini joystick Micro Guide Switch-it montato come controllo manuale (al posto del joystick)		€ 1.900,00
STR110132	□ Joystick Switch-it 0 Way montato come controllo manuale		€ 2.500,00
STR110150	○ Braccetto anteriore fisso		-
STR110151	○ Braccetto anteriore swing away retraibile in parallelo		-
		SX DX	
		STR110162 ○ ○ STR110163	
COMANDI SPECIALI R-NET CONTROLLATI CON IL CAPO			
<i>(Modulo OMNI necessario, consigliati 2 pulsanti)</i>			
<i>(se avete già scelto un appoggiatesta standard non è possibile avere il comando a testa switch- It)</i>			
STR110137	□ Mini joystick Micro Guide Switch-it montato come comando a mento	ISO 12.24.03.148	€ 1.900,00
STR110134	□ Comando Switch-It 0 Way montato come comando a mento	ISO 12.24.03.148	€ 2.500,00
STR110135	□ Comando a mento proporzionale	ISO 12.24.03.148	€ 1.200,00
STR110136	□ Comando a succhio e soffio	ISO 12.24.03.145	<i>(comprensivo di tubo e presa per bocca)</i> € 1.200,00
STR110138	□ Comando a testa switch-It proporzionale		€ 2.750,00
OPZIONI SWING AWAY PER I COMANDI A CAPO E SOFFIO			
STR1101552	○ Sgancio e movimentazione manuali		-
		□ Sgancio e movimentazione elettronici	€ 1.300,00
Montaggio:		STR110062 ○ destra	STR110063 ○ sinistra
STR110153	□ Gestito con pulsante		€ 100,00
STR110154	□ Gestito con interruttore a nastro		€ 200,00
Sunrise Medical S.r.l.		Per ulteriori informazioni visitate il nostro sito internet	
Via Riva 20, Montale - 29122 Piacenza		www.SunriseMedical.it	
Tel. +39 0523 573111		E-mail: info@sunrisemedical.it	
Fax. +39 0523 570060		© Sunrise Medical 3/7	

● = Standard ○ = Opzione senza sovrapprezzo □ = Opzione con sovrapprezzo

€

PULSANTI COLORATI PIKO (diametro circa 2,5 cm)

	1 Pezzo	2 Pezzi
STR110191 □ Rosso x 1 STR110192 □ Rosso x 2	93,00	€ 186,00
STR110193 □ Verde x 1 STR110194 □ Verde x 2	93,00	€ 186,00
STR110195 □ Giallo x 1 STR110196 □ Giallo x 2	93,00	€ 186,00
STR110197 □ Blu x 1 STR110198 □ Blu x 2	93,00	€ 186,00

LUCI E FRECCHE

STR1101201 ● Luci e frecce a LED	STD
----------------------------------	------------

DIMENSIONE RUOTE

SAL070035 ● Anteriori e posteriori 7" piene, centrali 13" pneumatiche	STD
SAL070036 ○ Anteriori e posteriori 7" piene, centrali 13" piene	-

MOTORI

SAL100603 ● 10 Km/h	STD
SAL100604 □ 10 Km/h heavy duty a 4 poli	€ 300

BATTERIE

SAL160001 ● Batterie al Gel 60 Ah	STD
SAL160009 □ Senza batterie	(pezzo) -€ 135,00

CARICABATTERIA

SAL160101 ● Caricabatteria 8 A	STD
SAL160109 □ Senza caricabatteria	(pezzo) -€ 100,00

ACCESSORI

SAL090000 ● Piastre di aggancio per il trasporto in auto	STD
SAL090039 ● Predisposizione per sistema di aggancio DAHL docking system ⁽¹⁾ <small>(unità di aggancio per l'auto non inclusa)</small>	STD
SAL090040 □ Tavolino ribaltabile <small>(con questo accessorio la scatola di controllo dei 4 attuatori sarà posta sul lato del joystick) (pezzo)</small>	€ 200,00
SAL090005 ● Cinghia pettorale	STD
SAL090067 □ Specchietto retrovisore <small>(con questo accessorio la scatola di controllo dei 4 attuatori sarà posta sul lato del joystick) (pezzo)</small>	€ 50,00
SAL090069 □ Ricevitore USB per mouse Bluetooth™ <small>(necessario per computer non predisposti con ricevitore bluetooth integrato)</small>	€ 90,00

COLORE PANNELLI SALSAM2(il telaio è sempre nero)

SAL090301 ○ Rosso	-
SAL090301 ● Nero opaco	STD
SAL090301 ○ Blu	-
SAL090301 ○ Bianco	-

NOTE PER PRODUZIONE SPECIALE(1) (Contattare la Dahl Engineering per l'unità di aggancio carrozzina/macchina specifica a: www.dahl-engineering.dk)

Prezzo base (IVA al 4% esclusa)	€ 4.480,00
Opzioni (IVA al 4% esclusa)	
Prezzo totale (IVA al 4% esclusa)	

Sunrise Medical S.r.l.

Via Riva 20, Montale - 29122 Piacenza

Tel. +39 0523 573111

E-mail: info@sunrisemedical.it

Fax. +39 0523 570060

Per ulteriori informazioni
visitate il nostro sito internet
www.SunriseMedical.it

© Sunrise Medical 4/7

Appendice 1

MISURE DELL'UTENTE




È nostro scopo fornirvi una carrozzina personalizzata per rispondere alle esigenze dell'utente.
Per ottenere questo obiettivo abbiamo la necessità di avere le misure dell'utente.
Vi preghiamo di compilare la seguente tabella

Peso dell'utente: _____ kg

Misure dell'utente

cm

1	Dalla sommità del capo alla seduta	
2	Dalla sommità delle spalle alla seduta	
3	Dalle ascelle alla seduta	
4	Profondità del tronco	
5	Profondità della seduta effettiva	
6	Lunghezza del piede	
8	Larghezza delle spalle	
9	Larghezza del torace	
10	Larghezza del bacino	
11	Distanza da cavo popliteo a tallone, lato sinistro	
12	Distanza da cavo popliteo a tallone, lato destro	




Larghezza seduta:

Da interno spondina
a interno spondina



Profondità seduta:

Dal bordo anteriore del sedile rigido
al piano dello schienale



Altezza schienale:

Dal sedile rigido alla sommità
dello schienale



STR110011



STR110020



STR110021



STR110033




STR110016



STR110017



STR110020



SAL090005



SAL090067



SAL090020 / SAL090021



SAL090038



SAL090067



SAL090040



SAL160101



STR110101



STR110110



STR110153



STR110191 - STR110198



STR110131



STR110132



STR110150



STR110101



STR110133



STR110134



STR110135



STR110136



STR110137



STR110138



STR110154



STR110152