

# EASY LIFE T



## BESTELLBLATT

Abbildung kann von tatsächlicher Produktausführung abweichen. Irrtümer, Druckfehler und Änderungen vorbehalten. Eine aktuelle Preisliste kann jederzeit angefordert werden.

Rechnungsadresse oder Kundennummer			Versandadresse	entspricht der Rechnungsadresse	
KD.-Nr.			KD.-Nr.		
Name:			Name:		
Straße:			Straße:		
PLZ/Ort:			PLZ/Ort:		
E-Mail:			E-Mail:		
Tel.:			Tel.:		
Bestellinformation			Nutzergewicht		
Bestellung	Kostenvorschlag	FMG (Für Mich Gebaut)	<b>Max. Zuladung: 125 kg</b>		
Kommission:			<b>Nutzergewicht:                    kg</b>		
<b>Art.-Nr.: 84600003</b> , Hilfsmittelverzeichnis Pos.-Nr.: 18.50.03.1081					
Stand 30.01.2025. Preise gültig bis auf Widerruf					

Grundpreis **€ 2.558,-**

Alle Preise exkl. der gesetzl. MwSt.

**Bitte Messverfahren beachten:**

Auf der Grundlage unserer jahrelangen, praktischen Erfahrung empfehlen wir das folgende Messverfahren. Abweichungen sind im Einzelfall möglich.

**Sitzbreite (SB):**

- a) Am Nutzer: Zwischen Becken und Seitenteil je eine senkrechte Handfläche Platz lassen (ca. 10 - 20 mm zusammen).  
b) Am Rollstuhl: Gemessen von Außenkante Sitzrohr bis Außenkante Sitzrohr.

**Sitztiefe (ST):**

- a) Am Nutzer: Bei 90° Sitzhaltung: Von Rückenlehne bis Kniekehle des Nutzers abzüglich 2 - 3 Finger breit (ca. 30 - 60 mm).  
Vorsicht bei anpassbarer Bespannung.  
b) Am Rollstuhl: Von Rückenrohr bis Vorderkante Sitzbespannung.

**Vordere Sitzhöhe:**

- a) Am Nutzer: Bei 90° Sitzhaltung: Von Kniekehle bis zum Boden.  
b) Am Rollstuhl: Vom vorderen Sitzrohr bis zum Boden (min. 30 mm länger als Nutzermaß). Bitte die Sitzkissenhöhe nicht vergessen.

**Hintere Sitzhöhe:**

Am Rollstuhl: Vom hinteren Sitzrohr (beim Rücken) bis zum Boden.

**Hinweis:** Die maximal mögliche Differenz zwischen vorderer und hinterer Sitzhöhe beträgt 130 mm.

**Rückenhöhe:**

- a) Am Nutzer: Von Sitzfläche bis ein Finger breit (10 - 20 mm) unterhalb des Schulterblattes.  
b) Am Rollstuhl: Von hinterem Sitzrohr bis zum oberen Ende der Rückenbespannung.

**Achtung:** Die Rückenhöhe richtet sich auch nach dem Schweregrad der Behinderung.

**Rückenwinkel:**

Am Rollstuhl: 0° ist der Winkel 90° zum Sitz gemessen. Negative Winkel sind < 90° und positive Winkel sind > 90°.

**Schwerpunkt:**

Am Rollstuhl: Von hinterem Sitzrohr (beim Rücken) Lot fällen und Abstand zur Mitte der Achsaufnahme messen.

**Technische Daten**

<b>Max. Gesamthöhe:</b>	1035 mm		
<b>Max. Gesamtlänge:</b>	1075 mm		
<b>Max. Wendekreis:</b>	860 mm		
<b>Max. sicheres Gefälle:</b>	10°		
<b>Gewicht:</b>	ab 10 kg		
<b>Gewicht ohne Antriebsräder:</b>	ab 7 kg		
<b>Gewicht schwerstes Teil:</b>	2,1 kg		
<b>Max. Breite:</b>	<b>Radsturz</b>	<b>22" Antriebsrad</b>	<b>24" Antriebsrad</b>
	0° Sturz:	SB + 200 mm	SB + 200 mm
	3° Sturz:	SB + 230 mm	SB + 240 mm
	6° Sturz:	SB + 250 mm	SB + 260 mm

Das Produkt wurde nach den Anforderungen der **ISO 7176-19 und ISO 16840-4** crashgetestet und ist somit in Kombination mit der Option „Befestigungsösen für Transport im Auto“ als Sitz im Fahrzeug für den Transport von Rollstuhlnutzern geeignet. Alle Änderungen an der Konfiguration können die Sitzhöhe beeinflussen. Maßtoleranz ab Werk ± 10 mm.

**Sitzbreite** (gemessen von Außenkante Sitzrohr bis Außenkante Sitzrohr)

(mm)	280	300	320	340	360	380	400	420	440	460	480	500
------	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----

**Sitztiefe**

	Rahmen kurz					Rahmen mittel		Rahmen lang
(mm)	320 (1)	340 (1)	360	380	400	420	440	460

**Vordere Sitzhöhe** (in mm)

Lenkrad-Durchmesser / Gabel	400	410	420	430	440	450	460	470	480	490	500	510	520	530
<b>4 Zoll</b>														
Hemi-Version (2)	–				–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
4" / Carbotecture®, 111 mm							–	–	–	–	–	–	–	–
4" / Aluminium, 115 mm (3)	–							–	–	–	–	–	–	–
4" / Aluminium, 131 mm (3)	–	–	–							–	–	–	–	–
4" / Aluminium, 158 mm (3)	–	–	–	–	–	–								–
<b>5 Zoll</b>														
Hemi-Version (2)					–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
5" / Carbotecture®, 111 mm	–	–						–	–	–	–	–	–	–
5" / Aluminium, 115 mm (3)	–	–							–	–	–	–	–	–
5" / Aluminium, 131 mm (3)	–	–	–									–	–	–
5" / Aluminium, 158 mm (3)	–	–	–	–	–	–								–
<b>6 Zoll</b>														
Hemi-Version (2)	–	–						–	–	–	–	–	–	–
6" / Carbotecture®, 111 mm	–	–	–	–	–				–	–	–	–	–	–
6" / Aluminium, 115 mm (3)	–	–	–	–	–				–	–	–	–	–	–
6" / Aluminium, 131 mm (3)	–	–	–	–									–	–
6" / Aluminium, 158 mm (3)	–	–	–	–	–	–								
<b>7 Zoll</b>														
7" / Aluminium, 158 mm (3)	–	–	–	–	–	–	–							

**Hintere Sitzhöhe** (Die hintere Sitzhöhe kann nur zwischen 0 und 130 mm unter der vorderen Sitzhöhe liegen)

Hintere Sitzhöhe in mm	400	410	420	430	440	450	460	470	480	490	500
22" Antriebsrad			–			–				–	–
24" Antriebsrad	–	–	–			–					

**Sitz**

€

**Sitzbespannung**

LFT020014	Sitzbespannung, Nylon, 1 Utensilientasche	–
LFT020000	ohne Sitzbespannung	–

**Sitzkissen, Bezug mit Reißverschluss, schwarz**

LFT020101	Verbundschaum 30 mm (mittelweich)	110,-
LFT020102	Verbundschaum 50 mm (mittelweich)	110,-

(1) Nicht mit SA-Rahmen

(2) Hemi-Version nur mit SA-Rahmen (abnehm- und wegschwenkbare Fußraste)

(3) Tauglich für Zusatzantrieb

## Übersicht zur faltbarkeit LFT 030031 Rücken abklappbar, nach vorne

in mm	RH mit Standard Schiebegriffen				RH mit abklappbaren Schiebegriffen			
	300	325	350	375	350	375	400	425
340	■	■	■	■	■	■	■	■
360	■	■	■	■	■	■	■	■
380	■	■	■	■	■	■	■	■
400	■	■	■	■	■	■	■	■
420	■	■	■	■	■	■	■	■
440	■	■	■	■	■	■	■	■
460	■	■	■	■	■	■	■	■
480	■	■	■	■	■	■	■	■
500	■	■	■	■	■	■	■	■
520	■	■	■	■	■	■	■	■
540	■	■	■	■	■	■	■	■

- Der Rücken klappt auch bei gefaltetem Rollstuhl 90° nach vorne ab.
- Der Rücken klappt bei gefaltetem Rollstuhl keine vollen 90° nach vorne ab.
- Der Rücken klappt bei gefaltetem Rollstuhl weniger als 45° nach vorne ab. Bei ungefaltetem Rollstuhl lässt sich der Rücken 90° nach vorne abklappen

**Zubehör Sitz**

LFT090018	Beckengurt mit Gurtschloss, Metall	32,-
-----------	------------------------------------	------

**JAY Kissen** (nicht in allen Stuhlmaßen erhältlich)

JAY020002	JAY Basic	176,-
JAY020003	JAY Soft Combi P	227,-
JAY020001	JAY Easy Visco	320,-
JAY020007	JAY Easy Fluid	566,-
JAY020004	JAY Lite	560,-

**Wichtig: Bitte beachten Sie, dass nur die Größen verfügbar sind, die auf den entsprechenden JAY Bestellblättern angegeben sind.**

**Rücken****Rückenhöhenbereiche**

250 - 300 mm	300 - 350 mm	350 - 400 mm	400 - 450 mm	450 - 475 mm
250	300	350	400	450
275	325	375	425	475
300	350	400	450	

LFT030001	Rückenrohr, Aluminium						0,-	
LFT030101	Rücken, halbfaltend (nach hinten)						330,-	
LFT030031	Rücken, abklappbar (nach vorne) (nicht mit Rückenhöhe 500 mm) (6)						352,-	
LFT030012	Rücken, winkeleinstellbar						277,-	
	LFT030512	78°	LFT030518	82°	LFT030514	86°	LFT030500	90°
	LFT030504	94°	LFT030508	98°	LFT030522	102°		

**Schiebegriffe**

LFT030201	Lang (5)	0,-
LFT030203	Abklappbar (ab RH 325 mm; ab RH 350 mm mit winkeleinstellbarem Rücken) (1) (2) (4) (5)	189,-
LFT030204	Höhenverstellbar (ab RH 300 mm) (mit Rücken, winkeleinstellbar ab RH 325 mm) (1) (7)	301,-
LFT030205	Höhenverstellbar für JAY Rücken (ab RH 300 mm) (mit Rücken, winkeleinstellbar ab RH 325 mm) (1) (7)	301,-
LFT030200	Ohne Schiebegriffe (1) (7)	0,-

**Rückenbespannung**

LFT030316	EXO, Kunstfaser, gepolstert, anpassbar, 1 Rückentasche, schwarz						0,-
	Farbe Einfassband:	Schwarz	Orange	Silber	Rot	Blau	0,-
LFT030317	EXO PRO, Kunstfaser, gepolstert, anpassbar, atmungsaktiv, 1 Rückentasche, schwarz						175,-
	Farbe Einfassband:	Schwarz	Orange	Silber	Rot	Blau	0,-
LFT030300	Ohne Rückenbespannung						0,-

**Rücken Zubehör**

LFT030402	Stabilisierungsstange, automatisch faltend (ab SB 360 mm) (1) (3) (7)	133,-
LFT030411	Kopfstütze, mittel, höhen- / tiefen- / winkelverstellbar, 200 x 110 mm (nur mit höhenverstellbaren Schiebegriffen) (1) (2) (3) (7)	399,-
LFT030410	Kopfstütze, groß, höhen- / tiefen- / winkelverstellbar, 230 x 110 mm (nur mit höhenverstellbaren Schiebegriffen) (1) (2) (3) (7)	399,-

(1) Nicht mit Rücken, halbfaltend (nach hinten)  
 (2) Nicht mit Stabilisierungsstange  
 (3) Nicht mit Schiebegriffen, abklappbar

(4) Nicht mit Trommelbremse  
 (5) Nicht mit Kopfstütze  
 (6) RH350 - 425 mm mit Schiebegriffen abklappbar, RH 300 - 375 mm mit Schiebegriffen lang  
 (7) Nicht mit Rücken abklappbar (nach vorne)

## Sitzkissen und Zubehör



// Sitzkissen, Bezug mit Reißverschluss, schwarz



// JAY020002 JAY Basic Kissen (Bild zeigt Kissen ohne Bezug)



// JAY020003 JAY Soft Combi P Kissen (Bild zeigt Kissen ohne Bezug)



// JAY020001 JAY Easy Visco Kissen (Bild zeigt Kissen ohne Bezug)



// JAY020007 JAY Easy Fluid Kissen (Bild zeigt Kissen ohne Bezug)



// JAY020004 JAY Lite Kissen (Bild zeigt Kissen ohne Bezug)



// LFT090018 Beckengurt mit Gurtverschluss, Metall

## Rücken und Zubehör



// LFT030012 Rücken winkeleinstellbar



// LFT030201 Schiebegriffe, lang



// LFT030203 Schiebegriffe, abklappbar



// LFT030204 Schiebegriffe höhenverstellbar



// LFT030316 EXO Rückenbespannung (Exo Evo Version)



// LFT030317 EXO PRO Rückenbespannung (Exo Evo Version)



// LFT030031 Rücken abklappbar



// LFT030410 Kopfstütze, groß, höhen- / tiefen- / winkelverstellbar, 230 x 110 mm

**JAY Rücken inkl. Befestigung und Zubehör**

€

<b>JAY J3 Rücken, flache Kontur (SC)</b>		<b>Kurz (S)</b>		<b>Mittel (M)</b>		<b>Hoch (T)</b>		
Mittelhoch (MT)				JAY030010	340 mm	JAY030033	380 mm	806,-
Hoch (UT)		JAY030012	420 mm	JAY030019	460 mm	JAY030025	500 mm	897,-
<b>JAY J3 Rücken, mittlere Kontur (MC)</b>		<b>Kurz (S)</b>		<b>Mittel (M)</b>		<b>Hoch (T)</b>		
Mittelhoch (MT)				JAY030011	340 mm	JAY030018	380 mm	887,-
Hoch (UT)		JAY030013	420 mm	JAY030020	460 mm	JAY030026	500 mm	999,-
Schulterhoch (SH)		JAY030016	530 mm					1.034,-
<b>JAY J3 Rücken, mittlere tiefe Kontur (MDC)</b>		<b>Kurz (S)</b>		<b>Mittel (M)</b>		<b>Hoch (T)</b>		
Mittelhoch (MT)				JAY030044	340 mm	JAY030041	380 mm	1.030,-
Hoch (UT)		JAY030045	420 mm	JAY030042	460 mm	JAY030046	500 mm	1.030,-
Schulterhoch (SH)		JAY030043	530 mm	JAY030047	570 mm	JAY030048	610 mm	1.073,-
<b>JAY J3 Rücken, tiefe Kontur (DC)</b>		<b>Kurz (S)</b>		<b>Mittel (M)</b>		<b>Hoch (T)</b>		
Hoch (UT)		JAY030014	420 mm	JAY030021	460 mm	JAY030027	500 mm	1.063,-
Schulterhoch (SH)		JAY030017	530 mm	JAY030024	570 mm	JAY030030	610 mm	1.092,-
<b>JAY J3 Carbon Rücken, flache Kontur (SC)</b>		<b>Kurz (S)</b>				<b>Hoch (T)</b>		
Kurz (LT)		JAY060001	170 mm			JAY060002	240 mm	1.280,-
Mittelhoch (MT)		JAY060003	300 mm			JAY060004	380 mm	1.280,-
<b>JAY Zip Rücken</b>		<b>SB 280 mm</b>		<b>SB 300 - 340 mm</b>		<b>SB 360 - 400 mm</b>		
S (15 mm)		JAY070001		JAY070002		JAY070003		1.157,-
M (20 mm)		JAY070004		JAY070005		JAY070006		1.170,-
T (25 mm)		JAY070007		JAY070008		JAY070009		1.260,-
X (30 mm)		JAY070010		JAY070011		JAY070012		1.345,-
<b>WHITMYER Kopfstütze inkl. Befestigung</b>								
WHT030415	Whitmyer Kopfstütze, COBRA XTRA, abklappbar (nur mit Jay J3 Rücken)							560,-
WHT030416	Whitmyer Kopfstütze, AXYS, standard (nur mit Jay J3 Rücken)							335,-

**Seitenteile**

€

<b>Armlehne</b> (nur mit 0° oder 1° Radsturz)								
LFT040050	Zentralstütze, Armpolster, höhenverstellbar, abnehmbar, 250 mm lang							258,-
LFT040051	Zentralstütze, Armpolster, höhenverstellbar, abnehmbar, 360 mm lang							258,-
LFT040052	Zentralstütze, Armpolster (330 mm) tiefeinstellbar, höheneinstellbar, abnehmbar (1)							230,-
<b>Deskseitenteil</b> (2)								
LFT040001	Armpolster (250 mm), fest, hochschwenkbar, abnehmbar							310,-
LFT040006	Armpolster (310 mm), fest, hochschwenkbar, abnehmbar							310,-
LFT040002	Armpolster (250 mm), höhenverstellbar, hochschwenkbar, abnehmbar							418,-
LFT040007	Armpolster (310 mm), höhenverstellbar, hochschwenkbar, abnehmbar							418,-
LFT040005	Deskseitenteil, hochschwenkbar, abnehmbar							310,-
LFT040020	Entriegelungshilfe für Tetraplegiker							70,-
<b>Seitenteil</b>								
LFT040107	Kunststoff, abnehmbar, 210 mm hoch, 310 mm lang, schwarz (3)							138,-
LFT040102	Aluminium, Kälteschutz (in Rahmenfarbe) (nicht mit Safaribremse) (4)							230,-
LFT040103	Aluminium, Kleiderschutz, Kälteschutz (in Rahmenfarbe) (4)							314,-
	LFT040055	Armpolster, höhenverstellbar, kurz (nicht mit Safaribremse)					114,-	
LFT040104	Seitenteil Carbon, Kleiderschutz, Kälteschutz (schwarz) (nicht mit Safaribremse) (4)							418,-

**Therapeutisch**

€

LFT090111	Arbeitstisch, Holz, aufschiebbar, SB 220 - 360 mm (nur mit Armpolster, höhenverstellbar, kurz)							192,-
LFT090112	Therapeutisch, Kunststoff, abschwenkbar, Anbau links (nur mit LFT040007 oder LFT040005)							379,-
LFT090113	Therapeutisch, Kunststoff, abschwenkbar, Anbau rechts (nur mit LFT040007 oder LFT040005)							379,-

(1) Mit Abduktion ab SB 340 mm  
(2) Nicht mit Rücken halbfaltend (nach hinten)

(3) Mit Abduktion nicht mit Schwerpunkt 83 mm; nicht mit Safaribremse  
(4) Effektive Sitzbreite (gemessen zwischen den Seitenteilen) ist SB + 20 mm

## JAY J3 Rücken (Weitere JAY Produkte sind über die JAY Bestellblätter erhältlich)



## Armlehnen und Seitenteile



<b>Rahmen</b>		€
LFT010010	FF 105° (integrierte Fußraste) (ab UL 260 mm)	0,-
LFT010011	FF 95° (integrierte Fußraste) (ab UL 260 mm)	0,-
LFT010023	FF 105° (integrierte Fußraste), abduziert (25 mm je Seite) (nicht mit SB 480/500 mm; ab UL 260 mm)	171,-
LFT010016	FF 95° (integrierte Fußraste), 20 mm Kröpfung, Aktiv (ab SB 340 mm; ab UL 260 mm)	171,-
LFT010015	SA (abnehm- und wegschwenkbare Fußraste) (nicht mit ST 320/340 mm)	0,-
LFT090100	Befestigungsösen für Transport im Auto	91,-

<b>Schwerpunkteinstellung</b>		
COG23	23 mm	0,-
COG43	43 mm	0,-
COG63	63 mm	0,-
COG83	83 mm	0,-

<b>Zubehör Rahmen (Bitte nur eine Option wählen: Ankippbügel oder Sicherheitsrad)</b>		€
LFT090010	Transitrollen (nicht mit Stockhalter, Ankippbügel, Sicherheitsrad)	277,-
<b>Ankippbügel und Stockhalter</b>		
LFT090001	Ankippbügel, links	68,-
LFT090002	Ankippbügel, rechts	68,-
LFT090003	Ankippbügel, Paar (nicht mit Sicherheitsrad)	135,-
LFT090009	Stockhalter, Schlaufe (nur in Verbindung mit Ankippbügel)	38,-
<b>Sicherheitsrad, abschwengbar</b>		
LFT090004	links	163,-
LFT090005	rechts	163,-
LFT090006	Paar (nicht mit Ankippbügel)	322,-
LFT090036	Sicherheitsrad, Aluminium, Leichtgewicht, abschwengbar (nach vorn), Paar (nicht mit Ankippbügel)	322,-

<b>Vorbereitung für ATTITUDE Anklembike (ab UL 340 mm)</b>		€
LFT090211	ohne ATTITUDE-Bestellung (Rahmenanbindung angebaut) (1)	110,-
LFT090212	mit ATTITUDE-Bestellung (Rahmenanbindung angebaut) ATTITUDE muss mit separatem Bestellblatt bestellt werden (1)	0,-

<b>Fußraste</b>		€
<b>Fußbretthalterwinkel</b>		
LFT050001	100°	0,-
LFT050041	90° (nicht mit 6" & 7" Lenkrad) (nur mit Fußbretthalter Aluminium)	0,-
<b>Aluminium</b>		
LFT050006	Fußbretthalter, Aluminium, abschwengbar, links	84,-
LFT050007	Fußbretthalter, Aluminium, abschwengbar, rechts	84,-
<b>Kunststoff</b>		
LFT050003	Fußbretthalter, Kunststoff, abschwengbar, links	57,-
LFT050004	Fußbretthalter, Kunststoff, abschwengbar, rechts	57,-
<b>Fußbretthalter, Aluminium, hochschwengbar (0° - 90°), abschwengbar (nicht mit Fußbrett, durchgehend; nicht mit SB 280 - 360 mm)</b>		
LFT050009	Links	201,-
LFT050010	Rechts	201,-
<b>Stumpfauflage</b>		
LFT050014	Links	211,-
LFT050013	Rechts	211,-
LFT050012	Paar	421,-

(1) nicht mit WheelDrive

## Rahmen



// LFT010023 FF 105°, integrierte Fußraste, 25 mm je Seite abduziert

## Zubehör Rahmen



// LFT090010 Transittrollen



// LFT090001 Ankippbügel, links



// LFT090009 Stockhalter, Schlaufe

## Zubehör Rahmen



// LFT090004 Sicherheitsrad, abschwenkbar, links



// LFT050007 Fußbretthalter, Aluminium, abschwenkbar, 100°



// LFT050004 Fußbretthalter, Kunststoff, abschwenkbar, 100°



// LFT050009 Fußbretthalter, Aluminium, hochschwenkbar (0° - 90°), abschwenkbar

## Fußbretthalter und Fußbrett



// LFT050050 Fußbrett geteilt Aluminium



// LFT050102 Fußbrett durchgehend Aluminium



// LFT050131 Durchgehend, Leichtgewicht, Kunststoff, tiefeneinstellbar



// LFT050020 Fußbrett, geteilt, Kunststoff



// LFT050132 Durchgehend, Leichtgewicht, Carbon, winkel- / tiefeneinstellbar



// LFT050062 Verriegelung, Fußbrett durchgehend, Aluminium

**Fußbrett, winkeleinstellbar, hochklappbar (seitlich), Wadenband, schwarz**

LFT050020	Geteilt, Kunststoff (ab UL 340 mm, ab SB 360 mm; mit Kröpfung ab SB 400 mm; mit Abduktion ab SB 320 mm)		0,-
LFT050050	Geteilt, Aluminium (mit SA bzw. FF-Rahmen 95°/105°, mit Kröpfung ab SB 320 mm)		259,-
LFT050102	Durchgehend, Aluminium		190,-
	LFT050126	Abschwenkmechanismus für durchgehendes Fußbrett (ab UL 400 mm)	190,-
	LFT050062	Verriegelung, Fußbrett durchgehend, Aluminium	66,-
LFT050131	Durchgehend, Leichtgewicht, Kunststoff, tiefeinstellbar (ab UL 340 mm) (1)		375,-
	LFT050127	Seitenschutz, einstellbar zur seitlichen Abgrenzung des Fußbrettes	68,-
LFT050132	Durchgehend, Leichtgewicht, Carbon, tiefeinstellbar (ab SB 320; mit Kröpfung ab SB 360 mm)		530,-
	LFT050127	Seitenschutz, einstellbar zur seitlichen Abgrenzung des Fußbrettes	68,-

**Unterschenkellänge (UL) – UL muß 25 mm weniger als vordere Sitzhöhe sein; alle Maße in mm**

220	230	240	250	260	270	280	290	300	310	320	330	340	350	360
370	380	390	400	410	420	430	440	450	460	470	480	490	500	

SA Rahmen: UL 220-290 mm ab SB 340 mit Fußbrett geteilt / ab SB 320 mit Fußbrett durchgehend. FF Rahmen: UL 260 - 330 mm ab SB 340 (SB 300 mit Abduktion) mit Fußbrett geteilt / ab SB 320 (SB 280 mit Abduktion) mit Fußbrett durchgehend

**Lenkradgabel (vergleichen Sie bitte Ihre Auswahl auf Seite 3)**

€

LFT080013	Carbotecture® schwarz (nicht mit WheelDrive)				0,-
	Silber	Orange	Rot	Blau	56,-
LFT080029	Aluminium schwarz				0,-
	LFT080042	Farbe Lenkradgabel Silber			56,-
	LFT080043	Farbe Lenkradgabel Orange			56,-
LFT080101	Verbreiterungs-Kit, für Hemiplegiker geeignet (nicht mit 7" Lenkrad, Carbotecture® Gabel; nur mit SA-Rahmen)				309,-

**Lenkräder (vergleichen Sie bitte Ihre Auswahl auf Seite 3)**

€

LFT080301	Vollgummi (hart), Felge: Kunststoff, schwarz				0,-	
LFT080302	Vollgummi (weich), Felge: Kunststoff, schwarz (nur mit 5" & 6")				0,-	
LFT080304	Vollgummi (hart), Felge: Aluminium, silber (nur mit 4" & 5")				102,-	
LFT080306	Vollgummi (weich), Felge: Aluminium, silber (nur mit 4" & 5")				151,-	
	Felgenfarbe:	Schwarz	Orange	Rot	Blau	56,-
LFT080303	Vollgummi (hart), leuchtend (Light Up), Felge: Kunststoff, schwarz (nur mit 4" & 5")				74,-	
LFT080305	Luft, Felge: Kunststoff, schwarz (nicht mit 4" & 5")				0,-	

**Antriebsräder**

€

LFT070001	Universal, 36 Speichen, kreuzförmig verspeicht				0,-
LFT070002	Design, 36 Speichen, gerade verspeicht (nur 24")				0,-
LFT070003	Leichtgewicht, 24 Speichen, gerade verspeicht				0,-
LFT070004	Proton, 24 Speichen, gerade verspeicht				385,-
LFT070005	Spinergy, 18 Speichen (schwarz), gerade verspeicht, Nabe: silber (nur 24")				692,-
LFT070008	Trommelbremse, 36 Speichen, kreuzförmig verspeicht (nicht mit Schwerpunkt 23 mm; nur mit hvst. Schiebegriffen) (2)				356,-
LFT070401	Einhandbedienung, 36 Speichen, kreuzförmig verspeicht, Betätigung links (nicht mit WheelDrive)				1.138,-
LFT070402	Einhandbedienung, 36 Speichen, kreuzförmig verspeicht, Betätigung rechts (nicht mit WheelDrive)				1.138,-
LFT070000	ohne Antriebsrad				0,-

**Bereifung**

€

LFT070102	Pannensicher, Feinprofil (bei Proton und Leichtgewichtstrad nicht 22")				0,-
LFT070101	Luft, Feinprofil, Schwalbe Right Run				0,-
LFT070104	Luft, pannengeschützt, Grobprofil, Schwalbe Marathon Plus Evolution (nur 24")				57,-
LFT070107	Luft, profillos, Schwalbe One (nur 24")				56,-

(1) Nicht mit SA-Rahmen; mit FF-Rahmen 95°/105° ab SB 300 bzw. SB 340 inkl. Kröpfung

(2) nicht mit WheelDrive

## Antriebsräder



// LFT070001 Antriebsrad Universal, 36 Speichen, kreuzförmig verspeicht



// LFT070002 Antriebsrad, Design, 36 Speichen, gerade verspeicht



// LFT070003 Antriebsrad, Leichtgewicht, 24 Speichen, gerade verspeicht



// LFT07004 Antriebsrad, Proton, 24 Speichen, gerade verspeicht



// LFT070005 Antriebsrad, Spinergy, 18 Speichen (schwarz), gerade verspeicht, Nabe: silber



// LFT070008 Antriebsrad, Trommelbremse, 36 Speichen, kreuzförmig verspeicht



// WDO000201 WheelDrive

## Bereifung



// LFT070102 Pannensichere Bereifung



// LFT070101 Schwalbe Right Run Feinprofil



// LFT070104 Schwalbe Marathon Plus Evolution, pannengeschützt



// LFT070107 Schwalbe One

Greifreifen			€
LFT070202	Aluminium, eloxiert, silber		0,-
LFT070201	Aluminium, pulverbeschichtet, klar		0,-
LFT070204	Edelstahl, silber		0,-
LFT070203	Aluminium, pulverbeschichtet, farbig		68,-
LFT070207	Supergrip® (22" nur mit Universal oder Trommelbremsrad)		357,-
LFT070208	Max Grepp®		506,-
LFT070212	Ellipse 3R, schwarz (ergonomisch geformter Greifreifen mit Gummilippe)		399,-
LFT070200	Ohne Greifreifen		0,-
Greifreifenanbau			
LFT070307	super eng (= 7 mm) (3)		130,-
LFT070317	eng (= 17 mm) (nicht mit Max Grepp)		0,-
LFT070327	weit (= 27 mm) (nicht mit Ellipse 3R)		0,-

WheelDrive Set (mit Greifreifen Aluminium, silber eloxiert)			€
WDO000201	WheelDrive 24" <b>beigelegt</b> , inkl. Schwalbe Marathon Plus Evolution Bereifung, Luft, pannengeschützt, Grobprofil		7.371,-
WDO000202	WheelDrive 24" <b>angebaut</b> , inkl. Schwalbe Marathon Plus Evolution Bereifung, Luft, pannengeschützt, Grobprofil (2)		7.471,-
WheelDrive Zubehör			
WDO070834	Speichenschutz, WheelDrive 24"		213,-
WDO070250	Greifringüberzug, Silikon		135,-
WDO090145	Zusätzliche Akkus, NiMH, 24 V, 3,8 Ah, 2 Stück		986,-

Radsturz							
LFT070600	0°	LFT070601	1°	LFT070602	2°	LFT070603	3°
		LFT070604	4° (1)	LFT070605	5° (1)	LFT070606	6° (1)

Speichenschutz (nicht mit Spinergy Antriebsrad)			€
LFT070831	Transparent		196,-
LFT070823	Princess	LFT070821	Pirates
LFT070816	Happy Lions	LFT070814	Graffiti
LFT070819	Monkeys	LFT070802	Basketball
LFT070820	Oriental	LFT070812	Flying Water
LFT070829	Superhero	LFT070833	Zebra
LFT070817	Hot Wheels	LFT070818	Jungle Fever
LFT070822	Pool	LFT070811	Feather
LFT070827	Silk	LFT070806	Chrome Wheel
LFT070830	Tiger	LFT070803	Basketball 2
LFT070813	Galaktica	LFT070828	Space

Bremse			€
LFT060001	Standardbremse		0,-
LFT060002	Kniehebelbremse		0,-
	LFT060010	Bremshebelverlängerung	32,-
LFT060023	Kompaktbremse Evo		104,-
LFT060013	Druckbremse im Seitenteil integriert, Safari		200,-
LFT060016	Einhandbremse, Bremshebelverlängerung, Betätigung rechts		175,-
LFT060015	Einhandbremse, Bremshebelverlängerung, Betätigung links		175,-

(1) nicht mit WheelDrive  
 (2) WheelDrive wird montiert und eingestellt durch Sunrise Medical GmbH

(3) nicht mit Max Grepp®, nur mit 24"-Edelstahl; nicht in Kombination Spinergy-, Proton- und Leichtgewicht-Räder und Edelstahl-Greifring

## Greifreifen



// LFT070208 Max Grepp®



// LFT070207 Supergrip®



// LFT070212 Ellipse 3R

## Bremse



// LFT060002 Kniehebelbremse



// LFT060003 Kompaktbremse



// LFT060013 Druckbremse im Seitenteil integriert, Safari

## Zubehör



// LFT090000 Werkzeugsatz



// LFT090030 Rucksack



// LFT090024 Standpumpe, Hochdruck



// LFT090025 Handluftpumpe



// LFT090026 Handytasche

Zubehör			€
LFT090000	Werkzeugsatz		0,-
LFT090030	Rucksack		82,-
LFT090024	Standpumpe, Hochdruck (0 - 11 bar)		87,-
LFT090025	Handluftpumpe		15,-
LFT090026	Handytasche		35,-

### Farben (pulverbeschichtete Rahmenfarben)

	Rahmen	Greifreifen (1)	Felge/Nabe (2)	Gabel (3)
		68,-	189,-	56,-
32 Signal Weiß				
29 Schwarz				
31 Matt Schwarz				
02 Brillantsilber				
42 Matt Anthrazit				
27 Graphitemetallic				
14 Blau				
06 Sonnengelb				
24 Tutti Frutti Orange				
33 Pink				
21 Rubinrot				

	Rahmen	Greifreifen (1)	Felge/Nabe (2)	Gabel (3)
	106,-	68,-	189,-	56,-
22 Brillantrot				
23 Mattrot				
19 Brillantviolett				
41 Flamingo-Glitter				
15 Brillantmarine				
16 Mattmarine				
35 Himmelblau				
36 Cyan-Metallic				
46 Mamba Grün				
40 Kiwi				
37 Marsrot (Orange)				
03 Mattsilber				
34 Dark Chokolade Metallic				

(1) Greifreifen: Nur mit Greifreifen Aluminium, pulverbeschichtet, farbig  
 (2) Felge/Nabe: Nur mit Universalantriebsrad 22" oder 24"

(3) Gabel: Nicht mit Carbotecture®

**Farbe Aufkleber**

LFT100550	Aufkleberfarbe - schwarz	0,-
LFT100551	Aufkleberfarbe - silber	0,-

**Eloxierte Achsplatte (nicht mit Einhandantrieb)**

LFT100580	Achsplatte eloxiert, schwarz	0,-
LFT100581	Achsplatte eloxiert, silber	105,-
LFT100582	Achsplatte eloxiert, orange	105,-

**Farbauswahl für Farben Felge/Nabe 24" Leichtgewichtsrاد (Eloxalfarben)**

€

LFT100336	Orange eloxiert	189,-
LFT100337	Blau eloxiert	189,-
LFT100338	Rot eloxiert	189,-

**Kommentare für FMG** (Bitte Kostenvoranschlag anfragen; Lieferzeiten können abweichen)



**EASY LIFE T**

€

**Grundpreis**

Summe der Mehrpreise	(Bitte addieren Sie die Mehrpreise und tragen Sie die Summe rechts ein)	<input type="text"/>
Verpackung und Frachtkostenanteil	(Bitte tragen Sie die Summe rechts ein)	<input type="text"/>
Preis ohne MwSt.		<input type="text"/>
MwSt. 7 %		<input type="text"/>
<b>Gesamtpreis inkl. der gesetzl. MwSt.</b>		<input type="text"/>

**Datum**

**Unterschrift**

Tag      Monat      Jahr



**Sunrise Medical GmbH**

Kahlbachring 2-4  
 D-69254 Malsch/HD  
 Tel.: +49 (0) 72 53 / 9 80-0  
 Fax: +49 (0) 72 53 / 9 80-222  
 E-Mail: kundenservice@sunrisemedical.de  
 www.SunriseMedical.de

# ALLGEMEINE VERKAUFSBEDINGUNGEN der SUNRISE MEDICAL GMBH

## 1. Geltungsbereich

Verkäufe, Lieferungen, Aufträge, Angebote und sonstige Leistungen der Sunrise Medical GmbH (nachfolgend: „Sunrise Medical“) erfolgen ausschließlich an Unternehmer im Sinne des § 14 BGB, juristischen Personen des öffentlichen Rechts und öffentlich-rechtliche Sondervermögen (im Folgenden „Besteller“) nach Maßgabe der folgenden Allgemeinen Verkaufsbedingungen, welche der Besteller durch die Erteilung des Auftrages oder die Entgegennahme der Lieferung anerkennt. Sie gelten auch für alle zukünftigen Geschäfte mit dem Besteller. Die Geltung abweichender und ergänzender Geschäftsbedingungen des Bestellers ist ausgeschlossen, auch wenn Sunrise Medical diesen nicht ausdrücklich widerspricht.

## 2. Vertragsschluss

- Die Angebote von Sunrise Medical sind freibleibend. Ein Vertrag kommt erst mit Annahme des Auftrages des Bestellers durch Sunrise Medical zustande.
- Aufträge kann der Besteller über das Internet, per Telefax oder per Telefon erteilen.
- Nach Eingang des Auftrages des Bestellers über das Internet sendet Sunrise Medical dem Besteller eine unverbindliche Eingangsbestätigung zu.
- Zur Annahme des Auftrages des Bestellers sendet Sunrise Medical dem Besteller - eine Auftragsbestätigung. Der Vertrag richtet sich ausschließlich nach dem Inhalt der Auftragsbestätigung und nach diesen Allgemeinen Verkaufsbedingungen. Mündliche Abreden oder Zusagen bedürfen zu ihrer Wirksamkeit der schriftlichen Bestätigung durch Sunrise Medical.
- Sunrise Medical behält sich alle Rechte an den Verkaufsunterlagen (insbesondere Abbildungen, Zeichnungen, Gewichts- und Maßangaben) und den Mustern vor. Sie dürfen Dritten nicht zugänglich gemacht werden und sind Sunrise Medical auf Aufforderung unverzüglich zurückzugeben. Nur nach vorheriger schriftlicher Zustimmung von Sunrise Medical dürfen solche Unterlagen an Dritte weitergegeben werden.

## 3. Lieferfristen und -termine

- Liefertermine und Lieferfristen sind nur verbindlich, wenn sie von Sunrise Medical schriftlich bestätigt worden sind und der Besteller Sunrise Medical alle zur Ausführung der Lieferung erforderlichen Informationen und Unterlagen rechtzeitig mitgeteilt bzw. zur Verfügung gestellt und etwa vereinbarte Anzahlungen vereinbarungsgemäß gezahlt hat. Vereinbarte Fristen beginnen mit dem Datum der Auftragsbestätigung. Bei später erteilten Zusatz- oder Erweiterungsaufträgen verlängern sich die Fristen entsprechend.
- Unvorhersehbare, unvermeidbare und außerhalb des Einflussbereichs von Sunrise Medical liegende und von Sunrise Medical nicht zu vertretende Ereignisse wie höhere Gewalt, Krieg, Naturkatastrophen entbinden Sunrise Medical für ihre Dauer von der Pflicht zur rechtzeitigen Lieferung oder Leistung. Vereinbarte Fristen verlängern sich um die Dauer der Störung; vom Eintritt der Störung wird der Besteller in angemessener Weise unterrichtet. Ist das Ende der Störung nicht absehbar oder dauert sie länger als zwei Monate, ist jede Partei berechtigt, vom Vertrag zurückzutreten.
- Kommt der Besteller in Annahmeverzug oder verletzt er sonstige Mitwirkungspflichten, so ist Sunrise Medical unbeschadet ihrer sonstigen Rechte berechtigt, die Ware auf Gefahr und Kosten des Bestellers angemessen einzulagern.
- Sunrise Medical kann aus begründetem Anlass Teillieferungen vornehmen.

## 4. Versand, Gefahrübergang, Versicherungen

- Soweit vom Besteller keine Bestimmung getroffen ist, erfolgt die Versendung auf einem angemessenen Versendungswege in der üblichen Verpackung.
- Die Gefahr geht mit der Übergabe des Liefergegenstandes an das Transportunternehmen oder den Besteller selbst auf den Besteller über. Verzögern sich die Übergabe oder Versendung auf Wunsch des Bestellers oder aus von dem Besteller zu vertretenden Gründen, so geht die Gefahr am Tage der Mitteilung der Versandbereitschaft des Liefergegenstandes auf den Besteller über.
- Versicherungen erfolgen nur auf Wunsch und auf Kosten des Bestellers.

## 5. Preise, Zahlungsbedingungen

- Haben sich die Vertragsparteien nicht auf einen bestimmten Preis geeinigt, so bestimmt sich der Preis nach der zum Zeitpunkt des Vertragsschlusses gültigen Preisliste von Sunrise Medical.
- Alle Preise von Sunrise Medical verstehen sich ab Werk ausschließlich der jeweiligen gesetzlichen Umsatzsteuer, öffentlichen Lasten und Abgaben, wie etwaiger Zölle sowie der Verpackungs- und Versandkosten, die gesondert berechnet werden.
- Soweit nichts anderes vereinbart ist, sind sich die Parteien darüber einig, dass alle sich aus diesem Vertrag ergebenden Zahlungsverpflichtungen als in Euro vereinbart gelten.
- Soweit Zahlung auf Rechnung vereinbart wurde, wird jede Rechnung mit Zugang der Rechnung sofort ohne Abzug zur Zahlung fällig. Zahlungen des Bestellers gelten erst dann als erfolgt, wenn Sunrise Medical über den Betrag verfügen kann.
- Wechsel und Schecks werden nur nach besonderer Vereinbarung und für Sunrise Medical kosten- und spesenfrei erfüllungshalber hereingenommen.
- Zur Aufrechnung ist der Besteller nur berechtigt, wenn sein Gegenanspruch unbestritten oder rechtskräftig festgestellt ist.
- Zur Geltendmachung eines Zurückbehaltungsrechtes ist der Besteller nur insoweit befugt, als sein Gegenanspruch auf dem gleichen Vertrag beruht und unbestritten oder rechtskräftig festgestellt ist.
- Wird Sunrise Medical nach dem Vertragsschluss die Gefahr mangelnder Leistungsfähigkeit des Bestellers bekannt, ist Sunrise Medical berechtigt, noch ausstehende Lieferungen oder Leistungen nur gegen Vorauszahlung oder Sicherheitsleistung zu erbringen; werden diese auch nach Ablauf einer von Sunrise Medical gesetzten angemessenen Frist nicht erbracht, so kann Sunrise Medical unbeschadet weiterer Rechte von dem Vertrag ganz oder teilweise zurücktreten.

## 6. Gewährleistung, Untersuchungspflicht und Rückgabe

- Angaben in Katalogen, Preislisten und sonstigem dem Besteller von Sunrise Medical überlassenen Informationsmaterial sowie produktbeschreibende Angaben sind keinesfalls als Garantien für eine besondere Beschaffenheit des Liefergegenstandes zu verstehen; derartige Beschaffenheit müssen ausdrücklich schriftlich vereinbart werden.
- Gewährleistungsrechte des Bestellers setzen voraus, dass der Liefergegenstand nach Übergabe überprüft und Sunrise Medical Mängel unverzüglich, spätestens jedoch zwei Wochen nach Übergabe, schriftlich mitteilt; verborgene Mängel müssen Sunrise Medical unverzüglich nach ihrer Entdeckung schriftlich mitgeteilt werden.
- Bei jeder Mängelrüge steht Sunrise Medical das Recht zur Besichtigung und Prüfung des beanstandeten Liefergegenstandes zu. Dafür wird der Besteller Sunrise Medical die notwendige Zeit und Gelegenheit einräumen. Sunrise Medical kann von dem Besteller auch verlangen, dass er den beanstandeten Liefergegenstand an Sunrise Medical auf Kosten von Sunrise Medical zurückschickt. Erweist sich eine Mängelrüge des Bestellers als vorsätzlich oder grob fahrlässig unberechtigt, so ist er Sunrise Medical zum Ersatz aller in diesem Zusammenhang entstandenen Aufwendungen verpflichtet.
- Sunrise Medical ist berechtigt, Mängel nach eigener Wahl durch für den Besteller kostenlose Nachbesserung oder Ersatzlieferung des fehlerhaften Teiles oder des ganzen Liefergegenstandes zu beseitigen.
- Die zum Zwecke der Nachbesserung oder Ersatzlieferung anfallenden Transport-, Wege-, Arbeits- und Materialkosten übernimmt Sunrise Medical, sofern nicht Ziffer 6.3 Satz 4 eingreift.
- Der Besteller wird Sunrise Medical die für die Nachbesserung oder Ersatzlieferung notwendige Zeit und Gelegenheit von nicht mehr als 14 Tagen einräumen.
- Von Sunrise Medical ersetzte Teile gehen in das Eigentum von Sunrise Medical über.
- Sunrise Medical übernimmt keine Gewähr für Schäden, die durch ungeeignete oder unsachgemäße Verwendung, fehlerhafte Lagerung, fehlerhafte Aufbewahrung, fehlerhaften Transport, fehlerhafte Montage, fehlerhafte Inbetriebnahme, mangelnde Wartung oder fehlerhafte Behandlung durch den Besteller, Verwendung von nicht geeignetem Zubehör oder durch natürliche Abnutzung entstehen, sofern die Schäden nicht von Sunrise Medical zu vertreten sind.
- Die Verjährungsfrist für Gewährleistungsansprüche beträgt 12 Monate seit dem Zeitpunkt des Gefahrübergangs.
- Alle weitergehenden Ansprüche des Bestellers sind ausgeschlossen, soweit nicht Ziffer 7 oder die §§ 478, 479 BGB etwas anderes vorsehen.

## 7. Schadensersatz und Haftungsbeschränkung

- Soweit nicht in Ziffer 7.2 etwas anderes bestimmt ist, haftet Sunrise Medical unbegrenzt auf Schadensersatz nach den gesetzlichen Regelungen.
- Ausnahmsweise haftet Sunrise Medical nicht für die leicht fahrlässige Verletzung unwesentlicher Vertragspflichten und lediglich begrenzt auf den vertragstypischen vorhersehbaren Schaden für die leicht fahrlässige Verletzung wesentlicher Vertragspflichten (d. h. Verpflichtungen, deren Erfüllung die ordnungsgemäße Durchführung des Vertrags erst ermöglicht und auf deren Erfüllung der Besteller regelmäßig vertraut und vertrauen darf).

## 8. Eigentumsvorbehalt

- Die gelieferten Produkte bleiben bis zur vollständigen Bezahlung sämtlicher Forderungen von Sunrise Medical aus der Geschäftsverbindung mit dem Besteller das Eigentum von Sunrise Medical.
- Bei laufender Rechnung gilt das vorbehaltene Eigentum zur Sicherung der Sunrise Medical zustehenden Saldoforderung.
- Eine Veräußerung der Vorbehaltsprodukte ist dem Besteller nur im ordnungsgemäßen Geschäftsverkehr gestattet. Der Besteller ist nicht berechtigt, die Vorbehaltsprodukte zu verpfänden, zur Sicherheit zu übergreifen oder sonstige das Eigentum von Sunrise Medical gefährdende Verfügungen zu treffen. Der Besteller tritt schon jetzt die Forderung aus der Weiterveräußerung an Sunrise Medical ab; Sunrise Medical nimmt diese Abtretung schon jetzt an. Der Besteller ist widerprüflich ermächtigt, die an Sunrise Medical abgetretenen Forderungen treuhänderisch für Sunrise Medical im eigenen Namen einzuziehen. Sunrise Medical kann diese Ermächtigung sowie die Berechtigung zur Weiterveräußerung widerrufen, wenn der Besteller mit wesentlichen Verpflichtungen wie beispielsweise der Zahlung gegenüber Sunrise Medical in Verzug ist.
- Der Besteller wird Sunrise Medical jederzeit alle gewünschten Informationen über die Vorbehaltsprodukte oder über Ansprüche, die hiernach an Sunrise Medical abgetreten worden sind, erteilen. Zugriffe oder Ansprüche Dritter auf Vorbehaltsprodukte hat der Besteller sofort und unter Übergabe der notwendigen Unterlagen Sunrise Medical anzuzeigen. Der Besteller wird zugleich den Dritten auf den Eigentumsvorbehalt von Sunrise Medical hinweisen. Die Kosten einer Abwehr solcher Zugriffe und Ansprüche trägt der Besteller.
- Der Besteller ist verpflichtet, die Vorbehaltsprodukte für die Dauer des Eigentumsvorbehaltes sorgfältig zu behandeln.
- Übersteigt der realisierbare Wert der Sicherheiten die gesamten zu sichernden Forderungen von Sunrise Medical um mehr als 10 %, so ist der Besteller berechtigt, insoweit Freigabe zu verlangen.
- Kommt der Besteller mit wesentlichen Verpflichtungen wie beispielsweise der Zahlung gegenüber Sunrise Medical in Verzug, so kann Sunrise Medical unbeschadet sonstiger Rechte die Vorbehaltsprodukte zurücknehmen und zwecks Befriedigung fälliger Forderungen gegen den Besteller anderweitig verwerten. In diesem Falle wird der Besteller Sunrise Medical oder den Beauftragten von Sunrise Medical sofort Zugang zu den Vorbehaltsprodukten gewähren und diese herausgeben. Verlangt Sunrise Medical die Herausgabe aufgrund dieser Bestimmung, so gilt dies nicht als Rücktritt vom Vertrag.
- Bei Lieferungen in andere Rechtsordnungen, in denen die vorstehende Eigentumsvorbehaltsregelung nicht die gleiche Sicherungswirkung hat wie in Deutschland, wird der Besteller alles tun, um Sunrise Medical unverzüglich entsprechende Sicherungsrechte zu bestellen. Der Besteller wird an allen Maßnahmen wie beispielsweise Registrierung, Publikation usw. mitwirken, die für die Wirksamkeit und Durchsetzbarkeit derartiger Sicherungsrechte notwendig und förderlich sind.

- Auf Verlangen von Sunrise Medical ist der Besteller verpflichtet, die Vorbehaltsprodukte angemessen zu versichern, Sunrise Medical den entsprechenden Versicherungsnachweis zu erbringen und die Ansprüche aus dem Versicherungsvertrag an Sunrise Medical abzutreten.

## 9. Produkthaftung

Der Besteller wird weder die gelieferten Produkte noch deren Ausstattung oder Verpackung verändern, insbesondere wird er die vorhandenen Warnungen über Gefahren bei unsachgemäßem Gebrauch der Produkte nicht verändern oder entfernen. Verstößt der Besteller gegen die vorstehende Bestimmung, so stellt er Sunrise Medical im Innenverhältnis von Produkthaftungsansprüchen Dritter frei, soweit er für den die Haftung auslösenden Fehler verantwortlich ist.

## 10. Regelungen zur Erfüllung regulatorischer Anforderungen für Medizinprodukte

- Im Geltungsbereich dieser Allgemeinen Verkaufsbedingungen gelten ergänzend folgende Regelungen, wenn und soweit die Lieferungen Medizinprodukte bzw. Zubehör zu Medizinprodukten (im Folgenden gemeinsam: Medizinprodukte) im Sinne der Verordnung (EU) 2017/745 (im Folgenden: EU-Medizinprodukteverordnung) betreffen und der Kunde diese Medizinprodukte als Händler im Sinne von Art. 2 Nr. 34 EU-Medizinprodukteverordnung auf dem Markt bereitstellen wird. Sunrise Medical ist Hersteller der Medizinprodukte im Sinne von Art. 2 Nr. 30 der EU-Medizinprodukteverordnung.
- Der Besteller wird die ihn treffenden Händlerpflichten nach Art. 14 EU-Medizinprodukteverordnung erfüllen.
- Sunrise Medical und der Besteller arbeiten zusammen, um eine Rückverfolgbarkeit der Medizinprodukte, insbesondere für etwaige Sicherheitskorrekturmaßnahmen im Feld, sicherzustellen. Der Besteller wird nach Maßgabe von Art. 25 Abs. 2 EU-Medizinprodukteverordnung sicherstellen, für einen Zeitraum von mindestens zehn (10) Jahren, nachdem er das jeweils letzte Medizinprodukt einer Produktgruppe abgegeben hat, jederzeit der zuständigen Behörde darüber Auskunft geben zu können, von wem er die Medizinprodukte bezogen und an wen er sie abgegeben hat. Der Besteller wird ein für diese Auskünfte geeignetes Verfahren einrichten und dessen Einhaltung dokumentieren. Der Besteller wird geeignete Vorkehrungen treffen, damit die Dokumentation auch nach einer Beendigung seines Geschäftsbetriebs noch zur Verfügung gestellt werden kann.
- Der Besteller wird Sunrise Medical über alle Erfahrungen und Erkenntnisse bezüglich der Medizinprodukte einschließlich zu beobachtender Trends, über alle ihm zugehenden Beschwerden und Berichte über mutmaßliche Vorkommnisse oder eine schwerwiegende Gefahr im Zusammenhang mit den Medizinprodukten unverzüglich informieren. Der Besteller wird die vorstehenden Informationen dokumentieren und diese Dokumentation für die Dauer von mindestens zehn (10) Jahren, nachdem er das letzte Medizinprodukt abgegeben hat, aufbewahren. Der Besteller wird geeignete Vorkehrungen treffen, damit die Dokumentation auch im Falle einer etwaigen Beendigung seines Geschäftsbetriebs zur Verfügung gestellt werden kann.
- Der Besteller wird die Lagerungs- und Transportbedingungen für die Medizinprodukte nach den Vorgaben von Sunrise Medical einhalten und dies dokumentieren. Der Besteller wird Sunrise Medical diese Dokumentation auf Anfrage zur Verfügung stellen.
- Soweit Sunrise Medical dem Besteller Materialien für die Bewerbung der Medizinprodukte (z. B. Texte, Bezeichnungen, Warenzeichen, Abbildungen und andere Zeichen) zur Verfügung stellt, wird der Besteller ausschließlich diese Werbematerialien im Zusammenhang mit den Medizinprodukten nutzen und diese nicht verändern.

## 11. Allgemeine Bestimmungen

- Änderungen und Ergänzungen des Vertrages und/oder dieser Allgemeinen Verkaufsbedingungen, sowie Nebenabreden bedürfen der Schriftform. Dies gilt auch für eine Änderung dieses Schriftformerfordernisses.
- Ist eine Bestimmung des Vertrags und/oder dieser Allgemeinen Verkaufsbedingungen ganz oder teilweise unwirksam, so bleibt die Wirksamkeit der übrigen Bestimmungen hiervon unberührt. Die Parteien verpflichten sich in diesem Fall, die unwirksame Bestimmung durch diejenige wirksame Bestimmung zu ersetzen, die dem wirtschaftlichen Zweck der unwirksamen Bestimmung am nächsten kommt.
- Ausschließlicher Gerichtsstand für alle Streitigkeiten aus dem Vertragsverhältnis ist Heidelberg. Sunrise Medical ist jedoch berechtigt, den Besteller an jedem anderen gesetzlichen Gerichtsstand zu verklagen.
- Es gilt das Recht der Bundesrepublik Deutschland unter Ausschluss des Übereinkommens der Vereinten Nationen über Verträge über den internationalen Warenkauf (CISG).

## 12. Richtlinien zur Lagerung und Rücksendung von Produkten

Unsere Richtlinien zur Lagerung und Rücksendung von Produkten entnehmen Sie bitte unserer Internetseite unter folgendem Pfad: <https://www.sunrisemedical.de/SunriseEU/files/12/12cd22d1-1fae-4b50-9262-200c9f93342c.pdf>

## 13. Datenschutz

Datenschutz ist uns ein großes Anliegen. Daher werden Daten unserer Kunden geschützt, vertraulich behandelt und nicht an Dritte weitergegeben. Wir verwenden die Kontaktdaten unserer Kunden, um diesen in unregelmäßigen Abständen per eMail, telefonisch oder per Post Informationen zu unserem Unternehmen, unseren Produkten und unseren Dienstleistungen zukommen zu lassen. Sie können dem jederzeit durch formlose Mail an kundenservice@sunrisemedical.de widersprechen oder auf den Abmeldelink in der Email klicken.

## 14. Auftragsverarbeitung

Sofern die Beauftragung die Verarbeitung von personenbezogenen Daten erforderlich macht und somit als Auftragsverarbeitung anzusehen ist, nutzen Sie bitte den bereitgestellten Auftragsverarbeitungsvertrag: <https://www.sunrisemedical.de/footer/av-vereinbarung>

