



**SUNRISE
MEDICAL.**

OF_Life RT_EU-Template_2025-01-15

QUICKIE

Life RT

Ref. 2/2025 (Obowiązuje do 31.12.2025)

Faktura dla:

Nazwa:

Ulica:

Miasto:

E-Mail:

Tel:

Kod pocztowy:

Fax:



Dostawa do:

Nazwa:

Ulica:

Miasto:

E-Mail:

Tel:

Kod pocztowy:

Fax:

Data zamówienia:

Nr zamówienia zakupowego:

Oznaczone dla:

Nr zamówienia Sunrise:

● = Standard

./ = Redukcja ceny

□ = Opcja płatna

○ = Opcja bezpłatna

☐ Zamówienie

☐ Wycena

☐ Built 4 me

Art. nr: 84700001

Max. Waga użytkownika: **125 kg ***

WAGA UŻYTKOWNIKA kg

Informacje wymagane, aby zapewnić prawidłową konfigurację

Wszystkie ceny zawarte w formularzu są cenami brutto.

Cena podstawowa: 6 080 zł

WYMIARY UŻYTKOWNIKA (wszystkie pomiary bez poduszki)

SZEROKOŚĆ SIEDZISKA - mierzona od zewnętrznej rurki ramy do zewnętrznej rurki ramy (mm)

280	300	320	340*	360	380	400	420	440	460	480
☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐

GLEBOKOŚĆ SIEDZISKA - w mm

320	340	360	380	400	420	440	460
☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐
Rama krótka				Rama średnia		Rama długa	

* niedostępne z ramą z odchylanymi podnóżkami

WYSOKOŚĆ PRZEDNIA SIEDZISKA: w zależności od kółek przednich i wersji ramy

		Przednia wysokość siedziska w mm															
		Typ widelca (mm)															
Kółko przednie	4"	Hemi	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐
		Carbotecture (111 mm)	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐
		115 mm (1)	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐
		Aluminium (131 mm)	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐
	5"	Aluminium (158 mm)	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐
		Hemi	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐
		Carbotecture (111 mm)	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐
		115 mm (1)	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐
	6"	Aluminium (131 mm)	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐
		Aluminium (158 mm)	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐
		Hemi	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐
		Carbotecture (111 mm)	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐
	7"	115 mm (1)	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐
		Aluminium (131 mm)	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐
		Aluminium (158 mm)	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐
		Aluminium (158 mm)	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐

Hemi dostępny tylko przy ramie z odchylanymi podnóżkami

WYSOKOŚĆ TYLNA SIEDZISKA: w zależności od rozmiaru kół tylnych

		Tylna wysokość siedziska w mm									
		Koła tylne	360	370	380	390	400	410	420	430	440
		22"	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐
		24"	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐

Tylna wysokość siedziska może wynosić tylko pomiędzy 0 cm a 11 cm poniżej wysokości przedniej.

(1) Kompatybilny z elektryczną przystawką rowerową.

(*) Przy kołach Proton max waga użytkownika to 100 kg



www.Sunrise-Medical.pl

© Sunrise Medical 2024 1/11

Prosimy o stosowanie następującej metody pomiaru:

Metoda ta jest rekomendowana na podstawie wieloletniego doświadczenia praktycznego. W indywidualnych przypadkach możliwe są odchylenia.

Szerokość siedziska (SW):

- a) Dla użytkownika: Pozostawić przestrzeń pomiędzy osłoną boczną a biodrem po każdej stronie wózka (razem ok. 1 - 2 cm)
- b) Na wózku: Od zewnętrznej rurki ramy do zewnętrznej rurki ramy.

Głębokość siedziska (SD):

- a) Dla użytkownika: Siedząc prosto: pozostawić przestrzeń na 2-3 palce pomiędzy górną krawędzią tapicerki siedziska i tyłem kolana. (ok. 3 - 6 cm). Szczególną uwagę należy zwrócić na tapicerkę regulowaną.
- b) Na wózku: Od rurki tylnej do przodu tapicerki siedziska.

Przednia wysokość siedziska:

- a) Dla użytkownika: Siedząc ze zgięciem kolana 90°:
Od tyłu kolana do spodu podeszwy.
- b) Na wózku: Od przodu rurki siedziska do podłoża.
(min. 3cm więcej niż pomiar użytkownika)
Należy pamiętać o uwzględnieniu wysokości poduszki.

Tylna wysokość siedziska:

- a) Na wózku: Od tyłu rurki siedziska do podłoża.
Uwaga: Max. różnica wysokości siedziska z przodu i z tyłu to 13 cm

Wysokość oparcia:

- a) Dla użytkownika: Od siedziska, zawiera poduszkę, nie więcej niż 1 - 2 cm poniżej łopatki.
- b) Na wózku: Od tyłu rurki siedziska do wyższej krawędzi tapicerki oparcia.
Uwaga: The user's ability to sit upright has a major influence on the back height and it can therefore differ considerably

Kąt oparcia:

Ważne: Wysokość oparcia zależy od stopnia stabilności.
0° jest kątem 90° do podłoża. Negatywne kąty wynoszą <90°
a pozytywne kąty >90°.

Dane techniczne:

Max. wysokość całkowita:	95 cm		
Max. długość całkowita:	107,5 cm		
Max. promień skrętu:	70 cm		
Max. bezpieczne nachylenie	10°		
Waga wózka:	od 10 kg		
Waga po zdemontowaniu:	od 8 kg		
Waga najcięższej części:	2,1 kg		
Max. szerokość całkowita:	Nachylenie kół tylnych	Koła tylne 22"	Koła tylne 24"
	Dla 0°:	SW + 20 cm	SW + 20 cm
	Dla 3°:	SW + 23 cm	SW + 24 cm
	Dla 6°:	SW + 25cm	SW + 26 cm

Produkt jest testowany zgodnie z normą ISO 7176-19 i dlatego zatwierdzony do transportu w pojeździe.
Podczas transportu bez użytkownika wózek musi być bezpiecznie przymocowany w pojeździe.

Wszystkie zmiany w konfiguracji mogą zmienić wysokość siedziska.
Tolerancje produkcyjne wynoszą +/- 1 cm.

Life RT

● = Standard ○ = Opcja bezpłatna □ = Opcja płatna

Cena brutto

SIEDZISKO

Tapicerki

LRT020008	● Standardowa, nylon, regulacja naprężenia i głębokości	0 zł
LRT020009	□ Standardowa, nylon, regulowana, 1 kieszeń	85 zł
LRT020000	○ Brak tapicerki	0 zł

Poduszka na siedzisko, pokrowiec z suwakiem, czarna

Gąbka (średnio miękka)	Grubość:	LRT020101	□ 3 cm	LRT020102	□ 5 cm	330 zł
------------------------	----------	-----------	--------	-----------	--------	--------

Akcesoria siedziska

LRT090018	□ Pas pozycjonujący	210 zł
-----------	---------------------	--------

Poduszki Jay - kompletna oferta produktów Jay znajduje się na formularzach Jay

JAY020002	□ Jay Basic	550 zł
JAY020003	□ Jay Soft Combi P	770 zł
JAY020001	□ Jay Easy Visco	1 080 zł
JAY020007	□ JAY Easy Fluid	1 235 zł
JAY020004	□ JAY Lite	1 350 zł

OPARCIE

Zakres wysokości oparcia	250-300	300-350	350-400	400-450
Ustawienie wysokości na (cm)	○ 250	○ 300	○ 350	○ 400
	○ 275	○ 325	○ 375	○ 425
	○ 300	○ 350	○ 400	○ 450

LRT030001	● Standardowe, aluminium	0 zł
LRT030015	□ Z regulacją kąta, składane LRT030512 ○ 78° LRT030518 ○ 82° LRT030514 ○ 86° LRT030500 ○ 90° LRT030504 ○ 94° LRT030508 ○ 98°	515 zł
LRT030102	□ Z regulacją kąta, z blokadą po złożeniu LRT030512 ○ 78° LRT030518 ○ 82° LRT030514 ○ 86° LRT030500 ○ 90° LRT030504 ○ 94° LRT030508 ○ 98°	720 zł

Uchwyty do popychania

LRT030201	○ Zintegrowane (długa rękojeść 12 cm)	0 zł
LRT030203	□ Składane uchwyty (tylko od wysokości 30cm; od 35 przy oparciu z reg. kąta)	500 zł
LRT030204	□ Uchwyty z regulacją wysokości (tylko od wysokości oparcia 30 cm)	645 zł
LRT030205	□ Uchwyty z regulacją wysokości do oparcia Jay (tylko od wysokości oparcia 30 cm)	645 zł
LRT030208	□ Drażek z regulacją wysokości, szerokości i kąta (tylko przy szer. siedz. od 28 do 38cm)	1 145 zł
LRT030200	○ Brak uchwyty	0 zł

Tapicerka oparcia (czarna)

LIF030316	○ Wąska tapicerka EXO, z włókna syntetycznego, wyściełana, regulowana, z 1 kieszenią, czarna Kolor lamówki: ● Czarny ○ Pomarańczowy ○ Srebrny ○ Czerwony ○ Niebieski	0 zł
LIF030317	□ Wąska tapicerka EXO PRO, z włókna syntetycznego, wyściełana, regulowana, oddychająca, z tkaniny typu "spacer", z 1 kieszenią, czarna Kolor lamówki: ● Czarny ○ Pomarańczowy ○ Srebrny ○ Czerwony ○ Niebieski	460 zł
LIF030300	○ Bez tapicerki oparcia	-

Akcesoria oparcia

LRT030411	□ Zagłówek niski, z reg. głębokości i kąta, 20x11 cm	935 zł
LRT030410	□ Zagłówek wysoki, z reg. głębokości i kąta, 23x11 cm	935 zł



Oparcie aluminiowe



Oparcie z reg. kąta



Uchwyty długie



Uchwyty krótkie



Uchwyty składane



Uchwyty z reg. wysokości



Brak uchwytów



Drażek do prowadzenia z reg. szerokości, wysokości i kąta



Zaglówek z reg. wysokości, głębokości i kąta



Tapicerka EXO standard



Tapicerka EXO PRO oddychająca

Life RT						
● = Standard ○ = Opcja bezpłatna □ = Opcja płatna						Cena brutto
OPARCIA JAY J3 plus AKCESORIA - cały asortyment produktów Jay można znaleźć na osobnych formularzach						
Oparcie Jay 3 - płytki kontur						
Środkowy kręgosłup:		□ JAY030010	Średnie 34 cm	□ JAY030033	Wysokie 38 cm	3 515 zł
Górny kręgosłup:		□ JAY030012 Niskie 42 cm	□ JAY030019 Średnie 46 cm	□ JAY030025 Wysokie 50 cm	3 515 zł	
Wys. ramienia:		□ JAY030015 Niskie 53 cm	□ JAY030022 Średnie 57 cm	□ JAY030028 Wysokie 61 cm	3 515 zł	
Jay 3 Back - Średni kontur						
Środkowa cz. odc. piersiowego kręgosłupa:		□ JAY030011 Średnie 340mm	□ JAY030018 Wysokie 380mm	3 515 zł		
Górna cz. odc. piersiow		□ JAY030013 Krótkie 420mm	□ JAY030020 Średnie 460mm	□ JAY030026 Wysokie 500mm	3 515 zł	
Wys. ramienia:		□ JAY030016 Krótkie 530mm	□ JAY030023 Średnie 570mm	□ JAY030029 Wysokie 610mm	3 515 zł	
Oparcie Jay J3 - Środkowy głęboki kontur (głębokość 15 cm)						
Środkowa część odc. piersiowego (MT):		□ JAY030044 Średnie 34 cm	□ JAY030041 Wysokie 38 cm	3 515 zł		
Górna część odc.piers.		□ JAY030045 Niskie 42 cm	□ JAY030042 Średnie 46 cm	□ JAY030046 Wysokie 50 cm	3 515 zł	
Wysokość ramienia (St		□ JAY030043 Niskie 53 cm	□ JAY030047 Średnie 57 cm	□ JAY030048 Wysokie 61 cm	3 515 zł	
Jay 3 Back - Głęboki kontur dolny						
Górna cz. odc. piersiow		□ JAY030014 Krótkie 420mm	□ JAY030021 Średnie 460mm	□ JAY030027 Wysokie 500mm	3 515 zł	
Wys. ramienia:		□ JAY030017 Krótkie 530mm	□ JAY030024 Średnie 570mm	3 515 zł		
WHT030415		□ Zagłówek odchylany COBRA XTRA			(tylko z oparciem Jay J3)	1 640 zł
WHT030416		□ Standardowy zagłówek AXYS			(tylko z oparciem Jay J3)	1 230 zł
Oparcie JAY J3 Carbon - płytki kontur (z osprzętem)						
Niski kręgosłup:		□ JAY060001 Niskie - 17 cm	□ JAY060002 Wysokie - 24 cm	3 750 zł		
Środkowy kręgosłup:		□ JAY060003 Niskie - 30 cm	□ JAY060004 Wysokie - 38 cm	3 750 zł		
Oparcie JAY Zip						
S (15cm)		□ JAY070001 SW 28 cm	□ JAY070002 SW 30-34 cm	□ JAY070003 SW 36-40 cm	2 395 zł	
M (20 cm)		□ JAY070004 SW 28 cm	□ JAY070005 SW 30-34 cm	□ JAY070006 SW 36-40 cm	2 395 zł	
T (25cm)		□ JAY070007 SW 28 cm	□ JAY070008 SW 30-34 cm	□ JAY070009 SW 36-40 cm	2 395 zł	
X (30cm)		□ JAY070010 SW 28 cm	□ JAY070011 SW 30-34 cm	□ JAY070012 SW 36-40 cm	2 395 zł	
PODŁOKIETNIKI I OSŁONY BOCZNE						
Podłokietniki (wybierz tylko jedną opcję, nie w połączeniu z osłonami bocznymi; tylko z pochyleniem kąt 0° i 1°)						
LRT040050		□ Na słupku, z reg. wysokości				0 zł
LRT040051		○ Podkładka krótka (25 cm), z reg. wysokości, zdejmowalny				
LRT040052		○ Podkładka długa (36 cm), z reg. wysokości, zdejmowalny				
LRT040052		□ Na słupku, podkładka (33 cm), z reg. wysokości, zdejmowalny (nie przy ramie taliowanej na zewn. i COG 8,3)				735 zł
Osłony boczne (nie w połączeniu z podłokietnikami)						
LRT040107		□ Plastikowe, zdejmowane (czarne)			(nie z hamulcem safari)	0 zł
LRT040102		□ Aluminiowe, z ochroną ubrań (w kolorze ramy) (1)			(nie z hamulcem safari)	360 zł
LRT040103		□ Aluminiowe, z błotnikiem, z ochroną ubrań (w kolorze ramy) (1)				640 zł
LRT040055		□ Podkładka krótka, reg. wysokości			(nie z hamulcem safari)	120 zł
LRT040104		□ Z włókna węglowego, z błotnikiem, z ochroną ubrań (czarne) (1)			(nie z hamulcem safari)	850 zł
STOLIKI						
LRT090111		□ Drewniany, podnoszona rama, wciskany, szer. siedz. 22 - 36 cm			tylko z LRT040055	685 zł
LRT090112		□ Plastikowy, odchylany, montowany po lewej			(tylko przy podłokietnikach z reg. wysokości)	945 zł
LRT090113		□ Plastikowy, odchylany, montowany po prawej			(tylko przy podłokietnikach z reg. wysokości)	945 zł
RAMA						
LRT010010		○ Rama ze stałymi podnóżkami 105 °				
LRT010011		○ Rama ze stałymi podnóżkami 95 °				
LRT010023		□ Rama ze stałymi podnóżkami 105°, taliowanie do zewnątrz (2,5 cm po każdej stronie)				440 zł
		(nie dla szer. siedz. 48/50)				
LRT010016		□ Rama ze stałymi podnóżkami 95 °, taliowanie do wewnątrz (2 cm po każdej stronie), aktywna				440 zł
		(od szer. siedz. 34)				
LRT010015		○ Rama z odchylanymi podnóżkami (zdejmowalne podnóżki)				(nie dla głęb. siedz. 32/34)
LRT090100		□ Uchwyty transportowe				145 zł
ŚRODEK CIĘŻKOŚCI (COG) mierzony od przodu tylnego słupka, tylko jedna opcja możliwa						
COG23		○ Środek ciężkości 23 mm				
COG43		● Środek ciężkości 43mm				
COG63		○ Środek ciężkości 63mm				
COG83		○ Środek ciężkości 83mm				
(1) Rzeczywista szerokość siedziska (mierzona pomiędzy osłonami bocznymi) to ss + 2cm						
						www.Sunrise-Medical.pl © Sunrise Medical 2024 5/11



Oparcie Jay 3
płytki kontur



Oparcie Jay 3
średni kontur



Oparcie Jay 3
głęboki kontur



Oparcie Jay 3 Carbon
płytki kontur



Oparcie Jay Zip



Podłokietnik na słupku
z reg. wysokości



Podłokietnik z pełną osłoną
z reg. wysokości,
zdejmowany



Plastikowana
zdejmowana osłona
boczna (czarna)



Aluminiowa osłona
boczna (w kolorze ramy)



Aluminiowa osłona boczna
z błotnikiem (w kolorze
ramy)



Osłona boczna z włókna
węglowego z błotnikiem
(czarna)



Rama 95°
(ze stałymi
podnóżkami)



Rama 105°
(ze stałymi
podnóżkami)



Rama 75°, taliowana
zewn. (2 cm po
każdej stronie)



Rama 85° (2 cm
taliowanie wewn.,
aktywna)



Rama z odchylanymi
i zdejmowanymi
podnóżkami

Life RT			
● = Standard ○ = Opcja bezpłatna □ = Opcja płatna			Cena brutto
AKCESORIA RAMY			
LRT010500	☐ Zaczep do dostawki rowerowej	(nie z ham. bębn., wspomaganiem przechyłu, uchwytem na kule lub kółkami antywywrot.)	1 270 zł
LRT090010	☐ Koła transportowe	(nie z uchwytem na kule, wsparciem przechyłu i kółkami antywywrotnymi)	775 zł
Wsparcie przechyłu i uchwyt na kule			
LRT090001	☐ Wsparcie przechyłu lewe	LRT090002 ☐ Wsparcie przechyłu prawe	195 zł
LRT090003	☐ Wsparcie przechyłu para	(proszę wybrać albo wspomaganie przechyłu, albo kółka antywywrotne, nie obydwie)	390 zł
LRT090009	☐ Uchwyt na kule	(tylko w połączeniu ze wsparciem przechyłu)	115 zł
Kółka antywywrotne, odchylane			
LRT090004	☐ Odchylane lewe	LRT090005 ☐ Odchylane prawe	390 zł
LRT090006	☐ Odchylane para	(proszę wybrać albo wspomaganie przechyłu, albo kółka antywywrotne, nie obydwie)	780 zł
LRT090036	☐ Aluminiowe, lekkie, odchylane, para	(nie ze wspomaganiem przechyłu)	935 zł
PRZYGOTOWANIE POD PRZYSTAWKĘ ROWEROWĄ ATTITUDE			
LFT090211	☐ Bez zamówienia na przystawkę rowerową ATTITUDE	(z elementami dokupującymi)	345 zł
LFT090212	☐ Z zamówieniem na przystawkę rowerową ATTITUDE	(z elementami dokupującymi, oddzielne zamówienie na ATTITUDE)	-
RAMIONA DO PODNÓŻKÓW I PODNÓŻKI			
Aluminiowe ramię			
LRT050002	☐ Kąt 110°	LRT050001 ☐ Kąt 100°	
LRT050006	☐ Odchylane, lewe	LRT050007 ☐ Odchylane, prawe	240 zł
obydwie numery	☐ Odchylane, para		480 zł
Plastikowe ramię			
LRT050002	☐ Kąt 110°	LRT050001 ☐ Kąt 100°	
LRT050003	☐ Odchylane, lewe	LRT050004 ☐ Odchylane, prawe	0 zł
obydwie numery	☐ Odchylane, para		0 zł
Podnoszone ramię (ELR)			(nie z pojedynczą platformą; tylko dla ramy z odchylanymi podnóżkami)
LRT050009	☐ Aluminiowe (0° - 90°), odchylane, lewe		490 zł
LRT050010	☐ Aluminiowe (0° - 90°), odchylane, prawe		490 zł
obydwie numery	☐ Aluminiowe (0° - 90°), odchylane, para	(1)	980 zł
Podnóżki (czarne)			
LRT050020	● Dzielone, plastikowe, z reg. kąta, składane na boki, z taśmą (2/5)		0 zł
LRT050050	☐ Dzielone, aluminiowe, z reg. kąta, składane na boki, z taśmą (6)		735 zł
LRT050102	☐ Platforma, aluminiowa, z reg. kąta, składana na bok, z taśmą		735 zł
LRT050126	☐ Mechanizm odchylający do platformy		(od LLL 40 cm) 475 zł
LFT050131	☐ Platforma, lekka, plastikowa, z reg. kąta i głęb., składana na bok, z paskiem na łydki (2)		340 zł
LFT050132	☐ Platforma, lekka, z włókna węglowego, z reg. kąta i głęb., składana na bok, z paskiem na łydki (7)		720 zł
LRT050127	☐ Podpora ustawiająca stopy		195 zł
Platformy podnóżka (tylko do ramy ze stałym podnóżkiem)			
LRT050025	☐ Platforma, lekka, plastikowa, z reg. kąta i głęb., z paskiem na łydki (3)		340 zł
LRT050056	☐ Platforma, lekka, aluminiowa, z reg. kąta i głęb., z paskiem na łydki (3)		340 zł
LRT050026	☐ Platforma, lekka, z włókna węglowego, z reg. kąta i głęb., z paskiem na łydki (3)		735 zł
LRT050127	☐ Podpora pozycjonująca stopy		195 zł
DŁUGOŚĆ PODUDZIA (LLL) - LLL musi być 25 mm niższa niż przednia wysokość siedziska; wszystkie wymiary w mm			
☐ 220 ☐ 230 ☐ 240 ☐ 250 ☐ 260 ☐ 270 ☐ 280 ☐ 290 ☐ 300 ☐ 310 ☐ 320 ☐ 330 ☐ 340 ☐ 350 ☐ 360 ☐ 370 ☐ 380 ☐ 390 ☐ 400 ☐ 410 ☐ 420 ☐ 430 ☐ 440 ☐ 450 ☐ 460 ☐ 470			
LLL 22-29 od SW34 (SW30 z taliowaniem zewn.) z dzieloną platformą podnóżka / od SW32 (SW28 z taliowaniem zewn.) z pojedynczą platformą podnóżka			
WIDELCE PRZEDNIE			
(prosimy zaznaczyć zgodnie z wyborem na pierwszej stronie)			
LRT080029	☐ Aluminium, czarne		
	LRT080042 ☐ Aluminium, srebrne		185 zł
LRT080013	☐ Carbotecture®, czarne		
	● czarne ○ pomarańczowe ○ srebrne ○ czerwone ○ niebieskie		185 zł
LFT080101	☐ Zestaw dla hemiplegików		(nie w połączeniu z 7"kołami przednimi, widelcami Carbotecture; tylko z odchylanymi podnóżkami) 910 zł
KOŁA PRZEDNIE			
(prosimy zaznaczyć zgodnie z wyborem na pierwszej stronie)			
LRT080301	☐ Pełne (twarde), obręcz: plastikowa		0 zł
LRT080302	☐ Pełne (miękkie), obręcz: plastikowa		(tylko dla 5" i 6") 0 zł
LRT080304	☐ Pełne (twarde), obręcz: aluminium		(tylko dla 4" i 5") 289 zł
LRT080306	☐ Pełne (miękkie), obręcz: aluminium		(tylko dla 4" i 5") 419 zł
LRT080303	☐ Pełne (twarde), podświetlane, obręcz: plastikowa		(tylko dla 4" i 5") 205 zł
LRT080305	☐ Pneumatyczne, obręcz: plastikowa		(tylko dla 6" i 7") 0 zł
(1) nie w połączeniu z pojedynczą platformą podnóżka; nie z SW 28-36 cm (3) od LLL 28; z ramą ze stałymi podnóżkami 95°/105° od SW 30 (5) od SW 36; z taliowaniem wewn. od SW 40; z taliowaniem zewn. od SW 32 (6) z ramą z odchylanymi podnóżkami i ze stałymi 95°/105° od SW 30			(2) od LLL 30 (4) nie z ramą z odchylanymi podnóżkami (7) od SW 32; z taliowaniem wewn. od SW 36
			www.Sunrise-Medical.pl © Sunrise Medical 2024 7111



Zaczepek do dostawki rowerowej



Kółka transportowe



Wsparcie przechyłu



Uchwyt na kule



Kółko antywywrotne, odchylane, lewe



Aluminiowe ramię podnóżka
110°/100°



Plastikowe ramię podnóżka
110°/100°



Unoszony podnóżek
(ELR)



Dzielone podnóżki
plastikowe, z reg. kąta,
składane na boki, czarne



Dzielone podnóżki
aluminiowe, z reg. kąta,
składane na boki, czarne



Platforma aluminiowa, z
reg. kąta, składana na
bok, czarna



Platforma lekka,
plastikowa, z reg. kąta i
głębokości



Platforma lekka, z
włókna węglowego, z
reg. kąta i głębokości

Life RT				
● = Standard ○ = Opcja bezpłatna □ = Opcja płatna				Cena brutto
KOŁA TYLNE (wybór musi być spójny z konfiguracją na pierwszej stronie, należy wybrać tylko jeden typ koła)				
LRT070001	○ Uniwersalne, 36 szprych, spłot krzyżowy			0 zł
LRT070002	○ Z polerowaną piastą, 36 szprych, spłot prosty (tylko 24")			0 zł
LRT070003	□ Lekkie, 24 szprychy, spłot prosty			650 zł
LRT070004	□ Proton, 24 szprychy, spłot prosty			1 020 zł
LRT070005	□ Koła Spinergy, 18 szprych (czarnych), spłot prosty; srebrna piasta (tylko 24")			1 700 zł
LRT070008	□ Koła z hamulcami bębnowymi, 36 szprych, spłot krzyżowy (nie z COG 2,3 cm, tylko przy uchwytach z reg. wysokości, tylko przy przechyleniu kół 0-4°)			1 020 zł
LRT070401	□ Koła z napędem jednoręcznym, 36 szprych, spłot krzyżowy, napęd po lewej (nie z przechyleniem kół)			2 360 zł
LRT070402	□ Koła z napędem jednoręcznym, 36 szprych, spłot krzyżowy, napęd po prawej (nie z przechyleniem kół)			2 360 zł
LRT070000	□ Brak kół tylnych			0 zł
OPONY (proszę wybrać tylko jeden rodzaj)				
LRT070102	○ Odporne na przebicia (nie z kołami lekkimi)			0 zł
LRT070101	○ Pneumatyczne, gładki bieżnik, Schwalbe Right Run			0 zł
LRT070104	□ Pneumatyczne, odporne na przebicia, Schwalbe Marathon Plus Evolution (tylko przy 24")			145 zł
LRT070107	□ Pneumatyczne, Schwalbe One (tylko przy 24")			145 zł
LRT090163	□ Zestaw zapasowy: 1 opona (taka jak w wózku) + 1 dętka (tylko 24"/25")			195 zł
CIĄGI				
LRT070202	○ Aluminiowe, srebrne, anodowane			0 zł
LRT070201	○ Aluminiowe, malowane, bezbarwne			0 zł
LRT070204	○ Ze stali nierdzewnej, srebrne			0 zł
LRT070203	□ Aluminiowe, malowane, w kolorze			205 zł
LRT070207	□ Ciągi Supergrip® (22" tylko z kołami uniwersalnymi i z kołami z hamulcem bębnowym)			720 zł
LRT070208	□ Ciągi Maxgrepp®			1 100 zł
LRT070212	□ Ellipse 3R, czarne (tylko 24"/25")			1 440 zł
LRT070200	○ Brak ciągu			0 zł
MONTOWANIE CIĄGU				
LRT070317	□ Wąskie = 7 mm (1)			195 zł
LRT070327	● Standard = 17 mm			0 zł
LRT070307	○ Szerokie = 27 mm			0 zł
POCHYLENIE KÓŁ (proszę wybrać tylko jedną opcję)				
LRT070600	● 0°			0 zł
LRT070601	○ 1°	LRT070603 ○ 3°	LRT070605 ○ 5°	0 zł
LRT070602	○ 2°	LRT070604 ○ 4°	LRT070606 ○ 6°	0 zł
OSŁONY SZPRYCH (nie z kołami Spinergy)				
LRT070831	□ Przezroczyste			405 zł
LRT070823	□ Księżniczka	LRT070822 □ Bilard	LRT070812 □ Woda	570 zł
LRT070816	□ Szczęśliwe Lwy	LRT070827 □ Jedwab	LRT070833 □ Zebra	570 zł
LRT070819	□ Małpki	LRT070830 □ Tygrys	LRT070818 □ Szaleństwo w dżungli	570 zł
LRT070820	□ Orient	LRT070813 □ Galaktyka	LRT070811 □ Pióro	570 zł
LRT070829	□ Superbohater	LRT070821 □ Piraci	LRT070806 □ Koło chromowane	570 zł
LRT070817	□ Hot Wheels	LRT070814 □ Graffiti	LRT070803 □ Koszykówka 2	570 zł
		LRT070802 □ Koszykówka	LRT070828 □ Kosmos	570 zł
HAMULCE (proszę wybrać tylko jedną opcję)				
LRT060001	○ Standardowy (z ramą krótką z odchylanymi podnóżkami i kołami 24" -> tylko z COG 2,3)			0 zł
LRT060002	○ Na wysokości kolan (nie z ramą krótką z odchylanymi podnóżkami i kołami 24")			195 zł
LRT060003	□ Kompaktowy EVO (nie z ramą taliowaną do zewnątrz)			185 zł
LRT060013	□ Zintegrowany z osłoną boczną, Safari			630 zł
LRT060010	□ Przedłużenie dźwigni do hamulca na wysokości kolan, składane			90 zł
AKCESORIA				
LRT090000	● Zestaw narzędzi			0 zł
LRT090030	□ Plecak			230 zł
LRT090024	□ Pompka wysokociśnieniowa			230 zł
LRT090025	□ Pompka			50 zł
LRT090026	□ Kieszeń na telefon			80 zł
(1) tylko ze stalowym ciągiem; nie z kołami lekkimi lub z hamulcami bębnowymi, nie z kołami 22"				www.Sunrise-Medical.pl © Sunrise Medical 2024 9/11



Koło uniwersalne, 36 szprych, splot krzyżowy



Koło z polerowaną piastą, 36 szprych, splot prosty



Koło lekkie, 24 szprychy, splot prosty



Koło Proton, 24 szprychy, splot prosty



Koło Spinergy, 18 szprych, splot prosty



Koło z ham. bębnowym, 36 szprych, splot krzyżowy



Opona odporna na przebicia



Opona pneumatyczna, gładki bieżnik, Schwalbe Right Run



Opona pneumatyczna, odporna na przebicia, Schwalbe Marathon Plus Evolution



Opona pneumatyczna, Schwalbe One



Ciąg Supergrip®



Ciąg Maxgrip®



Hamulec standardowy



Hamulec na wys. kolan



Hamulec kompaktowy



Hamulec zintegrowany z osłoną boczną, Safari



Przedłużka do hamulca na wys. kolan



Plecak



Pompka wysokociśnieniowa



Pompka



Kieszka na telefon

Life RT

= Standard

= Opcja bezpłatna

= Opcja płatna

Cena brutto

KOLORY⁽¹⁾

Prosimy o zapoznanie się ze wzornikiem kolorów w celu weryfikacji swojego wyboru

	Rama	Ciąg	Piasta/obrócz		Rama	Ciąg	Piasta/obrócz
	419 zł	205 zł	555 zł		419 zł	205 zł	555 zł
02 Srebrny połyskujący	☐	☐		29 Czarny połyskujący	☐	☐	☐
03 Srebrny matowy	☐	☐		31 Czarny matowy	☐	☐	☐
06 Żółty słoneczny	☐	☐		32 Śnieżnobiały	☐	☐	
14 Niebieski	☐	☐	☐	33 Różowy	☐	☐	
15 Ciemnoniebieski połyskujący	☐	☐		34 Ciemnoczekoladowy metalizowany	☐	☐	
16 Ciemnoniebieski matowy	☐	☐		35 Błękit nieba metalizowany	☐	☐	
19 Fioletowy połyskujący	☐	☐		36 Cyjan metalizowany	☐	☐	
21 Czerwony rubinowy	☐	☐		37 Pomarańczowy metalizowany	☐	☐	
22 Jasnoczerwony	☐	☐	☐	40 Kiwi metalizowany	☐	☐	
23 Czerwono-malinowy matowy	☐	☐	☐	41 Różowy metalizowany z brokatem	☐	☐	
24 Pomarańczowy połyskujący	☐	☐		42 Antracyt matowy	☐	☐	
27 Grafitowy metalizowany	☐	☐		46 Zielony Mamba	☐	☐	

(1)

Ciąg: tylko z ciągiem malowanym proszkowo; Piasta/obrócz: tylko przy kołach uniwersalnych; Widelec: nie Carbotecture

PAKIET STYLOWY (mocowanie osi)

LFT100502	☒	Czarny	0 zł
LFT100501	☐	Pomarańczowy	330 zł
LFT100503	☐	Srebrny	330 zł

UWAGI DO KONFIGURACJI NIESTANDARDOWEJ

Wszystkie opcje spoza formularza wymagają potwierdzenia ceny oraz wydłużają czas produkcji wózka.

built4me

Quickie Life RT - Cena podstawowa

6 080 zł

Cena opcji		
Opakowanie i transport		
Cena netto		
VAT		
Cena Całkowita		

Sunrise Medical Sp. z o.o.
Address: ul. Elektronowa 6, 94-103 Łódź
Tel. + 48 275 83 38
Fax. +48 209 35 23

E-mail: pl@sunrisemedical.de

www.Sunrise-Medical.pl
© Sunrise Medical 2024 11/11