



Factureren aan:
Naam:
Straat:
Plaats: Postcode:
E-Mail:
Tel: Fax:

Leveren aan:
Naam:
Adres:
Plaats: Postcode:
E-Mail:
Tel: Fax:

Order datum:
Inkooporder:
Uw referentie:



Gemarkeerd voor:
Sunrise order nr:

- Order
- Offerte
- Built 4 me

- = Standaard = Meerprijs
- = Geen meer-/minderprijs



Customer Service: orders@sunrisemedical.nl
Max. gebruikersgewicht: 125 kg

Gewicht cliënt: kg

Altijd invullen voor juiste configuratie

Basisprijs vanaf € 2.568,- (exclusief BTW)

Geldig tot eerstvolgende wijziging of uiterlijk 31-12-2024.

Wijzigingen voorbehouden. Op alle transacties zijn de algemene voorwaarden van Sunrise Medical B.V. en Sunrise Medical HCM B.V. van toepassing.

Deze algemene voorwaarden zijn te raadplegen op www.sunrisemedical.nl/algemene-voorwaarden

BASISAFMETINGEN

Zitbreedte in mm (opgemeten van buitenkant framebuis tot buitenkant framebuis)

Frame-lengte		280	300	320	340	360	380	400	420	440	460	480	
Zitdiepte in mm	320*	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
	340*	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
	360	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
	380	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
	400	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
	420	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
	440	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
460	Lang	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	€ 220

* niet beschikbaar in Swing Away voorframe

Alle afmetingen zijn in mm en gemeten zonder zitkussen

Zithoogte voor in mm

Voorvork		360	370	380	390	400	410	420	430	440	450	460	470	480	490	500
4"	Hemi voorvork (1)		<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>											
	Carbotecture 111 mm (1)	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>									
	Aluminium 123 mm		<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>								
	Aluminium 143 mm			<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>						
	Aluminium 168 mm							<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>		
5"	Hemi voorvork (1)		<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>											
	Carbotecture 111 mm (1)			<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>									
	Aluminium 123 mm			<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>								
	Aluminium 143 mm				<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>						
	Aluminium 168 mm							<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
6"	Hemi voorvork (1)			<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>									
	Carbotecture 111 mm (1)					<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>								
	Aluminium 123 mm					<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>							
	Aluminium 143 mm					<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>						
	Aluminium 168 mm						<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
7"	Aluminium 168 mm							<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>

Hemi voorvork alleen i.c.m. swing away voorframe

7" niet i.c.m. 85 graden frame

Uw zithoogte achter kan 0 tot 110 mm lager zijn dan uw zithoogte voor.

Zithoogte achter in mm

Achterwielen	360	370	380	390	400	410	420	430	440	450
22"	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
24"	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>

(1) niet geschikt voor elektrische aandrijvingen

Voor meer informatie
bezoek onze website

www.SunriseMedical.nl

© Sunrise Medical 2024 pagina 1/8

Geadviseerde meet-methodiek:


Individuele gevallen kunnen afwijken van de hieronder beschreven meet-methodiek!

Zitbreedte**a) voor de gebruiker:**

Sta wat ruimte toe tussen zijkant en heup.
Dit aan beide zijden (ongeveer 10-20 mm in totaal).

b) op de rolstoel gemeten:


Van buitenzijde zitbuis tot buitenzijde zitbuis.

**Zitdiepte****a) voor de gebruiker:**

Bij een recht zithouding dient er nog voor 2-3 vingers ruimte te worden gelaten tussen voorzijde zitmat en knielholte (ongeveer 30-60 mm).

b) op de rolstoel gemeten:


Van voorzijde rugbuis tot voorzijde zitmat.

**Rughoogte****a) voor de gebruiker:**

Wordt gemeten vanaf de zitting inclusief de kussen.
Belangrijk: De rughoogte is afhankelijk van de mate van invaliditeit.

b) op de rolstoel gemeten:

Bovenzijde van zitrail tot bovenrand van rugbekleding.


**Onderbeenlengte****a) voor de gebruiker:**

Wordt opgemeten wanneer benen in de juiste hoek gepositioneerd zijn vanaf de knieholte tot aan onderzijde schoenzool, met in achtneming van eventuele verhogers.

b) op de rolstoel gemeten:

Van bovenzijde zitbekleding tot bovenzijde voetplaat

Opmerking: vergeet niet de hoogte van de kussen mee te tellen!

**Technische data**

Max. totale hoogte:	950 mm		
Max. totale lengte:	1075 mm		
Max. draaicirkel:	700 mm		
Max. hellingshoek:	10°		
Rolstoelgewicht*:	vanaf 10 kg		
Transportgewicht*:	vanaf 8 kg		
Max. totale breedte:	Camber	22" achterwielen	24" achterwielen
	0° camber:	ZB + 200 mm	ZB + 200 mm
	3° camber:	ZB + 230 mm	ZB + 240 mm
	6° camber:	ZB + 250 mm	ZB + 260 mm

*Deze waarde is een vanaf gewicht en kan per configuratie variëren

Life RT

◇ = Standaard ○ = Geen meer-/minderprijs □ = Meerprijs

€

ZITBEKLEDING**Zitmat**

LRT020008	◇ Zitmat, diepte verstelbaar, nylon	std
LRT020009	□ Zitmat, nylon, diepte verstelbaar met 1 opbergtasje	98
LRT020000	○ Zonder zitmat	gm

Zitkussen met hoës, zwart

Dikte: LRT020101 □ 30 mm LRT020102 □ 50 mm (middelhard) 74

Bestel gelijk een JAY zitkussen mee, bijvoorbeeld:

JAY020002	□ Jay Basic	128
JAY020003	□ Jay Soft Combi P	303
JAY020001	□ Jay Easy Visco	378
JAY020007	□ Jay Easy Fluid	474
JAY020004	□ Jay Lite	631

Voor overige Jay kussens zie orderformulieren**Accessoires**

LRT090018	□ Positioneringsgordel	132
-----------	------------------------	-----

RUGLEUNING

Rughoogte	250 - 300	300 - 350	350 - 400	400 - 450
Rughoogte ingesteld	○ 250	○ 300	○ 350	○ 400
op:	○ 275	○ 325	○ 375	○ 425
	○ 300	○ 350	○ 400	○ 450

LRT030001	◇ Vaste rugleuning	std			
LRT030015	□ In hoek instelbare rugleuning, neerklapbaar	137			
Rughoek					
LRT030512	○ -12°	LRT030518	○ -8°	LRT030514	○ -4°
LRT030500	○ 0°	LRT030504	○ 4°	LRT030508	○ 8°
LRT030102	□ Rugvergrendeling (vergrendelt wanneer rug is neergeklapt), incl. in hoek verstelbare, neerklapbare rug	(kies icm in hoek instelbare rugleuning)	182		

Duwhandvatten

LRT030200	◇ Zonder duwbandvatten	std	
LRT030201	□ Rugbuizen met vaste duwbandvatten	61	
LRT030203	□ Neerklapbare duwbandvatten	(vaste rug vanaf RH 300 mm, in hoek instelbare rug 350 mm)	257
LRT030204	□ In hoogte verstelbare duwbandvatten	(vanaf rughoogte 300 mm)	360
LRT030205	□ Rugbuizen met i.h.v. duwbandvatten bij Jay rug	(vanaf rughoogte 300 mm)	436
LRT030208	□ Duwbeugel in hoogte en hoek verstelbaar	(alleen i.c.m. ZB 280 mm tot 380 mm)	554

Rugbekleding

LRT030316	◇ EXO EVO naspanbare rugbekleding, standaard, 1 opbergruimte	std
Kleur rand: ○ Zwart ○ Oranje ○ Zilver ○ Rood ○ Blauw		
LRT030317	□ EXO EVO PRO naspanbare luchtdoorlatende rugbekleding, 1 opbergruimte	232
Kleur rand: ○ Zwart ○ Oranje ○ Zilver ○ Rood ○ Blauw		
LRT030300	○ Zonder rugbekleding	gm

Built-4-Me C30

LRT030411	□ Hoofdsteun klein, diepte en hoek instelbaar, 200 x 110 mm	515
LRT030410	□ Hoofdsteun groot, diepte en hoek instelbaar, 230 x 110 mm	515

ARMSTEUNEN EN ZIJKANTEN**Armsteunen**

(kies één optie, niet i.c.m. zijkanten, alleen met 0° en 1° camber)

LRT040050	□ US style armsteunen, in hoogte verstelbaar, korte armlegger (250 mm)	294	
LRT040051	□ US style armsteunen, in hoogte verstelbaar, lange armlegger (360 mm)	294	
LRT040052	□ In hoogte en diepte instelbare Single Post armsteunen, 330 mm armlegger	(niet i.c.m. abductieframe en ZWP 83)	356

Zijkanten

(niet i.c.m. armsteunen)

LRT040102	◇ Aluminium zijkanten zonder spatbord (in framekleur)	(niet i.c.m. safari remmen)(ZB +20 mm)	std
LRT040107	□ Kunststof zijkanten uitneembaar (zwart)	(niet i.c.m. safari remmen)	166
LRT040103	□ Aluminium zijkanten met spatbord (in framekleur)	(ZB +20mm)	178
LRT040055	□ Armsteun in hoogte instelbaar, kort	(niet i.c.m. safari remmen)	178
LRT040104	□ Carbon zijkanten met spatbord (zwart)	(niet i.c.m. safari remmen)(ZB +20 mm)	337

Werkbladen

LRT090112	□ Werkblad wegzwenkbaar, links gemonteerd	(plexiglas)(alleen i.c.m. in hoogte instelbare armsteunen)	546
LRT090113	□ Werkblad wegzwenkbaar, rechts gemonteerd	(plexiglas)(alleen i.c.m. in hoogte instelbare armsteunen)	546

Life RT

◇ = Standaard ○ = Geen meer-/minderprijs □ = Meerprijs

€

FRAME

LRT010015	◇ Swing Away voorframe (afneembare beensteunen)	(niet i.c.m. ZD 320/340)	std
LRT010010	□ Vast Voorframe 75° (geïntegreerde voetsteunen)		250
LRT010023	□ Vast Voorframe 75° (geïntegreerde voetsteunen) met abductie (25 mm aan beide zijden)		392
<i>(niet i.c.m. ZB 480/500)(max gebruikersgewicht: 100 kg)</i>			
LRT010011	□ Vast Voorframe 85° (geïntegreerde voetsteunen) (7)		449
LRT010016	□ Vast Voorframe 85° (geïntegreerde voetsteunen), inset (20 mm aan beide zijden) (7)	(vanaf ZB 340)	587

BEENSTEUNEN & VOETPLATEN

LRT050002	◇ 70° beensteunen (OBL 340 - 470 mm)		std
LRT050001	□ 80° beensteunen (OBL 340 - 470 mm)		115
LRT050041	□ 90° beensteunen	(niet i.c.m. 6" en 7" & alleen i.c.m. Xenon type)	115
LRT050003+LRT050004	◇ Wegzwenkbare beensteunen, type X-Family, kunststof		std
LRT050006+LRT050007	□ Wegzwenkbare beensteunen, type Xenon, aluminium		81
<i>(niet i.c.m. doorlopende voetplaat; alleen i.c.m. SA frame)</i>			
 Lengte corrigerende comfort beensteunen			
beide artnr.	□ Aluminium beensteunen, wegzwenkbaar, flip-up (0° - 90°), paar (1)	(vanaf zb 380 mm)	634
LRT050009	□ Aluminium beensteun, wegzwenkbaar, flip-up (0° - 90°), links	(vanaf zb 380 mm)	317
LRT050010	□ Aluminium beensteun, wegzwenkbaar, flip-up (0° - 90°), rechts	(vanaf zb 380 mm)	317

Voetplaten (zwart)

LRT050020	◇ Gedeelde in hoek instelbare kunststof voetplaten, opklapbaar, hielband (zwart) (2/4)		std
LRT050050	□ Gedeelde in hoek instelbare aluminium voetplaten, opklapbaar, hielband (zwart) (5)		345
LRT050102	□ Doorlopende in hoek instelbare aluminium voetplaat, opklapbaar, hielband (zwart)		228
LRT050062	□ Blokkeermechanisme t.b.v. aluminium voetenplank		154
LRT050126	□ Wegzwenkbaar mechaniek t.b.v. voetenplank	(vanaf OBL 340 mm)	234
LRT050131	○ Doorlopende lichtgewicht kunststof voetplaat, in hoek en diepte instelbaar, opklapbaar, kuitband (2)		gm
LRT050132	□ Doorlopende lichtgewicht carbon voetplaat, in hoek en diepte instelbaar, opklapbaar, kuitband (6)		402

Voetplaat (alleen i.c.m. vast voorframe)

LRT050025	□ Lichtgewicht in hoek en diepte instelbare voetplaat, kunststof, kuitband, zwart (3)		228
LRT050056	□ Lichtgewicht in hoek en diepte instelbare voetplaat, aluminium, kuitband, zwart (3)		228
LRT050026	□ Lichtgewicht in hoek en diepte instelbare voetplaat, carbon, kuitband, zwart (3)		402

Built-4-Me C30

FMG-MB03-3179-01	□ Naar achter wegzwenkbaar, lichtgewicht in hoek en diepte instelbare voetplaat, kunststof, kuitband, zwart	(niet i.c.m. 6" of 7" voorwiel, zithoek < 30 mm, obl 50 mm < zhv, max gebruikersgewicht 75 kg)	515
------------------	---	--	-----

ONDERBEENLENGTE (OBL) max. OBL t.o.v. zithoogte is zithoogte -25 mm; alle afmetingen zijn in mm

- 220 ○ 230 ○ 240 ○ 250 ○ 260 ○ 270 ○ 280 ○ 290 ○ 300
 ○ 310 ○ 320 ○ 330 ○ 340 ○ 350 ○ 360 ○ 370 ○ 380 ○ 390
 ○ 400 ○ 410 ○ 420 ○ 430 ○ 440 ○ 450 ○ 460 ○ 470

(gemeten van voetplaat tot zitmat)
 OBL 220-290 vanaf ZB340 (ZB300 met abductie) met gedeelde voetplaten / vanaf ZB320 (ZB280 met abductie) met doorlopende voetplaat

ZWAARTEPUNTINSTELLING (ZWP) afmetingen in mm vanaf voorkant rugbuis tot midden van de as

COG23	□ 23 mm		49
COG43	◇ 43 mm		std
COG63	□ 63 mm		49
COG83	□ 83 mm		49
LRT010500	□ Handbike asplaat	(niet i.c.m. wheeldrive, trommelremmen, krukhouders, trapbuis en anti tip)	369

FRAME ACCESOIRES

Trapbuis

LRT090003	□ Trapbuis, paar	(niet i.c.m. anti-tip)	257
LRT090001	□ Trapbuis, links		129
LRT090002	□ Trapbuis, rechts		129
LRT090009	□ Krukhouders	(alleen i.c.m. trapbuis)	114

Anti-tip, wegzwenkbaar

LRT090006	□ Anti-tip, paar	(niet i.c.m. trapbuis)	362
LRT090004	□ Anti-tip, links		181
LRT090005	□ Anti-tip, rechts		181
LRT090036	□ Anti tip swing away paar, aluminium lichtgewicht	(niet i.c.m. trapbuis)	362

VOORBEREIDING VOOR ATTITUDE AANKOPPELFIETS

LRT090211	□ Aankoppelpinnen t.b.v. Attitude, zonder ATTITUDE order	(docking pinnen gemonteerd)	108
LRT090212	□ Aankoppelpinnen t.b.v. Attitude, met ATTITUDE order	(docking pinnen gemonteerd; ATTITUDE order afzonderlijk meesturen)	108

(1) niet i.c.m. doorlopende voetplaat en niet i.c.m. ZB 280-360

(2) vanaf OBL 300

(3) vanaf OBL 320; met SA frame & VV frame 75°/85° vanaf ZB 300

(4) vanaf ZB 360; met inset vanaf ZB 400; met abductie vanaf ZB 320

(5) met SA frame en VV frame 75°/85° vanaf ZB 300

(6) vanaf ZB 320; met insert vanaf ZB 360

(7) bij ZD 360 t/m 400 mm moet er een ZH verschil zijn van minimaal 300mm

Voor meer informatie
 bezoek onze website
www.SunriseMedical.nl

Life RT

◇ = Standaard ○ = Geen meer-/minderprijs □ = Meerprijs

€

VOORVORK

(gelijk aan uw keuze op de 1e pagina)

LRT080029	◇ Voorvork aluminium, zwart	std
	□ Zilver □ Oranje	74
LRT080013	○ Voorvork, Carbotecture®, zwart	gm
	□ Oranje □ Zilver □ Rood □ Blauw	74
LRT080101	□ Hemi voorvorken	241

VOORWIELEN

(gelijk aan uw keuze op de 1e pagina)

LRT080301	◇ Voorwiel: massief (hard). Velg: standaard composiet (zwart)	std
LRT080302	□ Voorwiel: massief (soft). Velg: standaard composiet (zwart)	69
LRT080303	□ Voorwiel: massief (hard), light up. Velg: standaard composiet (zwart)	139
LRT080304	□ Voorwiel: massief (hard). Velg: aluminium (zilver)	151
LRT080305	□ Voorwiel: lucht. Velg standaard composiet (zwart)	69
LRT080306	□ Voorwiel: massief (soft). Velg: aluminium (zilver)	151
	Velg kleur: □ Zwart □ Oranje □ Rood □ Blauw	56

ACHTERWIELEN

(gelijk aan uw keuze op de 1e pagina; kies één type wiel)

		22"	24"	
LRT070002	◇ Design achterwielen - 36 spaken		✓	std
LRT070001	□ Universeel kruisgespaakte achterwielen - 36 spaken	✓	✓	150
LRT070003	□ Lichtgewicht achterwielen - 24 spaken	✓	✓	299
LRT070004	□ Proton achterwielen - 24 spaken	✓	✓	424
LRT070005	□ Spingery achterwielen - 18 spaken (zwart), naaf zilver		✓	676
Built-4-Me C30				
LRT070401	□ One arm drive, kruisgespaakte wielen - 36 spaken, links	✓	✓	1626
LRT070402	□ One arm drive, kruisgespaakte wielen - 36 spaken, rechts	✓	✓	1626

SPAAKBESCHERMERS

(niet i.c.m. spingery wielen)

LRT070831	□ Transparant	LRT070827	□ Silk	LRT070833	□ Zebra	213
LRT070823	□ Princess	LRT070830	□ Tiger	LRT070818	□ Jungle Fever	213
LRT070816	□ Happy Lions	LRT070813	□ Galactica	LRT070811	□ Feather	213
LRT070820	□ Oriental	LRT070821	□ Pirates	LRT070806	□ Chrome wheel	213
LRT070829	□ Superhero	LRT070814	□ Graffiti	LRT070803	□ Basketball 2	213
LRT070817	□ Hot Wheels	LRT070802	□ Basketball	LRT070828	□ Space	213
LRT070822	□ Pool	LRT070812	□ Flying Water	LRT070819	□ Monkeys	213
Built-4-Me C30						
FMG-MF01-2622-01	□ Spaakbeschermer eigen design					339

BANDEN

(kies één type band)

LRT070101	◇ Fijn profiel, Schwalbe Right Run	std
LRT070102	□ Massief	120
LRT070107	□ Schwalbe One met Raceguard lekbescherming	142
LRT070104	□ Marathon Plus Evolution	114
LRT090163	□ Extra set binnen- en buitenband	58

HOEPELS

LRT070202	◇ Aluminium zilver geanodiseerd	std
LRT070201	○ Aluminium zilver met transparante poedercoating	gm
LRT070203	□ Aluminium gekleurde hoepels (gepoedercoat)	97
LRT070204	□ Edelstaal	83
LRT070207	□ Supergrip ©	415
LRT070208	□ Maxgripp ©	459
LRT070212	□ Ellipse 3R, zwart	432
Hoepelmontage		
LRT070317	○ Hoepelmontage, standaard (17 mm)	gm
LRT070327	□ Hoepelmontage, breed (27 mm) (1)	49
LRT070307	□ Hoepelmontage, supersmal (7 mm) (1)	49

CAMBER

(kies één optie)

LRT070600	◇ Camber 0°	std
LRT070601	□ Camber 1°	49
LRT070602	□ Camber 2°	49
LRT070603	□ Camber 3°	49
LRT070605	□ Camber 5°	49
LRT070604	□ Camber 4°	49
LRT070606	□ Camber 6°	49

(1) alleen met edelstaal, niet i.c.m. lichtgewicht wielen, trommelrem wielen & 22"

Voor meer informatie
bezoek onze website
www.SunriseMedical.nl

Life RT

◇ = Standaard ○ = Geen meer-/minderprijs □ = Meerprijs

€

REMMEN

(kies één optie)

LRT060001	◇	Standaard remmen	(i.c.m. SA frame kort en 24" wielen -> alleen met ZWP 23 mm)	std	
LRT060002	□	Kniehevelremmen		106	
LRT060010	□	Remverlengers i.c.m. kniehevelremmen		53	
LRT060023	□	Compact schaarremmen EVO	(niet met abductie frame)	132	
LRT060013	□	Safari remmen, geïntegreerd in zijpanelen		192	
Built-4-Me C30					
LRT070008	□	Universeel, kruisgespaakte achterwielen, voorzien van trommelremmen	(niet met ZWP 23 mm en 5 - 6° camber, alleen i.c.m. vaste en i.h.v. duwhandvatten)	731	

ACCESSOIRES

LRT090000	○	Gereedschapsetje		gm	
LRT090025	□	Handpompje		15	
LRT090030	□	Rugzak		87	
750115	□	Quickie design rugzak		97	
750307	□	Quickie design frametasje		64	

TRANSPORTHULPSET - noodzakelijk om te voldoen aan ISO 7176-19

LRT090100	□	Transporthulpset (2)		161	
-----------	---	----------------------	--	-----	--

FRAME KLEUR ⁽¹⁾

	Frame	Hoepel	Vork		Frame	Hoepel	Vork
		97	82			97	82
02 Brilliant Silver	○	□	□	29 Black	○	□	□
03 Silver Matt	○	□	□	31 Matt Black	○	□	□
06 Sun Yellow	○	□	□	32 Signal White	○	□	□
14 Blue	○	□	□	33 Pink	○	□	□
15 Brilliant Marine	○	□	□	34 Dark Chocolate Metallic	○	□	□
16 Matt Marine	○	□	□	35 Skyblue	○	□	□
19 Brilliant Purple	○	□	□	36 Cyan-Metallic	○	□	□
21 Red Ruby	○	□	□	37 Marsred (Orange)	○	□	□
22 Brilliant Red	○	□	□	40 Kiwi	○	□	□
23 Matt Red	○	□	□	41 Flamingo-Glitter	○	□	□
24 Tutti Frutti Orange	○	□	□	42 Matt-Anthracite	○	□	□
27 Graphitemetallic	○	□	□	46 Mamba Green	○	□	□

KLEUR naaf en velg voor 24" lichtgewicht wielen (standaard = zwart)

LRT100336	□	Oranje geanodiseerd		231	
LRT100337	□	Blauw geanodiseerd		231	
LRT100338	□	Rood geanodiseerd		231	

LABELKLEUR - voor stickers

LRT100550	◇	Zwart		std	
LRT100551	○	Zilver		gm	

GEKLEURDE ASPLAAT

(niet i.c.m. OAD)

LRT100580	◇	Asplaat geanodiseerd zwart		std	
LRT100581	□	Asplaat geanodiseerd zilver		108	
LRT100582	□	Asplaat geanodiseerd oranje		108	

DESIGNED-4-ME

FMG-MA01-1185-02	□	Speciale kleur, RAL (zelf invullen)		283	
------------------	---	---	--	-----	--

(1) hoepel alleen i.c.m. aluminium gekleurde hoepels












(2) dit product is i.c.m. met de transporthulpset gecrashtest volgens ISO 7176-19 met een 4 punts vastzetsysteem



Dit is een kleine greep uit onze Built-4-Me mogelijkheden. Heeft u een andere wens, vraag dan naar de mogelijkheden via onze Customer Service of uw Sunrise Medical vertegenwoordiger.

Prijs optie	€
Exclusief BTW	€
BTW	€
Totaal prijs	€

Sunrise Medical Customer Service
 A: Groningenhaven 18-20, 3433 PE Nieuwegein
 T: 088 - 50 123 45
 E: cs@sunrisemedical.nl

LRT030201 - Rughuizen met standaard lange duwhandvatten		LRT030203 - Rughuizen met neerklapbare duwhandvatten	LRT030204 - Rughuizen met in hoogte verstelbare duwhandvatten
			
LRT030208 - Duwbeugel	LRT040052 - Single Post armsteun	LRT040107 - Kunststof zijkant, afneembaar	LRT040102 - aluminium zijkant zonder spatbord
			
LRT040103 - aluminium zijkant met spatbord	LRT040050 / LFT040051 - Single Post armsteun	LRT030316 - EXO EVO naspanbare rugbekleding	LRT030317 - EXO EVO PRO naspanbare luchtdoorlatende rugbekleding
			
70° beensteunen, aluminium	80° beensteunen, aluminium	70° beensteunen, composiet	80° beensteunen, composiet
			
LRT050009 / LRT0500010 - lengte corrigerende beensteun	LRT050020 - gedeelde voetplaten, kunststof	LRT050050 - gedeelde voetplaten, aluminium	LRT050131 - doorlopende voetplaat, kunststof
			
LRT050132 - doorlopende voetplaat, carbon	LRT050025 / LRT050056 / LRT050026 Lichtgewicht voetplaat	LRT050062 - blokkeermechanisme tbv opklapbare voetenplank	
			
LRT090010 - transitwieltjes	LRT090001- Trapbuis	LRT090009 - Krukhouder	LRT090004 /LRT090005 - Anti-tip
		