



Factureren aan:
Naam:
Straat:
Plaats: Postcode:
E-Mail:
Tel: Fax:

Leveren aan:
Naam:
Adres:
Plaats: Postcode:
E-Mail:
Tel: Fax:

Order datum:
Inkooporder:
Uw referentie:



Gemarkeerd voor:
Sunrise order nr:

- Order
- Offerte
- Built 4 me



- = Standaard = Meerprijs
- = Geen meer-/minderprijs

Customer Service: orders@sunrisemedical.nl

Max. gebruikersgewicht: **125 kg**
Gewicht cliënt: kg

Altijd invullen voor juiste configuratie

Basisprijs vanaf € 2.593,- (exclusief BTW)

Geldig tot eerstvolgende wijziging of uiterlijk 31-12-2024.

Wijzigingen voorbehouden. Op alle transacties zijn de algemene voorwaarden van Sunrise Medical B.V. en Sunrise Medical HCM B.V. van toepassing.

Deze algemene voorwaarden zijn te raadplegen op www.sunrisemedical.nl/algemene-voorwaarden

BASISAFMETINGEN

Zitbreedte in mm (opgemeten van buitenkant framebuis tot buitenkant framebuis)

| Zitdiepte in mm | Frame-lengte | Zitbreedte in mm | | | | | | | | | | | € 220 | | |
|-----------------|--------------|--------------------------|--------------------------|--------------------------|--------------------------|--------------------------|--------------------------|--------------------------|--------------------------|--------------------------|--------------------------|--------------------------|--------------------------|--------------------------|--|
| | | 280 | 300 | 320 | 340 | 360 | 380 | 400 | 420 | 440 | 460 | 480 | | 500 | |
| 320* | Kort | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | |
| | | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | |
| | | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | |
| | | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | |
| | | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | |
| 420 | Medium | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | | |
| | | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | | |
| 440 | Lang | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | | |
| 460 | | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | | |

* niet beschikbaar in Swing Away voorframe

Alle afmetingen zijn in mm en gemeten zonder zitkussen

Zithoogte voor in mm

| Voorwielen | Voorvork | Zithoogte voor in mm | | | | | | | | | | | | | |
|------------|------------------------|--------------------------|--------------------------|--------------------------|--------------------------|--------------------------|--------------------------|--------------------------|--------------------------|--------------------------|--------------------------|--------------------------|--------------------------|--------------------------|--------------------------|
| | | 400 | 410 | 420 | 430 | 440 | 450 | 460 | 470 | 480 | 490 | 500 | 510 | 520 | 530 |
| 4" | Hemi voorvork | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |
| | Carbotecture (111 mm) | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |
| | Aluminium (123 mm) (1) | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |
| | Aluminium (143 mm) (1) | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |
| | Aluminium (168 mm) (1) | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |
| 5" | Hemi voorvork | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |
| | Carbotecture (111 mm) | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |
| | Aluminium (123 mm) (1) | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |
| | Aluminium (143 mm) (1) | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |
| | Aluminium (168 mm) (1) | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |
| 6" | Hemi voorvork | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |
| | Carbotecture (111 mm) | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |
| | Aluminium (123 mm) (1) | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |
| | Aluminium (143 mm) (1) | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |
| | Aluminium (168 mm) (1) | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |
| 7" | Hemi voorvork | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |
| | Aluminium (168 mm) (1) | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |

Hemi versie alleen i.c.m. swing away frame

7" niet i.c.m. 85 graden frame

De zithoogte achter kan 0 tot 110 mm lager zijn dan de zithoogte voor.

Zithoogte achter in mm

| Achterwielen | 400 | 410 | 420 | 430 | 440 | 450 | 460 | 470 | 480 | 490 | 500 |
|--------------|--------------------------|--------------------------|--------------------------|--------------------------|--------------------------|--------------------------|--------------------------|--------------------------|--------------------------|--------------------------|--------------------------|
| 22" | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |
| 24" | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |

(1) geschikt voor elektrische aandrijvingen

Voor meer informatie
bezoek onze website

www.SunriseMedical.nl

Geadviseerde meet-methodiek:


Individuele gevallen kunnen afwijken van de hieronder beschreven meet-methodiek!

Zitbreedte**a) voor de gebruiker:**

Sta wat ruimte toe tussen zijkant en heup. Dit aan beide zijden (ongeveer 10-20 mm in totaal).

b) op de rolstoel gemeten:


Van buitenzijde zitbuis tot buitenzijde zitbuis.

**Zitdiepte****a) voor de gebruiker:**

Bij een recht zithouding dient er nog voor 2-3 vingers ruimte te worden gelaten tussen voorzijde zitmat en knielholte (ongeveer 30-60 mm).

b) op de rolstoel gemeten:


Van voorzijde rugbuis tot voorzijde zitmat.

**Rughoopte****a) voor de gebruiker:**

Wordt gemeten vanaf de zitting inclusief de kussen. **Belangrijk:** De rughoopte is afhankelijk van de mate van invaliditeit.

b) op de rolstoel gemeten:

Bovenzijde van zitrail tot bovenrand van rugbekleding.


**Onderbeenlengte****a) voor de gebruiker:**

Wordt opgemeten wanneer benen in de juiste hoek gepositioneerd zijn vanaf de knieholte tot aan onderzijde schoenzool, met in achtneming van eventuele verhogers.

b) op de rolstoel gemeten:

Van bovenzijde zitbekleding tot bovenzijde voetplaat

Opmerking: vergeet niet de hoogte van de kussen mee te tellen!

**Technische data**

| | | | |
|-----------------------------|---------------|-------------------------|-------------------------|
| Max. totale hoogte: | 1035 cm | | |
| Max. totale lengte: | 1075 cm | | |
| Max. draaicirkel: | 860 cm | | |
| Max. hellingshoek: | 10° | | |
| Rolstoelgewicht*: | vanaf 10 kg | | |
| Transportgewicht*: | vanaf 7 kg | | |
| Max. totale breedte: | Camber | 22" achterwielen | 24" achterwielen |
| | 0° camber: | ZB + 200 cm | ZB + 200 cm |
| | 3° camber: | ZB + 230 cm | ZB + 240 cm |
| | 6° camber: | ZB + 250cm | ZB + 260 cm |

*Deze waarde is een vanaf gewicht en kan per configuratie variëren

Life T

◇ = Standaard ○ = Geen meer-/minderprijs □ = Meerprijs

€

ZITBEKLEDING

Zitmat

| | | | |
|-----------|---|------------------------------|-----|
| LFT020014 | ◇ | Zitmat, nylon, 1 opbergtasje | std |
| LFT020000 | ○ | Zonder zitmat | gm |

Zitkussen met hoes, zwart

| | | | | | | | | |
|--------|-----------|---|-------|-----------|---|-------|--------------|----|
| Dikte: | LFT020101 | □ | 30 mm | LFT020102 | □ | 50 mm | (middelhard) | 74 |
|--------|-----------|---|-------|-----------|---|-------|--------------|----|

Bestel gelijk een JAY zitkussen mee, bijvoorbeeld:

| | | | |
|-----------|---|---|-----|
| JAY020002 | □ | Jay Basic t/m zitbreedte 480 mm | 128 |
| JAY020002 | □ | Jay Basic vanaf zitbreedte 500 mm | 265 |
| JAY020003 | □ | Jay Soft Combi P t/m zitbreedte 480 mm | 303 |
| JAY020003 | □ | Jay Soft Combi P vanaf zitbreedte 500 mm | 381 |
| JAY020001 | □ | Jay Easy Visco Curved t/m zitbreedte 480 mm | 378 |
| JAY020001 | □ | Jay Easy Visco Curved vanaf zitbreedte 500 mm | 442 |
| JAY020007 | □ | Jay Easy Fluid Curved t/m zitbreedte 480 mm | 474 |
| JAY020007 | □ | Jay Easy Fluid Curved vanaf zitbreedte 500 mm | 558 |
| JAY020004 | □ | Jay Lite t/m zitbreedte 480 mm | 631 |
| JAY020004 | □ | Jay Lite vanaf zitbreedte 500 mm | 712 |

Voor overige Jay kussens zie orderformulieren

Accessoires

| | | | |
|-----------|---|----------------------|-----|
| LFT090018 | □ | Positioneringsgordel | 132 |
|-----------|---|----------------------|-----|

RUGLEUNING

| Rughoogte | 250 - 300 | 300 - 350 | 350 - 400 | 400 - 450 | 450 - 475 |
|---------------------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|
| Rughoogte ingesteld | ○ 250 | ○ 300 | ○ 350 | ○ 400 | ○ 450 |
| op: | ○ 275 | ○ 325 | ○ 375 | ○ 425 | ○ 475 |
| | ○ 300 | ○ 350 | ○ 400 | ○ 450 | |

| | | | |
|-----------|---|--|-----------------------|
| LFT030001 | ◇ | Vaste rugleuning | std |
| LFT030012 | □ | In hoek instelbare rugleuning | 137 |
| | | LFT030512 ○ -12° LFT030518 ○ -8° LFT030514 ○ -4° LFT030500 ○ 0° | |
| | | LFT030504 ○ 4° LFT030508 ○ 8° LFT030522 ○ 12° | |
| LFT030402 | □ | Vouwbare stabilisatiestang (1) | (vanaf ZB 360 mm) 156 |

Duwhandvatten

| | | | |
|-----------|---|--|--|
| LFT030200 | ◇ | Zonder duwhandvatten | std |
| LFT030201 | □ | Rugbuizen met vaste duwhandvatten | 61 |
| LFT030203 | □ | Neerklapbare duwhandvatten (2) | (vaste rug vanaf RH 300 mm en in hoek instelbare rug 350 mm) 257 |
| LFT030204 | □ | In hoogte verstelbare duwhandvatten | (alleen vanaf rughoogte 300 mm) 360 |
| LFT030205 | □ | Rugbuizen met i.h.v. duwhandvatten bij Jay rug (2) | (alleen vanaf rughoogte 300 mm) 436 |

Rugbekleding

| | | | |
|-----------|---|---|-----|
| LFT030316 | ◇ | EXO EVO naspanbare rugbekleding, standaard, 1 opbergvak | std |
| | | Kleur rand: ○ Zwart ○ Oranje ○ Zilver ○ Rood ○ Blauw | |
| LFT030317 | □ | EXO EVO PRO naspanbare luchtdoorlatende rugbekleding, 1 opbergvak | 232 |
| | | Kleur rand: ○ Zwart ○ Oranje ○ Zilver ○ Rood ○ Blauw | |
| LFT030300 | ○ | Zonder rugbekleding | gm |

Built-4-Me C30

| | | | |
|-----------|---|---|--|
| LFT030411 | □ | Hoofdsteun, diepte en hoek instelbaar, 200 x 110 mm | (alleen icm in hoogte verstelbare duwhandvatten) 515 |
| LFT030410 | □ | Hoofdsteun, diepte en hoek instelbaar, 230 x 110 mm | (alleen icm in hoogte verstelbare duwhandvatten) 515 |

ARMSTEUNEN EN ZIJKANTEN

Armsteun

(kies één optie, niet i.c.m. zijkant, alleen met 0° en 1° camber)

| | | | |
|-----------|---|---|---|
| LFT040050 | □ | US style armsteunen, in hoogte verstelbaar, korte armlegger (250 mm) | 294 |
| LFT040051 | □ | US style armsteunen, in hoogte verstelbaar, lange armlegger (360 mm) | 294 |
| LFT040002 | □ | Desk zijkant, wegklapbaar, met in hoogte verstelbare korte armlegger (250 mm) | 320 |
| LFT040007 | □ | Desk zijkant, wegklapbaar, met in hoogte verstelbare lange armlegger (310 mm) | 320 |
| LFT040052 | □ | In hoogte en diepte instelbare Single Post armsteunen, 330 mm armlegger | (met abductie alleen vanaf ZB 340 mm) 356 |

Zijkanten

(niet i.c.m. armsteunen)

| | | | |
|-----------|---|--|---|
| LFT040102 | ◇ | Aluminium zijkant zonder spatbord (in framekleur) | (niet i.c.m. safari remmen)(ZB + 20 mm) std |
| LFT040107 | □ | Kunststof zijkant uitneembaar, zwart | (niet i.c.m. safari remmen)(ZB + 20 mm) 158 |
| LFT040103 | □ | Aluminium zijkant met spatbord (in framekleur) | (ZB + 20 mm) 178 |
| LFT040055 | □ | Armlegger in hoogte instelbaar, kort, t.b.v. aluminium zijkant | (niet i.c.m. safari remmen) 178 |
| LFT040104 | □ | Carbon zijkant met spatbord (zwart) | (niet i.c.m. safari remmen)(ZB + 20 mm) 337 |

Werkbladen

| | | | |
|-----------|---|--|--|
| LFT090112 | □ | Werkblad wegzwenkbaar, links gemonteerd | (plexiglas)(alleen i.c.m. in hoogte instelbare armsteunen) 546 |
| LFT090113 | □ | Werkblad wegzwenkbaar, rechts gemonteerd | (plexiglas)(alleen i.c.m. in hoogte instelbare armsteunen) 546 |

(1) niet i.c.m. neerklapbare duwhandvatten
(2) niet i.c.m. stabilisatiestang

Voor meer informatie
bezoek onze website

www.SunriseMedical.nl

Life T

◊ = Standaard ○ = Geen meer-/minderprijs □ = Meerprijs

€

FRAME

| | | | |
|-----------|---|--|-----|
| LFT010015 | <input type="radio"/> Swing Away voorframe (afneembare beensteunen) | (niet met ZD 320/340) | gm |
| LFT010010 | <input type="checkbox"/> Vast Voorframe 75° (geïntegreerde voetsteunen) | (vanaf OBL 260 mm) | 250 |
| LRT010023 | <input type="checkbox"/> Vast Voorframe 75° (geïntegreerde voetsteunen) met abductie (25 mm aan beide zijde) | (niet met ZB 480/500; vanaf OBL 260 mm)(max gebruikersgewicht: 100 kg) | 392 |
| LFT010011 | <input type="checkbox"/> Vast Voorframe 85° (geïntegreerde voetsteunen) (2) | (vanaf OBL 260 mm) | 449 |
| LFT010016 | <input type="checkbox"/> Vast Voorframe 85° (geïntegreerde voetsteunen), inset (20 mm aan beide zijde) (2) | (vanaf ZB 340 en OBL 260 mm) | 587 |

BEENSTEUNEN & VOETPLATEN

| | | | |
|---------------------|---|---|------------|
| LFT050002 | <input checked="" type="checkbox"/> 70° beensteunen (OBL 340 - 470 cm) | | std |
| LFT050001 | <input type="checkbox"/> 80° beensteunen (OBL 340 - 470 cm) | | 115 |
| LFT050041 | <input type="checkbox"/> 90° beensteunen | (alleen i.c.m. type Xenon) (niet i.c.m. 6" en 7") | 115 |
| LFT050003+LRT050004 | <input checked="" type="checkbox"/> Wegzwenkbare beensteunen, type X-Family / Kunststof | (plastic) | std |
| LFT050006+LRT050007 | <input type="checkbox"/> Wegzwenkbare beensteunen, type Xenon / Aluminium | (aluminium) | 78 |

Lengte corrigerende comfort beensteunen

(niet i.c.m. doorlopende voetplaat; alleen i.c.m. SA frame)

| | | | |
|--------------|--|-------------------|-----|
| LFT050009 | <input type="checkbox"/> Aluminium beensteun, wegzwenkbaar, flip-up (0° - 90°), links | (vanaf zb 380 mm) | 317 |
| LFT050010 | <input type="checkbox"/> Aluminium beensteun, wegzwenkbaar, flip-up (0° - 90°), rechts | (vanaf zb 380 mm) | 317 |
| beide artnr. | <input type="checkbox"/> Aluminium beensteunen, wegzwenkbaar, flip-up (0° - 90°), paar (1) | (vanaf zb 380 mm) | 634 |

Amputatiesteun

| | | | |
|-----------|---|--|-----|
| LFT050014 | <input type="checkbox"/> Amputatiesteun, links | | 203 |
| LFT050013 | <input type="checkbox"/> Amputatiesteun, rechts | | 203 |
| LFT050012 | <input type="checkbox"/> Amputatiesteun, paar | | 405 |

Voetplaten (zwart)

| | | | |
|-----------|--|-------------------|------------|
| LFT050020 | <input checked="" type="checkbox"/> Gedeelde in hoek instelbare kunststof voetplaten, opklapbaar, hielband (zwart) | | std |
| LFT050050 | <input type="checkbox"/> Gedeelde in hoek instelbare aluminium voetplaten, opklapbaar, hielband (zwart) | | 345 |
| LFT050102 | <input type="checkbox"/> Doorlopende in hoek instelbare aluminium voetplaat, opklapbaar, hielband (zwart) | | 228 |
| LRT050062 | <input type="checkbox"/> Blokkeermechanisme t.b.v. aluminium voetenplank | | 154 |
| LFT050126 | <input type="checkbox"/> Wegzwenkbaar mechaniek t.b.v. voetplaat | (vanaf OBL 380mm) | 223 |
| LFT050131 | <input type="radio"/> Doorlopende lichtgewicht kunststof voetplaat, in hoek en diepte instelbaar, opklapbaar, kuitband | | gm |
| LFT050132 | <input type="checkbox"/> Doorlopende lichtgewicht carbon voetplaat, in hoek en diepte instelbaar, opklapbaar, kuitband | | 402 |

ONDERBEENLENGTE (OBL) - max. OBL t.o.v. zithoogte is zithoogte -2,5 mm; alle afmetingen zijn in mm

220 230 240 250 260 270 280 290 300 310
 320 330 340 350 360 370 380 390 400 410
 420 430 440 450 460 470 480 490 500

(gemeten van voetplaat tot zitmat)

SA frame: OBL 220-290 vanaf ZB 340mm met gedeelde voetplaten/ vanaf ZB 320mm met doorlopende voetplaat

VV frame: OBL 260-330 vanaf ZB 340mm (ZB300 met abductie) met gedeelde voetplaten / vanaf ZB 320 mm (ZB280 met abductie) met doorlopende voetplaat

ZWAARTEPUNTINGSTELLING (ZWP) afmetingen in mm vanaf voorkant rugbuis

| | | | |
|-------|---|--|------------|
| COG23 | <input type="checkbox"/> 23 mm | | 49 |
| COG43 | <input checked="" type="checkbox"/> 43 mm | | std |
| COG63 | <input type="checkbox"/> 63 mm | | 49 |
| COG83 | <input type="checkbox"/> 83 mm | | 49 |

FRAME ACCESSOIRES

Trapbuis

| | | | |
|-----------|---|-------------------------|-----|
| LFT090003 | <input type="checkbox"/> Trapbuis, paar | (niet i.c.m anti-tip) | 257 |
| LFT090001 | <input type="checkbox"/> Trapbuis, links | | 129 |
| LFT090002 | <input type="checkbox"/> Trapbuis, rechts | | 129 |
| LFT090009 | <input type="checkbox"/> Krukhouder | (alleen i.c.m trapbuis) | 114 |

Anti-tip, wegzwenkbaar

| | | | |
|-----------|---|-----------------------|-----|
| LFT090006 | <input type="checkbox"/> Anti-tip, wegzwenkbaar, paar | (niet i.c.m trapbuis) | 362 |
| LFT090004 | <input type="checkbox"/> Anti-tip, wegzwenkbaar, links | | 181 |
| LFT090005 | <input type="checkbox"/> Anti-tip, wegzwenkbaar, rechts | | 181 |
| LFT090036 | <input type="checkbox"/> Anti tip swing away paar, aluminium lichtgewicht | (niet i.c.m trapbuis) | 362 |

VOORBEREIDING VOOR ATTITUDE AANKOPPELFIETS

| | | | |
|-----------|---|--|-----|
| LFT090211 | <input type="checkbox"/> Aankoppelpinnen t.b.v. Attitude, zonder ATTITUDE order | (docking pinnen gemonteerd) | 108 |
| LFT090212 | <input type="checkbox"/> Aankoppelpinnen t.b.v. Attitude, met ATTITUDE order | (docking pinnen gemonteerd; ATTITUDE order afzonderlijk meesturen) | 108 |

VOORVORK

(gelijk aan uw keuze op de 1e pagina)

| | | | |
|-----------|--|--|------------|
| LFT080029 | <input checked="" type="checkbox"/> Voorvork aluminium, zwart | | std |
| | <input type="checkbox"/> Zilver <input type="checkbox"/> Oranje | | 74 |
| LFT080013 | <input type="radio"/> Voorvork, Carbotecture®, zwart | (alleen i.c.m. 111 mm) | gm |
| | <input type="checkbox"/> Oranje <input type="checkbox"/> Zilver <input type="checkbox"/> Rood <input type="checkbox"/> Blauw | | 74 |
| LFT080101 | <input type="checkbox"/> Hemi voorvork | (niet i.c.m. 7" voorwiel & alleen i.c.m. SA frame) | 241 |

(1) niet i.c.m. doorlopende voetplaat en niet i.mm. ZB 280-360
 (2) bij ZD 360 t/m 400 mm moet er een ZH verschil zijn van minimaal 30mm

Voor meer informatie
 bezoek onze website
www.SunriseMedical.nl

Life T

◇ = Standaard

○ = Geen meer-/minderprijs

□ = Meerprijs

€

VOORWIELEN

(gelijk aan uw keuze op de 1e pagina)

| | | |
|-----------|--|------------|
| LFT080301 | ◇ Voorwiel: massief (hard). Velg: standaard composiet (zwart) | std |
| LFT080302 | □ Voorwiel: massief (soft). Velg: standaard composiet (zwart) <i>(alleen i.c.m. 5 en 6" voorwielen)</i> | 69 |
| LFT080303 | □ Voorwiel: massief (hard), light up. Velg: standaard composiet (zwart) <i>(alleen i.c.m. 4" en 5" voorwielen)</i> | 139 |
| LFT080304 | □ Voorwiel: massief (hard). Velg: aluminium (zilver) <i>(alleen i.c.m. 4" en 5" voorwielen)</i> | 151 |
| LFT080305 | □ Voorwiel: lucht. Velg standaard composiet (zwart) <i>(alleen i.c.m. 6" en 7" voorwielen)</i> | 69 |
| LFT080306 | □ Voorwiel: massief (soft). Velg: aluminium (zilver) <i>(alleen i.c.m. 4" en 5" voorwielen)</i> | 151 |
| | Velg kleur: □ Zwart □ Oranje □ Rood □ Blauw | 56 |

ACHTERWIELEN

(gelijk aan uw keuze op de 1e pagina; kies één type wiel)

| | | 22" | 24" | |
|-----------------------|--|-----|-----|------------|
| LFT070002 | ◇ Design achterwielen - 36 spaken | | ✓ | std |
| LFT070001 | □ Universeel kruisgespaakte achterwielen - 36 spaken | ✓ | ✓ | 150 |
| LFT070003 | □ Lichtgewicht achterwielen - 24 spaken | ✓ | ✓ | 299 |
| LFT070004 | □ Proton achterwielen - 24 spaken <i>(maximaal gebruikersgewicht: 100 kg)</i> | ✓ | ✓ | 424 |
| LFT070005 | □ Spinerger achterwielen - 18 spaken (zwart), naaf zilver | | ✓ | 676 |
| Built-4-Me C30 | | | | |
| LFT070401 | □ One arm drive, kruisgespaakte wielen - 36 spaken, links <i>(alleen i.c.m. wiel camber 0°)</i> | ✓ | ✓ | 1626 |
| LFT070402 | □ One arm drive, kruisgespaakte wielen - 36 spaken, rechts <i>(alleen i.c.m. wiel camber 0°)</i> | ✓ | ✓ | 1626 |

SPAAKBESCHERMERS

(niet i.c.m. spinger wielen)

| | | | | | | |
|-----------------------|--------------------------------|-----------|----------------|-----------|----------------|-----|
| LFT070831 | □ Transparant | LFT070827 | □ Silk | LFT070833 | □ Zebra | 213 |
| LFT070823 | □ Princess | LFT070830 | □ Tiger | LFT070818 | □ Jungle Fever | 213 |
| LFT070816 | □ Happy Lions | LFT070813 | □ Galactica | LFT070811 | □ Feather | 213 |
| LFT070820 | □ Oriental | LFT070821 | □ Pirates | LFT070806 | □ Chrome | 213 |
| LFT070829 | □ Superhero | LFT070814 | □ Graffiti | LFT070803 | □ Basketball 2 | 213 |
| LFT070817 | □ Hot Wheels | LFT070802 | □ Basketball | LFT070828 | □ Space | 213 |
| LFT070822 | □ Pool | LFT070812 | □ Flying Water | LFT070807 | □ Creative | 213 |
| Built-4-Me C30 | | | | | | |
| FMG-MF01-2622-01 | □ Spaakbeschermer eigen design | | | | | 339 |

BANDEN

(kies één type band)

| | | |
|-----------|--|------------|
| LFT070101 | ◇ Fijn profiel, Schwalbe Right Run | std |
| LFT070102 | □ Massief <i>(niet i.c.m. lichtgewicht wielen)</i> | 120 |
| LFT070107 | □ Schwalbe One met RaceGuard lekbescherming <i>(alleen i.c.m. 24")</i> | 142 |
| LFT070104 | □ Marathon Plus Evolution <i>(alleen i.c.m. 24")</i> | 114 |
| LFT090163 | □ Extra set binnen- en buitenband <i>(niet i.c.m. massief)</i> | 58 |

HOEPELS

| | | |
|----------------------|--|------------|
| LFT070202 | ◇ Aluminium zilver geanodiseerd | std |
| LFT070201 | ○ Aluminium zilver met transparante poedercoating | gm |
| LFT070203 | □ Aluminium gekleurde hoepels (gepoedercoat) | 97 |
| LFT070204 | □ Edellaal | 83 |
| LFT070207 | □ Supergrip © <i>(22" alleen met universele en trommelrem wielen)</i> | 415 |
| LFT070208 | □ Maxgripp © <i>(alleen i.c.m. hoepel montage standaard 17 mm)</i> | 459 |
| LFE070212 | □ Ellipse 3R, zwart | 432 |
| Hoepelmontage | | |
| LFT070317 | ○ Hoepelmontage, standaard (17 mm) | gm |
| LFT070327 | □ Hoepelmontage, breed (27 mm) <i>(alleen met edelstaal, niet i.c.m. lichtgewicht wielen, trommelrem wielen & 22")</i> | 49 |
| LFT070307 | □ Hoepelmontage, supersmal (7 mm) <i>(alleen met 24", edelstaal of Ellipse 3R hoepels)</i> | 49 |

CAMBER

(kies één optie, armsteunen alleen i.c.m. 0° & 1°)

| | | |
|-----------|-----------------------|------------|
| LFT070600 | ◇ Camber 0° | std |
| LFT070601 | □ Camber 1° | 49 |
| LFT070602 | □ Camber 2° | 49 |
| | LFT070603 □ Camber 3° | |
| | LFT070604 □ Camber 4° | |
| | LFT070605 □ Camber 5° | |
| | LFT070606 □ Camber 6° | |

REMMEN

(kies één optie)

| | | |
|-----------------------|---|------------|
| LFT060001 | ◇ Standaard remmen | std |
| LFT060002 | □ Kniehevelremmen | 105 |
| LFT060010 | □ Remverlengers i.c.m. kniehevelremmen | 53 |
| LFT060023 | □ Compacte schaarremmen EVO | 132 |
| LFT060013 | □ Safari remmen, geïntegreerd in zijanten | 192 |
| Built-4-Me C30 | | |
| LFT060016 | □ Eenhandige rembediening rechts | 293 |
| LFT060015 | □ Eenhandige rembediening links | 293 |
| LFT070008 | □ Universeel, kruisgespaakte achterwielen, voorzien van trommelremmen <i>(alleen i.c.m. edelstaal hoepels en 0° camber)</i> | 731 |

Life T

◇ = Standaard ○ = Geen meer-/minderprijs □ = Meerprijs

€

ACCESSOIRES

| | | | | |
|-----------|--------------------------|---------------------------|----|--|
| LFT090000 | <input type="radio"/> | Gereedschapsetje | gm | |
| LFT090025 | <input type="checkbox"/> | Handpompje | 15 | |
| LFT090030 | <input type="checkbox"/> | Rugzak | 87 | |
| 750115 | <input type="checkbox"/> | Quickie design rugzak | 97 | |
| 750307 | <input type="checkbox"/> | Quickie design frametasje | 64 | |

TRANSPORTHULPSET - noodzakelijk om te voldoen aan ISO 7176-19

| | | | | |
|-----------|--------------------------|----------------------|-----|--|
| LFT090100 | <input type="checkbox"/> | Transporthulpset (2) | 161 | |
|-----------|--------------------------|----------------------|-----|--|

FRAME KLEUR ⁽¹⁾

| | Frame | Hoepel | Vork | | Frame | Hoepel | Vork |
|------------------------|-----------------------|--------------------------|--------------------------|----------------------------|-----------------------|--------------------------|--------------------------|
| | | 97 | 82 | | | 97 | 82 |
| 02 Brilliant Silver | <input type="radio"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | 29 Black | <input type="radio"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |
| 03 Silver Matt | <input type="radio"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | 31 Matt Black | <input type="radio"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |
| 06 Sun Yellow | <input type="radio"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | 32 Signal White | <input type="radio"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |
| 14 Blue | <input type="radio"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | 33 Pink | <input type="radio"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |
| 15 Brilliant Marine | <input type="radio"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | 34 Dark Chocolate Metallic | <input type="radio"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |
| 16 Matt Marine | <input type="radio"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | 35 Skyblue | <input type="radio"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |
| 19 Brilliant Purple | <input type="radio"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | 36 Cyan-Metallic | <input type="radio"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |
| 21 Red Ruby | <input type="radio"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | 37 Marsred (Orange) | <input type="radio"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |
| 22 Brilliant Red | <input type="radio"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | 40 Kiwi | <input type="radio"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |
| 23 Matt Red | <input type="radio"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | 41 Flamingo-Glitter | <input type="radio"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |
| 24 Tutti Frutti Orange | <input type="radio"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | 42 Matt-Anthracite | <input type="radio"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |
| 27 Graphitemetallic | <input type="radio"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | 46 Mamba Green | <input type="radio"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |

KLEUR naaf en velg voor 24" lichtgewicht wielen (standaard = zwart)

| | | | | |
|-----------|--------------------------|---------------------|-----|--|
| LFT100336 | <input type="checkbox"/> | Oranje geanodiseerd | 231 | |
| LFT100337 | <input type="checkbox"/> | Blauw geanodiseerd | 231 | |
| LFT100338 | <input type="checkbox"/> | Rood geanodiseerd | 231 | |

LABELKLEUR - voor stickers

| | | | | |
|-----------|---|--------|-----|--|
| LFT100550 | ◇ | Zwart | std | |
| LFT100551 | ○ | Zilver | gm | |

GEKLEURDE ASPLAAT

(niet i.c.m. OAD)

| | | | | |
|-----------|--------------------------|-----------------------------|-----|--|
| LFT100580 | ◇ | Asplaat geanodiseerd zwart | std | |
| LFT100581 | <input type="checkbox"/> | Asplaat geanodiseerd zilver | 108 | |
| LFT100582 | <input type="checkbox"/> | Asplaat geanodiseerd oranje | 108 | |

DESIGNED-4-ME

| | | | | |
|------------------|--------------------------|---|-----|--|
| FMG-MA01-1185-02 | <input type="checkbox"/> | Speciale kleur, RAL (zelf invullen) | 283 | |
|------------------|--------------------------|---|-----|--|

(1) hoepel alleen i.c.m. aluminium gekleurde hoepel (gepoedercoat); vork kleur niet mogelijk i.c.m. carbotechnie vork

(2) dit product is i.c.m. met de transporthulpset gecrashtest volgens ISO 7176-19 met een 4 punts vastzetsysteem

wanneer er voor een vaste rug is gekozen dan zal het rugframe worden versterkt / bij een in hoek verstelbare rug wordt een additionele transporthulpset gemonteerd.



| | |
|------------------------------------|---------|
| Quickie Life T - Basisprijs | |
| Prijs optie | € |
| Totaal prijs | € |

Sunrise Medical Customer Service
 A: Groningenhaven 18-20, 3433 PE Nieuwegein
 T: 088 - 50 123 45
 E: cs@sunrisemedical.nl

| | | | |
|---|---|--|---|
| LFT030201 - Rugbuizen met standaard lange duwhandvatten | | LFT030203 - Rugbuizen met neerklapbare duwhandvatten | LFT030204 - Rugbuizen met in hoogte verstelbare duwhandvatten |
|  | |  |  |
| LFT040050 / LFT040051 - Single Post armsteun | LFT040052 - Single Post armsteun | LFT040001 / LFT040006 - Desk armsteun, vast | LFT040002 / LFT040007 - Desk armsteun, in hoogte verstelbaar |
|  |  |  |  |
| LFT040005 - Desk zijkant | LFT040107 - Kunststof zijkant, afneembaar | LFT040102 - aluminium zijkant zonder spatbord | LFT040103 - aluminium zijkant met spatbord |
|  |  |  |  |
| 70° beensteunen, aluminium | 80° beensteunen, aluminium | 70° beensteunen, composiet | 80° beensteunen, composiet |
|  |  |  |  |
| LFT050009 / LFT0500010 - lengte corrigerende beensteun | LFT050014 / LFT050013 - Amputatiesteun | LFT050020 - gedeelde voetplaten, kunststof | LFT050050 - gedeelde voetplaten, aluminium |
|  |  |  |  |
| LFT050131 - doorlopende voetplaat, kunststof | LFT050132 - doorlopende voetplaat, carbon | | |
|  |  | | |
| LFT090010 - transitwielotjes | LFT090001- Trapbuis | LFT090009 - Krukhouder | LFT090004 /LFT090005 - Anti-tip |
|  |  |  |  |

| | | | |
|---|---|---|--|
| LFT070001 - Universeel kruisgespaakt, 36 spaken | LFT070002 - Design wielen radiaalgespaakt, 36 spaken | LFT070003 - Lichtgewicht wielen radiaalgespaakt, 24 spaken | LFT070004 - Proton wielen radiaalgespaakt, 24 spaken |
|  |  |  |  |
| LFT070107 - Schwalbe One | LFT070101 - Fijn profiel banden | LFT070102 - Massief | LFT070104 - Marathon plus Evolution |
|  |  |  |  |
| LFT070202 - Aluminium zilver geanodiseerd | LFT070203 - Aluminium gekleurde hoepel (poedercoated) | LFT070208 - Max Grip | LFT070207 - Supergrip |
|  |  |  |  |
| LFT060016 / LFT060015 - Eenhandige rem | LFT060002 - Knielevelremmen | LFT060023 - Compacte schaarremmen EVO | LFT060013 - Safari remmen, geïntegreerd in zijanten |
|  |  |  |  |
| LFT030316 - EXO naspanbare rugbekleding | LFT030317 - EXO PRO naspanbare luchtdoorlatende rugbekleding | | |
|  |  | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |