QUICKIE Life RT

	质	弘		-LIFE-R' lable à p				<u>25</u>)(J			K		E		L		fe	9	R		
Nom Adre Ville	esse: :	actui	ration:	:		(Code p	ostal:						Nom Adre Ville	n: esse: :	de liv	raiso	n:				Cod	le po	osta	d:					
E-Mail: Tel: Fax:							E-Ma Tel:	all.							Fax	:														
	de Com													Enco	odag	e:														
	de Comr e Ref:	mano	de:									C	E	Num	néro d	de co	mma	nde S	Sunri	se:										
												_		\	= St	andar	d					П	= A	vec	supp	lément	t			
	☐ Con		nde											•		ns sur		ent				_			очер		•			
	☐ Dev		ure								**************************************	C R A	AVEC GAT	Ser	rvic	e Cl	ient	èle:	со	mma	and	es@	ขรเ	unr	ise	med	ical.	be		
											TAR	TON DE TR	ANSPORT			nax. Iu cl			eur:				12	5 k	_					
														FOI	us c	iu Ci	IEIIL	•					J	k	g					
Sous	réserve de	e mod	lification	ns Valahli	e iusau	ı'à nouv	el ordre	ดน ในรถ	u'au 3	1-12-2	025					eur 1102		à pa	rtir	de €	2.7	785	,91	(T	VA	6% iı	nclus	se)		
Sur to	outes les tra	ansac	tions a	vec nous	sont le	s condit	ions gér	érales	de ver	ite et d	le livrai			ation de	e Suni	ise Me	edical	нсм Е	3. <i>V.</i> ,											
jui so	ont déposé	s a Ia	cnami	ore ae Cor	nmerce	e et aus:	si aispor	iibie au _l	ores a	e notre				RES	DE	BAS	SE.													
		LES MESURES DE BASE Largeur d'assise en mm (Mesure largeur d'assise extérieure tubes d'assise)																												
ø.						20	340		160 360		u as 380		00 00		20 20		40		60	48	30	Ī			Lo	ongue	eur de	châs	sis	1
ssis	320* 340*		0	0 0		0	0	0	0	0	0	0	O	0	O	0)	0)	0	0						400 =	court mediu	m	
d'a	360		0	0	()	0		0		0	(O	(O	()	()	()						= long	media		
deur	380 400		0	0))	0		0		0))))))))					Le	es me	sures	sont pr	ises		
Profondeur d'assise	420		0	0		0	0		0		0		0		0))								s cous			
ď	440 460	⊢ −	0	<u></u>		<u> </u>	0		0		0))		o o		<u> </u>))											
		* pa	s disp	onible a	vec cl	hâssis	SA																							
				Fou	ırche	(mm)		360	_		d'as:		_	_	_	440	450	460	470	480	490	500	ī							
				on hémi					0	0	0																			
		4"		otecture mm (1)	(111	mm)		0	0	0	0	0	0	0																
		ľ		ninium (1	143 m	m) (1)					0	0	0	0	0	0														
				ninium (1		m) (1)								0	0	0	0	0	0				l							
	Ĭ			on hémi otecture		mm)			0	0	0	0	0	0									l							
	ava	5"	115	mm (1)		•				0	0	0	0	0	0															
	Roue avant			ninium (1 ninium (1							0	0	0	0	0	0	0			0										
	æ			on hémi		111) (1)				0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0										
				otecture	(111	mm)							0	0	0															
		6"		mm (1) ninium (1	112 m	m) (1)						0	0	0	0	0	0	0												
				ninium (1		, , ,							0	0	0	0	0	0	0	0	0									
		7"		ninium (1											0	0	0	0	0	0	0	0								
			Hem	ni seulen	nent c	compat	ible av	ec chá	issis	swin	g awa _.	У														que c	le 0 à t	1		
			01/0-	Orr!2		iteur o							4=-	1			Ľ											_		
		K	oues 22	arrière !"	360	370	_	00 400		0 420	_	440	450																	
			24				_		0	_		0	0]																
			_		_	_	_	_			_	_																		

(1) compatible avec dispositif d'assistance électrique.	Pour plus d'information	
	visiter notre website	
	www.SunriseMedical.be	
	© Sunrise Medical 2025 page 1/8	

Méthode conseillée pour prendre les mesures du fauteuil

Des cas particuliers peuvent nécessiter une autre méthodique

Largeur d'assise

a) pour l'utilisateur:

Laisser un espace entre les hanche et les cotés des deux cotés du fauteuil (environ 10-20 mm en tout).

Profondeur d'assie

a) pour l'utilisateur:

(environ 30-60 mm).

En position assise dos droit, laisser un espace d'environ 2-3 doigts entre l'avant du siège et le pli du genou

Hauteur de dossier

a) pour l'utilisateur:

Se mesure à partir du siège (tenir compte de l'épaisseur du coussin) Important: la hauteur du dossier dépend du degré d'invalidité.

Longueur de jambe

a) pour l'utilisateur:

Se mesure avec les jambes en position correcte, du pli du genou au dessous de la semelle, en tenant compte des réhausseurs éventuels.

b) mesurée sur le fauteuil:

De l'exterieur du chassis à l'exterieur du chassis.

b) mesurée sur le fauteuil:

De l'avant du tube de dossier à l'avant du siège.

b) mesurée sur le fauteuil:

De dessus du tube d'assise au haut de la toile de dossier.

b) mesurée sur le fauteuil:

De haut de l'habillage de siège au dessus de la tablette de pied. Remarque: ne pas oublier de tenir compte de l'epaisseur











Technische data

Hauteur totale max.: 950 mm Longueur totale max.: 1075 mm Poids: à partir 8 kg*

22" roues arrière 24" roues arrière Largeur totale: Carrossage LA + 200 mm LA + 200 mm Carrossage des roues 0°: LA + 230 mm LA + 240 mm Carrossage des roues 3°: LA + 250mm LA + 260 mm Carrossage des roues 6°:

*Cette valeur est basée sur le poids et peut varier selon la configuration

QUICKIE	LITE INT I = Standard O = Sans supplément □ = avec supplément		€	AViQ
·	TOILE DE SIEGE		•	AVIQ
	Toile de siège			
LRT020008	♦ Toile de siège nylon, ajustable en profondeur		std	
LRT020009	☐ Toile de siège avec 1 pochette de rangement		47,14	
	Coussin avec housse noire			
	Mousse; épaisseur: LRT020101 □ 30 mm LRT020102 □ 50 mm		101,50	1
	Latex; épaisseur: <i>LRT020103</i> □ 50 mm		101,50	
	COUSSINS DE POSITIONNEMENT JAY			
JAY020002	□ Jay Basic		108,77	
JAY020003	□ Jay Soft Combi P		207,11	1
JAY020001	□ Jay Easy Visco		238,66	110518
JAY020007	☐ Jay Easy Fluid		532,53	110555
	Pour plus d'information veuillez consulter notre bon de commande Jay			
	Accessoires			
LRT090018	□ Ceinture de sécurité		111,58	111336
	Pour les éléments de positionnement de geai, voir le formulaire de commande des éléments de position	nement		
	DOSSIER			
	Hauteur de dossier 250-300 mm 300-350 mm 350-400 mm 400-450 mm			
	Régler à: O 250 O 300 O 350 O 400			
	O 275 O 325 O 375 O 425			
	O 300 O 350 O 400 O 450			
LRT030001	O Dossier fixe, non rabattable	(90°)	SS	
LRT030015	O Dossier à angle ajustable, rabattable		SS	
	LRT030512 O -12° LRT030518 O -8° LRT030514 O -4° LRT030500 O 0° LRT030504 O 4° LRT030508 O 8°			
LRT030102	☐ Blocage du dossier (lorsque le dossier est rabattu) (uniquement avec dossie	er aiustable)	170,52	
			,02	
LRT030200	Poignées O Tubos du dessier cons paignée			
LRT030200 LRT030201	O Tubes du dossier sans poignée O Tubes du dossier avec poignées, long	-	SS SS	
FMG-MD06-3217-0	□ Tubes de dossier avec poignées 30 mm plus longues que LRT030201		SS	
LRT030203	□ Tubes du dossier avec poignées rabattables (1)		278,01	
LRT030204	☐ Tubes du dossier avec poignées réglables en hauteur (à partir de hauteur de dossier	de 300 mm)	SS	
LRT030205	☐ Fixation de poignées réglables en hauteur pour dossier Jay (à partir de hauteur de dossier		382,91	
LRT030208	□ Poignée de poussée en hauteur, angle et langeur réglable (possible uniquement avec largeur 280 mm jusquement 280 mm jusqueme	ue 380 mm)	431,05	
	Toile de dossier			
LRT030316	♦ Toile EXO Evo noire, réglable en tension, pochette		std	
LRT030317	Coloris galon ♦ Noir O Orange O Argent O Rouge O Bleu ☐ Toile EXO Evo PRO noire, rembourrée, réglable, aérée, pochette		243,23	
LK 1030317	Coloris galon Noir O Orange O Argent O Rouge O Bleu		243,23	
LRT030300	O Sans toile de dossier		SS	
	Repose-tête			
LRT030411	□ Repose-tête, réglable en angle et la profondeur, 200 x 110 mm		409,16	111115
			,	
	ACCOUDOIRS ET COTES			
	Accoudoirs (choisir une option, pas en combinaison avec des côtés, seulement avec un carrossage de 0° et		050.04	
LRT040050	☐ Single post réglable en hauteur, amovibles ☐ Coussin court (250 mm)		358,94	
LRT040050 LRT040051	O Coussin long (36 mm)			
LRT040052	□ Accoudoirs réglables en hauteur avec outils et amovibles (330 mm) (avec châssis en abduction et centre de	e gravite 83)	210,20	
			,	
		accoudoirs)		
LRT040102 LRT040107		freins safari)	std	
LRT040107 LRT040103	Cotes en plastic, detachable (noir) (pas avec i Côtés aluminium avec garde-boue intégré (couleur du cadre)	freins safari)	180,28 163,41	
LRT040055		freins safari)	163,41	
LRT040104		freins safari)	336,98	
	-			
L DT000444	Tablette Tablette várlabla on houteur (coulingants) I A 220, 200 mm. (tain) (coulingants)	(DT0 40055)	040.44	444077
LRT090111 LRT090112	□ Tablette réglable en hauteur (coulissante) LA 220 - 360 mm (bois)(seulement L □ Tablette escamotable, monté gauche (plexi)(uniquement avec accoudoirs réglables		243,44 354,43	111277 111277
LRT090113	☐ Tablette escamotable, monté droite (plexi)(uniquement avec accoudoirs réglables		354,43	111277
2.17000770	Trablette decembratio, monte de decembration de la constant de decembration de	on nautour)	001,10	1111277
(1) dossier fixe à pa	visit	our plus d'infor tez notre site w.SunriseMe	Internet	

QUICK	ΊE	Life RT						
♦		andard O = Sans supplément □ = avec supplément	€	AViQ				
		CHASSIS						
LRT010015	\Q	Cadre Swing Away (repose-pieds amovibles) (pas avec LA 320/340)	std					
LRT010010	0	Châssis avant fixe 75° (repose-pieds intégrés)	SS					
LRT010023	0	Châssis avant fixe 75° (repose-pieds intégrés), abduction (25 mm sur les deux côtés) (pas avec LA 480/500)	SS					
LRT010011	0	Châssis avant fixe 85° (repose-pieds intégrés)	SS					
LRT010016	0	Châssis avant fixe 85° (repose-pieds intégrés), inset (20mm sur les deux côtés) active (à partir de LA 340)	SS					
		REPOSE-PIEDS						
LRT050002	▽	70° repose-pieds (angle du genou 110°)	std					
LRT050004		♦ Repose-pieds type X-Family gauche						
LRT050003		Repose-pieds type X-Family droite						
LRT050006		□ Repose-pieds type Xenon gauche						
LRT050007		□ Repose-pieds type Xenon droite						
LRT050001	0	80° repose-pieds (angle du genou 100°)	SS					
LRT050004		Repose-pieds type X-Family gauche						
LRT050003 LRT050006		□ Repose-pieds type X-Family droite □ Repose-pieds type Xenon gauche						
LRT050007		□ Repose-pieds type Xenon gauche □ Repose-pieds type Xenon droite						
LRT050041	0	90° repose-pieds (angle du genou 90°)	SS					
LRT050006	•	□ Repose-pieds type Xenon gauche						
LRT050007		□ Repose-pieds type Xenon droite						
		Repose-jambes confort avec correction d'extention (pas avec palette monobloc; seulement avec cadre SA)						
LRT050009		□ Repose-jambes gauche	205,41	110673				
LRT050010		□ Repose-jambes droite	205,41	110673				
		Repose-pieds (noir)						
LRT050020	♦	Palette séparées (noir), composite, réglable en angle, pliant, sangle de mollet (2) (à partir de LDJ 300 mm)	std					
LRT050050		Palette séparées (noir), aluminium, réglable en angle, pliant, sangle de mollet (1)	180,99					
			,					
1 BT050100		Repose-pieds (uniquement avec châssis potences fixes)	005.50	1				
LRT050102 LRT050126		Monobloc (noir), aluminium, réglable en angle, pliant, sangle de mollet ☐ Mécanisme pivotant pour palette (à partir de LDJ 390 mm)	225,50					
LFE050062		 ☐ Mécanisme pivotant pour palette (à partir de LDJ 390 mm) ☐ Palette monobloc en aluminium avec mécanisme de verrouillage 	198,94 62,46					
LRT050131	0	Palette monobloc légère, composite, réglable en angle et profondeur, rabattable, sangle de mollet (à partir de LDJ 300 mm)	SS					
LRT050132		Monobloc légère, réglable en angle et profondeur, relevable, sangle mollet, palette carbone	261,56					
LRT050025	0	Palette monobloc légère, réglable en angle et en profondeur, composite (noir) (1) (à partir de LDJ 300 mm)	SS					
LRT050056		Palette monobloc légère, réglable en angle et en profondeur, aluminium (noir) (1) (à partir de LDJ 300 mm)	134,39					
LRT050026		Palette monobloc légère, réglable en angle et en profondeur, carbone (noir) (3)	254,53					
		LONGEUR DE JAMBE (LDJ) - importante: max. LDJ = hauteur de assise avant - 25 mm						
		O 220 O 230 O 240 O 250 O 260 O 270 O 280 O 290 O 300						
		O 310 O 320 O 330 O 340 O 350 O 360 O 370 O 380 O 390						
		O 400 O 410 O 420 O 430 O 440 O 450 O 460 O 470						
	LDJ	220-290 à partir de langeur d'assise 340 (largeur 300mm avec châssis en abduction) avec palletes séparées / à partir de langeur d'assise 320 (largeur 280mm a	avec					
	châs	sis en abduction) avec monobloc						
		PLAQUE D'AXE / REGLAGE DU CENTRE DE GRAVITE - dimensions en mm àp de l'avant du tube du dossier						
LRTCOG23	0	23 mm	SS					
LRTCOG43	0	43 mm	SS					
LRTCOG63		63 mm	SS	ł				
LRTCOG83	0	83 mm	SS	1				
LRT010500		Plaque d'axe pour Handbike (pas avec freins à tambours, porte-béquille, aide à la bascule et anti-bascule)	355,25					
		ACCESSOIRES CHASSIS						
		ACCESSOIRES CHASSIS Aide à la bascule						
LRT090001	0	Gauche LRT090002 O Droite	SS					
LRT090003		Paire (pas avec anti-bascule)	190,39					
LRT090009		Porte-béquille (uniquement avec aide à la bascule)	106,58					
I DT000004		Anti-bascule escamotable	200 45	110705				
LRT090004 LRT090006		Gauche LRT090005 □ Droite Paire (pas avec aide à la bascule)	208,45 410,73	112795 112795				
LRT090006 LRT090036		Paire (pas avec aide à la bascule) Anti-bascule escamotable, léger aluminium (pas avec aide à la bascule)	397,85	112195				
271700000		This bacous cocamotable, regor and minum	001,00					
		PREPARATION POUR HANDBIKE ATTITUDE						
LRT090211	♦	Montage axes ancrage sur châssis - SANS commande Attitude	106,41]				
LRT090212	0	Montage axes ancrage sur châssis - AVEC commande Attitude	SS	<u> </u>				
		····						
(1) pas avec			'information					
			eMedical.be					
(o) a partir de	. iaiyt	www.Sullis	CiviculodI.DE					
		© Sunrise Medical	2025 p	age 4/8				

Services	QUICKIE I	Life	RT		
Section Sect				€	AViQ
Coulier_ INTRODUCE		F	FOURCHE (identique à votre choix sur P1)		
Actionated Controlled Controlled Controlled Agont Liferance Disrippe Liferance Bissis Title	LRT080029	♦ F	ourche aluminium	std	
Coluber Introduce				71,07	
Penin adaptation Des avec rouse seem? Per founds confinence and excellenter on contributions was cards 201 St.	LRT080013				
ROUES AVANT			3		-
RETROSCOPY Plane Supplie Sup	LF1080101	0 F	1emi adaptateur (pas avec roues avant 7" et fourche carbotecture & seulement en combinaison avec cadre SA)	SS	
		F	ROUES AVANT (identique à votre choix sur P1)		
STROMONO Plaine	LRT080301	♦ F	Pleine	std	
	LRT080302			SS	
Plane	LRT080305			SS	
	I DT000000		.	02.22	
Prieme	LR 1080303		, , ,	03,32	-
ROUES ARRIERE	LRT080304			SS	
Company Com					
ROUES ARRIERE ROUES ARRIERE Reference Average chow aur P1 Std	Option couleu				
	· .		Ü Ü		
				<u>-</u>	
R1000000			,		
Singergy - 18 rayons radiaux (noir), naaf zilver (soutement avec 247) 781,55				- , -	!
Built-4-Me Characteristics - 36 rayons radiaux, gauche Characteristics - 36 rayons radiaux, gauche Characteristics - 36 rayons radiaux, droite Charact			,		
Description One arm drive, à rayons croisés - 36 rayons radiaux, gauche (pas avec carrossapp) 1645,73	277707000			701,00	
PROTÉGÉ RAYONS	LRT070401			1645,73	
Transparant	LRT070402			1645,73	
Transparant			PROTÉGÉ BAYONG		
Princess	L DT070004			450.74	
Happy Lions			•		!
RPT070820					
RT0702629				· · · · · ·	
Built-4-Me Sult-4-Me Sul	LRT070829			,	
Built-4-Me FMG-MF01-2622-01 □ Protége rayons personnalisé 339,59 PNEUS (choisssez une seule option) LRT070101 ◇ Pneus à profil fin, Schwalbe Right Run (pas avec légères à rayons) 106,58 LRT070102 □ Pneus pleins (pas avec légères à rayons) 106,58 LRT070103 □ Extra ensemble pneu + chambre à air (pas avec pneus pleins) 61,47 CERCEAUX LRT070103 □ Extra ensemble pneu + chambre à air (pas avec pneus pleins) 61,47 CERCEAUX LRT070204 □ Aluminium transaparent époxy ss. LRT070205 □ Aluminium transaparent époxy ss. LRT070206 □ Cerceaux alu en couleur (pas avec pneus de frein à tambour) 409,16 112817 LRT070208 □ Maxgripp (seulement avec roues universelles et roues de frein à tambour) 409,16 112817 LRT070208 □ Maxgripp (seulement possible avec montage cerceaux standard 17mm) 409,16 112817 LRT070207 □ Montage de cerceaux, trapprochés (17 mm) ss. LRT070307 ○ Montage de cerceaux, écartés (27 mm) ss. LRT070307 ○ Montage de cerceaux, écartés (27 mm) ss. LRT070307 ○ Montage de cerceaux, écartés (27 mm) ss. LRT070307 ○ Montage de cerceaux, écartés (27 mm) ss. LRT070307 ○ Montage de cerceaux, écartés (27 mm) ss. LRT070307 ○ Montage de cerceaux, écartés (27 mm) ss. LRT070307 ○ Montage de cerceaux, écartés (27 mm) ss.	LRT070817		lot Wheels	181,72	
PNEUS (choisissez une seule option) LRT070101 ♦ Pneus à profil fin, Schwalbe Right Run (pas avec légères à rayons) 106,58 (pas avec légères à rayons pleins) 106,58 (pas avec légères à rayons pleins 106,58 (pas avec légères à rayons pl	LRT070822		Pool LRT070802 □ Basketball LRT070828 □ Space	181,72	
PNEUS (choisissez une seule option) LRT070101 ♦ Pneus à profil fin, Schwalbe Right Run (pas avec légères à rayons) 106,58 (pas avec légères à rayons pleins) 106,58 (pas avec légères à rayons pleins 106,58 (pas avec légères à rayons pl		F	Ruilt-4-Me		
PNEUS (choisissez une seule option) LRT070101	FMG-MF01-2622-01			339,59	
LRT070101 ♦ Pneus à profil fin, Schwalbe Right Run std LRT070102 Pneus pleins (pas avec légères à rayons) 106,58 LRT070104 Schwalbe Marathon Plus Evolution (seulement avec 24*) 106,58 LRT090163 Extra ensemble pneu + chambre à air (pas avec pneus pleins) 61,47 CERCEAUX LRT070202 Aluminium argenté anodisé ss LRT070203 S S LRT070204 Inox 67,36 LRT070203 Cerceaux alu en couleur 95,19 LRT070207 Supergrip (22* seulement avec rouse universelles et roues de frein à tambour.) 409,16 112817 LR7070201 Ellipse 3R, noir (seulement possible avec montage cerceaux standard 17mm) 409,16 112817 LR7070212 Ellipse 3R, noir (seulement 24*) 369,23 112817 LR7070327 Montage de cerceaux, écartés (27 mm) ss ss LR7070327 Montage de cerceaux, écartés (27 mm) ss Ss LR7070307 Montage de cerceaux, écartés (27 mm) ss Pour plus d'information visit					
Pineus pleins (pas avec légères à rayons) 106,58				<u>-</u>	
LRT070104			, , , , , , , , , , , , , , , , , , ,		
LRT090163 Extra ensemble pneu + chambre à air (pas avec pneus pleins) 61,47 CERCEAUX LRT070202 Aluminium argenté anodisé					1
CERCEAUX LR7070202	LK1070104		Schement avec 24)	100,56	
LRT070202 O Aluminium argenté anodisé	LRT090163		extra ensemble pneu + chambre à air (pas avec pneus pleins)	61,47	
LRT070201 O Aluminium transaparent époxy SS LRT070204 Inox 67,36 LRT070203 Cerceaux alu en couleur 95,19 LRT070207 Supergrip (22" seulement avec roues universelles et roues de frein à tambour) 409,16 LRT070208 Maxgripp (seulement possible avec montage cerceaux standard 17mm) 409,16 LRT070212 Ellipse 3R, noir (seulement 24") 369,23 LRT070317 O Montage de cerceaux, rapprochés (17 mm) SS LRT070327 O Montage de cerceaux, écartés (27 mm) SS LRT070307 O Montage de cerceaux, très rapprochés (7 mm) SS LRT070307 O Montage de cerceaux, très rapprochés (7 mm) SS LRT070307 O Montage de cerceaux, très rapprochés (7 mm) SS LRT070307 O Montage de cerceaux, très rapprochés (7 mm) SS LRT070307 O Montage de cerceaux, très rapprochés (7 mm) SS LRT070307 O Montage de cerceaux inox, pas avec légères à rayons radiaux, freins à tambours & 22" Pour plus d'information visiter notre site Internet www.SunriseMedical.be		(CERCEAUX		
LRT070204	LRT070202	O A	luminium argenté anodisé	ss	
Cerceaux alu en couleur 95,19		O A	sluminium transaparent époxy		
LRT070207 Supergrip (22" seulement avec roues universelles et roues de frein à tambour) 409,16 112817 LRT070208 Maxgripp (seulement possible avec montage cerceaux standard 17mm) 409,16 112817 LRT070212 Ellipse 3R, noir (seulement 24") 369,23 112817 LRT070317 Montage de cerceaux, rapprochés (17 mm) ss LRT070327 Montage de cerceaux, écartés (27 mm) ss LRT070307 Montage de cerceaux, très rapprochés (7 mm) ss (1) uniquement avec cerceaux inox, pas avec légères à rayons radiaux, freins à tambours & 22" Pour plus d'information visiter notre site Internet www.SunriseMedical.be					
LRT070208					
LRT070212					
LRT070317 O Montage de cerceaux, rapprochés (17 mm) ss LRT070327 O Montage de cerceaux, écartés (27 mm) ss LRT070307 O Montage de cerceaux, très rapprochés (7 mm) ss (1) uniquement avec cerceaux inox, pas avec légères à rayons radiaux, freins à tambours & 22" Pour plus d'information visiter notre site Internet www.SunriseMedical.be				·	
LRT070327 O Montage de cerceaux, écartés (27 mm) ss LRT070307 O Montage de cerceaux, très rapprochés (7 mm) ss (1) uniquement avec cerceaux inox, pas avec légères à rayons radiaux, freins à tambours & 22" Pour plus d'information visiter notre site Internet www.SunriseMedical.be	LN 10/02/12		IIII)3C 3(1), HOII (Seulement 24)	303,23	11201/
(1) uniquement avec cerceaux inox, pas avec légères à rayons radiaux, freins à tambours & 22" Pour plus d'information visiter notre site Internet www.SunriseMedical.be	LRT070317	0 1	Montage de cerceaux, rapprochés (17 mm)	SS	j
(1) uniquement avec cerceaux inox, pas avec légères à rayons radiaux, freins à tambours & 22" Pour plus d'information visiter notre site Internet www.SunriseMedical.be				ss	
visiter notre site Internet www.SunriseMedical.be	LRT070307	0 1	Nontage de cerceaux, très rapprochés (7 mm)	SS	<u> </u>
visiter notre site Internet www.SunriseMedical.be					
visiter notre site Internet www.SunriseMedical.be	(1) uniquement avec	c cerces	ux inox, nas avec légères à rayons radiaux, freins à tamhours & 22"	formation	
www.SunriseMedical.be	., amquement avec		., .		
					F/O

QUICKIE	Life RT								
		= Sans supplémer	nt		= avec supplément			€	AViQ
→ = 31	CARROSSA				– ανου σαρριστιτστιι	/oh-	isissez une seule option)		AVIQ
LRT070600 O	0°	OL.				(Choi	sissez une seule option)		
	-	1 DT07000	0 00		1 DT070005 O 50			SS	
LRT070601 O	1°	LRT070603	O 3°		LRT070605 O 5°			SS	
LRT070602 O	2°	LRT070604	O 4°		LRT070606 O 6°			SS	
	FREINS					(choi	isissez une seule option)		
LRT060001 💠	Frein à pousser			(on combin	posion avos abâccia SA court et rous	•	• •	std	
	Frein a pousser			(en combi	asion avec châssis SA court et roue 2				
<i>LRT060002</i> □					(pas e		ec cadre SA court et 24")	90,93	
LRT060023 🗆	Freins compacts		1 047			(pa	s avec cadre abduction)	90,93	
LRT060013 □		eins intégrés dans						173,34	
LRT060010 □		ement avec rallon	ges rabatta	bles				22,82	111675
_	Built-4-Me							I	
<i>LRT070008</i> □	Freins à tambou	ırs		(p	as avec centre de gravité 23mm, seul			547,07	
						et poignées,	long & carrosage 0 - 4°)		
	ACCESSOIR	ES							
LRT090000 O	Trousse à outils								
LRT090005 O	Pompe	1						SS	
LRT090030 🗆	Sac à dos							ss 106,58	
LK1090030 🗆	Sac a dos							100,56	
	EIVATION D	E TRANSPOR	т						
<i>LRT090100</i> □		sport (ISO 7176-		(2)				67.47	
LK1090100 L	rixation de trans	sport (130 / 176-	19)	(2)				67,47	
	COULEUR (1)							
	COULLUN								
	Châssis	Cerceaux	Fourche			Châssis	Cerceaux	Fourche	
		€ 95,19	€ 71,07				€ 95,19	€ 71,07	
02 Brilliant Silve	er O				29 Black	0			
03 Silver Matt	0				31 Matt Black	0			
06 Sun Yellow	0				32 Signal White	0			
14 Blue	0				33 Pink	0			
15 Brilliant Mari					34 Dark Chocolate Metallic	0	_	_	
16 Matt Marine					35 Skyblue	0			
19 Brilliant Purp					36 Cyan-Metallic	0			
21 Red Ruby	0				37 Marsred (Orange)	0			
22 Brilliant Red	0				40 Kiwi	0			
23 Matt Red	0				41 Flamingo-Glitter	0			
24 Tutti Frutti O	orange ○				42 Matt-Anthracite	0			
27 Graphitemet	tallic O				46 Mamba Green	0			
	LIBELLE CO	ULEUR						1	
LRT100550 💠								std	
LRT100551 O	Argent							SS	
	CLAMP D'AI	DAPTEUR D'A	XE			(pas avec O	AD)		
LRT100580 💠	Noir		<u> </u>			()-0.0 0.1 0.0 0.1		std	
LRT100581 O	Argent							SS	
LRT100582 O	Orange							SS	
									1
	COULEUR N	IONYEU/JAN	ΓE uniquer	nent avec	24" rayons légères				
♦	Noir anodisé							std	
LRT100336 □	Orange anodisé)						206,04	
LRT100337 □	Bleu anodisé							206,04	
LRT100338 □	Rouge anodisé							206,04	
	LA DEFINITION)N	AViQ	nr	IDEN. nr.	Prix publ	ic	Supplement	
Voiturette			1102			€ 2.785,		Supplement	
	ielle active pour enfa	ants	1102		106104000371	€ 2.705,	J 1	-	
- Repose-pieds			4444		201101000913	-	40	- 470.50	
- Appuie-tête			11111		203112000086	€ 409,		€ 170,50	
- Tablette réglable			11127		203120000097	€ 243,		-	
- Tablette escamo			11127		203120000063	€ 354,		€ 104,58	
 Ceinture de séc 	curité		11133		204104000335	€ 111,		€ 62,13	
 Systéme anti-ba 	ascule		11279	95	204106000025	€ 208,	45	-	
- Adaptation des	cerceaux - supergri	р	1128	17	205116000031	€ 409,	16	€ 163,33	
- Adaptation des	cerceaux - maxgrip		1128	17	205116000022	€ 409,	16	€ 163,33	
- Prolongeurs de	frein		1116	75	205115000072	€ 22,	82	-	
(1) cerceaux color	rés seulement en con	nhinaison avec cere	aaux alumini	ım. mover	/ jante seulement en combinaison a	avec roues Univers	selles.		
	és pas en combinais			, moyeu	ja oodioinen en combinaison d	Jules Offivers			
	•			ation do tro-	senort				
	crashtesté selon ISC		sterne de IIX	aon de traf	aport				
	<u>FE RT - Prix</u>	ue pase							
Prix des option	0115							•	€
Prix Total	àla Cumriae Ma-''	aal						•	€
Tél.: +32 (0)2 5	èle Sunrise Medi	udi							
1 ' '	งชช 23 71 andes@sunrisen	andical ha							
L-man. comma	aucə @3u!!! \$e	icuical.De				6	Sunrice Medical 20	125 Page	6/8
						(0)	Sunrise Medical 20)25 Page	U/O

LRT030201 - Tubes du dossier avec poignées, long	LRT030203 - Tubes du dossier avec poignées rabattables	LRT030204 - Tubes du dossier avec poignées réglables en hauteur	
LRT040050 / LFT040051 - accoudoirs Single Post	LRT040052 - accoudoirs Single Post	LRT040107 - Côtés en plastic, détachable	LRT040102 - Côtés aluminium sans garde- boue intégré
LRT040103 - Côtés aluminium avec garde-			
boue intégré			
70° repose-pieds, aluminium	80° repose-pieds, aluminium	70° repose-pieds, composiet	80° repose-pieds, composiet
LRT050009 / LRT0500010 - Repose-jambes confort	LRT050020 - Palette séparées, composite	LRT050050 - Palette séparées, aluminium	LRT050131 - Palette monobloc légère, composite
LRT050025 / LRT050056 /LRT050026 Palette			
monobloc légère			
LRT090001- Aide à la bascule	LRT090009 - Porte-béquille	LRT090004 /LRT090005 - Anti-bascule	
Sone			© Sunrise Medical 2025

