

Fakturaadress:
 Namn:
 Adress:
 Postnr: Ort:
 E-post:
 Tel:

Leveransadress:
 Namn:
 Adress:
 Postnr: Ort:
 E-post:
 Tel:

Beställningsdatum:
 Beställningsnummer:
 Antal:



Märkes:
 Sunrise ordernr:

- = Standard □ = Extrakostnad
 ○ = Ingen extrakostnad

Art.nr:

 Exempel: (QXFF4042)

Max brukarvikt
BRUKARVIKT

140 kg

kg

Obligatorisk information för korrekt konfiguration

BRUKARMÅTT (alla mått är exkl dyna)

SITTBREDD - mätt från utsida ramrör till utsida ramrör

32 cm	34 cm	36 cm	38 cm	40 cm	42 cm	44 cm	46 cm	48 cm	50 cm
<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>

endast Förstärkt ram

SITTDJUP

34 cm	36 cm	38 cm	40 cm	42 cm	44 cm	46 cm	8 cm	50 cm
<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>

FRÄMRE SITTHÖJD: beror på länkhjul, gafflar och ramversion

Främre sitthöjd i cm

		Gaffel (längd)	Ram:	43	44	45	46	47	48	49	50	51	52	53	54	55	
Länkhjul	3"	111 mm	låg	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>											
		123 mm ¹		<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>											
		Frog Leg ¹					<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>									
		111 mm	hög					<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>							
		123 mm ¹							<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>						
		Frog Leg ¹									<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>					
	4"	111 mm	låg		<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>									
		123 mm ¹			<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>									
		Frog Leg ¹						<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>							
		111 mm	hög						<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>					
		123 mm ¹								<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>				
		Frog Leg ¹										<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>			
5"	111 mm	låg				<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>									
	123 mm ¹						<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>								
	Frog Leg ¹								<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>						
	111 mm	hög							<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>						
	123 mm ¹										<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>				
	Frog Leg ¹											<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>			
6"	123 mm ¹	låg						<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>							
	Frog Leg ¹								<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>						
	123 mm ¹	hög										<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>			
	Frog Leg ¹												<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>		

¹ Aluminium, kompatibel med drivaggregat.

Använd följande sätt att mäta:

Efter genomgång av befintliga mätmetoder rekommenderas följande sätt att mäta. Individuella avvikelser kan förekomma.

Sittbredd (SB):

- a) På brukaren: Se till att det finns mellanrum på var sida mellan sidoskydden och brukaren (ca 1 - 2 cm)
- b) På rullstolen: Från utsida ramför till utsida ramrör.

Sittdjup (SD):

- a) På brukaren: Vid upprätt sittande bör det finnas ett avstånd på 2 fingrar mellan framkanten av sitsen och knävecket. (ca 3 - 4 cm). Tänk på att ställbar sitsklädsel kan påverka avståndet
- b) På rullstolen: Från ryggroret till framkanten av sitsen.

Främre sitthöjd:

- a) På brukaren: Vid sittande med 90° knävinkel: Från baksida knä till undersidan av sko.
- b) På rullstolen: Från framsida sitsrör till marken. (min. 3cm längre än brukarmåttet)
Glöm inte att inkludera dynans höjd.

Bakre sitthöjd:

- b) På rullstolen: Från baksida sitsrör till marken.
OBS: Max. sitthöjdsskillnad bak och fram är 11 cm

Rygghöjd:

- a) På brukaren: Från sitsen, inklusive dynan, bör inte ryggen vara högre än 1 - 2 cm under skulderbladen.
- b) På rullstolen: Från baksida sitsrör till övre kanten av ryggklädseln.
OBS: Brukarens förmåga att sitta upprätt har stor betydelse för rygghöjden och kan därför variera mycket

Ryggvinkel:

Viktigt: Rygghöjden beror på graden av funktionsnedsättning.
0° är vinkeln 90° mot marken. Negativ vinkel är <90°
och positiv vinkel är >90°.

Teknisk specifikation:

Max. total höjd:	102 cm		
Max. total längd:	105 cm		
Max. vändcirkel:	70 cm		
Max. säker lutning:	10°		
Rullstolsvikt:	från 8,8 kg		
Transportvikt:	från 6,3 kg		
Vikt tyngsta del:	2,1 kg		
Max. totalbredd:	Kambring	24" drivhjul	25" drivhjul
	Vid 0° kamber:	SB + 16 cm	SB + 16 cm
	Vid 2° kamber:	SB + 21 cm	SB + 22 cm
	Vid 4° kamber:	SB + 26 cm	SB + 27 cm

Produkten är **krocktestad i enlighet med ISO 7176-19** och är därmed godkänd för transport i fordon.

All förändring av konfigurationen kan påverka sitthöjder.
Fabrikstolerans på +/- 1 cm

Xenon² FF

● = Standard ○ = Ingen extrakostnad □ = Extrakostnad

BAKRE SITTHÖJD: beror på drivhjulstorlek

Bakre sitthöjd i cm

Drivhjul	37	38	39	40	41	42	43	44	45	46	47	48	49	50
24"	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○*	■
25"	■	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○*

Bakre sitthöjden kan endast vara mellan 0 cm och 11 cm lägre än den främre sitthöjden

* = endast med lättviktsblock

SITS

Lev. Art. nr

Sitsklädsel

XFF020002	●	Sitsklädsel med en miniväska	76802036-000.sbsd
XFF020000	○	Utan sitsklädsel	

Tillbehör för sits

XFF090018	□	Positioneringsbälte med låsning långt	069935
XFF090018	□	Positioneringsbälte med låsning kort	069939

JAY dyna önskas, ange artikelnummer:

RYGGSTÖD

Lev. Art. nr

XFF030001	●	Rygghöjdsinställning aluminiumrygg	25 - 30	30 - 35	35 - 40	40 - 45	45 - 47,5
Välj fabriksinställning för rygg höjd (cm).			○ 25	○ 30	○ 35	○ 40	○ 45
Höj djusterbar totalt 5 cm möjligt.			○ 27,5	○ 32,5	○ 37,5	○ 42,5	○ 47,5
			○ 30	○ 35	○ 40	○ 45	

XFF030002	□	Rygghöjdsinställning kolfiberrygg	□ 25	□ 27,5	□ 30	□ 32,5
Fast höjd, ej höj djusterbar			□ 35	□ 37,5	□ 40	□ 42,5

XFF030010	○	Ryggstöd ej vinkelställbar (90°)	
XFF030031	□	Ryggstöd fällbart (framåt) ²	(endast från rygg höjd 32,5 cm) 76803014
XFF030012	●	Ryggstöd vinkelställbart	(-15° till +13° i steg om 4°)
XFF030031	□	Ryggstöd fällbart (framåt) ²	(endast från rygg höjd 32,5 cm) 76803014

Körhandtag

XFF030200	●	Utan körhandtag	
XFF030201	○	Körhandtag fast rh 25-30cm	066867-001-ET
XFF030201	○	Körhandtag fast rh 30-40cm	066867-002-ET
XFF030201	○	Körhandtag fast rh 40-45cm	066867-003-ET
XFF030203	□	Körhandtag QS fällbart rh 30-40cm m ryggrör hö/vä	(endast från rygg höjd 32,5 cm) 066868-002
XFF030203	□	Körhandtag QS fällbart rh 40-45cm m ryggrör hö/vä	(endast från rygg höjd 32,5 cm) 066868-003
XFF030205	□	Höj- och sänkbara körhandtag med utvinklade fästen	(för Jay rygg. Endast från rygg höjd 32,5 cm) 000841265-ET
			(art nr för utvinklade fästen) 76803024-002
XFF030204	□	Höj- och sänkbara körhandtag	(endast från rygg höjd 30 cm) 000841265-ET

Ryggklädsel

XFF030316	○	EXO Evo Ryggklädsel syntet polstrad justerbar, 1 tillbehörsficka bak svart		6804122.XX
		Färg kantband: ○ Svart ○ Orange ○ Silver ○ Röd ○ Blå		
XFF030317	●	EXO PRO Evo ryggklädsel luftgenomsläpplig polstrad justerbar 1 tillbehörsficka bak svart		6804123.XX
		Färg kantband: ● Svart ○ Orange ○ Silver ○ Röd ○ Blå		
XFF030300	○	Utan ryggklädsel		

Tillbehör för ryggstöd

XFF030402	□	Stabiliseringsstag vikbart	(endast från SB 38 cm; ej i kombination med fast rygg höjd)	065720-008
-----------	---	----------------------------	---	------------

¹ ej med Jay J3 rygg

² ej med höj- och sänkbara körhandtag, ej med JAY ryggar; i kombination med fällbara körhandtag enbart från rygg höjd 40 cm och uppåt, se matris på nästa sida.



XFF 020002 Sitsklädsel med 1 miniväska



XFF 030316 EXO Evo ryggklädsel



XFF 030317 EXO PRO Evo ryggklädsel



XFF 030201 Körhandtag långa



XFF 030203 Körhandtag fällbara



XFF 030204 Körhandtag höj- och sänkbara



XFF 090018 Positioneringsbälte med låsning

Matris för ryggfällning XFF 030031 ryggstöd fällbart framåt.



Sittbredd

Rygghöjd


	32,5	35	37,5	40	42,5	45	47,5
32	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
34	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
36	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
38		✓	✓	✓	✓	✓	✓
40			✓	✓	✓	✓	✓
42				✓	✓	✓	✓
44				✓	✓	✓	✓
46					✓	✓	✓
48						✓	✓
50							✓



=fälls 90° framåt på hopfälld stol



=kan inte fällas fullt 90° framåt på hopfälld stol i kombination med körhandtag fällbara



=kan inte fällas fullt 90° framåt på hopfälld stol



=fälls ner mindre än 45° framåt på hopfälld stol, fälls 90° på utfälld stol

Xenon² FF

● = Standard ○ = Ingen extrakostnad □ = Extrakostnad

ARMSTÖD OCH SIDOSKYDD

Lev. Art. nr

Armstöd

XFF040052	<input type="checkbox"/>	Armstöd höj- och sänkbart med verktyg armstödsplatta (33 cm) djupställbar löstagbart exkl fäste vä	067870-001
XFF040052	<input type="checkbox"/>	Armstöd höj- och sänkbart med verktyg armstödsplatta (33 cm) djupställbar löstagbart exkl fäste hö	067870-002

Sidoskydd

XFF040107	<input checked="" type="checkbox"/>	Sidoskydd komposit löstagbara 21 cm höga (31 cm långa) svart inkl fäste hö/vä	066859
XFF040101	<input type="checkbox"/>	Sidoskydd kolfiber lättvikt utan stänkskärm (svart) inkl fäste par	066937-100
XFF040102	<input type="checkbox"/>	Sidoskydd aluminium utan stänkskärm exkl fäste vä	06604094-001
XFF040102	<input type="checkbox"/>	Sidoskydd aluminium utan stänkskärm exkl fäste hö	06604094-002
XFF040103	<input type="checkbox"/>	Sidoskydd aluminium med stänkskärm exkl fäste vä	06604092-001
XFF040103	<input type="checkbox"/>	Sidoskydd aluminium med stänkskärm exkl fäste hö	06604092-002
XFF040104	<input type="checkbox"/>	Sidoskydd kolfiber med stänkskärm (svart) exkl fäste vä	06604093-001
XFF040104	<input type="checkbox"/>	Sidoskydd kolfiber med stänkskärm (svart) exkl fäste hö	06604093-002

FOTPLATTA

Lev. Art. nr

Fotplatta

XFF050023	<input type="checkbox"/>	Fotplatta hel aluminium vinkelställbar uppfällbar (åt sidan) hälband ramfärg	068200-200
XFF050126	<input type="checkbox"/>	Swing-away mekanism för hel fotplatta <i>(minimum UL 3cm längre)</i>	054234-500
XFF050059	<input type="checkbox"/>	Fotplatta hel aluminium vinkelställbar uppfällbar vadband Performance med rundad framkant	068200-300
XFF050131	<input type="checkbox"/>	Fotplatta hel lättvikt komposit vinkel- och djupställbar uppfällbar (åt sidan) vadband svart	068200-040
XFF050132	<input type="checkbox"/>	Fotplatta hel lättvikt kolfiber vinkel- och djupställbar uppfällbar (åt sidan) vadband svart	068200-020
XFF050061	<input type="checkbox"/>	Fotplatta hel lättvikt aluminium vinkelställbar uppfällbar (åt sidan) högt monterad ramfärg	068200-200

Fotplatta, automatiskt uppfällbar

XFF050027	<input type="checkbox"/>	Fotplatta, hel, lättvikt, kolfiber, automatiskt uppfällbar, vinkel- & djupjusterbar, vadband, svart	068200-440
XFF050028	<input type="checkbox"/>	Fotplatta, hel, lättvikt, komposit, automatiskt uppfällbar, vinkel- & djupjusterbar, vadband, svart	068200-420

Tillbehör till fotplatta

XFF050127	<input type="checkbox"/>	Positioneringsstöd tillbehör för hel fotplatta ¹	068890
-----------	--------------------------	---	--------

RAM

Lev. Art. nr

Öppen ram

XFF010012	<input type="checkbox"/>	Ram FF 100 ° knävinkel, rak ram	
XFF010013	<input type="checkbox"/>	Ram FF 92 ° knävinkel, performance, rak ram	

Förstärkt ram (max brukarvikt 140 kg)

XFF010020	<input type="checkbox"/>	Ram FF 100 ° knävinkel, förstärkt ram	
XFF010021	<input type="checkbox"/>	Ram FF 92 ° knävinkel, förstärkt ram	

¹ endast för hel fotplatta lättvikt eller Performance



XFF040107
Sidoskydd löstagbart
komposit



XFF040101
Sidoskydd, kolfiber,
utan stänkskärm



XFF040102
Sidoskydd, aluminium,
utan stänkskärm



XFF040103
Sidoskydd aluminium, med
stänkskärm



XFF040104
Sidoskydd kolfiber med
stänkskärm



XFF050132
Fotplatta hel, lättvikt,
kolfiber



XFF050059
Fotplatta hel performance
med rundad framkant



XFF050027
Fotplatta hel, lättvikt,
kolfiber, automatiskt
uppfällbar



XFF050127
Positioneringsstöd



XFF050131
Fotplatta hel, komposit

Xenon² FF

● = Standard ○ = Ingen extrakostnad ☐ = Extrakostnad

UNDERBENSLÄNGD måste vara 2,5 cm kortare än främre sitthöjd alla mått i cm

○ 22 ○ 23 ○ 24 ○ 25 ○ 26 ○ 27 ○ 28 ○ 29 ○ 30 ○ 31
○ 32 ○ 33 ○ 34 ○ 35 ○ 36 ○ 37 ○ 38 ○ 39 ○ 40 ○ 41
○ 42 ○ 43 ○ 44 ○ 45 ○ 46 ○ 47 ○ 48 ○ 49 ○ 50

RAMVERSION

XFF010015 ● Ram FF (Fast front)

TYNGDPUNKTSINSTÄLLNING (mätt från framsida ryggrör i cm) 4 cm=väldigt passiv 13 cm=väldigt aktiv

XFF070703 ● Standardblock ○ 2 ○ 3 ○ 4 ○ 5 ○ 6
○ 7 ○ 8 ○ 9 ○ 10
XFF070701 ○ Lättviktsblock¹ ○ 5 ○ 6 ○ 7 ○ 9 ○ 10 ○ 11

XFF010411 ● Drivhjulblock aluminium lång (fullt justerbart)

RAMTILLBEHÖR

(välj antingen tramprör eller tippskydd, inte både och)

Lev. Art. nr

XFF090016 ☐ Ramskydd svart 051186
XFF090100 ☐ Transportfäste 76802101
XFF090014 ☐ Ramförstärkningskit för påhängscykel
XFF090050 ☐ Tippskydd löstagbart (plug-in) vä 050173-003
XFF090050 ☐ Tippskydd löstagbart (plug-in) hö 050172-003
XFF090004 ☐ Tippskydd swing-away vänster 76807552-001
XFF090005 ☐ Tippskydd swing-away höger 76807552-001
XFF090001 ☐ Tramprör vänster 76807551-001
XFF090002 ☐ Tramprör höger 76807551-001
XFF090009 ☐ Kryckhållare m kardborrband (endast ihop med tramprör) 740815120

GAFFEL

(jämför med valet på första sidan)

Lev. Art. nr

XFF080029 ○ Länkhjulsgaffel 123x32 aluminium svart 06605523-001-ET
XFF080029 ○ Länkhjulsgaffel 123x45 aluminium svart 066522-001-ET
XFF080013 ● Länkhjulsgaffel 111x32 carbotechnology svart 066582-001-ET
XFF080013 ○ Länkhjulsgaffel 111x45 carbotechnology svart 066581-001-ET
XFF080007 ☐ Gaffel, aluminium, fjädring (Frog Legs®), svart 068521

LÄNKHJUL

(jämför med valet på första sidan)

Lev. Art. nr

XFF080304 ● Länkhjul 4" smala alu fälg (massivt) 068554
XFF080306 ○ Länkhjul 4" breda alu fälg (massivt) 068555
XFF080304 ○ Länkhjul 5" smala alu fälg (massivt) 068560
XFF080306 ○ Länkhjul 5" breda alu fälg (massivt) 068561
XFF080304 ○ Länkhjul 6" smala kompositfälg (massivt) 068562
XFF080306 ○ Länkhjul 6" breda kompositfälg (massivt) 068563

¹ endast med 0° kambring



XFF010012 / 13
Öppen ram



XFF090020 / 21
Förstärkt ram



XFF090001
Tramprör



XFF090004
Tippskydd, swing away



XFF090050
Tippskydd, löstagbara
plug in



XFF090010
Transithjul



XFF070001
Universalhjul, kryssekrat



XFF070003
Lättviktshjul



XFF07000
Protonhjul



XFF07010
Mountainbike hjul

Xenon² FF

● = Standard ○ = Ingen extrakostnad □ = Extrakostnad

FÄLG		(jämför med ditt val på sidan 2, välj endast en hjultyp)	Lev. Art. nr
XFF070000	<input type="radio"/> Utan drivhjul		
XFF070001	<input type="radio"/> Universal ryseskrad fälg 24"		000850264
XFF070003	<input checked="" type="radio"/> Lättviktsfälg 24"		000850270.01
XFF070004	<input type="checkbox"/> Protonfälg (super lättvikt) 24"	(rekommenderad max brukarvikt 100kg)	066511-003-ET
XFF070005	<input type="checkbox"/> Spox (Spinergy) 18 ekrar med silverfärgat nav 24"		762459.01
XFF070007	<input type="checkbox"/> Spox (Spinergy) 12 ekrar med svart nav 24"		762458.03
XFF070008	<input type="checkbox"/> Drivhjul med vårdarbroms, 36 ekrar (silver), kryssekrat 24" vänster ¹		000751414
XFF070008	<input type="checkbox"/> Drivhjul med vårdarbroms, 36 ekrar (silver), kryssekrat 24" höger ¹		000851414
XFF070009	<input type="checkbox"/> Mountainbike hjul komplett 24"		000851319
XFF070010	<input type="checkbox"/> Extra par mountainbike hjul inkl däck 24"		000851319
XFF070003	<input type="radio"/> Lättviktsfälg 25"		000850273.01
XFF070004	<input type="checkbox"/> Protonfälg 25" (super lättvikt)		066511-004-ET
XFF070005	<input type="checkbox"/> Spox (Spinergy) 18 ekrar med silverfärgat nav 25"		762461.01
XFF070007	<input type="checkbox"/> Spox (Spinergy) 12 ekrar med svart nav 24"		762460.03
Axel			
XFF070150	<input checked="" type="radio"/> Quick-release axle		000220299
XFF070151	<input type="checkbox"/> Quick-release axle, quad ²		068522-001
DÄCK		(välj endast en däcktyp)	Lev. Art. nr
XFF070101	<input checked="" type="radio"/> 24" Right Run finmönstrade luft		000857224.01
XFF070102	<input type="checkbox"/> 24" Massiva	(till lättvikt och Protonhjul)	000857121.01
XFF070107	<input type="checkbox"/> 24" Schwalbe one luft		000857130.01
XFF070104	<input type="checkbox"/> 24" Marathon plus evolution	(grovmönstrat punkteringskyddat luftdäck)	000283036
XFF070102	<input type="checkbox"/> 25" Massiva däck	(till lättvikt och Protonhjul)	000857121.02
XFF070104	<input type="checkbox"/> 25" Marathon plus evolution	(grovmönstrat)	000857127
XFF070107	<input type="checkbox"/> 25" Schwalbe one		000857131
DRIVRING			Lev. Art. nr
XFF070202	<input checked="" type="radio"/> 24" Drivring alu silver eloxerat f lättvikts-/Spinergy/protonhjul		066516-003-ET
XFF070204	<input type="checkbox"/> 24" Drivring stål rostfri f lättvikts-/Spinergy/protonhjul		000854044
XFF070205	<input type="checkbox"/> 24" Drivring titan f drivhjul lättvikt/Spinergy/proton		000854055
XFF070205	<input type="checkbox"/> 24" Drivring titan f drivhjul universal		000854054
XFF070207	<input type="checkbox"/> 24" Drivring supergrip svart f lättvikts/proton/Spinergy		000854900
XFF070207	<input type="checkbox"/> 24" Drivring 24" supergrip svart f universal		000854534
XFF070208	<input type="checkbox"/> 24" Drivring Maxgrepp Ergo Para kpl f lättvikts/protonhjul		062545
XFF070208	<input type="checkbox"/> 24" Drivring Maxgrepp Ergo Para kpl f Universal hjul		062544
XFF070212	<input type="checkbox"/> 24" Drivring Ellipse 3 R 24" svart	(ergonomiska drivringar med gummiremsa för tummen)	000854810.01
XFF070202	<input type="radio"/> 25" Drivring alu silver eloxerat f lättvikts-/Spinergy/protonhjul		066516-004-ET
XFF070204	<input type="checkbox"/> 25" Drivring rostfritt stål f lättvikts/proton/Spinergy		000854904
XFF070205	<input type="checkbox"/> 25" Drivring titan f fälg lättvikt/Spox/proton		000854901
XFF070207	<input type="checkbox"/> 25" Drivring supergrip svart f lättvikts/proton/Spinergy		000854903
XFF070212	<input type="checkbox"/> 25" Drivring Ellipse 3 R svart		000854811.01
Drivningsmontering			
XFF070307	<input type="checkbox"/> Drivningsmontering extra nära (ca 7 mm)	(endast rostfritt stål och Ellipse 3R)	
XFF070317	<input checked="" type="radio"/> Drivningsmontering, nära (ca 17 mm)		
XFF070327	<input type="radio"/> Drivningsmontering brett (ca 27 mm)		
XFF070250	<input type="checkbox"/> Drivningsöverdrag, gummi	(endast 24")	000854514
KAMBRING		(välj endast ett alternativ)	Lev. Art. nr
XFF070600	<input type="radio"/> 0°		054506-001-ET
XFF070602	<input checked="" type="radio"/> 2°	(ej med lättviktsblock)	054506-002-ET
XFF070604	<input type="radio"/> 4°	(ej med lättviktsblock)	054506-003-ET

¹ ej med fällbara körhandtag & inte utan körhandtag endast med standardblock och endast med 0° och 4° kambring

² ej med drivhjul Spinergy/ Mountainbike/ vårdarbromshjul

Xenon² FF

● = Standard ○ = Ingen extrakostnad □ = Extrakostnad

EKERSKYDD		(endast 24")	Lev. Art. nr
XFF070831	<input type="checkbox"/> Transparent		062553-033
XFF070823	<input type="checkbox"/> Princess	NTR070821 <input type="checkbox"/> Pirates	
XFF070816	<input type="checkbox"/> Happy Lions	NTR070814 <input type="checkbox"/> Graffiti	
XFF070819	<input type="checkbox"/> Monkeys	NTR070802 <input type="checkbox"/> Basketball	
XFF070820	<input type="checkbox"/> Oriental	NTR070812 <input type="checkbox"/> Flying water	
XFF070829	<input type="checkbox"/> Superhero	NTR070833 <input type="checkbox"/> Zebra	
XFF070817	<input type="checkbox"/> Hot Wheels	NTR070818 <input type="checkbox"/> Jungle Fever	
XFF070822	<input type="checkbox"/> Pool	NTR070811 <input type="checkbox"/> Feather	
XFF070827	<input type="checkbox"/> Silk	NTR070806 <input type="checkbox"/> Chrome wheel	
XFF070830	<input type="checkbox"/> Tiger	NTR070803 <input type="checkbox"/> Baketball 2	
XFF070813	<input type="checkbox"/> Galactica	NTR070828 <input type="checkbox"/> Space	

BROMS		(välj endast ett alternativ)	Lev. Art. nr
XFF060001	○ Broms standardtyp- inkl fäste PAR		066625-000
XFF060002	<input type="checkbox"/> Broms knäleds inkl fäste PAR		066624-000
XFF060010	<input type="checkbox"/> Bromsspaksförlängare för knäledsbroms 2st/fp	(endast till XES060002)	000861253
XFF060023	● Broms kompakt EVO exkl fäste monteras bak hö		66006100-302
XFF060023	● Broms kompakt EVO exkl fäste monteras bak vä		66006100-301
XFF060024	<input type="checkbox"/> Broms kompakt EVO lättvikt monteras bak exkl fäste vä	(Ej med kambring 6° & 9°)	66006100-101
XFF060024	<input type="checkbox"/> Broms kompakt EVO lättvikt monteras bak exkl fäste hö	(Ej med kambring 6° & 9°)	66006100-102

TILLBEHÖR		Lev. Art. nr
XFF090000	● Verkygssats	000604270
XFF090025	<input type="checkbox"/> Luftpump	000859104
XFF090024	<input type="checkbox"/> Högtryckspump (0 - 11 bar)	000228005
XFF090030	<input type="checkbox"/> Ryggsäck	000670001
XFF090026	<input type="checkbox"/> Mobiltelefonhållare	000670004

RAMFÄRG	
02 Brilliant Silver	○
03 Silver Matt	○
06 Sun Yellow	○
14 Blue	○
15 Brilliant Marine	○
16 Matt Marine	○
19 Brilliant Purple	○
21 Red Ruby	○
22 Brilliant Red	○
23 Matt Red	○
24 Tutti Frutti Orange	○
27 Graphitemetallic	●
29 Black	○
31 Matt Black	○
32 Signal White	○
33 Pink	○
34 Dark Chocolate Metallic	○
35 Skyblue	○
36 Cyan-Metallic	○
37 Marsred (Orange)	○
40 Kiwi	○
41 Flamingo-Glitter	○
42 Matt-Anthracite	○
46 Mamba green	○

Kommentarer





XFF070101
Schwalbe Right Run



XFF070107
Schwalbe One



XFF070104
Schwalbe Marathon Plus
Evolution



XFF070102
Däck punkteringsskyddat



XFF070202
Drivring aluminum,
eloxerad



XFF070203
Drivring, aluminum,
klarlackad, färgad



XFF070208
Drivring Maxgripp (ergo
para cp modell)



XFF070212
Ellipse 3R, svart



XFF060001
Standardbroms



XFF060002
Knäledsbroms



XFF060003
Kompaktbroms



XFF060004
Lättviktsbroms



XFF090000
Verktygssats



XFF090024
Högtryckspump



XFF090025
Luftpump



XFF090030
Ryggsäck



XFF090019
Caddy, väskhållare



XFF090026
Mobiltelefonhållare