



Fatturare a : _____
 Ragione sociale: _____
 Via: _____
 Città: _____ C.A.P. _____
 Provincia _____
 Tel: _____ Fax: _____



Spedire a: _____

 Data Ordine: _____
 Num. Ordine: (ripetere su tutte le pagine) _____
 Quantità richiesta: _____

Qualora non venissero effettuate scelte nella scheda d'ordine verrà inviato il prodotto nella configurazione standard. In fase di produzione alcune combinazioni di opzioni selezionate sulla scheda d'ordine potrebbero risultare NON possibili.

- Ordine
- Preventivo
- Preventivo per produzione speciale (Built 4 me)

- = Standard □ = Opzione con sovrapprezzo
- = Opzione senza sovrapprezzo

Inviare l'ordine all'indirizzo:

ordini@sunrisemedical.it

Codice di repertorio DM:

2758836/R

CND:

Y122106 Carrozine ad autospinta posteriore

Portata massima : **110 Kg**
 140 Kg con telaio Hybrid

PESO UTENTE **kg**

Queste informazioni sono necessarie per assicurare una configurazione corretta

Prezzo base: € **2.250,00**

(IVA al 4% esclusa)

DIMENSIONI

Larghezza seduta in mm (misurata da esterno tubo ad esterno tubo della seduta)

Profondità seduta in mm	Larghezza seduta in mm									
	320	340	360	380	400	420	440	460	480*	500*
340	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○
360	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○
380	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○
400	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○
420	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○
440	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○
460	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○
480	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○
500	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○

N.B. È possibile avere il telaio Hybrid con tutte le larghezze di seduta.
 Il telaio Hybrid è obbligatorio solo con larghezze di seduta 480 e 500 mm

*Solo con telaio Hybrid

TELAIO

Telaio standard Portata massima 110 Kg

XFF010012	○	Telaio con angolo anteriore 100° aperto	
XFF010013	●	Telaio performance con angolo anteriore 92° chiuso	
XFF010101	○	Rientro del telaio di 1 cm su entrambi i lati	(non in combinazione con telaio Hybrid)

Telaio Hybrid Obbligatorio con larghezze di seduta 480 e 500 mm, portata massima 140 Kg

XFF010020	□	Telaio standard, angolo anteriore 100° aperto	€ 135,00
XFF010021	□	Telaio performance, angolo anteriore 92° chiuso	€ 135,00

RIVESTIMENTI DELLA SEDUTA

Telo seduta

XFF020002	●	Telo seduta a tensione regolabile con 1 tasca	
XFF020003	□	Telo seduta a tensione regolabile con 2 tasche	(solo da LS 340 mm) (pezzo) € 45,00
XFF020004	□	Telo seduta a tensione regolabile con tasca ed una seconda tasca porta catetere	(solo da LS 340 mm) (pezzo) € 45,00

Accessori della seduta

XFF020050	□	Imbottitura aggiuntiva per il telo seduta	€ 49,00
XFF090018	□	Cintura pelvica con aggancio	€ 106,00

● = Standard ○ = Opzione senza sovrapprezzo □ = Opzione con sovrapprezzo

ALTEZZE SEDUTA E RUOTE ANTERIORI (completare parte sinistra e destra)

		Altezza seduta anteriore in mm													Con cerchio in alluminio				
		430	440	450	460	470	480	490	500	510	520	530	540	550	Piène XES080301	Piène soft XFF080302	Piène luminesc. XFF080303 (1)	Piène in alluminio XFF080304	Allum. soft a sezione larga (2) XFF080306 Colore cerchio:
Ruota anteriore	3"	111 mm (3)	○	○	○										○				
		115 mm STD				○	○	○											
		Frog Leg (1)						○	○										
		One Arm (1)	○	○	○														
	4"	111 mm (3)						○	○	○					○				<input type="checkbox"/> nero <input type="checkbox"/> arancio <input type="checkbox"/> rosso <input type="checkbox"/> blu + 70,00 €
		115 mm STD				○	○	○	○								□ 92,00 €	○	● (2)
		Frog Leg (1)						○	○	○									<input type="checkbox"/> nero <input type="checkbox"/> arancio <input type="checkbox"/> rosso <input type="checkbox"/> blu + 70,00 €
		One Arm (1)	○	○	○	○													● (2)
	5"	111 mm (3)						○	○	○					○	○*			<input type="checkbox"/> nero <input type="checkbox"/> arancio <input type="checkbox"/> rosso <input type="checkbox"/> blu + 70,00 €
		115 mm STD						○	○	○	○						□ 92,00 €	○	● (2)
		Frog Leg (1)								○	○	○							<input type="checkbox"/> nero <input type="checkbox"/> arancio <input type="checkbox"/> rosso <input type="checkbox"/> blu + 70,00 €
		One Arm (1)						○	○	○					○	○	□ 92,00 €	○	● (2)
6"	115 mm STD							○	○	○				○	○				
	Frog Leg (1)								○	○	○								

(1) Opzione con sovrapprezzo

(2) Con ruote anteriori in gomma morbida a sezione larga XFF080306 è possibile scegliere il colore del cerchio con sovrapprezzo di 70,00 €. Se il colore non viene selezionato i cerchi saranno grigi alluminio senza sovrapprezzo.

(3) La scelta delle forcelle lunghe 111 mm in carbotechture non consente l'utilizzo di moltiplicatori di spinta.

(4) Il Telaio Alto è 40 mm più alto del Telaio Basso.

*non disponibile con altezza seduta anteriore di 460mm

DESCRIZIONE DELLE FORCELLE SELEZIONABILI IN TABELLA

111 mm - Carbotechture ® (3)	XFF080013	scegliere il colore a pag 7	
115 mm - Forcelle in alluminio (standard)	XFF080029		
One Arm - Ad un solo braccio, in alluminio (1)	XFF080008	scegliere il colore a pag 7	€ 130,00
Frog Leg ® - Ammortizzate in alluminio (1)	XFF080007		€ 604,00

(1) Opzione con sovrapprezzo.

(3) La scelta delle forcelle lunghe 111 mm in carbotechture non consente l'utilizzo di moltiplicatori di spinta.

Altezza seduta posteriore in mm

Ruote post.	370	380	390	400	410	420	430	440	450	460	470	480	490	500
24"	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○(5)
25"		○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○(5)

(5) Solo in combinazione con piastra superleggera XFF070701

Piastra per regolazione dell'altezza posteriore

○	Lunga XFF010411	Permette di regolare l'altezza posteriore da 370 mm a 500 mm secondo l'assetto e la configurazione della carrozzina
●	Corta XFF010412	Permette di regolare l'altezza posteriore di +/- 30mm secondo l'assetto e la configurazione della carrozzina (Disponibile per altezza posteriore da 370 mm a 440 mm)

L'altezza di seduta posteriore deve essere tra 0 e 110 mm inferiore all'altezza di seduta anteriore

L'altezza di seduta posteriore NON PUO' essere superiore all'altezza di seduta anteriore

La differenza massima tra altezza di seduta anteriore e posteriore NON PUO' essere superiore a 110 mm

SCHIENALE

XFF030001 ● **Schienale standard (con regolazione in altezza fino a 500 mm)**

Range di regolazione	250 - 300	300 - 350	350 - 400	400 - 450	450 - 475
○ Regolazione dello schienale a: (mm)	○ 250	○ 300	○ 350	○ 400	○ 450
	○ 275	○ 325	○ 375	○ 425	○ 475
	○ 300	○ 350	○ 400	○ 450	

XFF030002 □ **Schienale in fibra di carbonio ad altezza fissa** *(non con schienali Jay J3, non con spondine desk)* € 250,00
 Altezza schienale in mm (L'altezza non è più modificabile) *(non con Quickie Attitude)*
 ○ 250 ○ 275 ○ 300 ○ 325 ○ 350 ○ 375 ○ 400 ○ 425

XFF030010 ○ Fisso a 90° e non abbattibile *(non con schienale ad altezza fissa in carbonio)*

XFF030012 ● Regolabile in angolazione (non abbattibile) *(da -15° a +13° in passi da 3°)*

XFF030031 □ Abbattibile in avanti *(non con maniglie di spinta regolabili in altezza, non con schienali JAY)* € 265,00
(vedi immagine a pag.8) (altezza schienale minima 325 mm, altezza schienale fissa, non regolabile)

XFF030402 □ Barra stabilizzatrice pieghevole *(larghezza seduta minima 380 mm, non con schienale ad altezza fissa)* € 110,00
(non con schienale abbattibile in avanti)

Maniglie di spinta (scegliere solo una delle opzioni)

XFF030200 ○ Senza maniglie di spinta

XFF030201 ● Standard *(lunghezza 105 mm)*

XFF030203 □ Pieghevoli in materiale composito *(altezza minima schienale 325 mm) (paio)* € 135,00

XFF030204 □ Regolabili in altezza *(altezza minima schienale 300 mm) (paio)* € 230,00

XFF030205 □ Regolabili in altezza per schienali JAY *(altezza minima schienale 325 mm) (paio)* € 230,00

Rivestimento dello schienale

XFF030316 ● Telo schienale nero EXO EVO, imbottito, regolabile, con 2 tasche
 Colore bande laterali ● nero ○ arancione ○ grigio ○ rosso ○ blu

XFF030317 □ Telo schienale nero EXO EVO PRO, imbottito, regolabile, traspirante con 2 tasche € 125,00
 Colore bande laterali ● nero ○ arancione ○ grigio ○ rosso ○ blu

XFF030300 □ Senza telo schienale -€ 35,00

BRACCIOLI

XFF040117 □ Braccioli tubolari imbottiti estraibili swing away in alluminio (apribili lateralmente) *(paio)* € 180,00
(selezionare sempre una tipologia di spondina)

XFF040052 □ Braccioli a montante singolo, estraibili, regolabili in altezza e profondità, con imbottitura 330 mm (full) *(paio)* € 165,00

XFF040002 □ Braccioli estraibili, ribaltabili con imbottiture corte (250 mm) regolabili in altezza *(paio)* € 190,00

XFF040004 □ Braccioli estraibili, ribaltabili con imbottiture lunghe (310 mm) regolabili in altezza *(paio)* € 190,00

XFF040020 □ Sgancio per tetraplegici per braccioli ribaltabili *(non con braccioli a montante singolo, non con braccioli tubolari)* € 27,00

SPONDINE (tutte le spondine sono compatibili solo con i braccioli tubolari XES040117)

XFF040103 ● Spondine diritte in alluminio nel colore del telaio con bordo avvolgente

XFF040104 □ Spondine diritte in fibra di carbonio nere con bordo avvolgente *(paio)* € 340,00

XFF040107 □ Spondine diritte in plastica estraibili nere *(paio)* € 110,00

PEDANE

Altezza Pedana (AP) in cm *(attenzione: la AP deve essere almeno 25 mm inferiore all'altezza anteriore della seduta)*

- 220* ○ 230* ○ 240* ○ 250* ○ 260* ○ 270* ○ 280* ○ 290* ○ 300* ○ 310* ○ 320* ○ 330* ○ 340*
- 350* ○ 360* ○ 370 ○ 380 ○ 390 ○ 400 ○ 410 ○ 420 ○ 430 ○ 440 ○ 450 ○ 460 ○ 470
- 480 ○ 490 ○ 500

* Con altezza pedana tra 220 e 320mm, e telaio **BASSO** è obbligatorio selezionare appoggiapiedi montati in alto XFF050061 nella sezione sottostante
 Con altezza pedana tra 220 e 360mm, e telaio **ALTO** è obbligatorio selezionare appoggiapiedi montati in alto XFF050061 nella sezione sottostante

Appoggiapiedi della pedana unica regolabile in angolazione

XFF050131 ● in materiale composito, nera, regolabile in angolazione e profondità, ribaltabile, con cinghia fermapolpacci

XFF050061 □ in materiale composito, regolabile in angolazione e profondità, MONTATA IN ALTO, ribaltabile lateralmente *(con altezza pedane da 220 a 360 mm)* € 95,00

XFF050059 □ in alluminio performance, regolabile in angolazione, ribaltabile lateralmente con cinghia fermapolpacci € 115,00

XFF050132 □ in fibra di carbonio, regolabile in angolazione e profondità, ribaltabile lateralmente con cinghia fermapolpacci € 250,00

XFF050023 ○ in alluminio regolabile in altezza ed angolazione, ribaltabile lateralmente, con cinturino fermapièdi e nel colore del telaio

PEDANE (continua)

Pedana con chiusura a libro automatica, regolabile in angolazione e profondità

XFF050028	□ con appoggiapiedi in materiale composito, nera, con cinghia fermapolpacci	€ 180,00
XFF050027	□ con appoggiapiedi in fibra di carbonio, con cinghia fermapolpacci	€ 295,00

Accessori per pedane

XFF050127	□ Supporti fermapiedi laterali per pedana unica	<i>(non per XFF050023)</i>	€ 70,00
XFF050126	□ Meccanismo per rendere girevole la pedana unica	<i>(solo con pedana XFF050023)</i> <i>(altezza pedane maggiore di almeno 30 mm)</i>	€ 95,00

Centro di Gravità

(misurato dalla parte anteriore del montante dello schienale al centro del mozzo, in mm)

XFF070703	Piastra standard	○ 20	○ 30	○ 40	● 50	○ 60	
		○ 70	○ 80	○ 90	○ 100		
XFF070701	Piastra superleggera	○ 50	○ 60	○ 70	○ 90	○ 100	○ 110
	N.B SOLO con braccioli tubolari imbottiti XES040117 (solo con campanatura a 0°)						

Accessori del telaio

XFF090003	□ Pedane per ribaltamento	<i>(E' possibile selezionare sia pedana per ribaltamento sia ruotina antiribaltamento se montate ai lati opposti)</i>	€ 170,00
XFF090001	□ solo sinistra	XFF090002 □ solo destra	<i>(pezzo)</i> € 85,00
XFF090009	□ Porta stampella con Velcro	<i>(solo con pedana per ribaltamento)</i>	<i>(pezzo)</i> € 65,00
	□ Ruotine antiribaltamento Swing Away	<i>(Possibile selezionare pedana per ribaltamento e ruotina antiribaltamento se montati ai lati opposti)</i>	€ 230,00
	XFF090004 □ Sinistra	XFF090005 □ Destra	XFF090006 □ Paio
XFF090050	□ Ruotine antiribaltamento inseribili	<i>(non con pedana per ribaltamento e/o da transito)</i>	<i>(paio)</i> € 108,00
XFF090010	□ Ruotine da transito	<i>(non con ruotine antiribaltamento e non con pedana per ribaltamento)</i>	<i>(paio)</i> € 150,00
XFF090016	□ Protezioni per telaio anteriore, nera		<i>(paio)</i> € 50,00
XFF090100	□ Predisposizione per trasporto in auto		€ 120,00

RUOTE POSTERIORI

NOTA: per utenti con peso superiore a 100 Kg si consigliano ruote a raggi incrociati o ruote Spinergy

XFF070003	● Superleggere a 24 raggi grigi dritti <i>(selezionando un colore per cerchio e mozzo, i raggi diventano neri)</i>				
	Colore cerchio/mozzo	□ arancio	□ rosso	□ blu <i>(colore anodizzato)</i>	€ 105,00
XFF070004	□ Proton a 24 raggi dritti neri		<i>(non con corrimano montato largo)</i>	<i>(portata massima 100 kg)</i>	€ 395,00
XFF070005	□ Spinergy a 18 raggi dritti neri con mozzo argento				€ 675,00
XFF070007	□ Spinergy a 12 raggi dritti neri con mozzo nero				€ 795,00
XFF070008	□ Con freno a tamburo a 36 raggi incrociati, colore grigio argento		<i>(non con campanatura 2°)</i>		€ 330,00
		<i>(non con maniglie di spinta pieghevoli, non senza maniglie di spinta)</i>	<i>(comandato dall'accompagnatore, con perno ad estrazione rapida)</i>		
XFF070009	□ 24" tipo mountain bike a 36 raggi incrociati, colore grigio argento			<i>(solo 24")</i>	€ 310,00
XFF070010	□ Ruote mountain bike addizionali			<i>(solo 24")</i>	€ 465,00

COPERTONI

XFF070101	● Schwalbe Right Run, pneumatici, fine profile	<i>(solo 24")</i>	
XFF070102	□ Pieni, antiforatura, con battistrada		€ 70,00
XFF070107	□ Schwalbe One, pneumatici, lisci		€ 95,00
XFF070104	□ Schwalbe Marathon Plus Evolution gomma nera, pneumatici, antiforatura, con battistrada		€ 98,00

ACCESSORI

XFF090000	● Kit di chiavi		
XFF090024	□ Pompa con manometro (0-11 bar)	<i>(pezzo)</i>	€ 55,00
XFF090025	□ Pompa senza manometro	<i>(pezzo)</i>	€ 12,00
XFF090030	□ Zainetto	<i>(pezzo)</i>	€ 60,00
XFF090026	□ Porta cellulare	<i>(pezzo)</i>	€ 38,00

CORRIMANI

XFF070202	● In alluminio anodizzato (grigio)	
XFF070201	○ In alluminio verniciato di grigio chiaro	
XFF070203	□ In alluminio verniciato in colore (fare riferimento alla tabella colori a pag. 6)	€ 105,00
XFF070204	□ In acciaio	€ 90,00
XFF070205	□ In titanio	€ 230,00
XFF070206	□ In titanio rivestito	€ 245,00
XFF070207	□ Supergrip®, rivestiti in fusione di gomma	€ 195,00
XFF070208	□ Maxgrepp®	(solo 24") € 398,00
XFF070212	□ Ellipse 3R	€ 292,00
Montaggio del corrimano		
XFF070317	● montato vicino (standard) = 17 mm	(non con Maxgrepp)
XFF070327	○ montato largo = 27 mm	
XFF070307	□ montato super vicino = 7 mm	(solo per corrimani in acciaio)
(non in combinazione con ruote Spinergy, Proton e superleggere e corrimano in acciaio, non con Maxgrepp)		
XFF070250	□ Copertura in gomma nera aggiuntiva	(solo 24") € 103,00

CAMPANATURA

XFF070600	● 0°	
XFF070602	○ 2°	(solo in combinazione con piastra standard del centro di gravità)
XFF070604	○ 4°	(solo in combinazione con piastra standard del centro di gravità)

PERNI AD ESTRAZIONE RAPIDA

XFF070150	● Standard	
XFF070151	□ A clip per tetraplegici	(non con ruote Spinergy, tipo mountain bike, freni a tamburo) € 46,00

COPRIRAGGI

(non con ruote Spinergy)		
□ Trasparenti	(solo con ruote 22" e 24") (paio)	€ 140,00
□ Colorati - codice		€ 170,00
Per codici e immagini fare riferimento al catalogo dei copriraggi		
(solo con ruote 22" e 24") (paio)		

TABELLA PER LA GUIDA ALLA SELEZIONE DEI FRENI

		CENTRO DI GRAVITÀ																		
		20	30	40	50	60	70	80	90	100	110									
PROFONDITÀ SEDUTA	340	Leva corta Compatto			Leva corta									TIPO DI FRENO DISPONIBILE						
	360	Leva corta Leva diritta Compatto Superleggero (1)			Leva corta Leva diritta Superleggero (1)		Leva corta Leva diritta			Leva corta Leva diritta										
	380				Leva corta Leva diritta Superleggero (1)		Leva corta Leva diritta Superleggero (1)		Leva corta Leva diritta Superleggero (1)			Leva corta Leva diritta								
	400	Leva corta Leva diritta Compatto Superleggero (1)			Leva corta Leva diritta Compatto Superleggero (1)			Leva corta Leva diritta Compatto Superleggero (1)			Leva corta Leva diritta Superleggero (1)									
	420										Leva corta Leva diritta Compatto Superleggero (1)				Leva corta Leva diritta Compatto Superleggero (1)			Leva corta Leva diritta Compatto Superleggero (1)		
	440										Leva corta Leva diritta Compatto Superleggero (1)				Leva corta Leva diritta Compatto Superleggero (1)			Leva corta Leva diritta Compatto Superleggero (1)		
	460										Leva corta Leva diritta Compatto Superleggero (1)				Leva corta Leva diritta Compatto Superleggero (1)			Leva corta Leva diritta Compatto Superleggero (1)		
	480										Leva corta Leva diritta Compatto Superleggero (1)				Leva corta Leva diritta Compatto Superleggero (1)			Leva corta Leva diritta Compatto Superleggero (1)		
500	Leva corta Leva diritta Compatto Superleggero (1)			Leva corta Leva diritta Compatto Superleggero (1)			Leva corta Leva diritta Compatto Superleggero (1)													

La tabella elenca i freni disponibili in base al CdG e alla profondità seduta selezionati.

SELEZIONARE IL FRENO DESIDERATO TRA LE OPZIONI, SOTTO ALLA TABELLA.

(1) Non con telaio Hybrid, non con Attitude, non con campanatura 4°. Dopo l'acquisto è possibile regolare il CdG di massimo 50mm rispetto a quello selezionato in scheda

FRENI

XFF060001	● Freno a leva corta	
XFF060002	○ Freno a leva diritta	(non con profondità seduta 340 mm)
XFF060003	□ Freno a forbice compatto	€ 165,00
XFF060004	□ Freno a forbice compatto superleggero (1)	(non con telaio Hybrid, non con Attitude) € 185,00
(non con campanatura 4° e non con profondità seduta 340 mm) (regolazione del CdG di 50 mm successivamente all'ordine)		
XFF060010	□ Prolunga della leva del freno	(solo per freno a leva diritta) € 40,00

● = Standard ○ = Opzione senza sovrapprezzo □ = Opzione con sovrapprezzo

€

COLORI TELAIO*(si prega di consultare la nostra tabella colori prima di effettuare la scelta)*

2	<input type="checkbox"/> Grigio argento	€ 130,00
3	<input type="checkbox"/> Grigio opaco	€ 130,00
6	<input type="radio"/> Giallo sole	€ -
14	<input type="radio"/> Blu	€ -
15	<input type="checkbox"/> Azzurro brillante	€ 130,00
16	<input type="checkbox"/> Azzurro opaco	€ 130,00
19	<input type="checkbox"/> Porpora brillante	€ 130,00
21	<input type="radio"/> Rosso rubino	€ -
22	<input type="checkbox"/> Rosso brillante	€ 130,00
23	<input type="checkbox"/> Rosso opaco	€ 130,00
24	<input type="radio"/> Arancione	€ -
27	<input type="radio"/> Grafite	€ -
29	<input type="radio"/> Nero	€ -
31	<input type="radio"/> Nero opaco	€ -
32	<input type="radio"/> Bianco segnale	€ -
33	<input type="radio"/> Rosa	€ -
34	<input type="checkbox"/> Marrone cioccolato metallizzato	€ 130,00
35	<input type="checkbox"/> Azzurro cielo tenue	€ 130,00
36	<input type="checkbox"/> Azzurro metallico	€ 130,00
37	<input type="checkbox"/> Rosso Marte	€ 130,00
40	<input type="checkbox"/> Kiwi	€ 130,00
41	<input type="checkbox"/> Flamingo Glitter	€ 130,00
42	<input type="radio"/> Grigio antracite opaco	€ -
46	<input type="checkbox"/> Verde Mamba	€ 130,00

COLORI CROCIERA

2	<input type="checkbox"/> Grigio argento	€ 120,00
3	<input type="checkbox"/> Grigio opaco	€ 120,00
6	<input type="checkbox"/> Giallo sole	€ 90,00
14	<input type="checkbox"/> Blu	€ 90,00
15	<input type="checkbox"/> Azzurro brillante	€ 120,00
16	<input type="checkbox"/> Azzurro opaco	€ 120,00
19	<input type="checkbox"/> Porpora brillante	€ 120,00
21	<input type="checkbox"/> Rosso rubino	€ 90,00
22	<input type="checkbox"/> Rosso brillante	€ 120,00
23	<input type="checkbox"/> Rosso opaco	€ 120,00
24	<input type="checkbox"/> Arancione	€ 90,00
27	<input type="checkbox"/> Grafite	€ 90,00
29	<input type="checkbox"/> Nero	€ 90,00
31	<input type="checkbox"/> Nero opaco	€ 90,00
32	<input type="checkbox"/> Bianco segnale	€ 90,00
33	<input type="checkbox"/> Rosa	€ 90,00
34	<input type="checkbox"/> Marrone cioccolato metallizzato	€ 120,00
35	<input type="checkbox"/> Azzurro cielo tenue	€ 120,00
36	<input type="checkbox"/> Azzurro metallico	€ 120,00
37	<input type="checkbox"/> Rosso Marte	€ 120,00
40	<input type="checkbox"/> Kiwi	€ 120,00
41	<input type="checkbox"/> Flamingo Glitter	€ 120,00
42	<input type="checkbox"/> Grigio antracite opaco	€ 90,00
46	<input type="checkbox"/> Verde Mamba	€ 120,00

● = Standard

○ = Opzione senza sovrapprezzo

□ = Opzione con sovrapprezzo

€

COLORI

(1) solo in combinazione con corrimani colorati XFF070203

(2) solo per colore diverso dal telaio

Set colori anodizzati per forcelle

● Nero

□ Argento opaco

□ Arancio

□ Rosso*

□ Blu*

€ 70,00

€ 70,00

€ 70,00

€ 70,00

* solo con forcelle Carbotecture® da 111 mm e forcelle in alluminio ad un solo braccio (one arm)

COLORE ADESIVI (Xenon² sul telaio e Quickie sui corrimano)

XFF100550 ○ Nero

(L'adesivo "Quickie" per la spondine in carbonio sarà in colore argento)

XFF100551 ○ Argento

XFF100552 ○ Arancione

XFF100553 ○ Rosso

XFF100554 ○ Blu

NOTA BENE: Se non verrà effettuata alcuna scelta per il colore degli adesivi "Xenon² e Quickie", saranno in nero per tutti i colori del telaio tranne che per il nero per il quale gli adesivi saranno in colore argento.**NOTE PER PRODUZIONE SPECIALE****Prezzo base (IVA al 4% esclusa)**

€ 2.250,00

Opzioni (IVA al 4% esclusa)

Prezzo totale (IVA al 4% esclusa)

Sunrise Medical S.r.l.

via Riva 20, Montale - 29122 Piacenza

Tel. +39 0523 573111

E-mail: info@sunrisemedical.it

Per ulteriori informazioni
visitate il nostro sito internet
www.SunriseMedical.it

© Sunrise Medical 7/11

Per una misurazione corretta, seguire il seguente metodo.

Questo metodo è suggerito sulla base di una lunga esperienza pratica.
Deviazioni da questo metodo sono possibili in singoli casi.

Larghezza seduta (LS)**a) Per l'utente:**

Lasciare un minimo di spazio verticalmente tra l'anca e la spondina in entrambi i lati (circa 10-20 mm complessivamente).

b) Sulla carrozzina:

Da esterno tubo ad esterno tubo del telaio di seduta

Profondità seduta (PS)**a) Per l'utente:**

Quando l'utente è ben seduto in carrozzina lasciare uno spazio di 2-3 dita tra il bordo anteriore del telo sedile e il cavo popliteo (circa 30-60 mm). Fare attenzione in caso di utilizzo di telo a tensione regolabile.

b) Sulla carrozzina:

Dal tubo dello schienale al bordo anteriore del telo sedile.

Nota: Una profondità di seduta più corta dovrebbe essere selezionata per le carrozzine pediatriche molto piccole.

Altezza schienale (AS)**a) Per l'utente:**

Misurata dalla seduta, compreso il cuscino a non più di un dito (10-20 mm) sotto la scapola più bassa.

Importante L'altezza dello schienale dipende dal grado di disabilità.

b) Sulla carrozzina:

Dal bordo superiore del tubo di seduta al bordo superiore del telo schienale.

Nota: La capacità dell'utente a stare seduto influenza in maniera considerevole l'altezza dello schienale.

Distanza pedana-sedile (AP)**a) Per l'utente:**

Una volta posizionate le gambe con gli angoli corretti, dal cavo popliteo al bordo inferiore della suola della scarpa meno lo spessore del cuscino.

b) Sulla carrozzina:

Dal bordo anteriore della seduta al bordo superiore dell'appoggiapiedi.

Importante Questa misura non considera il cuscino.

AP=UL-AC

UL= lunghezza gamba

AC= altezza cuscino

DATI TECNICI:

Altezza massima totale	1020 mm
Lunghezza massima totale	1050 mm
Raggio di sterzata	700 mm
Peso	da 8,8 kg
Peso senza ruote	da 6,3 kg

Larghezza massima totale	Campanatura	Ruote Post. 24"	Ruote Post. 25"
	per 0°	LS + 160 mm	LS + 160 mm
	per 2°	LS + 210 mm	LS + 220 mm
	per 4°	LS + 260 mm	LS + 270 mm
		LS: Larghezza di seduta	

Tolleranza di +/- 10 mm.

Il peso totale potrebbe differire da quello qui dichiarato a seconda dello strumento utilizzato per la misurazione.
La carrozzina è approvata per il trasporto in auto (crash tested secondo la normativa ISO 7176-19).

Ogni variazione alla configurazione può modificare pesi e dimensioni

N.B.: I dati tecnici sopra riportati si riferiscono alla seguente configurazione:

telaio FF 360 mm x 400 mm, schienale standard fisso a 90° regolato a 250 mm, senza maniglie di spinta, ruote Proton, copertoni Schwalbe One, corrimani in alluminio anodizzato, piastra corta per la regolazione in altezza di seduta, piastra superleggera per la regolazione del CDG, freno a forbice compatto superleggero, forcella da 111 mm in Carbotecture®, ruote anteriori da 3", pedana unica in alluminio.

Matrice delle chiusure per lo schienale XFF030031, abbattibile in avanti.

Altezza dello schienale in mm



	325	350	375	400	425	450	475
320	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
340	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
360	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
380		✓	✓	✓	✓	✓	✓
400			✓	✓	✓	✓	✓
420				✓	✓	✓	✓
440				✓	✓	✓	✓
460					✓	✓	✓
480						✓	✓
500							✓



si piega di 90° in avanti sulla carrozzina piegata




non può essere piegato completamente a 90° in avanti sulla carrozzina piegata



non può essere piegato completamente a 90° in avanti sulla carrozzina piegata in combinazione con manopole di spinta pieghevoli



si piega meno di 45° in avanti sulla carrozzina piegata, ma si piega completamente sulla carrozzina aperta



XFF 020002
Telo seduta a tensione regolabile con 1 tasca



XFF 020003
Telo seduta a tensione regolabile con 2 tasche



XFF 030316
Telo schienale nero EXO EVO, imbottito, regolabile, con 2 tasche



XFF 030317
Telo schienale nero EXO EVO PRO, imbottito, regolabile, traspirante con 2 tasche



XFF 030201
Maniglie di spinta standard lunghe



XFF 030203
Maniglie di spinta pieghevoli in materiale composito



XFF 030204
Maniglie di spinta regolabili in altezza



XFF 090018
Cintura pelvica con aggancio



XFF040107
Spondine diritte in plastica estraibili nere



XFF040103
Spondine diritte in alluminio nel colore del telaio con bordo avvolgente



XFF04000x
Bracciali estraibili, ribaltabili con imbottiture



XFF040104
Spondine diritte in fibra di carbonio nere con bordo avvolgente



XFF050132 Pedana unica regolabile in angolazione con appoggiapiedi in fibra di carbonio, regolabile in angolazione e profondità, ribaltabile lateralmente con cinghia fermapolpacci



XFF050059 Pedana unica regolabile in angolazione con appoggiapiedi in alluminio performance, regolabile in angolazione, ribaltabile lateralmente con cinghia fermapolpacci



XFF050027 Pedana con chiusura a libro automatica, regolabile in angolazione e profondità con appoggiapiedi in fibra di carbonio, con cinghia fermapolpacci



XFF050127
Supporti fermapiedi laterali per pedana unica



XFF010012 / 13 Telaio Standard



XFF090020 / 21 Telaio Hybrid



XFF090001/2
Pedana per ribaltamento SX/DX



XFF090004/5/6
Ruotine antiribaltamento Swing Away SX/DX/paio



XFF090050
Ruotine antiribaltamento inseribili



XFF090010
Ruotine da transito



XFF070001
A raggi incrociati con mozzo. Universal (36 raggi col. grigio argento)



XFF070002
A raggi dritti con mozzo Design (36 raggi col. grigio argento)



XFF070003
Superleggera a 24 raggi dritti



XFF070004
Proton a 24 raggi dritti neri



XFF07010
Ruote mountain bike addizionali



XFF070101
Schwalbe Right Run, pneumatici, fine profile



XFF070107
Schwalbe One, pneumatici, lisci



XFF070104
Pneumatici, Schwalbe Marathon Plus Evolution gomma nera, antiforatura, con battistrada



XFF070102
Antiforatura, con battistrada

Corrimani:



XFF070202
In alluminio anodizzato (grigio)



XFF070203
In alluminio verniciato in colore a scelta



XFF070208
Maxgripp®



XFF070212
Ellipse 3R



XFF060001
Freno a leva corta



XFF060002
Freno a leva dritta



XFF060003
Compact brake



XFF060004
Freno a forbice compatto superleggero



XFF090000
Kit di chiavi



XFF090024
Pompa con manometro (0-11 bar)



XFF090025
Pompa senza manometro



XFF090030
Zainetto



XFF090026
Porta cellulare