



Fatturare a : _____
 Ragione sociale: _____
 Via: _____
 Città: _____ C.A.P. _____
 Provincia _____
 Tel: _____ Fax: _____

Spedire a: _____

 Data Ordine: _____
 Num. Ordine: (ripetere su tutte le pagine) _____
 Quantità richiesta: _____



Qualora non venissero effettuate scelte nella scheda d'ordine verrà inviato il prodotto nella configurazione standard. In fase di produzione alcune combinazioni di opzioni selezionate sulla scheda d'ordine potrebbero risultare **NON** possibili.

- Ordine
- Preventivo
- Preventivo per produzione speciale (Built 4 me)

- = Standard □ = Opzione con sovrapprezzo
- = Opzione senza sovrapprezzo

Inviare l'ordine all'indirizzo:

ordini@sunrisemedical.it

Codice di repertorio DM:

1744112

CND:

Y122106 Carrozine ad autospinta posteriore

Portata massima : 125 Kg

PESO UTENTE **kg**

Queste informazioni sono necessarie per assicurare una configurazione corretta

Prezzo base: € 2.250,00

(IVA al 4% esclusa)

DIMENSIONI

Larghezza seduta in mm (misurata da esterno tubo ad esterno tubo della seduta)

	320	340	360	380	400	420	440	460	480	500	
Profondità seduta in mm	340	○	○	○	○	○	○	○	○	○	Lunghezza telaio 380 mm
	360	○	○	○	○	○	○	○	○	○	
	380	○	○	○	○	○	○	○	○	○	per ogni prof. di seduta una lunghezza di telaio diversa (incrementi di 20 mm)
	400	○	○	○	○	○	○	○	○	○	
	420	○	○	○	○	○	○	○	○	○	
	440	○	○	○	○	○	○	○	○	○	
	460	○	○	○	○	○	○	○	○	○	
	480	○	○	○	○	○	○	○	○	○	
500	○	○	○	○	○	○	○	○	○		

RIVESTIMENTI DELLA SEDUTA

Telo seduta

XES020002	● Telo seduta a tensione regolabile con 1 tasca		
XES020003	□ Telo seduta a tensione regolabile con 2 tasche	(solo da LS 340 mm) (pezzo)	€ 45,00
XES020004	□ Telo seduta a tensione regolabile con tasca ed una seconda tasca porta catetere	(solo da LS 340 mm) (pezzo)	€ 45,00

Accessori della seduta

XES020050	□ Imbottitura aggiuntiva per il telo seduta		€ 49,00
XES090018	□ Cintura pelvica con aggancio		€ 106,00

● = Standard ○ = Opzione senza sovrapprezzo □ = Opzione con sovrapprezzo

ALTEZZE SEDUTA E RUOTE ANTERIORI (completare parte sinistra e destra)

		Altezza seduta anteriore in mm											Con cerchio in alluminio								
Forcelle		430	440	450	460	470	480	490	500	510	520	530	540	550	560	Piene XES080301	Pneumatiche XES080305	Piene soft XES080302	Piene luminesc. XES080303 (2)	Piene in alluminio XES080304	Allum. soft a sezione larga XES080306 Colore cerchio: (1) (3)
4"	111 mm (1)	○	○	○	○											○			□	○	●
	115 mm STD		○	○		○	○														□ nero □ arancio □ rosso □ blu + 70,00€
	131 mm				○	○	○	○											□	○	●
	166 mm (1)								○	○	○	○							□	○	●
	Frog Leg (2)					○	○	○													●
One Arm (2)	○	○	○	○																●	
5"	111 mm (1)			○		○	○									○			□	○	●
	115 mm STD					○	○	○													□ nero □ arancio □ rosso □ blu + 70,00€
	131 mm					○	○	○	○									○*	□	○	●
	166 mm (1)								○	○	○	○	○						□	○	●
	Frog Leg (2)					○	○	○													●
One Arm (2)			○		○	○														●	
6"	115 mm STD					○	○	○								○					
	131 mm					○	○	○	○												
	166 mm (1)								○	○	○	○	○					○			
7"	131 mm							○	○	○	○					○	○				
	166 mm (1)									○	○	○	○	○		○	○				

(1) La scelta delle forcelle da 111mm in carbotechture, non consente l'utilizzo di moltiplicatori di spinta *non disponibile con altezza seduta anteriore di 450mm

(2) Opzione con sovrapprezzo

(3) Con le forcelle in gomma morbida a sezione larga XES080306 è possibile scegliere il colore del cerchio con sovrapprezzo di 70,00 €. Se il colore non viene selezionato i cerchi saranno grigi alluminio senza sovrapprezzo.

DESCRIZIONE DELLE FORCELLE SELEZIONABILI IN TABELLA		
111 mm - Carbotechture ® (1)	XES080013	scegliere il colore a pag 7
115 mm - Forcelle in alluminio (standard)	XES080029	scegliere il colore a pag 7
131 mm - Forcelle in alluminio	XES080029	scegliere il colore a pag 7
166 (1) mm - Forcelle in alluminio	XES080029	scegliere il colore a pag 7
One Arm - Ad un solo braccio, in alluminio (2)	XES080008	scegliere il colore a pag 7 € 130,00
Frog Leg ® - Ammortizzate in alluminio (2)	XES080007	scegliere il colore a pag 7 € 604,00

(1) La scelta delle forcelle da 111 in carbotechture e da 166 in alluminio non consente l'utilizzo di moltiplicatori di spinta

(2) Opzione con sovrapprezzo

Ruote post.	Altezza seduta posteriore in mm													
	370	380	390	400	410	420	430	440	450	460	470	480	490	500
24"	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○ ⁽⁴⁾
25"		○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○ ⁽⁴⁾

(4) Solo in combinazione con piastra superleggera XES070701

L'altezza di seduta posteriore NON PUO' essere superiore all'altezza di seduta anteriore

L'altezza di seduta posteriore deve essere tra 0 e 110 mm inferiore all'altezza di seduta anteriore:

Piastra per regolazione dell'altezza posteriore		
○	Lunga XES010411	Permette di regolare l'altezza posteriore da 370 mm a 500 mm secondo l'assetto e la configurazione della
●	Corta XES010412	Regolazione massima di +/- 30mm secondo l'assetto e la configurazione della carrozzina (Disponibile per altezza posteriore da 370 mm a 440 mm)

La differenza massima tra altezza di seduta anteriore e posteriore NON PUO' essere superiore a 110 mm

● = Standard

○ = Opzione senza sovrapprezzo

□ = Opzione con sovrapprezzo

€

SCHIENALE● **Schienale standard regolabile in altezza (vedi range di regolazione)**

XES030001	Range di regolazione	250 - 300	300 - 350	350 - 400	400 - 450	450 - 475
		○ 250	○ 300	○ 350	○ 400	○ 450
○ Regolazione dello schienale a: (mm)	○ 275	○ 325	○ 375	○ 425	○ 475	
	○ 300	○ 350	○ 400	○ 450		

XES030002	□ Schienale in fibra di carbonio ad altezza fissa <small>(non con schienali Jay J3, non con spondine desk)</small>	€ 250,00
	Altezza schienale in mm (L'altezza non è più modificabile)	
	○ 250 ○ 275 ○ 300 ○ 325 ○ 350 ○ 375 ○ 400 ○ 425	

XES030010	○ Fisso a 90° e non abbattibile <small>(non con schienale ad altezza fissa in carbonio)</small>	
XES030012	● Regolabile in angolazione (non abbattibile) <small>(da -15° a +13° in passi da 3°)</small>	
XES030031	□ Abbattibile in avanti <small>(non con maniglie di spinta regolabili in altezza, non con schienali JAY) (vedere matrice a pagina 8, altezza schienale da 325 mm)</small>	€ 265,00
XES030402	□ Barra stabilizzatrice pieghevole <small>(da larghezza seduta 380 mm, non con schienale ad altezza fissa)</small>	€ 110,00

Maniglie di spinta (scegliere solo una delle opzioni)

XES030200	○ Senza maniglie di spinta	
XES030201	● Standard <small>(lunghezza 105 mm)</small>	
XES030203	□ Pieghevoli in materiale composito <small>(altezza minima schienale 325 mm) (paio)</small>	€ 135,00
XES030204	□ Regolabili in altezza <small>(altezza minima schienale 325 mm) (paio)</small>	€ 230,00
XES030205	□ Regolabili in altezza per schienali JAY <small>(altezza minima schienale 325 mm) (paio)</small>	€ 230,00

Rivestimento dello schienale

XES030316	● Telo schienale nero EXO EVO, imbottito, regolabile, con 2 tasche Colore bande laterali ● nero ○ arancione ○ grigio ○ rosso ○ blu	
XES030317	□ Telo schienale nero EXO EVO PRO, imbottito, regolabile, traspirante con 2 tasche Colore bande laterali ● nero ○ arancione ○ grigio ○ rosso ○ blu	€ 125,00
XES030300	□ Senza telo schienale	-€ 35,00

BRACCIOLI

XES040117	□ Braccioli tubolari imbottiti estraibili swing away in alluminio, apribili lateralmente □ <small>(selezionare sempre una tipologia di spondina) (paio)</small>	€ 180,00
XES040052	□ Braccioli a montante singolo, estraibili, regolabili in altezza e profondità, con imbottitura 330 mm (full) <small>(paio)</small>	€ 165,00
XES040002	○ Braccioli estraibili, ribaltabili con imbottiture corte (250 mm) regolabili in altezza <small>(paio)</small>	
XES040004	● Braccioli estraibili, ribaltabili con imbottiture lunghe (310 mm) regolabili in altezza <small>(paio)</small>	
XES040020	□ Sgancio per tetraplegici per braccioli ribaltabili <small>(non con braccioli a montante singolo, non con braccioli tubolari)</small>	€ 27,00

SPONDINE (tutte le spondine sono compatibili solo con i braccioli tubolari XES040117)

XES040103	○ Spondine diritte in alluminio nel colore del telaio con bordo avvolgente	
XES040104	□ Spondine diritte in fibra di carbonio con bordo avvolgente <small>(paio)</small>	€ 340,00
XES040107	□ Spondine diritte in plastica estraibili nere <small>(paio)</small>	€ 110,00

PEDANE

XES050008	● Angoli pedana in alluminio, swing-away XES050001 ● 80° XES050002 ○ 70° <small>(paio)</small>	
Pedane elevabili		
XSA050011	□ Paio <small>(non con pedana unica)</small>	€ 224,00
XSA050010	□ Elevabile destra, pedana ad angolo fisso sinistra <small>(scegliere l'angolo della pedana fissa)(non con pedana unica)</small>	€ 112,00
XSA050009	□ Elevabile sinistra, pedana ad angolo fisso destra <small>(scegliere l'angolo della pedana fissa)(non con pedana unica)</small>	€ 112,00
Supporto per amputati		
XES050014	□ sinistro XES050013 □ destro	€ 170,00
XES050012	□ paio	€ 340,00

Altezza Pedana (AP) in cm (attenzione: la AP deve essere almeno 25 mm inferiore all'altezza anteriore della seduta)

○ 220 ○ 230 ○ 240 ○ 250 ○ 260 ○ 270 ○ 280 ○ 290 ○ 300 ○ 310 ○ 320 ○ 330 ○ 340
○ 350 ○ 360 ○ 370 ○ 380 ○ 390 ○ 400 ○ 410 ○ 420 ○ 430 ○ 440 ○ 450 ○ 460 ○ 470
○ 480 ○ 490 ○ 500

QUICKIE® Xenon² SA		OF_Xenon² SA_it_IT_REV29		€			
● = Standard ○ = Opzione senza sovrapprezzo □ = Opzione con sovrapprezzo							
PEDANE (continua)							
Pedane separate regolabili in angolazione, ribaltabili (lateralmente)							
XES050020	● con appoggipiedi in materiale composito, nera, con cinturino fermapiedi	<i>(da LS 340 mm)</i>					
XES050022	○ con appoggipiedi in alluminio nel colore del telaio, con cinturino fermapiedi						
XES050051	□ con appoggipiedi in alluminio nel colore del telaio, montato in alto, con cinturino			€ 95,00			
Pedana unica regolabile in angolazione							
XES050131	○ con appoggipiedi in materiale composito, nera, regolabile in angolazione e profondità, ribaltabile, con cinghia fermapolpacci						
XES050059	□ con appoggipiedi in alluminio performance, regolabile in angolazione, ribaltabile lateralmente con cinghia fermapolpacci			€ 115,00			
XES050132	□ con appoggipiedi in fibra di carbonio, regolabile in angolazione e profondità, ribaltabile lateralmente con cinghia fermapolpacci			€ 250,00			
XES050023	○ in alluminio regolabile in altezza ed angolazione, ribaltabile lateralmente, con cinturino fermapiedi e nel colore del telaio						
XES050052	□ con appoggipiedi, in alluminio nel colore del telaio, regolabile in angolazione e profondità, montata in alto, ribaltabile lateralmente			€ 95,00			
Accessori per pedane							
XES050127	□ Supporti fermapiedi laterali per pedana unica	<i>(non per XES050020-22-23-51)</i>		€ 70,00			
XES050126	□ Meccanismo per rendere girevole la pedana unica	<i>(solo con pedana XES050023) (lunghezza gamba maggiore di almeno 30 mm)</i>		€ 95,00			
TELAIO							
Telaio standard		Portata massima 125 Kg					
XES010015	● Telaio swing-away (angoli pedana estraibili e girevoli)						
Centro di Gravità <i>(misurato dalla parte anteriore del montante dello schienale al centro del mozzo, in mm)</i>							
XES070703	Piastra standard	○ 20	○ 30	○ 40	● 50	○ 60	
		○ 70	○ 80	○ 90	○ 100		
XES070701	Piastra superleggera	○ 50	○ 60	○ 70	○ 90	○ 100	○ 110
	N.B SOLO con braccioli tubolari imbottiti XES040117 (solo con campanatura a 0°)						
Accessori del telaio							
XES090003	□ Pedane per ribaltamento	<i>(E' possibile selezionare sia pedana per ribaltamento sia ruotina antiribaltamento se montate ai lati opposti)</i>			€ 170,00		
	XES090001 □ solo sinistra	XES090002 □ solo destra	<i>(pezzo)</i>		€ 85,00		
XES090009	□ Porta stampella con Velcro	<i>(solo con pedana per ribaltamento)</i>			<i>(pezzo)</i>	€ 65,00	
	□ Ruotine antiribaltamento swing away	<i>(Possibile selezionare pedana per ribaltamento e ruotina antiribaltamento se montati ai lati opposti)</i>			€ 230,00		
	XES090004 □ Sinistra	XES090005 □ Destra	XES090006 □ Paio			€ 115,00	
XES090050	□ Ruotine antiribaltamento inseribili	<i>(non con pedana per ribaltamento e/o da transito)</i>			<i>(paio)</i>	€ 108,00	
XES090010	□ Ruotine da transito	<i>(non con ruotine antiribaltamento e non con pedana per ribaltamento)</i>			<i>(paio)</i>	€ 150,00	
XES090016	□ Protezioni per telaio anteriore, nera				<i>(paio)</i>	€ 50,00	
XES090100	□ Predisposizione per trasporto in auto					€ 120,00	
RUOTE POSTERIORI							
NOTA: per utenti con peso superiore a 100 Kg si consigliano ruote a raggi incrociati o ruote Spinergy							
XES070001	○ A raggi incrociati con mozzo Universal (36 raggi colore grigio argento)			<i>(solo 24")</i>			
XES070002	● A raggi diritti con mozzo Design (36 raggi colore grigio argento)			<i>(solo 24")</i>			
XES070003	□ Superleggera a 24 raggi grigi diritti (selezionando un colore per cerchio e mozzo, i raggi diventano neri)				€ 245,00		
	Colore cerchio/mozzo	□ arancio	□ rosso	□ blu	<i>(colore anodizzato)</i>	€ 105,00	
XES070004	□ Proton a 24 raggi diritti neri	<i>(non con corrimano montato largo)</i>			<i>(portata massima 100kg)</i>	€ 395,00	
XES070005	□ Spinergy a 18 raggi diritti neri con mozzo argento					€ 675,00	
XES070006	□ Spinergy a 12 raggi diritti neri con mozzo argento					€ 795,00	
XES070007	□ Spinergy a 12 raggi diritti neri con mozzo nero					€ 795,00	
XES070008	□ Con freno a tamburo a 36 raggi incrociati, colore grigio argento	<i>(non con campanatura 2°)</i>				€ 330,00	
	<i>(non con maniglie di spinta pieghevoli, non senza maniglie di spinta) (comandato dall'accompagnatore, con perno ad estrazione rapida)</i>						
XES070009	□ 24" tipo mountain bike a 36 raggi incrociati, colore grigio argento			<i>(solo 24")</i>	€ 310,00		
XES070010	□ Ruote mountain bike addizionali			<i>(solo 24")</i>	€ 465,00		
Sunrise Medical S.r.l.							
via Riva 20, Montale - 29122 Piacenza			Per ulteriori informazioni				
Tel. +39 0523 573111			visitate il nostro sito internet				
E-mail: info@sunrisemedical.it			www.SunriseMedical.com				
			© Sunrise Medical 4/11				

COPERTONI

XES070101	● Schwalbe Right Run, pneumatici, fine profile	(solo 24")	
XES070102	□ Pieni, antiforatura, con battistrada		€ 70,00
XES070107	□ Schwalbe One, pneumatici, lisci		€ 95,00
XES070104	□ Schwalbe Marathon Plus Evolution gomma nera, pneumatici, antiforatura, con battistrada		€ 98,00

CORRIMANI

XES070202	● In alluminio anodizzato (grigio)		
XES070201	○ In alluminio verniciato di grigio chiaro		
XES070203	□ In alluminio verniciato in colore (fare riferimento alla tabella colori a pag. 6)	_____	€ 105,00
XES070204	□ In acciaio		€ 90,00
XES070205	□ In titanio		€ 230,00
XES070206	□ In titanio rivestito		€ 245,00
XES070207	□ Supergrip®, rivestiti in fusione di gomma		€ 195,00
XES070208	□ Maxgrepp®	(solo 24")	€ 398,00
XES070212	□ Ellipse 3R		€ 292,00
Montaggio del corrimano			
XES070317	● montato vicino (standard) = 17 mm		
XES070327	○ montato largo = 27 mm		
XES070307	□ montato super vicino = 7 mm		€ 100,00
<i>(Solo con ruote 24" e corrimano in acciaio; non in combinazione con ruote Spinergy, Proton e Superleggere e corrimano in acciaio)</i>			
XES070250	□ Copertura in gomma nera aggiuntiva	(solo 24")	€ 103,00

CAMPANATURA

XES070600	● 0°		
XES070602	○ 2°	(solo in combinazione con piastra standard del centro di gravità)	
XES070604	○ 4°	(solo in combinazione con piastra standard del centro di gravità)	

PERNI AD ESTRAZIONE RAPIDA

XES070150	● Standard		
XES070151	□ A clip per tetraplegici	(non con ruote Spinergy, tipo mountain bike, freni a tamburo)	€ 46,00

COPRIRAGGI *(solo per ruote 24", non disponibili con ruote Spinergy)*

Per codici ed immagini fare riferimento alla brochure copriraggi

□ Codice: _____ *(solo 24") (paio)* Vedi Catalogo

TABELLA PER LA GUIDA ALLA SELEZIONE DEI FRENI

		CENTRO DI GRAVITÀ											
		20	30	40	50	60	70	80	90	100	110		
PROFONDITÀ SEDUTA	340				Leva Diritta	Leva corta	Leva corta					TIPO DI FRENO DISPONIBILE	
	360		Leva diritta			Leva corta	Leva corta						
	380		Compatto		Leva Diritta		Leva corta Leva diritta						
	400	Leva corta			Leva Corta	Compatto	Leva corta	Leva corta Leva diritta					
	420	Leva diritta			Leva diritta	Compatto	Leva corta	Leva diritta	Leva diritta				
	440	Compatto			Leva diritta	Compatto	Leva corta	Leva diritta	Leva diritta				
	460				Leva diritta	Compatto	Leva corta	Leva diritta	Leva diritta				
	500				Leva diritta	Compatto	Leva corta	Leva diritta	Leva diritta				
						Leva corta Leva diritta Compatto							

La tabella elenca i freni disponibili in base al CdG e alla profondità seduta selezionati.

SELEZIONARE IL FRENO DESIDERATO TRA LE OPZIONI, SOTTO ALLA TABELLA.

FRENI

XES060001	○ Freno a leva corta		
XES060002	● Freno a leva diritta	(non con profondità seduta 340 mm)	
XES060003	□ Freno a forbice compatto		€ 165,00
XES060010	□ Prolunga della leva del freno	(solo per freno a leva diritta)	€ 40,00

● = Standard ○ = Opzione senza sovrapprezzo □ = Opzione con sovrapprezzo

€

COLORI TELAIO*(si prega di consultare la nostra tabella colori prima di effettuare la scelta)*

2	<input type="checkbox"/> Grigio argento	€ 130,00
3	<input type="checkbox"/> Grigio opaco	€ 130,00
6	<input type="radio"/> Giallo sole	€ -
14	<input type="radio"/> Blu	€ -
15	<input type="checkbox"/> Azzurro brillante	€ 130,00
16	<input type="checkbox"/> Azzurro opaco	€ 130,00
19	<input type="checkbox"/> Porpora brillante	€ 130,00
21	<input type="radio"/> Rosso rubino	€ -
22	<input type="checkbox"/> Rosso brillante	€ 130,00
23	<input type="checkbox"/> Rosso opaco	€ 130,00
24	<input type="radio"/> Arancione	€ -
27	<input type="radio"/> Grafite	€ -
29	<input type="radio"/> Nero	€ -
31	<input type="radio"/> Nero opaco	€ -
32	<input type="radio"/> Bianco segnale	€ -
33	<input type="radio"/> Rosa	€ -
34	<input type="checkbox"/> Marrone cioccolato metallizzato	€ 130,00
35	<input type="checkbox"/> Azzurro cielo tenue	€ 130,00
36	<input type="checkbox"/> Azzurro metallico	€ 130,00
37	<input type="checkbox"/> Rosso Marte	€ 130,00
40	<input type="checkbox"/> Kiwi	€ 130,00
41	<input type="checkbox"/> Flamingo Glitter	€ 130,00
42	<input type="radio"/> Grigio antracite opaco	€ -
46	<input type="checkbox"/> Verde Mamba	€ 130,00

COLORI CROCIERA

2	<input type="checkbox"/> Grigio argento	€ 120,00
3	<input type="checkbox"/> Grigio opaco	€ 120,00
6	<input type="checkbox"/> Giallo sole	€ 90,00
14	<input type="checkbox"/> Blu	€ 90,00
15	<input type="checkbox"/> Azzurro brillante	€ 120,00
16	<input type="checkbox"/> Azzurro opaco	€ 120,00
19	<input type="checkbox"/> Porpora brillante	€ 120,00
21	<input type="checkbox"/> Rosso rubino	€ 90,00
22	<input type="checkbox"/> Rosso brillante	€ 120,00
23	<input type="checkbox"/> Rosso opaco	€ 120,00
24	<input type="checkbox"/> Arancione	€ 90,00
27	<input type="checkbox"/> Grafite	€ 90,00
29	<input type="checkbox"/> Nero	€ 90,00
31	<input type="checkbox"/> Nero opaco	€ 90,00
32	<input type="checkbox"/> Bianco segnale	€ 90,00
33	<input type="checkbox"/> Rosa	€ 90,00
34	<input type="checkbox"/> Marrone cioccolato metallizzato	€ 120,00
35	<input type="checkbox"/> Azzurro cielo tenue	€ 120,00
36	<input type="checkbox"/> Azzurro metallico	€ 120,00
37	<input type="checkbox"/> Rosso Marte	€ 120,00
40	<input type="checkbox"/> Kiwi	€ 120,00
41	<input type="checkbox"/> Flamingo Glitter	€ 120,00
42	<input type="checkbox"/> Grigio antracite opaco	€ 90,00
46	<input type="checkbox"/> Verde Mamba	€ 120,00

ACCESSORI

XES090000	● Kit di chiavi	
XES090024	<input type="checkbox"/> Pompa con manometro (0-11 bar)	(pezzo) € 55,00
XES090025	<input type="checkbox"/> Pompa senza manometro	(pezzo) € 12,00
XES090030	<input type="checkbox"/> Zainetto	(pezzo) € 60,00
XES090026	<input type="checkbox"/> Porta cellulare	(pezzo) € 38,00

● = Standard ○ = Opzione senza sovrapprezzo □ = Opzione con sovrapprezzo

€

COLORI

(1) solo in combinazione con corrimani colorati XES070203

(2) Mozzo/Cerchio ruote posteriori. Solo per ruote Universal

Set colori anodizzati per forcelle

<input checked="" type="radio"/> Nero	
<input type="checkbox"/> Argento opaco**	€ 70,00
<input type="checkbox"/> Arancio*	€ 70,00
<input type="checkbox"/> Rosso*	€ 70,00
<input type="checkbox"/> Blu*	€ 70,00

* solo con forcelle Carbotecture® da 111 mm e forcelle in alluminio ad un solo braccio (one arm)

** non con Frog Leg

COLORE ADESIVI (Xenon² sul telaio e Quickie sui corrimano)

XES100550	<input type="radio"/> Nero	(L'adesivo "Quickie" per la spondine in carbonio sarà in colore argento)
XES100551	<input type="radio"/> Argento	
XES100552	<input type="radio"/> Arancione	
XES100553	<input type="radio"/> Rosso	
XES100554	<input type="radio"/> Blu	

NOTA BENE: Se non verrà effettuata alcuna scelta per il colore degli adesivi "Xenon² e Quickie", saranno in nero per tutti i colori del telaio tranne che per il nero per il quale gli adesivi saranno in colore argento.

NOTE PER PRODUZIONE SPECIALE

Prezzo base (IVA al 4% esclusa)	€ 2.250,00
Opzioni (IVA al 4% esclusa)	
Prezzo totale (IVA al 4% esclusa)	

Sunrise Medical S.r.l.

via Riva 20, Montale - 29122 Piacenza

Tel. +39 0523 573111

E-mail: info@sunrisemedical.it

Per ulteriori informazioni
visitate il nostro sito internet
www.SunriseMedical.com

© Sunrise Medical 7/11

Per una misurazione corretta, seguire il seguente metodo.

Questo metodo è suggerito sulla base di una lunga esperienza pratica.
Deviazioni da questo metodo sono possibili in singoli casi.

Larghezza seduta (LS)**a) Per l'utente:**

Lasciare un minimo di spazio verticalmente tra l'anca e la spondina in entrambi i lati (circa 10-20 mm complessivamente).

b) Sulla carrozzina:

Da esterno tubo ad esterno tubo del telaio di seduta

Profondità seduta (PS)**a) Per l'utente:**

Quando l'utente è ben seduto in carrozzina lasciare uno spazio di 2-3 dita tra il bordo anteriore del telo sedile e il cavo popliteo (circa 30-60 mm). Fare attenzione in caso di utilizzo di telo a tensione regolabile.

b) Sulla carrozzina:

Dal tubo dello schienale al bordo anteriore del telo sedile.

Nota: Una profondità di seduta più corta dovrebbe essere selezionata per le carrozzine pediatriche molto piccole.

Altezza schienale (AS)**a) Per l'utente:**

Misurata dalla seduta, compreso il cuscino a non più di un dito (10-20 mm) sotto la scapola più bassa.

Importante L'altezza dello schienale dipende dal grado di disabilità.

b) Sulla carrozzina:

Dal bordo superiore del tubo di seduta al bordo superiore del telo schienale.

Nota: La capacità dell'utente a stare seduto influenza in maniera considerevole l'altezza dello schienale.

Distanza pedana-sedile (AP)**a) Per l'utente:**

Una volta posizionate le gambe con gli angoli corretti, dal cavo popliteo al bordo inferiore della suola della scarpa meno lo spessore del cuscino.

b) Sulla carrozzina:

Dal bordo anteriore della seduta al bordo superiore dell'appoggiapiedi.

Importante

Questa misura non considera il cuscino.

AP=UL-AC

UL= lunghezza gamba

AC= altezza cuscino

DATI TECNICI:

Altezza massima totale	1010 mm
Lunghezza massima totale	1150 mm
Raggio di sterzata	720 mm
Peso	da 10,3 kg
Peso senza ruote	da 7,8 kg

Larghezza massima totale	Campanatura	Ruote Post. 24"	Ruote Post. 25"
	per 0°	LS + 160 mm	LS + 160 mm
	per 2°	LS + 210 mm	LS + 220 mm
	per 4°	LS + 260 mm	LS + 270 mm
		LS: Larghezza di seduta	

Tolleranza di +/- 10 mm

La carrozzina è approvata per il trasporto in auto (crash tested secondo la normativa ISO 7176-19).

Ogni variazione alla configurazione può modificare le altezze di seduta

N.B.: la matrice delle misure si basa su una configurazione std (telaio FF 360x400, schienale standard fisso a 90° regolato a 250 mm, senza maniglie di spinta, ruote Proton, copertoni Schwalbe One, corrimani in alluminio anodizzato, piastra corta per la regolazione in altezza di seduta, piastra superleggera per la regolazione del CDG, freno a forbice compatto superleggero, forcella da 111 mm in Carbotecture®, ruote anteriori da 3", pedana unica in alluminio performance).

Matrice delle chiusure per lo schienale XES030031, abbattibile in avanti.

Altezza dello schienale in mm

Larghezza di seduta in mm



	325	350	375	400	425	450	475
320	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
340	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
360	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
380		✓	✓	✓	✓	✓	✓
400			✓	✓	✓	✓	✓
420				✓	✓	✓	✓
440				✓	✓	✓	✓
460					✓	✓	✓
480						✓	✓
500							✓



si piega di 90° in avanti sulla carrozzina piegata



non può essere piegato completamente a 90° in avanti sulla carrozzina piegata



non può essere piegato completamente a 90° in avanti sulla carrozzina piegata in combinazione con manopole di spinta pieghevoli



si piega meno di 45° in avanti sulla carrozzina piegata, ma si piega completamente sulla carrozzina aperta



XES 020002
Telo seduta a tensione regolabile con 1 tasca



XES 020003
Telo seduta a tensione regolabile con 2 tasche



XES 030316
Telo schienale nero EXO EVO, imbottito, regolabile, con 2 tasche



XES 030317
Telo schienale nero EXO EVO PRO, imbottito, regolabile, traspirante con 2 tasche



XES 030201
Maniglie di spinta standard lunghe



XES 030203
Maniglie di spinta pieghevoli in materiale composito



XES 030204
Maniglie di spinta regolabili in altezza



XES 090018
Cintura pelvica con aggancio

SPONDINE E BRACCIOLI



XES040107
Spondine diritte in plastica estraibili nere



XES040102
Spondine diritte in alluminio nel colore del telaio



XES040103
Spondine diritte in alluminio nel colore del telaio con bordo avvolgente



XFF04000x
Bracciali estraibili, ribaltabili con imbottiture



XFF040104
Spondine diritte in fibra di carbonio nere con bordo avvolgente



XES040117
Bracciali tubolari imbottiti estraibili swing away in alluminio (apribili lateralmente)

PEDANE



XES050132 Pedana unica regolabile in angolazione con appoggiapiedi in fibra di carbonio, regolabile in angolazione e profondità, ribaltabile lateralmente con cinghia fermapolpacci



XES050059 Pedana unica regolabile in angolazione con appoggiapiedi in alluminio performance, regolabile in angolazione, ribaltabile lateralmente con cinghia fermapolpacci



XES050022 Pedane separate regolabili in angolazione, ribaltabili (lateralmente) con appoggiapiedi in alluminio nel colore del telaio, con cinturino fermapièdi



XES050127 Supporti fermapièdi laterali per pedana unica

ACCESSORI DEL TELAIO



XES090001/2
Pedana per ribaltamento SX/DX



XES090004/5/6
Ruotine antiribaltamento Swing Away SX/DX/paio



XES090050
Ruotine antiribaltamento inseribili



XES090010
Ruotine da transito

RUOTE E COPERTONI



XES070001
A raggi incrociati con mozzo Universal (36 raggi col. grigio)



XES070002
A raggi dritti con mozzo Design (36 raggi col. grigio argento)



XES070003
Superleggera a 24 raggi dritti



XES070004
Proton a 24 raggi dritti neri



XES07010
Ruote mountain bike addizionali



XES070101
Schwalbe Right Run, pneumatici, fine profile



XES070107
Schwalbe One, pneumatici, lisci



XES070104
Pneumatici, Schwalbe Marathon Plus Evolution gomma nera, antiforatura, con battistrada



XES070102
Antiforatura, con battistrada

CORRIMANI



XES070202
In alluminio anodizzato (grigio)



XES070203
In alluminio verniciato in colore a scelta



XES070208
Maxgrepp®



XES070212
Ellipse 3R

FRENI



XES060001
Freno a leva corta



XES060002
Freno a leva dritta



XES060003
Freno a forbice compatto

ACCESSORI



XES090000
Kit di chiavi



XES090024
Pompa con manometro (0-11 bar)



XES090025
Pompa senza manometro



XES090030
Zainetto



XES090026
Porta cellulare