



Xenon2_EU-Template_2024-06-03



Ref. 1/2025 (Obowiązuje do 31.12.2025)

Faktura dla:

Imię i nazwisko/Nazwa firmy:

Ulica:

Miasto:

E-Mail:

Tel:

Kod pocztowy:

Faks:



Dostarczyć do:

Imię i nazwisko/Nazwa firmy:

Ulica:

Miasto:

E-Mail:

Tel:

Kod pocztowy:

Faks:

Data zamówienia:

Zamówienie nr:

Ilość zamawiana:

- ☐ Zamówienie
☐ Kalkulacja
☐ Built 4 me (wydłużony termin realizacji zamówienia)

Nr. Art.: 76 800 001

Przeznaczony dla:

Nr zamówienia Sunrise:

- = Standard
□ = Opcja płatna
○ = Opcja bezpłatna

Maks. masa ciała użytkownika 140 kg

MASA CIAŁA UŻYTKOWNIKA kg

Informacja obowiązkowa w celu zapewnienia prawidłowej konfiguracji

Cena podstawowa brutto 10 350 zł



W celu uzyskania dodatkowych informacji,
proszę odwiedzić naszą stronę internetową:

www.Sunrise-Medical.pl

© Sunrise Medical 2024 1/13

Xenon²

● = Standard ○ = Opcja bezpłatna □ = Opcja płatna

SZEROKOŚĆ SIEDZISKA - mierzona od zewnętrznej rurki ramy do zewnętrznej rurki ramy (mm)

320	340	360	380	400	420	440	460	480	500
○	○	○	○	○	○	○	○	○	○

tylko dla wersji hybrydowej

GŁĘBOKOŚĆ SIEDZISKA - w mm

340	360	380	400	420	440	460	480	500
○	○	○	○	○	○	○	○	○

WYSOKOŚĆ PRZEDNIEJ CZĘŚCI SIEDZISKA: w zależności od kółek przednich, widelców i wersji ramy

Widelec (długość)		Rama:	43	44	45	46	47	48	49	50	51	52	53	54	55
3"	111 mm	niska	○	○	○										
	123 mm (1)				○	○	○								
	Frog Leg (1)						□	□							
	Jednoramienny (1)		□	□	□										
	111 mm	wysoka					○	○	○						
	123 mm (1)								○	○	○				
	Frog Leg (1)										□	□			
	Jednoramienny (1)						□	□	□						
4"	111 mm	niska		○	○	○	○								
	123 mm (1)				□	□	□	□							
	Frog Leg (1)						□	□	□						
	Jednoramienny (1)			□	□	□	□								
	111 mm	wysoka						○	○	○	○				
	123 mm (1)								□	□	□	□			
	Frog Leg (1)										□	□	□		
	Jednoramienny (1)							□	□	□	□				
5"	111 mm	niska				○	○	○							
	123 mm (1)						□	□	□						
	Frog Leg (1)							□	□	□					
	Jednoramienny (1)					□	□	□							
	111 mm	wysoka								○	○	○			
	123 mm (1)										□	□	□		
	Frog Leg (1)											□	□	□	
	Jednoramienny (1)									□	□	□			
	123 mm (1)							□	□	□					
	Frog Leg (1)								□	□	□				
	123 mm (1)											□	□	□	
	Frog Leg (1)												□	□	□

WYSOKOŚĆ SIEDZISKA Z TYŁU: w zależności od kół tylnych

Wysokość siedziska z tyłu w mm

Koło tylne	370	380	390	400	410	420	430	440	450	460	470	480	490	500
24"	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○ ⁽²⁾	
25"		○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○ ⁽²⁾

Wysokość siedziska z tyłu może być niższa od 0 cm do 11 cm od wybranej wysokości siedziska z przodu.

(1) kompatybilny z dodatkowym napędem elektrycznym

(2) dostępne tylko z lekkim adapterem osi

W celu uzyskania dodatkowych informacji,
proszę odwiedzić naszą stronę internetową:

www.Sunrise-Medical.pl

© Sunrise Medical 2024 2/13

Należy stosować się do następującej metody pomiaru:

Na podstawie bogatego doświadczenia praktycznego zalecana jest przedstawiona poniżej metoda. W indywidualnych przypadkach dopuszczalne są odstępstwa.

Szerokość siedziska (SS):

- a) Pomiar użytkownika: Należy pozostawić wolną przestrzeń na osłonę boczną, aby wsunąć ją pionowo między biodro, a osłonę z każdej strony (w sumie ok. 1-2 cm).
- b) Pomiar wózka: Od zewnętrznej rurki ramy do zewnętrznej rurki ramy.

Głębokość siedziska (GB):

- a) Pomiar użytkownika: Przy siedzeniu prosto: należy pozostawić wolne miejsce na 2-3 palców między przednią krawędzią tapicerki siedziska i dołem podkolanowym (ok. 3-6 cm). Należy uważać na regulowaną tapicerkę.
- b) Pomiar wózka: Od tylnej do przedniej części tapicerki siedziska.

Wysokość siedziska z przodu:

- a) Pomiar użytkownika: Dla kąta zgięcia kolan 90°:
Od dołu podkolanowego do czubka buta.
- b) Pomiar wózka: Od przedniej rurki siedziska do podłoża.
(min. 3 cm dłuższy niż pomiar użytkownika)
Należy pamiętać o uwzględnieniu wysokości poduszki.

Wysokość siedziska z tyłu:

- b) Pomiar wózka: Od tylnej rurki oparcia do podłoża.
Uwaga: Maksymalna różnica tylnej wysokości siedziska do przedniej wysokości siedziska to 11 cm.

Wysokość oparcia:

- a) Pomiar użytkownika: Od siedziska, z uwzględnieniem poduszki, do punktu znajdującego się 1-2 cm poniżej łopatki.
- b) Pomiar wózka: Od tylnej krawędzi rurki siedziska do górnej krawędzi tapicerki oparcia.
Uwaga: Zdolność użytkownika do utrzymania prostej postawy podczas siedzenia oraz stopień niepełnosprawności ma duży wpływ na wysokość oparcia.

- Kąt pochylenia oparcia:** Ważne: Wysokość oparcia zależy od stopnia niepełnosprawności.
Kąt pochylenia 0° to kąt 90° do podłoża. Kąty ujemne to kąty <90°
a kąty dodatnie to >90°.


Dane techniczne - ogólne informacje:

Maks. wysokość:	102 cm		
Maks. długość	105 cm		
Maks. promień skrętu:	70 cm		
Maks. bezpieczne nachylenie:	10°		
Waga wózka:	od 8,8 kg		
Waga po demontażu:	od 6,3 kg		
Waga najcięższej części:	2,1 kg		
Maks. szerokość:	Pochylenie kół	24" koło tylne	25" koło tylne
	Dla pochylenia kół 0°:	SS + 16 cm	SS + 16 cm
	Dla pochylenia kół 2°:	SS + 21 cm	SS + 22 cm
	Dla pochylenia kół 4°:	SS + 26 cm	SS + 27 cm

Produkt jest zatwierdzony do transportu samochodem (przeszedł test zderzeniowy zgodnie z ISO 7176-19).
Do transportu produktu bez użytkownika, produkt musi zostać zabezpieczony.

Wszystkie zmiany w konfiguracji mogą zmienić wysokości siedziska.
Tolerancja produkcyjna to +/- 1 cm

Xenon ²																	
● = Standard		○ = Opcja bezpłatna		□ = Opcja płatna		Cena brutto zł											
TAPICERKA SIEDZISKA I PODUSZKI																	
Tapicerka siedziska																	
XFF020002	●	Nylonowa, z regulacją napięcia, z 1 kieszenią						0 zł									
XFF020003	□	Nylonowa, z regulacją napięcia, z 2 kieszeniami (tylko od SS 34 cm)						170 zł									
XFF020004	□	Nylonowa, z regulacją napięcia, z 1 kieszenią i kieszenią na cewnik (tylko od SS 34 cm)						170 zł									
XFF020000	○	bez tapicerki						0 zł									
Poduszka siedziska z pokrowcem, czarna																	
Kompozyt piankowy (średnio-miękki)		Grubość:		XFF020101	□	3 cm	XFF020102	□	5 cm	330 zł							
Akcesoria siedziska																	
XFF090018	□	Pas stabilizujący z metalową klamrą						210 zł									
XFF020050	□	Dodatkowa wyściółka tapicerki						115 zł									
Poduszki siedziska - JAY																	
JAY020002	□	JAY Basic						550 zł									
JAY020003	□	JAY Soft Combi P						770 zł									
JAY020001	□	JAY Easy Visco, Curved Base						1 080 zł									
JAY020004	□	JAY Lite						1 235 zł									
JAY020007	□	JAY Easy Fluid, Curved Base						1 350 zł									
OPARCIE																	
Wysokość oparcia (zakres regulacji) Wysokość oparcia w mm			250 - 300		300 - 400		400 - 475										
			○ 250	○ 300	○ 350	○ 400	○ 450										
			○ 275	○ 325	○ 375	○ 425	○ 475										
			○ 300	○ 350	○ 400	○ 450											
Oparcie ze stałą wysokością (włókno węglowe) Brak regulacji wysokości.			□ 250	□ 275	□ 300	□ 325	785 zł										
			□ 350	□ 375	□ 400	□ 425											
XFF030010	○	Oparcie nie składane, bez regulacji kąta (90°)						0 zł									
XFF030029	○	Przygotowanie pod podłokietniki stolikowe (2)						0 zł									
XFF030031	□	Oparcie składane do połowy (4) (od wysokości oparcia 32,5 cm, oparcie nie składane, bez regulacji)						850 zł									
XFF030012	□	Oparcie z regulacją kąta (75° do 103°)						850 zł									
XFF030029	○	Przygotowanie pod podłokietniki stolikowe (3)						0 zł									
XFF030031	□	Oparcie składane do połowy (4) (dostępne od wysokości oparcia 32,5 cm, oparcie nie składane, bez regulacji)						850 zł									
Rączki do prowadzenia																	
XFF030200	○	Bez rączek do prowadzenia						0 zł									
XFF030201	○	Rączki do prowadzenia z długą rękojeścią															



XFF 020002 tapicerka siedziska z 1 kieszenią



XFF 020003 tapicerka siedziska z 2 kieszeniami



XFF 030316 tapicerka siedziska EXO



XFF 030317 tapicerka siedziska EXO PRO



XFF 030201 Długie ręczki do prowadzenia



XFF 030203 Składane ręczki do prowadzenia



XFF 030204 Rączki do prowadzenia z regulacją wysokości



XFF 090018 Pas stabilizujący z metalową klamrą

Matrix dla XFF 030031 oparcia składanego.

Wysokość oparcia

Szerokość
siedziska

	32,5	35	37,5	40	42,5	45	47,5
32	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
34	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
36	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
38		✓	✓	✓	✓	✓	✓
40			✓	✓	✓	✓	✓
42				✓	✓	✓	✓
44				✓	✓	✓	✓
46					✓	✓	✓
48						✓	✓
50							✓

=kąt złożenia 90°

=nie może być w pełni złożone do 90° w połączeniu ze składanymi rączkami do prowadzenia


=nie może być w pełni złożone do 90°

=możliwe złożyć do mniej niż 45° z przodu, ze składanym oparciem i 90° ze stałym oparciem

Oparcia JAY J3



Płytki kontur



Średni kontur



XFF040107
Kompozytowa osłona
boczna, odpinana



XFF040101
wąska osłona z
włókna węglowego
z ochroną ubrań



XFF040102
alumiiniowa z ochroną
ubrań



XFF040103
alumiiniowa z ochroną ubrań i
błotnikiem



XFF04000x
Podłokietniki stolikowe, z
poduszką, odchylane do góry,
zdejmowane



XFF040104
Z włókna węglowego, z
ochroną ubrań, z błotnikiem



XFF050132
Lekka platforma podnóżka
z włókna węglowego



XFF050059
Platforma podnóżka typu
performance



XFF050027
Lekka platforma podnóżka
z włókna węglowego,
odchylana



XFF050127
Płytki pozycjonujące stopy

Xenon²

● = Standard ○ = Opcja bezpłatna □ = Opcja płatna

Cena brutto zł

RAMA				
Rama otwarta (maks. waga użytkownika 110kg)				
XFF010012	○ Rama FF 100 ° (zintegrowany podnóżek)			0 zł
	XFF010101 □ Taliowanie: 1 cm			440 zł
XFF010013	□ Rama FF 92 ° (zintegrowany podnóżek)			440 zł
	XFF010101 □ Taliowanie: 1 cm			440 zł
Rama hybrydowa (maks. waga użytkownika 140kg)				
XFF010020	○ Rama FF 100 ° (zintegrowany podnóżek), hybryda			440 zł
XFF010021	○ Rama FF 92 ° (zintegrowany podnóżek), hybryda			440 zł
ŚRODEK CIĘŻKOŚCI (COG) (wszystkie wymiary podane w cm, 4cm= ustawienie pasywne 13cm= ustawienie aktywne)				
XFF070703	Adapter osi, standardowy	○ 4 ○ 5 ○ 6 ○ 7 ○ 8 ○ 9 ○ 10 ○ 11 ○ 12		
XFF070701	Adapter osi, lekki (1)	○ 7 ○ 8 ○ 9 ○ 11 ○ 12 ○ 13		
XFF010411	○ Płyta osi, aluminiowa, długa (w pełni regulowana)			0 zł
XFF010412	□ Płyta osi, aluminiowa, krótka (maks. regulacja 10 mm)			720 zł
AKCESORIA RAMY (należy wybrać system wspomagający przy przechylaniu lub kółko antywywrotne, nie oba razem)				
XFF090016	□ Osłona ramy, czarna			195 zł
XFF090100	□ Uchyt do transportu (Crash Test)			145 zł
XFF090010	□ Kółka do transportu w wąskich przejściach			775 zł
XFF090014	□ System wzmocnienia ramy dla przystawki rowerowej			1 270 zł
XFF090050	□ Odłączane kółka antywywrotne, para			460 zł
Kółka antywywrotne, odchylane				
XFF090004	□ Lewa XFF090005 □ Prawa			390 zł
XFF090006	□ Para			780 zł
System wspomagający przy przechylaniu (rurka do naciśnięcia stopą)				
XFF090001	□ Lewa XFF090002 □ Prawa			205 zł
XFF090003	□ Para			410 zł
XFF090009	□ Uchwyt na kule (tylko w połączeniu z systemem wspomagającym przy przechylaniu)			115 zł
Przygotowanie pod przystawkę rowerową ATTITUDE				
XFF090211	□ Bez zamówienia na przystawkę rowerową ATTITUDE (z elementami dokującymi)			345 zł
XFF090212	○ Z zamówieniem na przystawkę rowerową ATTITUDE (z elementami dokującymi, oddzielne zamówienie na ATTITUDE)			0 zł
WIDELCE PRZEDNIE (prosimy porównać z wyborem na pierwszej stronie)				
XFF080013	● Widelce Carbotecture®, 111 mm Kolor: czarny			Std.
	Kolor: □ Srebrny □ Pomarańczowy □ Czerwony (2) □ Niebieski (2)			185 zł
XFF080029	□ Widelce aluminiowe, 123 mm Kolor: czarny			0 zł
	Kolor: □ Srebrny □ Pomarańczowy			185 zł
XFF080008	□ Widelce jednoramienne Kolor: czarny			645 zł
	Kolor: □ Srebrny □ Pomarańczowy □ Czerwony □ Niebieski			185 zł
XFF080007	□ Widelce Frog Legs®, czarne			1 870 zł
KOŁA PRZEDNIE (prosimy porównać z wyborem na pierwszej stronie)				
XFF080301	○ Pełne (wąskie), obręcz: kompozytowa, czarna			0 zł
XFF080302	○ Pełne (szerokie), obręcz: kompozytowa, czarna (tylko z kołami 5" & 6")			0 zł
XFF080303	□ Pełne (wąskie), podświetlane, obręcz: kompozytowa, czarna (tylko z kołami 6")			205 zł
XFF080304	□ Pełne (wąskie), obręcz: aluminiowa Obręcz kolorowa: srebrna (tylko z kołami 4" & 5")			289 zł
XFF080306	□ Pełna (szerokie), obręcz: aluminiowa Obręcz kolorowa: srebrna (tylko z kołami 4" & 5")			419 zł
	Kolory obręczy: □ Czarny □ Pomarańczowy □ Czerwony □ Niebieski			185 zł
(1)	dla pochylenia kół 0°			
(2)	dostępne tylko w połączeniu z kołami przednimi miękkimi (XFF080302 lub XFF080306)			
				www.Sunrise-Medical.pl © Sunrise Medical 2024 8/13



XFF010012 / 13
Rama otwarta



XFF090020 / 21
Rama hybrydowa



XFF090001
Rurka wspomagająca przy
przechylaniu



XFF090004
Kółka antywywrotne
odchylane



XFF090050
Odłączane kółka
antywywrotne



XFF090010
Kółka tranzytowe

POŁĄCZENIE EMPULSE F35 I F55 - MATRIX NOGO DLA KÓŁ 24"

COG	Seat Depth						
	320-380	400	420	440	460	480	500
20	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
30	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
40	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
50	X	✓	✓	✓	✓	✓	✓
60	X	✓	✓	✓	✓	✓	✓
70	X	X	✓	✓	✓	✓	✓
80	X	X	✓	✓	✓	✓	✓
90	X	X	X	✓	✓	✓	✓
100	X	X	X	✓	✓	✓	✓
110	X	X	X	X	✓	✓	✓

POŁĄCZENIE EMPULSE F35 I F55 - MATRIX NOGO DLA KÓŁ 25"

COG	Seat Depth						
	320-380	400	420	440	460	480	500
20	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
30	X	✓	✓	✓	✓	✓	✓
40	X	✓	✓	✓	✓	✓	✓
50	X	X	✓	✓	✓	✓	✓
60	X	X	✓	✓	✓	✓	✓
70	X	X	X	✓	✓	✓	✓
80	X	X	X	✓	✓	✓	✓
90	X	X	X	X	✓	✓	✓
100	X	X	X	X	✓	✓	✓
110	X	X	X	X	X	✓	✓

Xenon²

● = Standard ○ = Opcja bezpłatna □ = Opcja płatna

Cena brutto zł

KOŁA TYLNE			(prosimy porównać z wyborem na pierwszej stronie; należy wybrać tylko jeden typ kół)
XFF070000	☐ Bez kół		0 zł
XFF070001	☐ Uniwersalne ze szprychami krzyżowymi	(tylko dla kół 24")	0 zł
XFF070002	☐ Koła z polerowaną piastą	(tylko dla 24")	0 zł
XFF070003	☐ Koła lekkie	(opcje kolorystyczne do wyboru na ostatniej stronie)	0 zł
XFF070004	☐ Koła Proton (super lekkie)	(limit masy ciała użytkownika - 100kg)	1 020 zł
XFF070005	☐ Koła Spinergy, 18-szprychowe		1 700 zł
XFF070007	☐ Koła Spinergy, 12-szprychowe, piasta w kolorze czarnym		2 300 zł
XFF070008	☐ Koła z hamulcami bębnowymi	(1) (tylko dla kół 24")	1 020 zł
XFF070009	☐ Koła górskie	(tylko dla kół 24")	1 020 zł
XFF070010	☐ Dodatkowa para kół górskich	(tylko dla kół 24")	1 595 zł
Szybkoszłączki kół tylnich			
XFF070150	☒ Standardowe		Std.
XFF070151	☐ Dla tetraplegików	(2)	205 zł
OPONY (prosimy wybrać tylko jeden typ opon)			
XFF070101	☐ Opony Right Run	(tylko dla kół 24")	0 zł
XFF070102	☐ Opony odporne na przebicia (pełne)		0 zł
XFF070107	☐ Opony Schwalbe One		145 zł
XFF070104	☐ Opony Schwalbe Marathon Plus Evolution		145 zł
CIĄGI			
XFF070204	☐ Srebrne, ze stali nierdzewnej		0 zł
XFF070202	☐ Aluminiowe, srebrne, anodyzowane		0 zł
XFF070201	☐ Aluminiowe, srebrne, malowane proszkowo		0 zł
XFF070203	☐ Aluminiowe, kolorowe, malowane proszkowo	(należy wybrać kolor na ostatniej stronie formularza)	205 zł
XFF070205	☐ Tytanowe		725 zł
XFF070206	☐ Tytanowe, malowane bezbarwnie proszkowo		725 zł
XFF070207	☐ Supergrip ®		725 zł
XFF070208	☐ Maxgrepp ®	(tylko dla kół 24")	1 100 zł
XFF070212	☐ Ellipse 3R, czarne		1 440 zł
Montaż ciągów			
XFF070307	☐ Blisko (7 mm)	(dostępne tylko z ciągami ze stali nierdzewnej i Surge)	195 zł
XFF070317	☒ Standardowo (17 mm)		Std.
XFF070327	☐ Szeroko (27 mm)		0 zł
Akcesoria			
XFF070250	☐ Osłona na ciagi	(tylko dla kół 24")	380 zł
POCHYLENIE KÓŁ (prosimy wybrać tylko jedną opcję)			
XFF070600	☐ 0°		0 zł
XFF070602	☐ 2°	(niedostępne z COG i lekkim gniazdem osi)	0 zł
XFF070604	☐ 4°	(niedostępne z COG i lekkim gniazdem osi)	0 zł
OSŁONY NA SZPRYCHY (tylko dla kół 24")			
XFF070831	☐ Przezroczysta		405 zł
XFF070823	☐ Księżniczka XFF070822 ☐ Bilard XFF070812 ☐ Woda		570 zł
XFF070816	☐ Szczęśliwe Lwy XFF070827 ☐ Jedwab XFF070833 ☐ Zebra		570 zł
XFF070819	☐ Małpki XFF070830 ☐ Tygrys XFF070818 ☐ Szaleństwo w dżungli		570 zł
XFF070820	☐ Orient XFF070813 ☐ Galaktyka XFF070811 ☐ Pióro		570 zł
XFF070829	☐ Superbohater XFF070821 ☐ Piraci XFF070806 ☐ Koło chromowane		570 zł
XFF070817	☐ Hot Wheels XFF070814 ☐ Graffiti XFF070803 ☐ Koszykówka 2		570 zł
	XFF070802 ☐ Koszykówka XFF070828 ☐ Kosmos		570 zł
(1) dostępne tylko ze standardowym gniazdem osi i pochyleniem kół 0° & 4°; niedostępne ze składanymi rączkami do prowadzenia & niedostępne bez rączek do prowadzenia.			
(2) niedostępne w tylnych kołach: Spinergy/ górskimi / z hamulcami bębnowymi			
www.Sunrise-Medical.pl © Sunrise Medical 2024 10/13			



XFF070001
Koła Uniwersalne



XFF070002
Koła z polerowaną piastą



XFF070003
Koła lekkie



XFF07000
Koła Proton



XFF07010
Koła górskie



XFF070101
Schwalbe Right Run



XFF070107
Schwalbe One



XFF070104
Schwalbe Marathon Plus
Evolution



XFF070102
Opony odporne na
przebicia



XFF070202
Ciągi aluminiowe,
anodyzowane



XFF070203
Ciągi aluminiowe,
malowane proszkowo



XFF070208
Ciągi Maxgrepp

Xenon²

● = Standard ○ = Opcja bezpłatna □ = Opcja płatna

Cena brutto w zł

HAMULCE			(choose only one option)
XFF060001	● Standardowe		Std.
XFF060002	□ Dźwignia blokady hamulca na wysokości kolan		195 zł
XFF060010	□ Przedłużka kolanowej dźwigni hamulca, wsuwana, odchylana		90 zł
XFF060003	□ Kompaktowe hamulce EVO		185 zł
XFF060004	□ Lekkie, kompaktowe hamulce EVO (1)		365 zł

AKCESORIA		
XFF090000	● Zestaw narzędzi	Std.
XFF090025	□ Pompka wysoka	50 zł
XFF090024	□ Pompka wysokociśnieniowa (0 - 11 barów)	230 zł
XFF090030	□ Plecak	230 zł
XFF090026	□ Kieszeń na telefon komórkowy	80 zł

KOLORY (2)									
	Rama	Ciągi	Piasta/Obręcz	Krzyżak		Rama	Ciągi	Piasta/Obręcz	Krzyżak
	419 zł	205 zł	555 zł	555 zł		419 zł	205 zł	555 zł	555 zł
02 Srebrny połyskujący	○	□	□	□	29 Czarny połyskujący	○	□	□	□
03 Srebrny matowy	□	□	□	□	31 Czarny matowy	○	□	□	□
06 Żółty słoneczny	○	□	□	□	32 Śnieżnobiały	○	□	□	□
14 Niebieski	○	□	□	□	33 Różowy	○	□	□	□
15 Ciemnoniebieski połyskujący	○	□	□	□	34 Ciemnoczekoladowy metalizowany	□	□	□	□
16 Ciemnoniebieski matowy	□	□	□	□	35 Błękit nieba metalizowany	□	□	□	□
19 Fioletowy połyskujący	○	□	□	□	36 Cyjan metalizowany	□	□	□	□
21 Czerwony rubinowy	○	□	□	□	37 Pomarańczowy metalizowany	□	□	□	□
22 Jasnoczerwony	□	□	□	□	40 Kiwi metalizowany	□	□	□	□
23 Czerwono-malinowy matowy	□	□	□	□	41 Różowy metalizowany z brokatem	□	□	□	□
24 Pomarańczowy połyskujący	○	□	□	□	42 Antracyt matowy	○	□	□	□
27 Grafitowy metalizowany	○	□	□	□	46 Zielony Mamba	○	□	□	□



XFF060001
Hamulec standardowy



XFF060002
Dźwignia blokady hamulca
na wysokości kolan



XFF060003
Hamulec kompaktowy



XFF060004
Hamulec kompaktowy,
lekki



XFF090000
Zestaw narzędzi



XFF090024
Pompka
wysokociśnieniowa



XFF090025
Pompka



XFF090030
Plecak



XFF090026
Kieszek na telefon komórkowy