



Factureren aan:

Naam:

Straat:

Plaats:

E-Mail:

Tel:

Postcode:

Fax:

Leveren aan:

Naam:

Adres:

Plaats:

E-Mail:

Tel:

Postcode:

Fax:

Order datum:

Inkooporder:

Uw referentie:



Gemarkeerd voor:

Sunrise order nr:

◇ = Standaard

□ = Meerprijs

○ = Geen meer-/minderprijs

Customer Service: orders@sunrisemedical.nl

Max. gebruikersgewicht: 140 kg

Gewicht client:

kg

Altijd invullen voor juiste configuratie



Geldig tot eerstvolgende wijziging of uiterlijk 31-12-2025.

Wijzigingen voorbehouden. Op alle transacties zijn de algemene voorwaarden van Sunrise Medical HCM B.V. van toepassing.

Deze algemene voorwaarden zijn te raadplegen op www.sunrisemedical.nl/algemene-voorwaarden

Basisprijs vanaf € 3.168,- (exclusief BTW)

BASISAFMETINGEN (alle afmetingen zonder zitkussen)

Zitbreedte in mm - opgemeten van buitenkant framebuis tot buitenkant framebuis

alleen Hybrid frame

		€ 123								€ 403	
		320	340	360	380	400	420	440	460	480	500
Zitdiepte in mm	€ 123	340	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐
	360	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐
	380	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐
	400	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐
	420	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐
	440	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐
	460	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐
	480	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐
	500	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐
	€ 225	480	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐
	500	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐

Zithoogte voor in cm

		Voorvork (lengte)	Frame	430	440	450	460	470	480	490	500	510	520	530
Voorwielen	3"	Carbotecture 111 mm (1)	Laag	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐
		Aluminium 115 mm		☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐
		Frog Leg		☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐
		Single Arm	Hoog	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐
		Carbotecture 111 mm (1)		☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐
		Aluminium 115 mm		☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐
	4"	Frog Leg	Laag	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐
		Single Arm		☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐
		Carbotecture 111 mm (1)	Hoog	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐
		Aluminium 115 mm		☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐
		Frog Leg		☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐
		Single Arm	Laag	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐
5"	3"	Carbotecture 111 mm (1)	Hoog	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐
		Aluminium 115 mm		☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐
		Frog Leg		☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐
	4"	Single Arm	Laag	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐
		Carbotecture 111 mm (1)		☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐
		Aluminium 115 mm		☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐
6"	5"	Frog Leg	Hoog	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐
		Single Arm		☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐
		Aluminium 115 mm		☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐
	6"	Frog Leg	Laag	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐
		Single Arm		☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐
		Aluminium 115 mm		☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐



Carbotecture ®



Single arm design



Frog leg design

(1) zijn niet geschikt voor elektrische aandrijvingen zoals Quickie Light Drive.

Geadviseerde meet-methode:

Individuele gevallen kunnen afwijken van de hieronder beschreven meet-methode!


Zitbreedte

a) voor de gebruiker

Sta wat ruimte toe tussen zijkant en heup
Dit aan beide zijden
(ongeveer 10-20 mm in totaal).

b) op de rolstoel gemeten:

Van buitenzijde buis tot buitenzijde buis.




Zitdiepte

a) voor de gebruiker

Bij een rechte zithouding dient er nog voor 2-3 vingers ruimte te worden gelaten tussen voorzijde zitmat en knieholte (ongeveer 30-60 mm)

b) op de rolstoel gemeten:

Van voorzijde rugbuis tot voorzijde zitmat.




Rughoogte

a) voor de gebruiker

Wordt gemeten vanaf de zitting inclusief het kussen.
Belangrijk: de rughoogte is afhankelijk van de mate van invaliditeit.

b) op de rolstoel gemeten:

Bovenzijde van zitrail tot bovenrand van rugbekleding.



Onderbeenlengte


a) voor de gebruiker

Wordt opgemeten wanneer benen in de juiste hoek gepositioneerd zijn vanaf de knieholte tot aan onderzijde schoenool, met in achtneming van eventuele verhogers.

b) op de rolstoel gemeten:

Van bovenzijde zitbekleding tot bovenzijde voetplaat.

Opmerking: OBL wordt zonder kussen gemeten.



Max. totale hoogte: 1020 mm
Max. totale lengte: 1050 mm
Max. draaicirkel: 700 mm
Max. hellingshoek: 10 graden
Gewicht vanaf*: vanaf 8,8 kg
Transportgewicht vanaf*: vanaf 6,3 kg

*Deze waarde is een vanaf gewicht en kan per configuratie variëren

Totale breedte met:

Camber

0° camber:
2° camber:
4° camber:

24" achterwielen

ZB + 160 mm
ZB + 210 mm
ZB + 260 mm

25" achterwielen

ZB + 160 mm
ZB + 220 mm
ZB + 270 mm

Dit product is gecrashtest volgens ISO 7176-19 in combinatie met een transporthulpset en daarmee goedgekeurd voor transport in een voertuig.
Alle veranderingen in de configuratie kunnen invloed hebben op de zithoogte
Product toleranties: ± 10 mm.

Opvouw-matrix voor XFF030031 - Rugleuning, half neerklapbaar naar voren

Rughoogte		325	350	375	400	425	450	475
Zitbreedte	320	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
	340	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
	360	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
	380		✓	✓	✓	✓	✓	✓
	400			✓	✓	✓	✓	✓
	420				✓	✓	✓	✓
	440				✓	✓	✓	✓
	460					✓	✓	✓
	480						✓	✓
	500							✓

 Rugleuning kan geheel naar voren worden geklapt bij opvouwen

 I.c.m. neerklapbare duwhandvatten kan de rugleuning niet geheel naar voren worden geklapt bij opvouwen

 De rugleuning kan niet geheel naar voren worden geklapt bij opvouwen

 Rugleuning kan niet meer dan 45° naar voren worden geklapt bij opvouwen



Xenon² VV

◇ = Standaard ○ = geen meer-/minderprijs □ = meerprijs

€

Zithoogte achter in mm

Achterwielen	370	380	390	400	410	420	430	440	450	460	470	480	490	500
24"	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○ ⁽¹⁾	
25" **		○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○ ⁽¹⁾

Zithoogte achter kan slechts 0 mm tot 110 mm lager zijn dan zithoogte voor

ZITBEKLEDING

Zitmat

XFF020002	◇	Zitmat, nylon, naspanbaar, 1 opbergtasje	std
XFF020003	□	Zitmat, nylon, naspanbaar, 2 opbergtasje (vanaf ZB 340 mm)	99
XFF020004	□	Zitmat, nylon, naspanbaar, 1 opbergtasje en catheterzak (vanaf ZB 340 mm)	194
XFF020000	○	Zonder zitmat	gm

Zitkussen met hoes, zwart

Dikte:	XFF020101	□ 30 mm	XFF020102	□ 50 mm	76
--------	-----------	---------	-----------	---------	----

Accessoires

XFF090018	□	Positioneringsgordel	135
-----------	---	----------------------	-----

Bestel gelijk een JAY zitkussen mee, bijvoorbeeld:

JAY020002	□	Jay Basic t/m zitbreedte 480 mm	132
JAY020002	□	Jay Basic vanaf zitbreedte 500 mm	274
JAY020003	□	Jay Soft Combi P t/m zitbreedte 480 mm	312
JAY020003	□	Jay Soft Combi P vanaf zitbreedte 500 mm	394
JAY020001	□	Jay Easy Visco Curved t/m zitbreedte 480 mm	390
JAY020001	□	Jay Easy Visco Curved vanaf zitbreedte 500 mm	457
JAY020007	□	Jay Easy Fluid Curved t/m zitbreedte 480 mm	489
JAY020007	□	Jay Easy Fluid Curved vanaf zitbreedte 500 mm	576
JAY020004	□	Jay Lite t/m zitbreedte 480 mm	652
JAY020004	□	Jay Lite vanaf zitbreedte 500 mm	735

Voor overige Jay kussens zie orderformulieren

RUGLEUNING

Rughoogte range

Rughoogte af fabriek ingesteld op:

250 - 300	300 - 350	350 - 400	400 - 450	450 - 475
○ 250	○ 300	○ 350	○ 400	○ 450
○ 275	○ 325	○ 375	○ 425	○ 475
○ 300	○ 350	○ 400	○ 450	

Carbon rugbuizen met vaste rughoogte (2)

□ 250	□ 275	□ 300	□ 325	452
□ 350	□ 375	□ 400	□ 425	

XFF030010	◇	Vaste rugleuning, 90°	std
XFF030029	○	Voorbereiding, t.b.v. desk zijkant (3)	gm
XFF030031	□	Rugleuning half neerklapbaar (naar voren) (5) (alleen mogelijk vanaf RH 325 mm)(vaste rughoogte)	329
XFF030012	□	In hoek instelbare rugleuning (-15° tot 13°)	138
XFF030029	○	Voorbereiding, t.b.v. desk zijkant (4)	gm
XFF030031	□	Rugleuning half neerklapbaar (naar voren) (5) (alleen mogelijk vanaf RH 325 mm)(vaste rughoogte)	329

Duwhandvatten

XFF030200	◇	Zonder duwhandvatten	std
XFF030201	□	Rugbuizen met vaste duwhandvatten	63
XFF030203	□	Rugbuizen met neerklapbare duwhandvatten (alleen mogelijk van RH 325 mm)	263
XFF030204	□	Rugbuizen met in hoogte verstelbare duwhandvatten (alleen mogelijk van RH 300 mm)	369
XFF030205	□	Rugbuizen met in hoogte verstelbare duwhandvatten, t.b.v. Jay rug (alleen mogelijk van RH 325 mm)	447

Rugbekleding

XFF030316	◇	EXO EVO naspanbare rugbekleding, standaard, inclusief 1 opbergvak Kleur accent: ◇ Zwart ○ Oranje ○ Zilver ○ Rood ○ Blauw	std gm
XFF030317	□	EXO EVO PRO naspanbare luchtdoorlatende rugbekleding, inclusief 1 opbergvak Kleur accent: ◇ Zwart ○ Oranje ○ Zilver ○ Rood ○ Blauw	238 gm
XFF030300	○	Zonder rugbekleding	gm

Rugframe accessoires

XFF030402	□	Vouwbare stabilisatiestang (alleen mogelijk vanaf ZB 380 mm & RH 350 mm, niet met vaste rugleuning)	160
-----------	---	---	-----

Zie voor overige ruggen, orderformulier van Jay J3 ruggen

- (1) alleen i.c.m. lichtgewicht adapter
(2) niet i.c.m. Jay J3 ruggen, desk zijkanten, neerklapbare rug en aankoppelfietsen
(3) nodig om (later) desk zijkant of buisarmsteunen te monteren
(4) nodig om (later) desk zijkant te monteren
(5) niet i.c.m. in hoogte verstelbare duwhandvatten, JAY ruggen, zie NoGo Matrix op bladzijde 2

Voor meer informatie
bezoek onze website
www.SunriseMedical.nl

Xenon² VV

◇ = Standaard

○ = geen meer-/minderprijs

□ = meerprijs

€

ARMSTEUNEN & ZIJKANTEN

Armsteunen

XFF040002	□ Desk zijkanten, wegklapbaar, met in hoogte verstelbare armlegger (250 mm)	328
XFF040004	□ Desk zijkanten, wegklapbaar, met in hoogte verstelbare armlegger (310 mm)	328
XFF040052	□ In hoogte en diepte instelbare Single Post armsteunen, 330 mm armlegger	365

Built-4-Me C30

XFF040117	□ Wegzwenkbare aluminium buisarmsteun, afneembaar	470
FMG-ME01-2143-03	□ Aluminium zijkant met eenmalig in hoogte verstelbare opgeschroefde armsteun	420

Zijkanten

XFF040102	◇ Aluminium zijkanten zonder spatbord (in framekleur)	std
XFF040101	□ Carbon, lichtgewicht zijkant, vlak, slim style, zwart	84
XFF040103	□ Aluminium zijkanten met spatbord (in framekleur)	182
XFF040107	□ Kunststof zijkanten uitneembaar, zwart	170
XFF040104	□ Carbon zijkant met spatbord, zwart	346

VOETPLATEN

Automatisch opvouwbaar

XFF050027	□ Carbon voetenplank in hoek en diepte instelbaar, automatisch opvouwbaar, zwart (incl. kuitband)	473
XFF050028	□ Kunststof voetenplank in hoek en diepte instelbaar, automatisch opvouwbaar, zwart (incl. kuitband)	338

Opklapbaar

XFF050131	◇ Lichtgewicht kunststof voetenplank in hoek en diepte instelbaar, opklapbaar, zwart (incl. kuitband)	std
XFF050061	□ Lichtgewicht hoog gemonteerde voetenplank in hoek en diepte instelbaar, opklapbaar, kunststof, zwart	306
XFF050059	□ Performance voetenplank in hoek instelbaar, opklapbaar, aluminium (1) (incl. kuitband)	134
XFF050132	□ Lichtgewicht carbon voetenplank in hoek en diepte instelbaar, opklapbaar, zwart (incl. kuitband)	252
XFF050027	□ Carbon voetenplank in hoek en diepte instelbaar, automatisch opvouwbaar, zwart (incl. kuitband)	473
XFF050023	□ Voetenplank in hoek instelbaar, opklapbaar, aluminium, framekleur (incl. hielband)	238
XFF050126	□ Wegzwenkbaar mechaniek t.b.v. aluminium voetenplank (alleen i.c.m. XFF050023)	233

Built-4-Me C30

FMG-MB03-0826-01	□ Doorlopende voetenplank type Youngster 3, diepte en hoek instelbaar	462
------------------	---	-----

ONDERBEENLENGTE (OBL): max. OBL t.o.v. zithoogte voor is zithoogte -25 mm; alle afmetingen zijn in mm

○ 220	○ 230	○ 240	○ 250	○ 260	○ 270	○ 280	○ 290	○ 300	○ 310
○ 320	○ 330	○ 340	○ 350	○ 360	○ 370	○ 380	○ 390	○ 400	○ 410
○ 420	○ 430	○ 440	○ 450	○ 460	○ 470	○ 480	○ 490	○ 500	

FRAME

Open frame (max. gebruikersgewicht 110kg)

(zitbreedte 320 t/m 460 mm)

XFF010012	○ Voorframe 80° (tbv kniehoek 100°)	gm
XFF010100	○ Inset: 0 mm	gm
XFF010101	□ Inset: 10 mm	399
XFF010013	□ Voorframe 88°, performance (tbv kniehoek 92°)	460
XFF010100	○ Inset: 0 mm	gm
XFF010101	□ Inset: 10 mm	399

Hybrid frame (max. gebruikersgewicht 140kg)

(zitbreedte 320 t/m 500 mm)

XFF010020	□ Voorframe 80°, hybrid (tbv kniehoek 100°)	272
XFF010100	◇ Inset: 0 mm	std
XFF010021	□ Voorframe 88°, hybrid (tbv kniehoek 92°)	732
XFF010100	◇ Inset: 0 mm	std

ASPLAAT & ZWAARTEPUNT INSTELLING

(20 = heel passief / 110 = heel actief)(gemeten vanaf voorkant rugleuning in mm)

XFF070703	Adapter standaard	○ 20	○ 30	○ 40	○ 50	○ 60	
		○ 70	○ 80	○ 90	○ 100		
XFF070701	Adapter lichtgewicht (2)	○ 50	○ 60	○ 70	○ 90	○ 100	○ 110
XFF010411	◇ Asplaat lang, aluminium (zithoogte achter instelbaar)						std
XFF010412	□ Asplaat kort, aluminium (max. 10 mm instelbaar), Performance						295

(1) niet i.c.m. ZB 320 mm en 10 mm inset

(2) alleen met 0° camber

Voor meer informatie

bezoek onze website

www.SunriseMedical.nl

© Sunrise Medical 2025 Pagina 4/9

Xenon² VV

☒ = Standaard

☐ = geen meer-/minderprijs

☐ = meerprijs

€

FRAME ACCESSOIRES

(kies voor trapbuis of anti-tip, niet beide per zijde)

XFF090016

☐ Framebeschermers, zwart

96

XFF090010

☐ 3" transportwielen

409

Anti-tip, wegzwenkbaar

XFF090006

☐ Anti-tip wegzwenkbaar, paar

(niet i.c.m. trapbuis)

371

XFF090004

☐ Anti-tip wegzwenkbaar, links

185

XFF090005

☐ Anti-tip wegzwenkbaar, rechts

185

Trapbuis

XFF090001

☐ Trapbuis, links

(niet i.c.m. anti-tip)

132

XFF090002

☐ Trapbuis, rechts

(niet i.c.m. anti-tip)

132

XFF090009

☐ Krukhouder

(alleen i.c.m. trapbuis)

117

VOORBEREIDING VOOR ATTITUDE AANKOPPELFIETS

(niet i.c.m. carbon rugbuizen)

XFF090014

☐ Frame versterkingskit t.b.v. handbike

(niet i.c.m. Hybrid)

385

XFF090211

☐ Aankoppelpinnen t.b.v. Attitude, zonder ATTITUDE order

(docking pinnen gemonteerd)

111

XFF090212

☐ Aankoppelpinnen t.b.v. Attitude, met ATTITUDE order

(docking pinnen gemonteerd; ATTITUDE order afzonderlijk meesturen)

111

VOORVORKEN

(gelijk aan uw keuze op de 1e pagina)

XFF080013

☒ Voorvorken, Carbotecture ®

Kleur: zwart

(niet i.c.m. elektrische aandrijving)(alleen met 111 mm)

std

☐ Zilver

☐ Oranje

☐ Rood (1)

☐ Blauw (1)

76

XFF080029

☐ Voorvorken, aluminium

Kleur: zwart

(alleen i.c.m. 115 mm)

gm

☐ Zilver

☐ Oranje

76

XFF080008

☐ Single Arm design voorvorken

Kleur: zwart

(alleen met 111 mm)

211

☐ Zilver

☐ Oranje

☐ Rood

☐ Blauw

76

Built-4-Me C30

XFF080007

☐ Frog Leg voorvorken (schokabsorberend), aluminium zwart

579

VOORWIELEN

(gelijk aan uw keuze op de 1e pagina)

XFF080301

☒ Voorwiel: massief (hard). Velg: standaard composiet (zwart)

std

XFF080302

☐ Voorwiel: massief (soft). Velg: standaard composiet (zwart)

(alleen 5" en 6")

71

XFF080303

☐ Voorwiel: massief (hard), light up. Velg: standaard composiet (zwart)

(alleen 4" en 5")

143

XFF080304

☐ Voorwiel: massief (hard). Velg: aluminium (zilver)

(alleen 4" en 5")

155

XFF080306

☐ Voorwiel: massief (soft). Velg: aluminium (zilver)

(alleen 4" en 5")

155

☐ Zwart

☐ Oranje

☐ Rood

☐ Blauw

57

ACHTERWIELEN

(gelijk aan uw keuze op de 1e pagina; kies één type wiel)

LET OP: voor gebruikers met een gewicht van meer dan 100 kg adviseren wij Spinergy of kruisgespaakte wielen

XFF070002

☒ Design wiel, 36 zilver gekleurde spaken

24"

25"

std

XFF070001

☐ Universeel kruisgespaakt, 36 zilver gekleurde spaken

✓

154

XFF070003

☐ Lichtgewicht achterwiel, 24 zilver gekleurde spaken

(max. gebruikersgewicht 125 kg)

✓

✓

307

XFF070004

☐ Proton achterwielen, 24 zwart gekleurde spaken

(max. gebruikersgewicht 100 kg)

✓

✓

403

XFF070005

☐ Spinergy achterwielen, 18 zwart gekleurde spaken, naaf zilver

✓

✓

682

XFF070007

☐ Spinergy achterwielen, 12 zwart gekleurde spaken, naaf zwart

✓

✓

893

Built-4-Me C30

XFF070009

☐ Mountain bike achterwielen, 36 zilver gekleurde spaken

(alleen i.c.m. 24")

424

XFF070010

☐ Extra set mountain bike achterwielen

(alleen i.c.m. 24")

546

BANDEN

(kies één bandtype)

XFF070101

☒ Fijn profiel, Schwalbe Right Run

(alleen i.c.m. 24")

std

XFF070102

☐ Massief

123

XFF070107

☐ Schwalbe One met Raceguard lekbescherming

145

XFF070104

☐ Marathon Plus Evolution

117

XFF090163

☐ Extra set binnen- en buitenband

(niet i.c.m. massief)

59

(1) alleen i.c.m. soft massief voorwielen (XFF080302 en XFF080306)

Voor meer informatie
bezoek onze website
www.SunriseMedical.nl

© Sunrise Medical 2025

Pagina 5/9

Xenon² VV

◇ = Standaard ○ = geen meer-/minderprijs □ = meerprijs		€
HOEPELS		
XFF070202	◇ Aluminium zilver geanodiseerd	std
XFF070201	○ Aluminium zilver met transparante poedercoating	gm
XFF070203	□ Aluminium gekleurde hoepels (poedercoated) <i>(kies de kleur op de laatste pagina)</i>	99
XFF070204	□ Edelstaal, zilver	85
XFF070207	□ Supergrip ©	425
XFF070208	□ Maxgripp © <i>(alleen i.c.m. 24" en standaard hoepel montage 17 mm)</i>	471
XFF070212	□ Ellipse 3R, zwart	443
Built-4-Me C30		
XFF070205	□ Titanium	275
XFF070206	□ Titanium met transparante poedercoating	275
FMG-MF06-1980-01	□ Tetra hoepel	256
Hoepel Montage		
XFF070317	◇ Standaard (17 mm)	std
XFF070307	□ Supersmal (7 mm) <i>(alleen i.c.m. edelstaal of Ellipse 3R hoepels)</i>	46
XFF070327	□ Breed (27 mm)	46
Accessoires		
XFF070250	□ Hoepelhoezen <i>(alleen i.c.m. 24")</i>	151
CAMBER		
XFF070600	○ 0°	gm
XFF070602	○ 2° <i>(niet i.c.m. zwaartepunt adapter lichtgewicht)</i>	gm
XFF070604	○ 4° <i>(niet i.c.m. zwaartepunt adapter lichtgewicht)</i>	gm
SPAAKBESCHERMERS <i>(alleen i.c.m. 24")</i>		
XFF070831	□ Transparant XFF070827 □ Silk XFF070833 □ Zebra	219
XFF070823	□ Princess XFF070830 □ Tiger XFF070818 □ Jungle Fever	219
XFF070816	□ Happy Lions XFF070813 □ Galactica XFF070811 □ Feather	219
XFF070820	□ Oriental XFF070821 □ Pirates XFF070819 □ Monkeys	219
XFF070829	□ Superhero XFF070814 □ Graffiti XFF070806 □ Chrome	219
XFF070817	□ Hot Wheels XFF070802 □ Basketball XFF070803 □ Basketball 2	219
XFF070822	□ Pool XFF070812 □ Flying Water XFF070828 □ Space	219
Built-4-Me C30		
FMG-MF01-2622-01	□ Spaakbeschermer eigen design	347
REMMEN		
XFF060001	◇ Standaard duwremmen	std
XFF060002	□ Kniehevelremmen	108
XFF060010	□ Remverlengers alleen i.c.m. kniehevelremmen	55
XFF060023	□ Compact schaarremmen EVO	135
XFF060024	□ Compact schaarremmen EVO, lichtgewicht (1)	144
Built-4-Me C30		
XFF070008	□ Trommelremmen (2) <i>(24" kruisgespaakte wielen, 36 spaken)</i>	554
FMG-MH01-2964-02	□ Eenhandige rem, links	314
FMG-MH01-2964-01	□ Eenhandige rem, rechts	314
(1) niet i.c.m. Hybrid frame, 4° camber, ZD 340 mm en aankoppelfietsen, let op achteraf beperkt in te stellen (2) niet i.c.m. neerklapbare duwhandvatten en zonder duwhandvatten / alleen met standaard adapter en 0° en 4° camber		
Voor meer informatie bezoek onze website www.SunriseMedical.nl © Sunrise Medical 2025 Pagina 6/9		

Xenon² VV

◇ = Standaard ○ = geen meer-/minderprijs □ = meerprijs

€

ACCESSORIES

XFF090000	◇ Gereedschapsetje	std	
XFF090025	□ Handpompje	16	
XFF090030	□ Rugzak	92	
750115	□ Quickie design rugzak	121	
750307	□ Quickie design frametasje	81	

TRANSPORTHULPSET - noodzakelijk om te voldoen aan ISO 7176-19

XFF090100	□ Transporthulpset t.b.v. ISO 7176-19 (1)	167	
-----------	---	-----	--

KLEUREN ⁽²⁾

	Frame	Hoepels € 99	Kruisframe € 173		Frame	Hoepels € 99	Kruisframe € 173
02 Brilliant Silver	○	□	□	29 Black	○	□	□
03 Silver Matt	○	□	□	31 Matt Black	○	□	□
06 Sun Yellow	○	□	□	32 Signal White	○	□	□
14 Blue	○	□	□	33 Pink	○	□	□
15 Brilliant Marine	○	□	□	34 Dark Chocolate Metallic	○	□	□
16 Matt Marine	○	□	□	35 Skyblue	○	□	□
19 Brilliant Purple	○	□	□	36 Cyan-Metallic	○	□	□
21 Red Ruby	○	□	□	37 Marsred (Orange)	○	□	□
22 Brilliant Red	○	□	□	40 Kiwi	○	□	□
23 Matt Red	○	□	□	41 Flamingo-Glitter	○	□	□
24 Tutti Frutti Orange	○	□	□	42 Matt-Anthracite	○	□	□
27 Graphitemetallic	○	□	□	46 Mamba Green	○	□	□

KLEUR NAAF EN VELG - voor 24" lichtgewicht wielen

XFF100336	□ Oranje geanodiseerd	237	
XFF100337	□ Blauw geanodiseerd	237	
XFF100338	□ Rood geanodiseerd	237	

LABELKLEUR - voor stickers ("Xenon²" op het frame en "Quickie" op de zijanten)

XFF100550	○ Zwart	("Quickie" sticker op Carbon zijanten is zilver)	std	
XFF100551	○ Zilver		gm	
XFF100552	○ Oranje		gm	
XFF100553	○ Rood		gm	
XFF100554	○ Blauw		gm	

DESIGNED-4-ME

FMG-MA01-1185-02	□ Speciale kleur, RAL (zelf invullen)	290	
------------------	---	-----	--

(1) dit product is i.c.m. met de transporthulpset gecrashtest volgens ISO 7176-19 met een 4 punts vastzetsysteem

(2) hoepels: alleen i.c.m aluminium gekleurde hoepels (poedercoated)



Quickie Xenon² VV - Basisprijs

Prijs optie	€
-------------	--------

Totaalprijs	€
-------------	--------

Sunrise Medical Customer Service



T: 088 - 50 123 45


E: cs@sunrisemedical.nl

Voor meer informatie
bezoek onze website

www.SunriseMedical.nl

© Sunrise Medical 2025 Pagina 7/9

XFF020002 	XFF020003 	XFF030316 	XFF030317 
XFF030201 	XFF030203 	XFF030204 	XFF090018 
XFF030031 	XFF04000x 	XFF040104 	XFF040117 
XFF040107 	XFF040102 	XFF040103 	XFF040101 
XFF050025 	XFF050125 	XFF050027 	
XFF090001 	XFF090004 	XFF090050 	XFF090010 
XFF010012 / 13 	XFF090020 / 21 	XFF070703 	XFF070701 

XFF070001	XFF070002	XFF070003	XFF070004
			
XFF07010	XFF070101	XFF070106	XFF070107
			
XFF070104	XFF070102	Geanodiseerde lichtgewicht hoepelkleur	
			
XFF070202	XFF070203	XFF070208	XFF070212
			
XFF060001	XFF060002	XFF060023	XFF060024
			
XFF090025		750115	750307
			