



Factureren aan:

Naam:

Straat:

Plaats:

E-Mail:

Tel:

Postcode:

Fax:

Leveren aan:

Naam:

Adres:

Plaats:

E-Mail:

Tel:

Postcode:

Fax:

Order datum:

Inkooporder:

Uw referentie:



Gemarkeerd voor:

Sunrise order nr:

- ☐ Order
☐ Offerte
☐ Built 4 me

- ◇ = Standaard
○ = Geen meer-/minderprijs

□ = Meerprijs



Customer Service: cs@sunrisemedical.nl

Max. gebruikersgewicht: 125 kg

Gewicht client: kg

Altijd invullen voor juiste configuratie

Basisprijs vanaf € 3.168,- (exclusief BTW)

Geldig tot eerstvolgende wijziging of uiterlijk 31-12-2025.

Wijzigingen voorbehouden. Op alle transacties zijn de algemene voorwaarden van Sunrise Medical HCM B.V. van toepassing.

Deze algemene voorwaarden zijn te raadplegen op www.sunrisemedical.nl/algemene-voorwaarden

BASISAFMETINGEN (alle afmetingen zonder zitkussen)

Zitbreedte in mm - opgemeten van buitenkant framebuis tot buitenkant framebuis

		€ 123		360	380	400	420	440	460	€ 403		
		320	340							480	500	
Zitdiepte	€ 123	340	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	Framelengte kort 380 mm
		360	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	
		380	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	
		400	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	
		420	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	
	€ 225	440	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	Elke diepte eigen framelengte
		460	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	
		480	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	
		500	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	

Zithoogte voor in mm

		Voorvork	430	440	450	460	470	480	490	500	510	520	530	540	550	560
Voorwielen	3"	Carbotecture 111 mm	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐
		Aluminium 115 mm (1)	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐
		Aluminium 138 mm (1)	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐
		Aluminium 166 mm	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐
		Frog Leg (1)	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐
		Single Arm (1)	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐
	4"	Carbotecture 111 mm	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐
		Aluminium 115 mm (1)	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐
		Aluminium 138 mm (1)	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐
		Aluminium 166 mm	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐
		Frog Leg (1)	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐
		Single Arm (1)	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐
	5"	Carbotecture 111 mm	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐
		Aluminium 115 mm (1)	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐
		Aluminium 138 mm (1)	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐
		Aluminium 166 mm	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐
		Frog Leg (1)	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐
		Single Arm (1)	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐
	6"	Aluminium 115 mm (1)	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐
		Aluminium 138 mm (1)	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐
		Aluminium 166 mm	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐
		Frog Leg (1)	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐
	7"	Aluminium 138 mm (1)	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐
		Aluminium 166 mm	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐



Carbotecture ® 111



Single arm design



Frog leg design

Geadviseerde meet-methode:

Individuele gevallen kunnen afwijken van de hieronder beschreven meet-methode!


Zitbreedte

a) voor de gebruiker

Sta wat ruimte toe tussen zijkant en heup
Dit aan beide zijden
(ongeveer 10-20 mm in totaal).

b) op de rolstoel gemeten:

Van buitenzijde buis tot buitenzijde buis.




Zitdiepte

a) voor de gebruiker

Bij een rechte zithouding dient er nog voor 2-3 vingers ruimte te worden gelaten tussen voorzijde zitmat en knieholte (ongeveer 30-60 mm)

b) op de rolstoel gemeten:

Van voorzijde rugbuis tot voorzijde zitmat.




Rughoogte

a) voor de gebruiker

Wordt gemeten vanaf de zitting inclusief het kussen.
Belangrijk: de rughoogte is afhankelijk van de mate van invaliditeit.

b) op de rolstoel gemeten:

Bovenzijde van zitrail tot bovenrand van rugbekleding.



Onderbeenlengte


a) voor de gebruiker

Wordt opgemeten wanneer benen in de juiste hoek gepositioneerd zijn vanaf de knieholte tot aan onderzijde schoenzool, met in achtneming van eventuele verhogers.

b) op de rolstoel gemeten:

Van bovenzijde zitbekleding tot bovenzijde voetplaat.

Opmerking: OBL wordt zonder kussen gemeten.



Max. totale hoogte: 1010 mm
Max. totale lengte: 1150 mm
Max. draaicirkel: 720 mm
Max. hellingshoek: 10 graden
Gewicht vanaf*: 10,3 kg
Transportgewicht vanaf*: 7,8 kg

*Deze waarde is een vanaf gewicht en kan per configuratie variëren

Totale breedte met:

Camber

0° camber:
2° camber:
4° camber:

24" achterwielen

ZB + 160 mm
ZB + 210 mm
ZB + 260 mm

25" achterwielen

ZB + 160 mm
ZB + 220 mm
ZB + 270 mm

Dit product is gecrashtest volgens ISO 7176-19 in combinatie met een transporthulpset en daarmee goedgekeurd voor transport in een voertuig.

Alle veranderingen in de configuratie kunnen invloed hebben op de zithoogte

Product toleranties: ± 10 mm.

Opvouw-matrix voor XES030031 - Rugleuning, neerklapbaar naar voren

Rughoogte		325	350	375	400	425	450	475
Zitbreedte	320	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
	340	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
	360	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
	380	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
	400	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
	420	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
	440	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
	460	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
	480	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
	500	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓



Rugleuning kan geheel naar voren worden geklapt bij opvouwen



I.c.m. neerklapbare duwhandvatten kan de rugleuning niet geheel naar voren worden geklapt bij opvouwen



De rugleuning kan niet geheel naar voren worden geklapt bij het opvouwen



Rugleuning kan niet meer dan 45° naar voren worden geklapt bij het opvouwen



Xenon² SA

◇ = Standaard ○ = geen meer-/minderprijs □ = meerprijs

€

Zithoogte achter in mm

Achterwielen	370	380	390	400	410	420	430	440	450	460	470	480	490	500
24"	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○ ⁽¹⁾	
25"		○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○ ⁽¹⁾

Uw zithoogte achter kan slechts 0 mm tot 11 mm lager zijn dan uw zithoogte voor

ZITBEKLEDING

Zitmat

XES020002	◇	Zitmat, nylon, naspanbaar, 1 opbergtasje	std
XES020003	□	Zitmat, nylon, naspanbaar, 2 opbergtasje (vanaf ZB 340 mm)	99
XES020004	□	Zitmat, nylon, naspanbaar, 1 opbergtasje en catheterzak (vanaf ZB 340 mm)	194
XES020000	○	Zonder zitmat	gm

Zitkussen met hoes, zwart

Dikte:	XES020101	□ 30 mm	XES020102	□ 50 mm	76
--------	-----------	---------	-----------	---------	----

Accessoires

XES090018	□	Positioneringsgordel	135
-----------	---	----------------------	-----

Bestel gelijk een JAY zitkussen mee, bijvoorbeeld:

JAY020002	□	Jay Basic t/m zitbreedte 480 mm	132
JAY020002	□	Jay Basic vanaf zitbreedte 500 mm	274
JAY020003	□	Jay Soft Combi P t/m zitbreedte 480 mm	312
JAY020003	□	Jay Soft Combi P vanaf zitbreedte 500 mm	394
JAY020001	□	Jay Easy Visco Curved t/m zitbreedte 480 mm	390
JAY020001	□	Jay Easy Visco Curved vanaf zitbreedte 500 mm	457
JAY020007	□	Jay Easy Fluid Curved t/m zitbreedte 480 mm	489
JAY020007	□	Jay Easy Fluid Curved vanaf zitbreedte 500 mm	576
JAY020004	□	Jay Lite t/m zitbreedte 480 mm	652
JAY020004	□	Jay Lite vanaf zitbreedte 500 mm	735

Voor overige Jay kussens zie orderformulieren

RUGLEUNING

XES030001	□	Rughoogte range	250 - 300	300 - 350	350 - 400	400 - 450	450 - 475
		Rughoogte ingesteld op:	○ 250	○ 300	○ 350	○ 400	○ 450
			○ 275	○ 325	○ 375	○ 425	○ 475
			○ 300	○ 350	○ 400	○ 450	
XES030002	□	Carbon rugbuizen met vaste rughoogte (2)	□ 250	□ 275	□ 300	□ 325	452
			□ 350	□ 375	□ 400	□ 425	

XES030010	◇	Vaste rugleuning, 90°	std
XES030029	○	Vorbereiding, t.b.v. desk zijkant (3)	gm
XES030031	□	Rugleuning half neerklapbaar naar voren (5) (alleen mogelijk vanaf RH 325 mm)(zie NoGo Matrix op blz 2)	329
XES030012	□	In hoek instelbare rugleuning (-15° tot 13°)	138
XES030029	○	Vorbereiding, t.b.v. desk zijkant (4)	gm
XES030031	□	Rugleuning half neerklapbaar naar voren (5) (alleen mogelijk vanaf RH 325 mm)(zie NoGo Matrix op blz 2)	329

Duwhandvatten

XES030200	◇	Zonder duwhandvatten	std
XES030201	□	Rugbuizen met vaste duwhandvatten	63
XES030203	□	Rugbuizen met neerklapbare duwhandvatten (alleen mogelijk vanaf RH 325 mm)	263
XES030204	□	Rugbuizen met in hoogte verstelbare duwhandvatten (alleen mogelijk vanaf RH 300 mm)	369
XES030205	□	Rugbuizen met in hoogte verstelbare duwhandvatten, t.b.v. Jay rug (alleen mogelijk vanaf RH 325 mm)	447

Rugbekleding

XES030316	◇	EXO EVO naspanbare rugbekleding, standaard, inclusief 1 opbergvak	std
		Kleur accent: ◇ Zwart ○ Oranje ○ Zilver ○ Rood ○ Blauw	gm
XES030317	□	EXO EVO PRO naspanbare luchtdoorlatende rugbekleding, inclusief 1 opbergvak	238
		Kleur accent: ◇ Zwart ○ Oranje ○ Zilver ○ Rood ○ Blauw	gm
XES030300	○	Zonder rugbekleding	gm

Rugframe accessoires

XES030402	□	Vouwbare stabilisatiestang (alleen mogelijk vanaf ZB 380 mm & RH 350 mm, niet met vaste rugleuninghoogte)	160
XES030401	□	Neerklapbare stabilisatiestang (alleen mogelijk i.c.m. in hoogte verstelbare duwhandvatten)	160

Zie voor overige ruggen, orderformulier van Jay J3 ruggen

(1) alleen i.c.m. lichtgewicht adapter

(2) niet i.c.m. Jay J3 ruggen, desk zijkanten, neerklapbare rug en aankoppelfietsen

(3) nodig om (later) desk zijkant of buisarmsteunen te monteren

(4) nodig om (later) desk zijkant te monteren

(5) niet i.c.m. in hoogte verstelbare duwhandvatten, JAY ruggen, zie NoGo Matrix op bladzijde 2

Voor meer informatie
bezoek onze website
www.SunriseMedical.nl

Xenon² SA

◇ = Standaard			○ = geen meer-/minderprijs	□ = meerprijs	€
ARMSTEUNEN & ZIJKANTEN					
Armsteunen					
XES040002	□	Desk zijkanten, wegklapbaar, met in hoogte verstelbare armlegger (250 mm)		328	
XES040004	□	Desk zijkanten, wegklapbaar, met in hoogte verstelbare armlegger (310 mm)		328	
XES040052	□	In hoogte en diepte instelbare Single Post armsteunen, 330 mm armlegger		365	
Built-4-Me C30					
XES040117	□	Wegzwenkbare aluminium buisarmsteun, afneembaar	(niet geschikt om te gebruiken bij het maken van transfers)	470	
FMG-ME01-2143-03	□	Aluminium zijkant met eenmalig in hoogte verstelbare opgeschroefde armsteun		420	
Zijkanten					
XES040102	◇	Aluminium zijkanten zonder spatbord (in framekleur)		std	
XES040101	□	Carbon, lichtgewicht zijkant, vlak, slim style, zwart	(carbon fiber)	84	
XES040103	□	Aluminium zijkanten met spatbord (in framekleur)		182	
XES040107	□	Kunststof zijkanten uitneembaar, zwart		170	
XES040104	□	Carbon zijkant met spatbord, zwart		346	
BEENSTEUNEN & VOETPLATEN					
XES050002	◇	70° beensteunen, aluminium, wegzwenkbaar, paar (tbv kniehoek 110°)		std	
XES050001	□	80° beensteunen, aluminium, wegzwenkbaar, paar (tbv kniehoek 100°)		118	
Lengte corrigerende comfort beensteunen					
XES050011	□	Lengte corrigerende comfort beensteunen, paar	(vanaf zitbreedte 380 mm)	650	
XES050009	□	Lengte corrigerende comfort beensteunen, links	(vanaf zitbreedte 380 mm)	325	
XES050010	□	Lengte corrigerende comfort beensteunen, rechts	(vanaf zitbreedte 380 mm)	325	
Amputatiesteun					
XES050012	□	Amputatiesteun, paar		422	
XES050014	□	Amputatiesteun, links		211	
XES050013	□	Amputatiesteun, rechts		211	
Voetplaten					
XES050020	◇	In hoek instelbare gedeelde voetplaten, kunststof, opklapbaar, zwart	(vanaf ZB 380 mm en OBL 390)(incl. hielband)	std	
XES050022	□	In hoek instelbare gedeelde voetplaten, aluminium, opklapbaar, framekleur	(incl. hielband)	238	
XES050051	□	In hoek instelbare gedeelde voetplaten, aluminium, opklapbaar, hoog gemonteerd, frame kleur	(incl. hielband)	306	
Voetenplank					
XES050131	□	Lichtgewicht kunststof voetenplank in hoek en diepte instelbaar, opklapbaar, zwart	(incl. kuitband)	167	
XES050059	□	Performance voetenplank in hoek instelbaar, opklapbaar, aluminium		301	
XES050132	□	Lichtgewicht carbon voetenplank in hoek en diepte instelbaar, opklapbaar, zwart	(incl. kuitband)	421	
XES050023	□	Voetenplank in hoek instelbaar, opklapbaar, aluminium, framekleur	(incl. hielband)	238	
XES050126	□	Wegzwenkbaar mechaniek t.b.v. voetenplank	(alleen i.c.m. XES050023)(min. OBL 30 mm langer)	233	
XES050052	□	Hoog gemonteerde aluminium voetenplank in hoek en diepte instelbaar, opklapbaar, framekleur		306	
Built-4-Me C30					
FMG-MB03-0826-01	□	Doorlopende voetenplank type Youngster 3, diepte en hoek instelbaar		462	
ONDERBEENLENGTE (OBL): max. OBL t.o.v. zithoogte voor is zithoogte -25 mm; alle afmetingen zijn in mm					
○ 220 ○ 230 ○ 240 ○ 250 ○ 260 ○ 270 ○ 280 ○ 290 ○ 300 ○ 310					
○ 320 ○ 330 ○ 340 ○ 350 ○ 360 ○ 370 ○ 380 ○ 390 ○ 400 ○ 410					
○ 420 ○ 430 ○ 440 ○ 450 ○ 460 ○ 470 ○ 480 ○ 490 ○ 500					
FRAME					
XES010015	◇	Wegzwenkbaar voorframe		std	
ASPLAAT & ZWAARTEPUNT INSTELLING (20 = heel passief / 110 = heel actief)(gemeten vanaf voorkant rugleuning in mm)					
XES070703	Adapter standaard		○ 20 ○ 30 ○ 40 ○ 50 ○ 60		
			○ 70 ○ 80 ○ 90 ○ 100		
XES070701	Adapter lichtgewicht (1)		○ 50 ○ 60 ○ 70 ○ 80 ○ 90 ○ 100 ○ 110		
XES010411	◇	Asplaat lang, aluminium (zithoogte achter instelbaar)		std	
XES010412	□	Asplaat kort, aluminium (zithoogte achter max. 10 mm instelbaar), Performance		295	
FRAME ACCESSOIRES (kies voor trapbuis of anti-tip, niet beide)					
XES090016	□	Framebeschermers, zwart		96	
XES090010	□	3" transportwielen		409	
Anti-tip, wegzwenkbaar					
XES090006	□	Anti-tip wegzwenkbaar, paar	(niet i.c.m. trapbuis)	371	
XES090004	□	Anti-tip wegzwenkbaar, links		185	
XES090005	□	Anti-tip wegzwenkbaar, rechts		185	
Trapbuis					
XES090003	□	Trapbuis, paar	(niet i.c.m. anti-tip)	263	
XES090001	□	Trapbuis, links		132	
XES090002	□	Trapbuis, rechts		132	
XES090009	□	Krukhouder	(alleen i.c.m. trapbuis)	117	
(1) alleen met 0° camber			Voor meer informatie bezoek onze website www.SunriseMedical.nl © Sunrise Medical 2025 Pagina 4/9		

Xenon² SA

◇ = Standaard ○ = geen meer-/minderprijs □ = meerprijs			€
VOORVORKEN (gelijk aan uw keuze op de 1e pagina)			
XES080013	◇ Voorvorken, Carbotecture ®	Kleur: zwart (alleen met 111 mm)	std
	Kleur: □ Zilver □ Oranje □ Rood (1) □ Blauw (1)		76
XES080029	○ Voorvorken, aluminium	Kleur: zwart (alleen met 115, 138 & 166 mm vork)	gm
	Kleur: □ Zilver		76
XES080008	□ Single Arm design voorvorken	Kleur: zwart (alleen met 111 mm)	211
	Kleur: □ Zilver □ Oranje □ Rood □ Blauw		76
XES080007	□ Frog Leg voorvorken (schokabsorberend), zwart		579
VOORWIELEN (gelijk aan uw keuze op de 1e pagina)			
XES080301	◇ Voorwiel: massief (hard). Velg: standaard composiet (zwart)		std
XES080302	□ Voorwiel: massief (soft). Velg: standaard composiet (zwart)	(alleen 5" en 6")	71
XES080303	□ Voorwiel: massief (hard), light up. Velg: standaard composiet (zwart)	(alleen 4" en 5")	143
XES080304	□ Voorwiel: massief (hard). Velg: aluminium (zilver)	(alleen 4" en 5")	155
XES080305	□ Voorwiel: lucht. Velg standaard composiet (zwart)	(alleen 7")	71
XES080306	□ Voorwiel: massief (soft). Velg: aluminium (zilver)	(alleen 4" en 5")	155
	Velg kleur: □ Zwart □ Oranje □ Rood □ Blauw		57
ACHTERWIELEN (gelijk aan uw keuze op de 1e pagina; kies één type wiel)			
XES070150	◇ Quick release-assen		std
XES070151	□ Quick release-assen quadriplegie	(niet i.c.m. mountainbikewielen, spinergy of trommelremmen)	146
LET OP: voor gebruikers met een gewicht van meer dan 100 kg adviseren wij Spinergy of kruisgespaakte wielen		24" 25"	
XES070002	◇ Design wiel, 36 zilver gekleurde spaken	✓	std
XES070001	□ Universeel kruisgespaakt, 36 zilver gekleurde spaken	✓	154
XES070003	□ Lichtgewicht achterwiel, 24 zilver gekleurde spaken (max. gebruikersgewicht 125 kg)	✓ ✓	307
XES070004	□ Proton achterwielen, 24 zwart gekleurde spaken (max. gebruikersgewicht 100 kg)	✓ ✓	403
XES070005	□ Spinergy achterwielen, 18 zwart gekleurde spaken, naaf zilver	✓ ✓	682
XES070007	□ Spinergy achterwielen, 12 zwart gekleurde spaken, naaf zwart	✓ ✓	893
Built-4-Me C30			
XES070009	□ Mountain bike achterwielen, 36 zilver gekleurde spaken	(alleen i.c.m. 24")	424
XES070010	□ Extra set mountain bike achterwielen	(alleen i.c.m. 24")	546
BANDEN (kies één bandtype)			
XES070101	◇ Fijn profiel, Schwalbe Right Run		std
XES070102	□ Massief		123
XES070107	□ Schwalbe One met Raceguard lekbescherming		145
XES070104	□ Marathon Plus Evolution	(alleen i.c.m. 24")	117
XES090163	□ Extra set binnen- en buitenband	(niet i.c.m. massief)	59
HOEPELS			
XES070202	◇ Aluminium zilver geanodiseerd		std
XES070201	○ Aluminium zilver met transparante poedercoating		gm
XES070203	□ Aluminium gekleurde hoepels (poedercoated)	(kies de kleur op de laatste pagina)	99
XES070204	□ Edelstaal, zilver		85
XES070207	□ Supergrip ©		425
XES070208	□ Maxgrepp ©	(alleen i.c.m. 24" en standaard hoepel montage 17 mm)	471
XES070212	□ Ellipse 3R, zwart		443
Built-4-Me C30			
XES070205	□ Titanium		275
XES070206	□ Titanium met transparante poedercoating		275
FMG-MF06-1980-01	□ Tetra hoepel		256
Hoepel Montage			
XES070317	◇ Standaard (17 mm)		std
XES070307	□ Supersmal (7 mm)	(alleen i.c.m. edelstaal of Ellipse 3R hoepels)	46
		(niet i.c.m. lichtgewicht, Proton en Spinergy achterwielen of edelstalen hoepel)	
XES070327	□ Breed (27 mm)		46
Accessoires			
XES070250	□ Hoepelhoezen	(alleen i.c.m. 24")	151
(1) alleen i.c.m. soft massief voorwielen (XES080302 en XES080306)		Voor meer informatie bezoek onze website www.SunriseMedical.nl © Sunrise Medical 2025 Pagina 5/9	

Xenon² SA

◇ = Standaard ○ = geen meer-/minderprijs □ = meerprijs

€

CAMBER

XES070600	○ 0°		gm
XES070602	○ 2°	(niet i.c.m. zwaartepunt adapter lichtgewicht)	gm
XES070604	○ 4°	(niet i.c.m. zwaartepunt adapter lichtgewicht)	gm

SPAAKBESCHERMERS

(alleen 24")

XES070831	□ Transparant	XES070827	□ Silk	XES070833	□ Zebra	219
XES070823	□ Princess	XES070830	□ Tiger	XES070818	□ Jungle Fever	219
XES070816	□ Happy Lions	XES070813	□ Galactica	XES070811	□ Feather	219
XES070820	□ Oriental	XES070821	□ Pirates	XES070806	□ Chrome	219
XES070829	□ Superhero	XES070814	□ Graffiti	XES070803	□ Basketball 2	219
XES070817	□ Hot Wheels	XES070802	□ Basketball	XES070828	□ Space	219
XES070822	□ Pool	XES070812	□ Flying Water	XES070819	□ Monkeys	219

Built-4-Me C30

FMG-MF01-2622-01	□ Spaakbeschermer eigen design	347
------------------	--------------------------------	-----

REMMEN

XES060001	◇ Standaard duwremmen	std
XES060002	□ Kniehevelremmen	108
XES060010	□ Remverlengers alleen i.c.m. kniehevelremmen	55
XES060023	□ Compact schaarremmen EVO	135

Built-4-Me C30

XES070008	☐ Trommelremmen	(24" kruisgespaakte wielen, 36 spaken)	554
FMG-MH01-2964-02	☐ Eenhandige rem, links		314
FMG-MH01-2964-01	☐ Eenhandige rem, rechts		314

ACCESSOIRES

XES090000	◇ Gereedschapsetje	std
XES090025	□ Handpompje	16
XES090030	□ Rugzak	92
750115	□ Quickie design rugzak	121
750307	□ Quickie design frametasje	81

TRANSPORTHULPSET - noodzakelijk om te voldoen aan ISO 7176-19

XES090100	□ Transporthulpset t.b.v. ISO 7176-19 (1)	167
-----------	---	-----

(1) dit product is i.c.m. met de transporthulpset gecrashtest volgens ISO 7176-19 met een 4 punts vastzetsysteem

Voor meer informatie
bezoek onze website
www.SunriseMedical.nl

Xenon² SA

◊ = Standaard ○ = geen meer-/minderprijs □ = meerprijs €

FRAME KLEUR (1)							
	Frame	Hoepels	Kruisframe		Frame	Hoepels	Kruisframe
		€ 99	€ 173			€ 99	€ 173
02 Brilliant Silver	○	□	□	29 Black	○	□	□
03 Silver Matt	○	□	□	31 Matt Black	○	□	□
06 Sun Yellow	○	□	□	32 Signal White	○	□	□
14 Blue	○	□	□	33 Pink	○	□	□
15 Brilliant Marine	○	□	□	34 Dark Chocolate Metallic	○	□	□
16 Matt Marine	○	□	□	35 Skyblue	○	□	□
19 Brilliant Purple	○	□	□	36 Cyan-Metallic	○	□	□
21 Red Ruby	○	□	□	37 Marsred (Orange)	○	□	□
22 Brilliant Red	○	□	□	40 Kiwi	○	□	□
23 Matt Red	○	□	□	41 Flamingo-Glitter	○	□	□
24 Tutti Frutti Orange	○	□	□	42 Matt-Anthracite	○	□	□
27 Graphitemetallic	○	□	□	46 Mamba Green	○	□	□

KLEUR NAAF EN VELG - voor 24" lichtgewicht wielen			
XES100336	□ Oranje geanodiseerd	237	
XES100337	□ Blauw geanodiseerd	237	
XES100338	□ Rood geanodiseerd	237	

LABELKLEUR - voor stickers ("Xenon²" op het frame en "Quickie" op de zijanten)			
XES100550	◊ Zwart	std	
XES100551	○ Zilver	gm	
XES100552	○ Oranje	gm	
XES100553	○ Rood	gm	
XES100554	○ Blauw	gm	


DESIGNED-4-ME			
FMG-MA01-1185-02	□ Speciale kleur, RAL (zelf invullen)	290	

(1) hoepels: alleen i.c.m aluminium gekleurde hoepels (poedercoated)
(2) alleen i.c.m. 24" lichtgewicht achterwielen / spaken zwart
(3) niet i.c.m. neerklapbare duwhandvatten en zonder duwhandvatten / alleen met standaard adapter en 0° en 4° camber



Quickie Xenon² SA - Basisprijs	
Prijs optie	€
Totaalprijs	€

Sunrise Medical Customer Service T: 088 - 50 123 45 E: cs@sunrisemedical.nl	Voor meer informatie bezoek onze website www.SunriseMedical.nl © Sunrise Medical 2025 Pagina 7/9
---	---

XES020002 	XES020003 	XES030316 	XES030317 
XES030201 	XES030203 	XES030204 	XES090018 
XES030031 	XES04000x 	XES040104 	
XES040107 	XES040102 	XES040103 	XES040101 
XES040052 	XES040117 		
XES050132 	XES050059 	XES050022 	
XES090001 	XES090004 	XES090050 	XES090010 

XES070001 	XES070002 	XES070003 	XES070004 
XES07009 + XES07010 	XES070101 	XES070106 	XES070107 
XES070104 	XES070102 	Geanodiseerde lichtgewicht hoepelkleur 	
XES070202 	XES070203 	XES070208 	XES070212 
XES060001 	XES060002 	XES060023 	
XES090025 		XES070703 	XES070701 
750115 	750307 		