SUNRISE MEDICAL

OF-XENON-SA-NL-NL-REV1
Geldig vanaf 01-01-2024

QUICKIE XENON²SA

Factureren aan:		Leveren aan:	
Naam:		Naam:	
Straat:		Adres:	
Plaats:	Postcode:	Plaats:	Postcode:
E-Mail:		E-Mail:	
Tel:	Fax:	Tel:	Fax:

Order datum:	Gemarkeerd voor:
Inkooporder:	
Uw referentie:	Sunrise order nr:

CE

◇ = Standaard ☐ = Meerprijs
○ = Geen meer-/minderprijs

☐ Order
☐ Offerte
☐ Built 4 me

IN COMBINATIE MET EEN CRASH TESTED TRANSPORTHULPSET

Customer Service: cs@sunrisemedical.nl
Max. gebruikersgewicht: 125 kg

Gewicht client: _____ **kg**
Altijd invullen voor juiste configuratie

Basisprijs vanaf € 3.091,- (exclusief BTW)

Geldig tot eerstvolgende wijziging of uiterlijk 31-12-2024.

Wijzigingen voorbehouden. Op alle transacties zijn de algemene voorwaarden van Sunrise Medical B.V. en Sunrise Medical HCM B.V. van toepassing.
Deze algemene voorwaarden zijn te raadplegen op www.sunrisemedical.nl/algemene-voorwaarden

BASISAFMETINGEN (alle afmetingen zonder zitkussen)

Zitbreedte in mm - opgemeten van buitenkant framebuis tot buitenkant framebuis

Zitdiepte		€ 120								€ 393		
		320	340	360	380	400	420	440	460	480	500	
€ 120	340	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	Frame-lengte kort 380 mm
	360	☐	☐	○	○	○	○	○	○	☐	☐	
	380	☐	☐	○	○	○	○	○	○	☐	☐	
	400	☐	☐	○	○	○	○	○	○	☐	☐	Elke diepte eigen framelengte
	420	☐	☐	○	○	○	○	○	○	☐	☐	
	440	☐	☐	○	○	○	○	○	○	☐	☐	
	460	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	
€ 220	480	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	
	500	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	

Zithoogte voor in mm

Voorwielen	Voorvork	430	440	450	460	470	480	490	500	510	520	530	540	550	560
3"	Carbotecture 111 mm	○	○	○											
	Aluminium 123 mm **(1)**		○	○	○										
	Aluminium 138 mm **(1)**				○	○	○								
	Aluminium 174 mm							○	○	○					
	Frog Leg ***(1)***					☐	☐								
	Single Arm ***(1)***	☐	☐	☐											
4"	Carbotecture 111 mm	○	○	○	○										
	Aluminium 123 mm **(1)**		○	○		○	○								
	Aluminium 138 mm **(1)**				○	○	○	○							
	Aluminium 174 mm								○	○	○	○			
	Frog Leg ***(1)***					☐	☐	☐							
	Single Arm ***(1)***	☐	☐	☐	☐										
5"	Carbotecture 111 mm			○		○	○								
	Aluminium 123 mm **(1)**					○	○	○							
	Aluminium 138 mm **(1)**					○	○	○	○						
	Aluminium 174 mm							○	○		○	○	○		
	Frog Leg ***(1)***						☐	☐	☐						
	Single Arm ***(1)***			☐		☐	☐								
6"	Aluminium 123 mm **(1)**						○	○	○						
	Aluminium 138 mm **(1)**						○	○	○	○					
	Aluminium 174 mm								○	○	○	○	○	○	
	Frog Leg ***(1)***							☐	☐	☐					
7"	Aluminium 138 mm **(1)**							○	○	○	○				
	Aluminium 174 mm										○	○	○	○	○

Carbotecture ® 111

Single arm design

Frog leg design

(1) zijn geschikt voor elektrische aandrijvingen zoals Quickie Light Drive of Empulse F55

Geadviseerde meet-methodiek:

Individuele gevallen kunnen afwijken van de hieronder beschreven meet-methodiek!

Zitbreedte

a) voor de gebruiker
Sta wat ruimte toe tussen zijkant en heup
Dit aan beide zijden (ongeveer 10-20 mm in totaal).

b) op de rolstoel gemeten:
Van buitenzijde buis tot buitenzijde buis.

Zitdiepte

a) voor de gebruiker
Bij een rechte zithouding dient er nog voor 2-3 vingers ruimte te worden gelaten tussen voorzijde zitmat en knieholte (ongeveer 30-60 mm)

b) op de rolstoel gemeten:
Van voorzijde rugbuis tot voorzijde zitmat.

Rughoogte

a) voor de gebruiker
Wordt gemeten vanaf de zitting inclusief het kussen.
Belangrijk: de rughoogte is afhankelijk van de mate van invaliditeit.

b) op de rolstoel gemeten:
Bovenzijde van zitrail tot bovenrand van rugbekleding.

Onderbeenlengte

a) voor de gebruiker
Wordt opgemeten wanneer benen in de juiste hoek gepositioneerd zijn vanaf de knieholte tot aan onderzijde schoenzool, met in achtneming van eventuele verhogers.

b) op de rolstoel gemeten:
Van bovenzijde zitbekleding tot bovenzijde voetplaat.
Opmerking: OBL wordt zonder kussen gemeten.









Max. totale hoogte:	1010 mm
Max. totale lengte:	1150 mm
Max. draaicirkel	720 mm
Max. hellingshoek	10 graden
Gewicht vanaf*:	10,3 kg
Transportgewicht vanaf*:	7,8 kg

**Deze waarde is een vanaf gewicht en kan per configuratie variëren*

Totale breedte met:	**Camber**	**24" achterwielen**	**25" achterwielen**
	0° camber:	ZB + 160 mm	ZB + 160 mm
	2° camber:	ZB + 210 mm	ZB + 220 mm
	4° camber:	ZB + 260 mm	ZB + 270 mm

Dit product is gecrashtest volgens ISO 7176-19 in combinatie met een transporthulpset en daarmee goedgekeurd voor transport in een voertuig.
Alle veranderingen in de configuratie kunnen invloed hebben op de zithoogte
Product toleranties: ± 10 mm.

Opvouw-matrix voor XES030031 - Rugleuning, neerklapbaar naar voren

Zitbreedte \ Rughoogte	325	350	375	400	425	450	475
320	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
340	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
360	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
380		✓	✓	✓	✓	✓	✓
400			✓	✓	✓	✓	✓
420				✓	✓	✓	✓
440				✓	✓	✓	✓
460					✓	✓	✓
480						✓	✓
500							✓

✓ Rugleuning kan geheel naar voren worden geklapt bij opvouwen

✓ I.c.m. neerklapbare duwhandvatten kan de rugleuning niet geheel naar voren worden geklapt bij opvouwen

✓ De rugleuning kan niet geheel naar voren worden geklapt bij het opvouwen

Rugleuning kan niet meer dan 45° naar voren worden geklapt bij het opvouwen

◇ = Standaard ○ = geen meer-/minderprijs □ = meerprijs **€**

Zithoogte achter in mm

Achterwielen	370	380	390	400	410	420	430	440	450	460	470	480	490	500
24"	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○(1)	
25"		○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○(1)

Uw zithoogte achter kan slechts 0 mm tot 11 mm lager zijn dan uw zithoogte voor

ZITBEKLEDING

Zitmat

XES020002	◇	Zitmat, nylon, naspanbaar, 1 opbergtasje	**std**
XES020003	□	Zitmat, nylon, naspanbaar, 2 opbergtasje *(vanaf ZB 340 mm)*	97
XES020004	□	Zitmat, nylon, naspanbaar, 1 opbergtasje en catheterzak *(vanaf ZB 340 mm)*	189
XES020000	○	Zonder zitmat	gm

Zitkussen met hoes, zwart

Dikte:	XES020101	□	30 mm	XES020102	□	50 mm	74

Accessoires

XES090018	□	Positioneringsgordel	132

Bestel gelijk een JAY zitkussen mee, bijvoorbeeld:

JAY020002	□	Jay Basic t/m zitbreedte 480 mm	128
JAY020002	□	Jay Basic vanaf zitbreedte 500 mm	265
JAY020003	□	Jay Soft Combi P t/m zitbreedte 480 mm	303
JAY020003	□	Jay Soft Combi P vanaf zitbreedte 500 mm	381
JAY020001	□	Jay Easy Visco Curved t/m zitbreedte 480 mm	378
JAY020001	□	Jay Easy Visco Curved vanaf zitbreedte 500 mm	442
JAY020007	□	Jay Easy Fluid Curved t/m zitbreedte 480 mm	474
JAY020007	□	Jay Easy Fluid Curved vanaf zitbreedte 500 mm	558
JAY020004	□	Jay Lite t/m zitbreedte 480 mm	631
JAY020004	□	Jay Lite vanaf zitbreedte 500 mm	712

Voor overige Jay kussens zie orderformulieren

RUGLEUNING

XES030001 □ **Rughoogte range**

Rughoogte ingesteld op:

250 - 300	300 - 350	350 - 400	400 - 450	450 - 475
○ 250	○ 300	○ 350	○ 400	○ 450
○ 275	○ 325	○ 375	○ 425	○ 475
○ 300	○ 350	○ 400	○ 450	

XES030002 □ **Carbon rugbuizen met vaste rughoogte (2)** — 441

□ 250	□ 275	□ 300	□ 325
□ 350	□ 375	□ 400	□ 425

XES030010	◇	Vaste rugleuning, 90°	**std**
XES030029		○ Voorbereiding, t.b.v. desk zijkant **(3)**	gm
XES030031		□ Rugleuning half neerklapbaar naar voren **(5)** *(alleen mogelijk vanaf RH 325 mm)(zie NoGo Matrix op blz 2)*	321
XES030012	□	In hoek instelbare rugleuning *(-15° tot 13°)*	135
XES030029		□ Voorbereiding, t.b.v. desk zijkant **(4)**	gm
XES030031		□ Rugleuning half neerklapbaar naar voren **(5)** *(alleen mogelijk vanaf RH 325 mm)(zie NoGo Matrix op blz 2)*	321

Duwhandvatten

XES030200	◇	Zonder duwhandvatten	**std**
XES030201	□	Rugbuizen met vaste duwhandvatten	61
XES030203	□	Rugbuizen met neerklapbare duwhandvatten *(alleen mogelijk vanaf RH 325 mm)*	257
XES030204	□	Rugbuizen met in hoogte verstelbare duwhandvatten *(alleen mogelijk vanaf RH 300 mm)*	360
XES030205	□	Rugbuizen met in hoogte verstelbare duwhandvatten, t.b.v. Jay rug *(alleen mogelijk vanaf RH 325 mm)*	436

Rugbekleding

XES030316	◇	EXO EVO naspanbare rugbekleding, standaard, inclusief 1 opbergvak	**std**
		Kleur accent: ◇ Zwart ○ Oranje ○ Zilver ○ Rood ○ Blauw	gm
XES030317	□	EXO EVO PRO naspanbare luchtdoorlatende rugbekleding, inclusief 1 opbergvak	232
		Kleur accent: ◇ Zwart ○ Oranje ○ Zilver ○ Rood ○ Blauw	gm
XES030300	○	Zonder rugbekleding	gm

Rugframe accessoires

XES030402	□	Vouwbare stabilisatiestang *(alleen mogelijk vanaf ZB 380 mm & RH 350 mm, niet met vaste rugleuninghoogte)*	156
XES030401	□	Neerklapbare stabilisatiestang *(alleen mogelijk van ZB 380)*	156

Zie voor overige ruggen, orderformulier van Jay J3 ruggen

(1) alleen i.c.m. lichtgewicht adapter
(2) niet i.c.m. Jay J3 ruggen, desk zijkanten, neerklapbare rug en aankoppelfietsen
(3) nodig om (later) desk zijkant of buisarmsteunen te monteren
(4) nodig om (later) desk zijkant te monteren
(5) niet i.c.m. in hoogte verstelbare duwhandvatten, JAY ruggen, zie NoGo Matrix op bladzijde 2

Voor meer informatie
bezoek onze website
www.SunriseMedical.nl

© Sunrise Medical 2024

◇ = Standaard ○ = geen meer-/minderprijs □ = meerprijs

			€
ARMSTEUNEN & ZIJKANTEN			
		Armsteunen	
XES040002	□	Desk zijkanten, wegklapbaar, met in hoogte verstelbare armlegger (250 mm)	320
XES040004	□	Desk zijkanten, wegklapbaar, met in hoogte verstelbare armlegger (310 mm)	320
XES040052	□	In hoogte en diepte instelbare Single Post armsteunen, 330 mm armlegger	356
		Built-4-Me C30	
XES040117	□	Wegzwenkbare aluminium buisarmsteun, afneembaar *(niet geschikt om te gebruiken bij het maken van transfers)*	458
FMG-ME01-2143-03	□	Aluminium zijkant met eenmalig in hoogte verstelbare opgeschroefde armsteun	409
		Zijkanten	
XES040102	◇	Aluminium zijkanten zonder spatbord (in framekleur)	**std**
XES040101	□	Carbon, lichtgewicht zijkant, vlak, slim style, zwart *(carbon fiber)*	82
XES040103	□	Aluminium zijkanten met spatbord (in framekleur)	178
XES040107	□	Kunststof zijkanten uitneembaar, zwart	166
XES040104	□	Carbon zijkant met spatbord, zwart	338
BEENSTEUNEN & VOETPLATEN			
XES050002	◇	70° beensteunen, aluminium, wegzwenkbaar, paar (tbv kniehoek 110°)	**std**
XES050001	□	80° beensteunen, aluminium, wegzwenkbaar, paar (tbv kniehoek 100°)	115
		Lengte corrigerende comfort beensteunen	
XES050011	□	Lengte corrigerende comfort beensteunen, paar *(vanaf zitbreedte 380 mm)*	634
XES050009	□	Lengte corrigerende comfort beensteunen, links *(vanaf zitbreedte 380 mm)*	317
XES050010	□	Lengte corrigerende comfort beensteunen, rechts *(vanaf zitbreedte 380 mm)*	317
		Amputatiesteun	
XES050012	□	Amputatiesteun, paar	412
XES050014	□	Amputatiesteun, links	206
XES050013	□	Amputatiesteun, rechts	206
		Voetplaten	
XES050020	◇	In hoek instelbare gedeelde voetplaten, kunststof, opklapbaar, zwart *(vanaf ZB 380 mm en OBL 390)(incl. hielband)*	**std**
XES050022	□	In hoek instelbare gedeelde voetplaten, aluminium, opklapbaar, framekleur *(incl. hielband)*	232
XES050051	□	In hoek instelbare gedeelde voetplaten, aluminium, opklapbaar, hoog gemonteerd, frame kleur *(incl. hielband)*	298
		Voetenplank	
XES050131	□	Lichtgewicht kunststof voetenplank in hoek en diepte instelbaar, opklapbaar, zwart *(incl. kuitband)*	163
XES050059	□	Performance voetenplank in hoek instelbaar, opklapbaar, aluminium	294
XES050132	□	Lichtgewicht carbon voetenplank in hoek en diepte instelbaar, opklapbaar, zwart *(incl. kuitband)*	411
XES050023	□	Voetenplank in hoek instelbaar, opklapbaar, aluminium, framekleur *(incl. hielband)*	232
XES050126	□	Wegzwenkbaar mechaniek t.b.v. voetenplank *(alleen i.c.m. XES050023)(min. OBL 30 mm langer)*	228
XES050052	□	Hoog gemonteerde aluminium voetenplank in hoek en diepte instelbaar, opklapbaar, framekleur	298
		Built-4-Me C30	
FMG-MB03-0826-01	□	Doorlopende voetenplank type Youngster 3, diepte en hoek instelbaar	451

ONDERBEENLENGTE (OBL): max. OBL t.o.v. zithoogte voor is zithoogte -25 mm; alle afmetingen zijn in mm

○ 220 ○ 230 ○ 240 ○ 250 ○ 260 ○ 270 ○ 280 ○ 290 ○ 300 ○ 310
○ 320 ○ 330 ○ 340 ○ 350 ○ 360 ○ 370 ○ 380 ○ 390 ○ 400 ○ 410
○ 420 ○ 430 ○ 440 ○ 450 ○ 460 ○ 470 ○ 480 ○ 490 ○ 500

FRAME			
XES010015	◇	Wegzwenkbaar voorframe	**std**
ASPLAAT & ZWAARTEPUNT INSTELLING		*(20 = heel passief / 110 = heel actief)(gemeten vanaf voorkant rugleuning in mm)*	
XES070703		Adapter standaard ○ 20 ○ 30 ○ 40 ○ 50 ○ 60 ○ 70 ○ 80 ○ 90 ○ 100	
XES070701		Adapter lichtgewicht ***(1)*** ○ 50 ○ 60 ○ 70 ○ 80 ○ 90 ○ 100 ○ 110	
XES010411	◇	Asplaat lang, aluminium (zithoogte achter instelbaar)	**std**
XES010412	□	Asplaat kort, aluminium (zithoogte achter max. 10 mm instelbaar), Performance	288
FRAME ACCESSOIRES		*(kies voor trapbuis of anti-tip, niet beide)*	
XES090016	□	Framebeschermers, zwart	94
XES090010	□	3" transportwielen	399
		Anti-tip, wegzwenkbaar	
XES090006	□	Anti-tip wegzwenkbaar, paar *(niet i.c.m. trapbuis)*	362
XES090004	□	Anti-tip wegzwenkbaar, links	181
XES090005	□	Anti-tip wegzwenkbaar, rechts	181
		Trapbuis	
XES090003	□	Trapbuis, paar *(niet i.c.m. anti-tip)*	257
XES090001	□	Trapbuis, links	129
XES090002	□	Trapbuis, rechts	129
XES090009	□	Krukhouder *(alleen i.c.m. trapbuis)*	114

(1) alleen met 0° camber

© Sunrise Medical 2024

Xenon² SA

◇ = Standaard ○ = geen meer-/minderprijs ☐ = meerprijs

									€
		VOORVORKEN						*(gelijk aan uw keuze op de 1e pagina)*	
XES080013	◇	Voorvorken, Carbotecture ®	Kleur: zwart					*(alleen met 111mm)*	**std**
		Kleur:	☐ Zilver	☐ Oranje	☐ Rood **(1)**		☐ Blauw **(1)**		74
XES080029	○	Voorvorken, aluminium	Kleur: zwart					*(alleen met 123, 138 & 174 mm vork)*	gm
		Kleur:	☐ Zilver	☐ Oranje					74
XES080008	☐	Single Arm design voorvorken	Kleur: zwart					*(alleen met 111mm)*	206
		Kleur:	☐ Zilver	☐ Oranje	☐ Rood		☐ Blauw		74
XES080007	☐	Frog Leg voorvorken (schokabsorberend), zwart							565
		VOORWIELEN						*(gelijk aan uw keuze op de 1e pagina)*	
XES080301	◇	Voorwiel: massief (hard). Velg: standaard composiet (zwart)							**std**
XES080302	☐	Voorwiel: massief (soft). Velg: standaard composiet (zwart)						*(alleen 5" en 6")*	70
XES080303	☐	Voorwiel: massief (hard), light up. Velg: standaard composiet (zwart)						*(alleen 4" en 5")*	139
XES080304	☐	Voorwiel: massief (hard). Velg: aluminium (zilver)						*(alleen 4" en 5")*	151
XES080305	☐	Voorwiel: lucht. Velg standaard composiet (zwart)						*(alleen 7")*	70
XES080306	☐	Voorwiel: massief (soft). Velg: aluminium (zilver)						*(alleen 4" en 5")*	151
		Velg kleur:	☐ Zwart	☐ Oranje	☐ Rood	☐ Blauw			56
		ACHTERWIELEN						*(gelijk aan uw keuze op de 1e pagina; kies één type wiel)*	
XES070150	◇	Quick release assen							**std**
XES070151	☐	Quick release assen quadriplegie						*(niet i.c.m. mountainbikewielen, spinergy of trommelremmen)*	143
		LET OP: voor gebruikers met een gewicht van meer dan 100 kg adviseren wij Spinergy of kruisgespaakte wielen						**24"**	**25"**	
XES070002	◇	Design wiel, 36 zilver gekleurde spaken						✓		**std**
XES070001	☐	Universeel kruisgespaakt, 36 zilver gekleurde spaken						✓		150
XES070003	☐	Lichtgewicht achterwiel, 24 zilver gekleurde spaken					*(max. gebruikersgewicht 125 kg)*	✓	✓	299
XES070004	☐	Proton achterwielen, 24 zwart gekleurde spaken					*(max. gebruikersgewicht 100 kg)*	✓	✓	393
XES070005	☐	Spinergy achterwielen, 18 zwart gekleurde spaken, naaf zilver						✓	✓	665
XES070007	☐	Spinergy achterwielen, 12 zwart gekleurde spaken, naaf zwart						✓	✓	871
		Built-4-Me C30								
XES070009	☐	Mountain bike achterwielen, 36 zilver gekleurde spaken						*(alleen i.c.m. 24")*		414
XES070010	☐	Extra set mountain bike achterwielen						*(alleen i.c.m. 24")*		533
		BANDEN						*(kies één bandtype)*	
XES070101	◇	Fijn profiel, Schwalbe Right Run							**std**
XES070102	☐	Massief							120
XES070107	☐	Schwalbe One met Raceguard lekbescherming							142
XES070104	☐	Marathon Plus Evolution						*(alleen i.c.m. 24")*	114
XES090163	☐	Extra set binnen- en buitenband						*(niet i.c.m. massief)*	58
		HOEPELS							
XES070202	◇	Aluminium zilver geanodiseerd							**std**
XES070201	○	Aluminium zilver met transparante poedercoating							gm
XES070203	☐	Aluminium gekleurde hoepels (poedercoated)						*(kies de kleur op de laatste pagina)*	97
XES070204	☐	Edelstaal, zilver							83
XES070207	☐	Supergrip ©							415
XES070208	☐	Maxgrepp ©						*(alleen i.c.m. 24" en standaard hoepel montage 17 mm)*	459
XES070212	☐	Ellipse 3R, zwart							432
		Built-4-Me C30							
XES070205	☐	Titanium							268
XES070206	☐	Titanium met transparante poedercoating							268
FMG-MF06-1980-01	☐	Tetra hoepel							249
		Hoepel Montage							
XES070317	◇	Standaard (17 mm)							**std**
XES070307	☐	Supersmal (7 mm)						*(alleen met edelstaal en Ellipse 3R hoepels)*	45
XES070327	☐	Breed (27 mm)							45
		Accessoires							
XES070250	☐	Hoepelhoezen						*(alleen i.c.m. 24")*	147

(1) alleen i.c.m. soft massief voorwielen (XES080302 en XES080306)

Voor meer informatie
bezoek onze website
www.SunriseMedical.nl

© Sunrise Medical 2024

◇ = Standaard ○ = geen meer-/minderprijs ☐ = meerprijs

				€
		CAMBER		
XES070600	○	0°		gm
XES070602	○	2°	*(niet i.c.m. zwaartepunt adapter lichtgewicht)*	gm
XES070604	○	4°	*(niet i.c.m. zwaartepunt adapter lichtgewicht)*	gm
		SPAAKBESCHERMERS	*(alleen 24")*	
XES070831	☐	Transparant		213
XES070823	☐	Princess		213
XES070816	☐	Happy Lions		213
XES070820	☐	Oriental		213
XES070829	☐	Superhero		213
XES070817	☐	Hot Wheels		213
XES070822	☐	Pool		213
XES070827	☐	Silk		
XES070830	☐	Tiger		
XES070813	☐	Galactica		
XES070821	☐	Pirates		
XES070814	☐	Graffiti		
XES070802	☐	Basketball		
XES070812	☐	Flying Water		
XES070833	☐	Zebra		
XES070818	☐	Jungle Fever		
XES070811	☐	Feather		
XES070806	☐	Chrome		
XES070803	☐	Basketball 2		
XES070828	☐	Space		
XES070819	☐	Monkeys		
		Built-4-Me C30		
FMG-MF01-2622-01	☐	Spaakbeschermer eigen design		339
		REMMEN		
XES060001	◇	Standaard duwremmen		**std**
XES060002	☐	Kniehevelremmen		106
XES060010	☐	Remverlengers alleen i.c.m. kniehevelremmen		53
XES060023	☐	Compact schaarremmen EVO		132
		Built-4-Me C30		
XES070008	☐	Trommelremmen	*(24" kruisgespaakte wielen, 36 spaken)*	540
FMG-MH01-2964-02	☐	Eenhandige rem, links		306
FMG-MH01-2964-01	☐	Eenhandige rem, rechts		306
		ACCESSOIRES		
XES090000	◇	Gereedschapsetje		**std**
XES090025	☐	Handpompje		15
XES090030	☐	Rugzak		89
750115	☐	Quickie design rugzak		101
750307	☐	Quickie design frametasje		68
		TRANSPORTHULPSET - noodzakelijk om te voldoen aan ISO 7176-19		
XES090100	☐	Transporthulpset t.b.v. ISO 7176-19 **(1)**		163

(1) dit product is i.c.m. met de transporthulpset gecrashtest volgens ISO 7176-19 met een 4 punts vastzetsysteem

© Sunrise Medical 2024

Xenon² SA

◇ = Standaard ○ = geen meer-/minderprijs ☐ = meerprijs **€**

FRAME KLEUR (1)

	Frame	Hoepels € 97	Kruisframe € 169		Frame	Hoepels € 97	Kruisframe € 169
02 Brilliant Silver	○	☐	☐	29 Black	○	☐	☐
03 Silver Matt	○	☐	☐	31 Matt Black	○	☐	☐
06 Sun Yellow	○	☐	☐	32 Signal White	○	☐	☐
14 Blue	○	☐	☐	33 Pink	○	☐	☐
15 Brilliant Marine	○	☐	☐	34 Dark Chocolate Metallic	○	☐	☐
16 Matt Marine	○	☐	☐	35 Skyblue	○	☐	☐
19 Brilliant Purple	○	☐	☐	36 Cyan-Metallic	○	☐	☐
21 Red Ruby	○	☐	☐	37 Marsred (Orange)	○	☐	☐
22 Brilliant Red	○	☐	☐	40 Kiwi	○	☐	☐
23 Matt Red	○	☐	☐	41 Flamingo-Glitter	○	☐	☐
24 Tutti Frutti Orange	○	☐	☐	42 Matt-Anthracite	○	☐	☐
27 Graphitemetallic	○	☐	☐	46 Mamba Green	○	☐	☐

KLEUR naaf en velg voor 24" lichtgewicht wielen

XES100336	☐	Oranje geanodiseerd	€ 231
XES100337	☐	Blauw geanodiseerd	€ 231
XES100338	☐	Rood geanodiseerd	€ 231

LABELKLEUR voor stickers ("Xenon²" op het frame en "Quickie" op de zijkanten)

XES100550	◇	Zwart	**std**
XES100551	○	Zilver	gm
XES100552	○	Oranje	gm
XES100553	○	Rood	gm
XES100554	○	Blauw	gm

DESIGNED-4-ME

FMG-MA01-1185-02	☐	Speciale kleur, RAL …… (zelf invullen)	283

(1) hoepels: alleen i.c.m aluminium gekleurde hoepels (poedercoated)

(2) alleen i.c.m. 24" lichtgewicht achterwielen / spaken zwart

(3) niet i.c.m. neerklapbare duwhandvatten en zonder duwhandvatten / alleen met standaard adapter en 0° en 4° camber

built4me

Quickie Xenon² SA - Basisprijs	
Prijs optie	……..€
Totaalprijs	……..€

Sunrise Medical Customer Service
A: Groningenhaven 18-20, 3433 PE Nieuwegein
T: 088 - 50 123 45
E: cs@sunrisemedical.nl

Voor meer informatie
bezoek onze website
www.SunriseMedical.nl

© Sunrise Medical 2024

XES020002



XES020003

XES030316

XES030317

XES030201

XES030203

XES030204

XES090018

XES030031

XES04000x

XES040104

XES040107

XES040102

XES040103

XES040101

XES040052

XES040117

XES050132

XES050059

XES050022

XES090001

XES090004

XES090050

XES090010

XES070001

XES070002

XES070003

XES070004

XES07009 + XES07010

XES070101

XES070106

XES070107

XES070104

XES070102

Geanodiseerde lichtgewicht hoepelkleur

XES070202

XES070203

XES070208

XES070212

XES060001

XES060002

XES060023

XES090025

XES070703



XES070701

750115

750307