



Factureren aan:
Naam:
Straat:
Plaats: Postcode:
E-Mail:
Tel: Fax:

Leveren aan:
Naam:
Adres:
Plaats: Postcode:
E-Mail:
Tel: Fax:

Order datum:
Inkooporder:
Uw referentie:



Gemarkeerd voor:
Sunrise order nr:

- Order
- Offerte
- Built 4 me

◇ = Standaard = Meerprijs
○ = Geen meer-/minderprijs

Customer Service: orders@sunrisemedical.be
Max. gebruikersgewicht: 125 kg

Gewicht client: kg

Altijd invullen voor juiste configuratie



Basisprijs vanaf € 2.724,97 (inclusief 6% BTW)
Nomencl. nr. 220079

Geldig tot eerstvolgende wijziging of uiterlijk 31-12-2025.

Wijzigingen voorbehouden. Op alle transacties zijn de algemene voorwaarden van Sunrise Medical HCM B.V. van toepassing.

Deze algemene voorwaarden zijn te raadplegen op www.sunrisemedical.be/voorwaarden

BASISAFMETINGEN (alle afmetingen zonder zitkussen)

Zitbreedte opgemeten van buitenkant framebuis tot buitenkant framebuis

		320	340	360	380	400	420	440	460	480	500	
Zitdiepte	340 (2)	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	Frame-lengte kort
	360 (2)	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	
	380 (2)	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	
	400	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	Elke diepte eigen framelengte
	420	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	
	440	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	
	460	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	
	480	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	
	500	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	

Zithoogte voor in mm

		Vork (lengte)	430	440	450	460	470	480	490	500	510	520	530	540	550	560		
Voorwielen	3"	111 mm	○	○	○													
		115 mm (1)		○	○	○												
		131 mm (1)				○	○	○										
		166 mm							○	○	○							
		Frog Leg (1)						□	□									
		Single Arm (1)	□	□	□													
	4"	111 mm	○	○	○	○												
		115 mm (1)		○	○	○												
		131 mm (1)				○	○	○	○									
		166 mm								○	○	○	○					
		Frog Leg (1)						□	□	□								
		Single Arm (1)	□	□	□	□												
	5"	111 mm				○		○	○									
		115 mm (1)						○	○	○								
		131 mm (1)						○	○	○	○							
		166 mm								○	○		○	○	○			
Frog Leg (1)									□	□	□							
Single Arm (1)			□		□	□												
6"	115 mm (1)							○	○	○								
	131 mm (1)							○	○	○	○							
	166 mm								○	○		○	○	○	○			
	Frog Leg (1)								□	□	□							
7"	131 mm (1)								○	○	○	○						
	166 mm											○	○	○	○	○		



Carbotecture®



Single arm design



Frog leg design

(1) zijn geschikt voor elektrische aandrijvingen.

(2) opgelet: de Xenon² heeft maar 1 zijkaderlengte. Daardoor is de afstand tussen de aanhechting van de voetsteunen en de zitmat "380 mm - bestelde zitdiepte"

Geadviseerde meet-methodiek:

Individuele gevallen kunnen afwijken van de hieronder beschreven meet-methodiek!

Zitbreedte

a) voor de gebruiker

Sta wat ruimte toe tussen zijkant en heup
Dit aan beide zijden
(ongeveer 10-20 mm in totaal).

Zitdiepte

a) voor de gebruiker

Bij een rechte zithouding dient er nog voor 2-3 vingers ruimte te worden gelaten tussen voorzijde zitmat en knieholte (ongeveer 30-60 mm)

Rughoogte

a) voor de gebruiker

Wordt gemeten vanaf de zitting inclusief het kussen.
Belangrijk: de rughoogte is afhankelijk van de mate van invaliditeit.

Onderbeenlengte

a) voor de gebruiker

Wordt opgemeten wanneer benen in de juiste hoek gepositioneerd zijn vanaf de knieholte tot aan onderzijde schoenzool, met in achtname van eventuele verhogers.

b) op de rolstoel gemeten:

Van buitenzijde buis tot buitenzijde buis.

b) op de rolstoel gemeten:

Van voorzijde rugbuis tot voorzijde zitmat.




b) op de rolstoel gemeten:

Bovenzijde van zitrail tot bovenrand van rugbekleding.

b) op de rolstoel gemeten:

Van bovenzijde zitbekleding tot bovenzijde voetplaat.

Opmerking: OBL wordt zonder kussen gemeten.



Max. totale hoogte: 1010 mm
Max. totale lengte: 1150 mm
Max. draaicirkel: 720 mm

Gewicht vanaf*: 10,3 kg
Transportgewicht vanaf*: 7,8 kg

*Deze waarde is een vanaf gewicht en kan per configuratie variëren

Totale breedte met:	Camber	24" achterwielen	25" achterwielen
	0° camber:	ZB + 160 mm	ZB + 160 mm
	2° camber:	ZB + 210 mm	ZB + 220 mm
	4° camber:	ZB + 260 mm	ZB + 270 mm

Dit product is gecrashtest volgens ISO 7176-19 en daarmee goedgekeurd voor transport in een voertuig.

Alle veranderingen in de configuratie kunnen invloed hebben op de zithoogte

Product toleranties: ± 10 mm.

Opvouw-matrix voor XES030031 - Rugleuning, neerklapbaar naar voren

		Rughoogte						
		325	350	375	400	425	450	475
Zitbreedte	320	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
	340	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
	360	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
	380		✓	✓	✓	✓	✓	✓
	400			✓	✓	✓	✓	✓
	420				✓	✓	✓	✓
	440				✓	✓	✓	✓
	460					✓	✓	✓
	480						✓	✓
	500							✓



Rugleuning kan geheel naar voren worden geklapt bij opvouwen



I.c.m. neerklapbare duwhandvatten kan de rugleuning niet geheel naar voren worden geklapt bij opvouwen



De rugleuning kan niet geheel naar voren worden geklapt bij opvouwen



Rugleuning kan niet meer dan 45° naar voren worden geklapt bij opvouwen



Zithoogte achter in mm

Achterwielen	370	380	390	400	410	420	430	440	450	460	470	480	490	500
24"	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○ ⁽⁵⁾	
25" **		○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○ ⁽⁵⁾

Uw zithoogte achter kan slechts 0 mm tot 110 mm lager zijn dan uw zithoogte voor

** 25" alleen mogelijk met lichtgewicht, proton en spinergy wielen

ZITBEKLEDING**Zitmat**

XES020002	◇	Zitmat, nylon, naspanbaar, 1 opbergtasje	std
XES020003	□	Zitmat, nylon, naspanbaar, 2 opbergtasje	(vanaf ZB 340 mm) 83,41
XES020004	□	Zitmat, nylon, naspanbaar, 1 opbergtasje en catheterzak	(vanaf ZB 340 mm) 180,25

Zitkussen met hoef, zwart

Foam (middel-hard)	Dikte:	XES020101	□	30 mm	XES020102	□	50 mm	97,66
--------------------	--------	-----------	---	-------	-----------	---	-------	-------

Jay zitkussen - voor overige Jay zitkussens zie Jay orderformulieren

JAY020002	□	Jay Basic	104,86
JAY020003	□	Jay Soft Combi P	205,63
JAY020001	□	Jay Easy Visco, Curved	233,42
JAY020007	□	Jay Easy Fluid, Curved	520,89

Zit accessoires

XES090018	□	Positioneringsgordel	221354	109,15
XES020050	□	Additionele zitbekleding met geïntegreerd foam (indien stoel gebruikt wordt zonder kussens)		45,37

Voor jay positioneringselementen, zie orderformulier positioneringselementen**RUGLEUNING**

XES030001	□	Aluminium rugframe rughoogte range	<table border="1"> <thead> <tr> <th>250 - 300</th> <th>300 - 350</th> <th>350 - 400</th> <th>400 - 450</th> <th>450 - 475</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>○ 250</td> <td>○ 300</td> <td>○ 350</td> <td>○ 400</td> <td>○ 450</td> </tr> <tr> <td>○ 275</td> <td>○ 325</td> <td>○ 375</td> <td>○ 425</td> <td>○ 475</td> </tr> <tr> <td>○ 300</td> <td>○ 350</td> <td>○ 400</td> <td>○ 450</td> <td></td> </tr> </tbody> </table>	250 - 300	300 - 350	350 - 400	400 - 450	450 - 475	○ 250	○ 300	○ 350	○ 400	○ 450	○ 275	○ 325	○ 375	○ 425	○ 475	○ 300	○ 350	○ 400	○ 450		
250 - 300	300 - 350	350 - 400	400 - 450	450 - 475																				
○ 250	○ 300	○ 350	○ 400	○ 450																				
○ 275	○ 325	○ 375	○ 425	○ 475																				
○ 300	○ 350	○ 400	○ 450																					
XES030002	□	Carbon rugframe met vast rughoogte (1)	<table border="1"> <tbody> <tr> <td>□ 250</td> <td>□ 275</td> <td>□ 300</td> <td>□ 325</td> </tr> <tr> <td>□ 350</td> <td>□ 375</td> <td>□ 400</td> <td>□ 425</td> </tr> </tbody> </table>	□ 250	□ 275	□ 300	□ 325	□ 350	□ 375	□ 400	□ 425	475,71												
□ 250	□ 275	□ 300	□ 325																					
□ 350	□ 375	□ 400	□ 425																					

XES030012	◇	In hoek instelbare rugleuning	(-15° tot 13°)	std
XES030029	○	Vorbereiding, t.b.v. desk zijkant	(2)	gm
XES030031	□	Rugleuning neerklapbaar (naar voren)	(4) (alleen mogelijk van RH 325 mm), vaste rughoogte	331,83
XES030010	○	Vaste rugleuning, 90°		gm
XES030029	○	Vorbereiding, t.b.v. desk zijkant	(3)	gm
XES030031	□	Rugleuning neerklapbaar (naar voren)	(4) (alleen mogelijk van RH 325 mm), vaste rughoogte	331,83

Duwhandvatten

XES030200	◇	Zonder duwhandvatten	std
XES030201	○	Rugbuizen met vaste duwhandvatten	gm
XES030203	□	Rugbuizen met neerklapbare duwhandvatten	(alleen mogelijk van RH 325 mm) 267,51
XES030204	□	Rugbuizen met in hoogte verstelbare duwhandvatten	(alleen mogelijk van RH 325 mm) 300,09
XES030205	□	Rugbuizen met in hoogte verstelbare duwhandvatten, t.b.v. Jay Rug	(alleen mogelijk van RH 325 mm) 368,45

B4M

FMG-MD06-3217-01	○	Duwhandvatten 30 mm verlengd	(alleen i.c.m. standaard duwhandvatten (030201), 3 weken extra levertijd)	gm
------------------	---	------------------------------	---	----

Rugbekleding

XES030316	◇	EXO Evo naspanbare rugbekleding, standaard, 1 opbergruimte	std
		Kleur accent: ◇ Zwart ○ Oranje ○ Zilver ○ Rood ○ Blauw	gm
XES030317	□	EXO Evo PRO naspanbare luchtdoorlatende rugbekleding, 1 opbergruimte	234,05
		Kleur accent: ◇ Zwart ○ Oranje ○ Zilver ○ Rood ○ Blauw	gm
XES030300	○	Zonder rugbekleding	gm

Rugframe accessoires

XES030401	□	Neerklapbare stabilisatiestang	(alleen mogelijk i.c.m. in hoogte verstelbare duwhandvatten)	102,55
XES030412	□	Hoofdsteun, hoogte-, diepte- en in hoek verstelbaar (200x110)	(alleen i.c.m. de neerklapbare stabilisatiestang)	209,72

Zie voor overige ruggen, orderformulier van Jay J3 ruggen

(1) niet i.c.m. Jay J3 ruggen, desk zijkanten, neerklapbare rug en aankoppelfietsen
 (2) nodig om (later) desk zijkant te monteren
 (3) nodig om (later) desk zijkant of buisarmsteun te monteren
 (4) niet i.c.m. in hoogte verstelbare duwhandvatten, JAY ruggen, zie NoGo Matrix op bladzijde 2
 (5) alleen i.c.m. lichtgewicht adapter

Voor meer informatie
 bezoek onze website
www.SunriseMedical.be

Xenon² SA

◇ = Standaard ○ = geen meer-/minderprijs □ = meerprijs

€

ARMSTEUNEN & ZIJKANTEN

Armsteunen

XES040002	<input type="checkbox"/>	Wegklapbare, afneembare, in hoogte verstelbare armsteun, met korte armlegger (250 mm) "desk"	220853	360,88
XES040004	<input type="checkbox"/>	Wegklapbare, afneembare, in hoogte verstelbare armsteun, met lange armlegger (310 mm) "desk"	220853	360,88
XES040052	<input type="checkbox"/>	In hoogte en diepte instelbare Single Post armsteunen, 330 mm armlegger		203,42

Built-4-Me C30

XES040117	<input type="checkbox"/>	Wegzwenkbare aluminium buisarmsteun, afneembaar <i>(niet geschikt om te gebruiken bij het maken van transfers)</i>		446,34
-----------	--------------------------	--	--	--------

Zijkanten

XES040102	◇	Aluminium zijkanten (in frame kleur)		std
XES040005	<input type="checkbox"/>	Zijkant type "desk", wegklapbaar, afneembaar		239,24
XES040101	<input type="checkbox"/>	Carbon, lichtgewicht zijkant, vlak, slim style, zwart <i>(carbon fiber)</i>		72,87
XES040103	<input type="checkbox"/>	Aluminium zijkanten met spatbord (in frame kleur)		157,24
XES040107	<input type="checkbox"/>	Kunststof zijkanten uitneembaar, zwart		173,48
XES040104	<input type="checkbox"/>	Carbon zijkant met spatbord , zwart		324,25

Built-4-Me C30

FMG-ME01-3073-02	<input type="checkbox"/>	Kunststof zijkant met spatbord uitneembaar		319,70
------------------	--------------------------	--	--	--------

Armsteun accessoires

XES090011	<input type="checkbox"/>	Werkblad opschuifbaar, ZB 380 - 480 mm <i>(alleen i.c.m. XES040002 en XES040004)</i>		227,90
	<input type="checkbox"/>	Werkblad wegzwenkbaar, ZB 340 - 500 mm <i>(alleen i.c.m. XES040002 en XES040004)</i>		331,80
		XES090012 ○ links gemonteerd XES090013 ○ rechts gemonteerd		

VOETSTEUNEN & VOETPLATEN

XES050002	◇	70° hangers, aluminium, wegzwenkbaar, paar		std
XES050001	○	80° hangers, aluminium, wegzwenkbaar, paar		gm

Lengte corrigerende comfort beensteunen

XES050009	<input type="checkbox"/>	Links XES050010 <input type="checkbox"/> Rechts	220676	171,15
XES050011	<input type="checkbox"/>	Paar	220676	342,30
	<input type="checkbox"/>	Kniekussen t.b.v. lengte corrigerende beensteunen	223056	61,12

Amputatiesteun

XES050014	<input type="checkbox"/>	Links		153,14
XES050013	<input type="checkbox"/>	Rechts		153,14

Gedeelde voetplaten

XES050020	◇	In hoek instelbare gedeelde voetplaten, kunststof, opklapbaar, zwart <i>(vanaf ZB 38 mm)(OBL 410 - 500mm)</i>		std
XES050022	<input type="checkbox"/>	In hoek instelbare gedeelde voetplaten, aluminium, opklapbaar, frame kleur <i>(OBL 390 - 500 mm)</i>	220757	181,88
XES050051	<input type="checkbox"/>	In hoek instelbare gedeelde voetplaten, aluminium, opklapbaar, hoog gemonteerd, frame kleur <i>(OBL 22 - 38 mm)</i>		228,36

Voetplaat uit één stuk

XES050131	<input type="checkbox"/>	Lichtgewicht kunststof voetenplank in hoek en diepte instelbaar, opklapbaar, zwart <i>(OBL 290-470 mm)</i>	220757	133,95
XES050132	<input type="checkbox"/>	Lichtgewicht carbon voetenplank in hoek en diepte instelbaar, opklapbaar, zwart <i>(OBL 290-470 mm)</i>		251,70
XES050059	<input type="checkbox"/>	Performance voetenplank in hoek instelbaar, opklapbaar, aluminium <i>(OBL 300-480 mm)</i>	220757	133,95
XES050052	<input type="checkbox"/>	Hoog gemonteerde aluminium voetenplank in hoek en diepte instelbaar, opklapbaar, framekleur <i>(OBL 220 - 380 mm)</i>		242,06

ONDERBEENLENGTE (OBL)

(Belangrijk: max. obl t.o.v. zithoogte is zithoogte - 25 mm)

<input type="radio"/>	220	<input type="radio"/>	230	<input type="radio"/>	240	<input type="radio"/>	250	<input type="radio"/>	260	<input type="radio"/>	270	<input type="radio"/>	280	<input type="radio"/>	290	<input type="radio"/>	300	<input type="radio"/>	310
<input type="radio"/>	320	<input type="radio"/>	330	<input type="radio"/>	340	<input type="radio"/>	350	<input type="radio"/>	360	<input type="radio"/>	370	<input type="radio"/>	380	<input type="radio"/>	390	<input type="radio"/>	400	<input type="radio"/>	410
<input type="radio"/>	420	<input type="radio"/>	430	<input type="radio"/>	440	<input type="radio"/>	450	<input type="radio"/>	460	<input type="radio"/>	470	<input type="radio"/>	480	<input type="radio"/>	490	<input type="radio"/>	500		

FRAME

XES010015	◇	Wegzwenkbaar voorframe		std
-----------	---	------------------------	--	------------

ASPLAAT & ZWAARTEPUNT INSTELLING

(afmetingen vanaf voorkant rugleuning in mm)

XES070703	Adapter standaard	<input type="radio"/>	20	<input type="radio"/>	30	<input type="radio"/>	40	<input type="radio"/>	50	<input type="radio"/>	60	<i>(20 = heel passief / 110 = heel actief)</i>			
XES070701	Adapter lichtgewicht (1)	<input type="radio"/>	50	<input type="radio"/>	60	<input type="radio"/>	70	<input type="radio"/>	80	<input type="radio"/>	90	<input type="radio"/>	100	<input type="radio"/>	110
XES010411	◇	Asplaat lang, aluminium (zithoogte achter instelbaar)		std											
XES010412	<input type="checkbox"/>	Asplaat Performance aluminium, lengte volgens zithoogte achter (max. 10 mm instelbaar)		295,52											

(1) alleen met 0° camber

Voor meer informatie
bezoek onze website

www.SunriseMedical.be

Xenon² SA

◇ = Standaard ○ = geen meer-/minderprijs □ = meerprijs

€

FRAME ACCESSOIRES

XES090016	<input type="checkbox"/>	Framebeschermers, zwart							87,43
XES090050	<input type="checkbox"/>	Anti-tip afneembaar Quickie 'style'			(paar)	2x 221398			148,82
Anti-tip, wegzwenkbaar									
XES090004	<input type="checkbox"/>	Links	XFF090005	<input type="checkbox"/>	Rechts		222938		203,90
XES090006	<input type="checkbox"/>	Paar					2x 222938		407,79
Trapbuis									
XES090001	<input type="checkbox"/>	Links	XFF090002	<input type="checkbox"/>	Rechts			(niet i.c.m. anti-tip aan zelfde zijde)	91,60
XES090009	<input type="checkbox"/>	Krukhouder						(alleen i.c.m. trapbuis)	102,55

VOORVORKEN

(gelijk aan uw keuze op de 1e pagina)

XES080013	◇	Voorvorken, Carbotecture ®	Kleur: zwart					(alleen met 111mm)	std
			Kleur: <input type="checkbox"/> Zilver	<input type="checkbox"/> Oranje	<input type="checkbox"/> Rood (1)	<input type="checkbox"/> Blauw (1)			68,39
XES080029	○	Voorvorken, aluminium	Kleur: zwart					(alleen met 115, 131 & 166 mm vork)	gm
			Kleur: <input type="checkbox"/> Zilver						68,39
XES080008	<input type="checkbox"/>	Single Arm design voorvorken	Kleur: zwart						197,11
			Kleur: <input type="checkbox"/> Zilver	<input type="checkbox"/> Oranje	<input type="checkbox"/> Rood	<input type="checkbox"/> Blauw			68,39
XES080007	<input type="checkbox"/>	Frog Leg voorvorken (schokabsorberend), zwart							557,97

VOORWIELEN

(gelijk aan uw keuze op de 1e pagina)

		3"	4"	5"	6"	7"	
XES080301	◇	Voorwiel: massief (hard, grijs). Velg: standaard composiet (zwart)	✓	✓	✓	✓	std
XES080302	○	Voorwiel: massief (soft, grijs). Velg: standaard composiet (zwart)			✓	✓	gm
XES080303	<input type="checkbox"/>	Voorwiel: massief (hard), light up. Velg: standaard composiet (zwart)		✓	✓		80,18
XES080304	○	Voorwiel: massief (hard, zwart). Velg: aluminium (zilver)		✓	✓		gm
XES080306	○	Voorwiel: massief (soft, zwart). Velg: aluminium (zilver)		✓	✓		gm
		Kleur velg: <input type="checkbox"/> Zwart	<input type="checkbox"/> Oranje	<input type="checkbox"/> Rood	<input type="checkbox"/> Blauw		59,13
XES080305	○	Voorwiel: lucht (grijs). Velg standaard composiet (zwart)				✓	gm

ACHTERWIELEN

(gelijk aan uw keuze op de 1e pagina; kies één type wiel)

		24"	25"		
XES070002	◇	Design wiel, 36 zilver gekleurde spaken	✓		std
XES070001	○	Universeel kruisgespaakt, 36 zilver gekleurde spaken	✓		gm
XES070003	<input type="checkbox"/>	Lichtgewicht achterwiel, 24 zilver gekleurde spaken		✓	273,47
				(max. gebruikersgewicht 125 kg)	
XES070004	<input type="checkbox"/>	Proton achterwielen, 24 zwart gekleurde spaken		✓	460,81
				(3) (max. gebruikersgewicht 100 kg)	
XES070005	<input type="checkbox"/>	Spinergy achterwielen, 18 zwart gekleurde spaken, naaf zilver		✓	752,04
XES070007	<input type="checkbox"/>	Spinergy achterwielen, 12 zwart gekleurde spaken, naaf zwart		✓	863,31
XES070009	<input type="checkbox"/>	Mountain bike achterwielen, 36 zilver gekleurde spaken		✓	403,47
XES070010	<input type="checkbox"/>	Extra set mountain bike achterwielen		✓	511,16

As

XES070150	◇	Quick-release as			std
-----------	---	------------------	--	--	------------

BANDEN

(kies één bandtype)

XES070101	◇	Fijn profiel, Schwalbe Right Run			std
XES070102	<input type="checkbox"/>	Massief			102,55
XES070107	<input type="checkbox"/>	Schwalbe One met Raceguard lekbeschermer			118,57
XES070104	<input type="checkbox"/>	Marathon Plus Evolution		(alleen 24")	102,55
XES090163	<input type="checkbox"/>	Extra set binnen- en buitenband		(niet i.c.m. massief)	59,15

(1) alleen i.c.m. XES080302 & XES080306

(2) met aluminium zilver geanodiseerd hoepel montage breed niet mogelijk

Voor meer informatie
bezoek onze website

www.SunriseMedical.be

© Sunrise Medical 2025 Pagina 5/9

Xenon² SA

◇ = Standaard ○ = geen meer-/minderprijs □ = meerprijs

€

HOEPELS

XES070202	◇ Aluminium zilver geanodiseerd		std
XES070201	○ Aluminium zilver coating		gm
XES070203	□ Aluminium gekleurde hoepels (poedercoated)	(kies de kleur op de laatste pagina)	91,60
XES070204	□ Edellaal, zilver		64,81
XES070207	□ Supergrip ®	2x 222953	400,21
XES070208	□ Maxgripp ®	(alleen i.c.m. 24" en hoepel montage standaard 17 mm) 2x 222953	400,21
XES070212	□ Ellipse 3R, zwart	2x 222953	361,18

Built-4-Me C30

FMG-MF06-1980-01	□ Tetra hoepel	2x 222953	265,43
XES070205	□ Titanium		319,12
XES070206	□ Titanium met transparante coating		319,12

Hoepel Montage

XES070317	◇ Standaard (17 mm)		std
XES070307	□ Supersmal (7 mm)	(alleen met edelstaal)	116,75
XES070327	□ Breed (27 mm)		116,75
XES070250	□ Hoepelhoezen	(alleen 24") 2x 222953	230,67

CAMBER

(kies één optie)

XES070600	○ 0°		gm
XES070602	○ 2°	(niet i.c.m. zwaartepunt adapter lichtgewicht)	gm
XES070604	○ 4°	(niet i.c.m. zwaartepunt adapter lichtgewicht)	gm

SPAAKBESCHERMERS

(alleen 24")

XES070831	□ Transparant		140,46	
XES070823	□ Princess	XES070830 □ Tiger	XES070818 □ Jungle Fever	174,86
XES070816	□ Happy Lions	XES070813 □ Galactica	XES070811 □ Feather	174,86
XES070820	□ Oriental	XES070821 □ Pirates	XES070806 □ Chrome	174,86
XES070829	□ Superhero	XES070814 □ Graffiti	XES070803 □ Basketball 2	174,86
XES070817	□ Hot Wheels	XES070802 □ Basketball	XES070828 □ Space	174,86
XES070822	□ Pool	XES070812 □ Flying Water	XES070819 □ Monkeys	174,86
XES070827	□ Silk	XES070833 □ Zebra		174,86

Built-4-Me C30

FMG-MF01-2622-01	□ Spaakbeschermer eigen design		326,77
------------------	--------------------------------	--	--------

REMMEN

(kies één optie)

XES060001	◇ Standaard duwremmen		std
XES060002	□ Knieveelremmen		87,50
XES060023	□ Compact schaarremmen		87,50

Built-4-Me C30

XES070008	□ Trommelremmen	(1)	(24" kruisgespaakte wielen, 36 spaken)	485,42		
	□ Eenhandige rem	FMG-MH01-2964-02	□ Links	FMG-MH01-2964-01	□ Rechts	259,15

Rem accessoires

XES060010	□ Remverlengers alleen i.c.m. knieveelremmen	221693	22,30
-----------	--	--------	-------

(1) niet i.c.m. neerklapbare duwhandvatten en zonder duwhandvatten / alleen met standaard adapter en 0° en 4° camber

Voor meer informatie
bezoek onze website
www.SunriseMedical.be

Xenon² SA

◇ = Standaard ○ = geen meer-/minderprijs □ = meerprijs

€

ACCESSOIRES

XES090000	◇	Gereedschapsetje	std
XES090025	○	Handpompje	gm
XES090030	□	Rugzak	102,55
750115	□	Quickie design rugzak	91,74
750307	□	Quickie design frametasje	66,11

TRANSPORTHULPSET

XES090100	□	Transporthulpset t.b.v. ISO 7176-19	90,67
-----------	---	-------------------------------------	-------

POSITIONERING

Voor romp-, arm-, bekken- en voetpositionering zie prijslijst Jay Positioneringselementen

KLEUREN ⁽¹⁾

	Frame	Hoepels € 91,60	Kruisframe € 177,43		Frame	Hoepels € 91,60	Kruisframe € 177,43
02 Brilliant Silver	○	□	□	29 Black	○	□	□
03 Silver Matt	○	□	□	31 Matt Black	○	□	□
06 Sun Yellow	○	□	□	32 Signal White	○	□	□
14 Blue	○	□	□	33 Pink	○	□	□
15 Brilliant Marine	○	□	□	34 Dark Chocolate Metallic	○	□	□
16 Matt Marine	○	□	□	35 Skyblue	○	□	□
19 Brilliant Purple	○	□	□	36 Cyan-Metallic	○	□	□
21 Red Ruby	○	□	□	37 Marsred (Orange)	○	□	□
22 Brilliant Red	○	□	□	40 Kiwi	○	□	□
23 Matt Red	○	□	□	41 Flamingo-Glitter	○	□	□
24 Tutti Frutti Orange	○	□	□	42 Matt-Anthracite	○	□	□
27 Graphitemetallic	○	□	□	46 Mamba Green	○	□	□

KLEUR naaf en velg voor 24" lichtgewicht wielen

XES100336	□	Oranje geanodiseerd	198,26
XES100337	□	Blauw geanodiseerd	198,26
XES100338	□	Rood geanodiseerd	198,26

LABELKLEUR - voor stickers ("Xenon²" op het frame en "Quickie" op de zijanten)

XFF100550	◇	Zwart	("Quickie" sticker op Carbon zijanten is zilver)	std
XFF100551	○	Zilver		gm
XFF100552	○	Oranje		gm
XFF100553	○	Rood		gm
XFF100554	○	Blauw		gm

(1) hoepels: alleen i.c.m. aluminium gekleurde hoepels (poedercoated)

(2) alleen i.c.m. 24" lichtgewicht achterwielen

OMSCHRIJVING	NVG nr.	IDEN nr.	Publieksprijs	Supplement
Manuele actief rolstoel	220079	101104000566	€ 2.724,97	-
Quickie armlegger	220853	202007200001	€ 360,88	-
Standaard voetsteunen	222533	201101000913	-	-
Comfort beensteun	220676	201103000533	€ 171,15	-
In hoek verstelbare voetsteun, kunststof	220757	201105000677	€ 133,95	-
In hoek verstelbare voetsteun, aluminium	220757	201105000616	€ 181,88	€ 46,51
In hoek verstelbare opklapbare voetplaat	220757	201105000625	€ 181,88	€ 46,51
Kniekussen op beensteun	2x 223056	201117000061	€ 61,12	-
Veiligheidsgordel	221354	204104000335	€ 109,15	€ 62,58
Antikiepsysteem	222938	204106000025	€ 203,90	-
Antikiepsysteem	221398	204102000042	€ 74,41	-
Aanpassing verminderde grijpfunctie - supergrip hoepels	2x 222953	205116000031	€ 400,21	€ 276,41
Aanpassing verminderde grijpfunctie - maxgrip hoepels	2x 222953	205116000022	€ 400,21	€ 276,41
Aanpassing verminderde grijpfunctie - Elipse 3R hoepels	2x 222953	205116200003	€ 361,18	€ 238,53
Hoepelhoezen	2x 222953	205104000306	€ 230,67	-
Remverlengers	221693	205115000072	€ 22,30	-




Dit product is gecrashtest volgens ISO 7176-19 in combinatie met een 4 punts vastzet systeem.

Quickie Xenon² SA - Basisprijs	
Prijs optie€
Totaalprijs€

Sunrise Medical Customer Service
Tel.: 02-5882371
E-mail: cs@sunrisemedical.be

Voor meer informatie
bezoek onze website
www.SunriseMedical.be
© Sunrise Medical 2025 Pagina 7/9

XES020002



XES020003



XES030316



XES030317



XES030201



XES030203



XES030204



XES090018



XES030031



XES04000x



XES040104



XES040107



XES040102



XES040103



XES040101



XES040117



XES040052



XES050025



XES050059



XES050022



XES090001



XES090004



XES090050



XES070001



XES070002



XES070003



XES070004



XES07010



XES070101



XES070104



XES070102



XES070202



XES070203



XES070208



XES070212



XES060001



XES060002



XES060023



XES090025



750115



750307



XES070703



XES070701

