



Factureren aan:
Naam:
Straat:
Plaats: Postcode:
E-Mail:
Tel: Fax:

Leveren aan:
Naam:
Adres:
Plaats: Postcode:
E-Mail:
Tel: Fax:

Order datum:
Inkooporder:
Uw referentie:

CE Gemarkerd voor:
Sunrise order nr:
◇ = Standaard □ = Meerprijs
○ = Geen meer-/minderprijs

- Order
- Offerte
- Built 4 me



Customer Service: orders@sunrisemedical.nl
Max. gebruikersgewicht: 140 kg

Gewicht client: kg
Altijd invullen voor juiste configuratie

Basisprijs vanaf € 2.649,98 (inclusief 6% BTW)
Nomencl. nr. 220079

Geldig tot eerstvolgende wijziging of uiterlijk 31-12-2024.

Wijzigingen voorbehouden. Op alle transacties zijn de algemene voorwaarden van Sunrise Medical B.V. en Sunrise Medical HCM B.V. van toepassing.
Deze algemene voorwaarden zijn te raadplegen op www.sunrisemedical.be/voorwaarden

BASISAFMETINGEN (alle afmetingen zonder zitkussen)

Zitbreedte opgemeten van buitenkant framebuis tot buitenkant framebuis

| Zitdiepte | alleen Hybrid frame | | | | | | | | | |
|-----------|--------------------------|--------------------------|--------------------------|--------------------------|--------------------------|--------------------------|--------------------------|--------------------------|--------------------------|--------------------------|
| | 320 | 340 | 360 | 380 | 400 | 420 | 440 | 460 | 480 | 500 |
| 340 | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |
| 360 | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |
| 380 | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |
| 400 | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |
| 420 | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |
| 440 | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |
| 460 | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |
| 480 | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |
| 500 | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |

Zithoogte voor in mm

| Voorwielen | Voorvork (lengte) | Frame: | 430 | 440 | 450 | 460 | 470 | 480 | 490 | 500 | 510 | 520 | 530 | 540 | 550 | | |
|-------------------------|--------------------------|--------------------------|------|--------------------------|--------------------------|--------------------------|--------------------------|--------------------------|--------------------------|--------------------------|--------------------------|--------------------------|--------------------------|--------------------------|--------------------------|--------------------------|--|
| | | | 3" | Carbotecture 111 mm (1) | Laag | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | | | | | | | | | |
| Aluminium 123 mm | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | | <input type="checkbox"/> | | | | | | | | | | | | | |
| Frog Leg | | | | | | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | | | | | | | | | | |
| Single Arm | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | | <input type="checkbox"/> | | | | | | | | | | | | | |
| Carbotecture 111 mm (1) | Hoog | | | | | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | | | | | | | | | |
| Aluminium 123 mm | | | | | | | | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | | | | | | | |
| Frog Leg | | | | | | | | | | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | | | | | | |
| Single Arm | | | | | | | | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | | | | | | | |
| 4" | Carbotecture 111 mm (1) | Laag | | | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | | | | | | | | | |
| | Aluminium 123 mm | | | | | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | | | | | | | | | |
| | Frog Leg | | | | | | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | | | | | | | | |
| | Single Arm | | | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | | | | | | | | | | |
| | Carbotecture 111 mm (1) | Hoog | | | | | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | | | | | | | |
| | Aluminium 123 mm | | | | | | | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | | | | | | |
| | Frog Leg | | | | | | | | | | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | | | | |
| | Single Arm | | | | | | | | | | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | | | | |
| | 5" | Carbotecture 111 mm (1) | Laag | | | | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | | | | | | | | |
| | | Aluminium 123 mm | | | | | | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | | | | | | | |
| | | Frog Leg | | | | | | | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | | | | | | |
| | | Single Arm | | | | | | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | | | | | | | |
| Carbotecture 111 mm (1) | | Hoog | | | | | | | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | | | | | | |
| Aluminium 123 mm | | | | | | | | | | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | | | | | |
| Frog Leg | | | | | | | | | | | | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | | | |
| Single Arm | | | | | | | | | | | | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | | | |
| 6" | | Aluminium 123 mm | Laag | | | | | | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | | | | | | |
| | | Frog Leg | | | | | | | | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | | | | | |
| | | Aluminium 123 mm | Hoog | | | | | | | | | | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | | |
| | | Frog Leg | | | | | | | | | | | | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | |



Carbotecture®



Single arm design



Frog leg design

Geadviseerde meet-methodiek:

Individuele gevallen kunnen afwijken van de hieronder beschreven meet-methodiek!

Zitbreedte

a) voor de gebruiker

Sta wat ruimte toe tussen zijkant en heup
Dit aan beide zijden
(ongeveer 10-20 mm in totaal).

b) op de rolstoel gemeten:

Van buitenzijde buis tot buitenzijde buis.

Zitdiepte

a) voor de gebruiker

Bij een rechte zithouding dient er nog voor 2-3 vingers ruimte te worden gelaten tussen voorzijde zitmat en knieholte (ongeveer 30-60 mm)

b) op de rolstoel gemeten:

Van voorzijde rugbuis tot voorzijde zitmat.

Rughoogte

a) voor de gebruiker

Wordt gemeten vanaf de zitting inclusief het kussen.
Belangrijk: de rughoogte is afhankelijk van de mate van invaliditeit.

b) op de rolstoel gemeten:

Bovenzijde van zitrail tot bovenrand van rugbekleding.

Onderbeenlengte





a) voor de gebruiker

Wordt opgemeten wanneer benen in de juiste hoek gepositioneerd zijn vanaf de knieholte tot aan onderzijde schoenzool, met in achtneming van eventuele verhogers.

b) op de rolstoel gemeten:

Van bovenzijde zitbekleding tot bovenzijde voetplaat.

Opmerking: OBL wordt zonder kussen gemeten.



Max. totale hoogte: 1020 mm
Max. totale lengte: 1050 mm
Max. draaicirkel: 700 mm

Gewicht vanaf*: vanaf 8,8 kg
Transportgewicht vanaf*: vanaf 6,3 kg

*Deze waarde is een vanaf gewicht en kan per configuratie variëren

| Totale breedte met: | Camber | 24" achterwielen | 25" achterwielen |
|---------------------|------------|------------------|------------------|
| | 0° camber: | ZB + 160 mm | ZB + 160 mm |
| | 2° camber: | ZB + 210 mm | ZB + 220 mm |
| | 4° camber: | ZB + 260 mm | ZB + 270 mm |

Dit product is gecrashtest volgens ISO 7176-19 en daarmee goedgekeurd voor transport in een voertuig.

Alle veranderingen in de configuratie kunnen invloed hebben op de zithoogte
Product toleranties: ± 10 mm.

Opvouw-matrix voor XFF030031 - Rugleuning, neerklapbaar naar voren

| | | Rughoogte | | | | | | |
|------------|-----|-----------|-----|-----|-----|-----|-----|-----|
| | | 325 | 350 | 375 | 400 | 425 | 450 | 475 |
| Zitbreedte | 320 | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| | 340 | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| | 360 | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| | 380 | | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| | 400 | | | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| | 420 | | | | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| | 440 | | | | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| | 460 | | | | | ✓ | ✓ | ✓ |
| | 480 | | | | | | ✓ | ✓ |
| | 500 | | | | | | | ✓ |



Rugleuning kan geheel naar voren worden geklapt bij opvouwen



I.c.m. neerklapbare duwhandvatten kan de rugleuning niet geheel naar voren worden geklapt bij opvouwen



De rugleuning kan niet geheel naar voren worden geklapt bij opvouwen



Rugleuning kan niet meer dan 45° naar voren worden geklapt bij opvouwen

Xenon² VV

◇ = Standaard ○ = geen meer-/minderprijs □ = meerprijs

€

Zithoogte achter in mm

| Achterwielen | 370 | 380 | 390 | 400 | 410 | 420 | 430 | 440 | 450 | 460 | 470 | 480 | 490 | 500 |
|--------------|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|------------------|------------------|
| 24" | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ ⁽⁵⁾ | ○ |
| 25" ** | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ ⁽⁵⁾ |

Uw zithoogte achter kan slechts 0 mm tot 110 mm lager zijn dan uw zithoogte voor

** 25" alleen mogelijk met lichtgewicht, proton en spinergy wielen

ZITBEKLEDING

Zitmat

| | | | | |
|-----------|---|---|-------------------|------------|
| XFF020002 | ◇ | Zitmat, nylon, naspanbaar, 1 opbergtasje | | std |
| XFF020003 | □ | Zitmat, nylon, naspanbaar, 2 opbergtasje | (vanaf ZB 340 mm) | 81,12 |
| XFF020004 | □ | Zitmat, nylon, naspanbaar, 1 opbergtasje en catheterzak | (vanaf ZB 340 mm) | 175,29 |

Zitkussen met hoes, zwart

| | | | | | | | | |
|--------------------|--------|-----------|---|-------|-----------|---|-------|-------|
| Foam (middel-hard) | Dikte: | XFF020101 | ○ | 30 mm | XFF020102 | ○ | 50 mm | 94,98 |
|--------------------|--------|-----------|---|-------|-----------|---|-------|-------|

Jay zitkussen - voor overige Jay zitkussens zie Jay orderformulieren

| | | | | |
|-----------|---|------------------------|--|--------|
| JAY020002 | □ | Jay Basic | | 101,97 |
| JAY020003 | □ | Jay Soft Combi P | | 199,97 |
| JAY020001 | □ | Jay Easy Visco, Curved | | 227,00 |
| JAY020007 | □ | Jay Easy Fluid, Curved | | 506,56 |

Zit accessoires

| | | | | | |
|-----------|---|--|---|--------|--------|
| XFF090018 | □ | Positioneringsgordel | | 221354 | 106,15 |
| XFF020050 | □ | Additionele zitbekleding met geïntegreerd foam | (indien rolstoel gebruikt wordt zonder zitkussen) | | 44,12 |

RUGLEUNING

| XFF030001 | ◇ | Aluminium rugframe rughoogte range | <table border="1"> <thead> <tr> <th>250 - 300</th> <th>300 - 350</th> <th>350 - 400</th> <th>400 - 450</th> <th>450 - 475</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>○ 250</td> <td>○ 300</td> <td>○ 350</td> <td>○ 400</td> <td>○ 450</td> </tr> <tr> <td>○ 275</td> <td>○ 325</td> <td>○ 375</td> <td>○ 425</td> <td>○ 475</td> </tr> <tr> <td>○ 300</td> <td>○ 350</td> <td>○ 400</td> <td>○ 450</td> <td></td> </tr> </tbody> </table> | 250 - 300 | 300 - 350 | 350 - 400 | 400 - 450 | 450 - 475 | ○ 250 | ○ 300 | ○ 350 | ○ 400 | ○ 450 | ○ 275 | ○ 325 | ○ 375 | ○ 425 | ○ 475 | ○ 300 | ○ 350 | ○ 400 | ○ 450 | | | |
|-----------|-----------|--|--|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-------|-------|-------|-------|--------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|--|--|--|
| 250 - 300 | 300 - 350 | 350 - 400 | 400 - 450 | 450 - 475 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| ○ 250 | ○ 300 | ○ 350 | ○ 400 | ○ 450 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| ○ 275 | ○ 325 | ○ 375 | ○ 425 | ○ 475 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| ○ 300 | ○ 350 | ○ 400 | ○ 450 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| XFF030002 | □ | Carbon rugframe met vast rughoogte (1) | <table border="1"> <tbody> <tr> <td>□ 250</td> <td>□ 275</td> <td>□ 300</td> <td>□ 325</td> </tr> <tr> <td>□ 350</td> <td>□ 375</td> <td>□ 400</td> <td>□ 425</td> </tr> </tbody> </table> | □ 250 | □ 275 | □ 300 | □ 325 | □ 350 | □ 375 | □ 400 | □ 425 | | 462,63 | | | | | | | | | | | | |
| □ 250 | □ 275 | □ 300 | □ 325 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| □ 350 | □ 375 | □ 400 | □ 425 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |

| | | | | |
|-----------|---|---|--|------------|
| XFF030012 | ◇ | In hoek instelbare rugleuning | (-15° tot 13°) | std |
| XFF030032 | ○ | Zonder voorbereiding, t.b.v. desk zijkant | | gm |
| XFF030029 | ○ | Vorbereiding, t.b.v. desk zijkant | (2) | gm |
| XFF030031 | □ | Rugleuning neerklapbaar (naar voren) | (4) (alleen mogelijk van RH 325 mm), vaste rughoogte | 322,70 |
| XFF030010 | ○ | Vaste rugleuning, 90° | | gm |
| XFF030032 | ○ | Zonder voorbereiding, t.b.v. desk zijkant | | gm |
| XFF030029 | ○ | Vorbereiding, t.b.v. desk zijkant of buisarmsteun | (3) | gm |
| XFF030031 | □ | Rugleuning neerklapbaar (naar voren) | (4) (alleen mogelijk van RH 325 mm), vaste rughoogte | 322,70 |

Duwhandvatten

| | | | | |
|-----------|---|---|---------------------------------|------------|
| XFF030200 | ◇ | Zonder duwhandvatten | | std |
| XFF030201 | ○ | Rugbuizen met vaste duwhandvatten | | gm |
| XFF030203 | □ | Rugbuizen met neerklapbare duwhandvatten | (alleen mogelijk van RH 325 mm) | 260,15 |
| XFF030204 | □ | Rugbuizen met in hoogte verstelbare duwhandvatten | (alleen mogelijk van RH 300 mm) | 291,83 |
| XFF030205 | □ | Rugbuizen met in hoogte verstelbare duwhandvatten, t.b.v. Jay Rug | (alleen mogelijk van RH 325 mm) | 358,31 |

B4M

| | | | | |
|------------------|---|------------------------------|---|----|
| FMG-MD06-3217-01 | ○ | Duwhandvatten 30 mm verlengd | (alleen i.c.m. standaard duwhandvatten (030201), 3 weken extra levertijd) | gm |
|------------------|---|------------------------------|---|----|

Rugbekleding

| | | | | |
|-----------|---|--|--|------------|
| XFF030316 | ◇ | EXO Evo naspanbare rugbekleding, standaard, 1 opbergruimte | | std |
| | | Kleur accent: | ◇ Zwart ○ Oranje ○ Zilver ○ Rood ○ Blauw | gm |
| XFF030317 | □ | EXO Evo PRO naspanbare luchtdoorlatende rugbekleding, 1 opbergruimte | | 227,61 |
| | | Kleur accent: | ◇ Zwart ○ Oranje ○ Zilver ○ Rood ○ Blauw | gm |
| XFF030300 | ○ | Zonder rugbekleding | | gm |

Rugframe accessoires

| | | | | |
|-----------|---|----------------------------|--|--------|
| XFF030402 | □ | Vouwbare stabilisatiestang | (alleen mogelijk vanaf ZB 380 mm, niet met vaste rugleuning) | 132,99 |
|-----------|---|----------------------------|--|--------|

ARMSTEUNEN & ZIJKANTEN

Armsteunen

| | | | | |
|-----------|---|---|--------|--------|
| XFF040002 | □ | In hoogte verstelbare armsteun, met korte armlegger (250 mm) "desk" | 220853 | 350,95 |
| XFF040004 | □ | In hoogte verstelbare armsteun, met lange armlegger (310 mm) "desk" | 220853 | 350,95 |
| XFF040052 | □ | In hoogte en diepte instelbare Single Post armsteunen, 330 mm armlegger | | 197,82 |

Built-4-Me C30

| | | | | |
|-----------|---|---|---|--------|
| XFF040117 | □ | Wegzwenkbare aluminium buisarmsteun, afneembaar | (niet geschikt om te gebruiken bij het maken van transfers) | 434,06 |
|-----------|---|---|---|--------|

Zijkanten

| | | | | |
|-----------|---|---|--|------------|
| XFF040102 | ◇ | Aluminium zijkanten (in frame kleur) | | std |
| XFF040005 | □ | Zijkanten wegklapbaar, afneembaar, type "desk" | | 232,66 |
| XFF040101 | □ | Carbon, lichtgewicht zijkant, vlak, slim style, zwart | | 70,86 |
| XFF040103 | □ | Aluminium zijkanten met spatbord (in frame kleur) | | 152,91 |
| XFF040104 | □ | Carbon zijkant met spatbord, zwart | | 315,33 |

(1) niet i.c.m. Jay J3 ruggen, desk zijkanten, neerklapbare rug en aankoppelietsen
 (2) nodig om (later) desk zijkant te monteren
 (3) nodig om (later) desk zijkant of buisarmsteun te monteren
 (4) niet i.c.m. in hoogte verstelbare duwhandvatten, JAY ruggen, zie NoGo Matrix op bladzijde 2
 (5) alleen i.c.m. lichtgewicht adapter

Voor meer informatie
 bezoek onze website
www.SunriseMedical.be

Xenon² VV

◇ = Standaard ○ = geen meer-/minderprijs □ = meerprijs

€

DOORLOPENDE VOETPLATEN

(incl. kuitband)

Opklapbaar

| | | | | | |
|-----------|---|--|-----|--------|------------|
| XFF050131 | ◇ | Lichtgewicht kunststof voetenplank in hoek en diepte instelbaar, opklapbaar, zwart | | | std |
| XFF050059 | □ | Performance voetenplank in hoek instelbaar, opklapbaar, aluminium | (1) | 220757 | 130,26 |
| XFF050132 | □ | Lichtgewicht carbon voetenplank in hoek en diepte instelbaar, opklapbaar, zwart | | | 244,77 |

Opvouwbaar

| | | | | | |
|-----------|---|---|--|--|--------|
| XFF050028 | □ | Voetenplank kunststof in hoek en diepte instelbaar, automatisch opvouwbaar, zwart | | | 320,68 |
| XFF050027 | □ | Voetenplank carbon in hoek en diepte instelbaar, automatisch opvouwbaar, zwart | | | 444,69 |

Hoog gemonteerd

| | | | | | |
|-----------|---|--|--|--|--------|
| XFF050061 | □ | Lichtgewicht hoog gemonteerde voetenplank in hoek en diepte instelbaar, opklapbaar, kunststof, zwart (2) | | | 228,11 |
|-----------|---|--|--|--|--------|

Built-4-Me C30

| | | | | | |
|------------------|---|---|--|--|--------|
| FMG-MB03-0826-01 | □ | Doorlopende voetplaat type Youngster 3, diepte en hoek instelbaar | | | 399,74 |
|------------------|---|---|--|--|--------|

ONDERBEENLENGTE (OBL)

(Belangrijk: max. obl t.o.v. zithoogte is zithoogte - 25 mm)

| | | | | | | | | | |
|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|
| ○ 220 | ○ 230 | ○ 240 | ○ 250 | ○ 260 | ○ 270 | ○ 280 | ○ 290 | ○ 300 | ○ 310 |
| ○ 320 | ○ 330 | ○ 340 | ○ 350 | ○ 360 | ○ 370 | ○ 380 | ○ 390 | ○ 400 | ○ 410 |
| ○ 420 | ○ 430 | ○ 440 | ○ 450 | ○ 460 | ○ 470 | ○ 480 | ○ 490 | ○ 500 | |

FRAME

Open frame (max. gebruikersgewicht 110kg)

(zitbreedte 320 t/m 460 mm)

| | | | | | |
|-----------|---|--------------------------------------|--|--|--------|
| XFF010012 | ○ | Voorframe 80° (t.b.v. kniehoek 100°) | | | gm |
| | | XFF010100 ○ Inset: 0 mm | | | gm |
| | | XFF010101 □ Inset: 10 mm | | | 102,48 |
| XFF010013 | ○ | Voorframe 88° (t.b.v. kniehoek 92°) | | | gm |
| | | XFF010100 ○ Inset: 0 mm | | | gm |
| | | XFF010101 □ Inset: 10 mm | | | 102,48 |

Hybrid frame (max. gebruikersgewicht 140kg)

(zitbreedte 320 t/m 500 mm)

| | | | | | |
|-----------|---|--|--|--|------------|
| XFF010020 | □ | Voorframe 80° (t.b.v. kniehoek 100°), HYBRID frame | | | 265,98 |
| | | XFF010100 ◇ Inset: 0 mm | | | std |
| XFF010021 | □ | Voorframe 88° (t.b.v. kniehoek 92°), HYBRID frame | | | 364,90 |
| | | XFF010100 ◇ Inset: 0 mm | | | std |

ASPLAAT & ZWAARTEPUNT INSTELLING

(40 = heel passief / 130 = heel actief)

| | | | | | | | | |
|-----------|--------------------------|--|-------|-------|-------|-------|-------|------------|
| XFF070703 | Adapter standaard | ○ 40 | ○ 50 | ○ 60 | ○ 70 | ○ 80 | | |
| | | ○ 90 | ○ 100 | ○ 110 | ○ 120 | | | |
| XFF070701 | Adapter lichtgewicht (3) | ○ 70 | ○ 80 | ○ 90 | ○ 110 | ○ 120 | ○ 130 | |
| XFF010411 | ◇ | Asplaat lang, aluminium (zithoogte achter instelbaar) | | | | | | std |
| XFF010412 | □ | Asplaat Performance aluminium, lengte volgens zithoogte achter (max. 10 mm instelbaar) | | | | | | 287,39 |

FRAME ACCESSOIRES

(kies voor trapbuis of anti-tip, niet beide)

| | | | | | |
|-----------|---|---------------------------------------|--|----------------------|--------|
| XFF090016 | □ | Framebeschermers, zwart | | | 85,02 |
| XFF090014 | □ | Frame versterkingskit t.b.v. handbike | | (niet i.c.m. Hybrid) | 355,57 |

Anti-tip, wegzwenkbaar

| | | | | | | | |
|-----------|---|-------|-----------|---|--------|-----------|--------|
| XFF090004 | □ | Links | XFF090005 | □ | Rechts | 222938 | 198,29 |
| XFF090006 | □ | Paar | | | | 2x 222938 | 396,57 |

Trapbuis

| | | | | | | | |
|-----------|---|------------|-----------|---|--------|---|-------|
| XFF090001 | □ | Links | XFF090002 | □ | Rechts | (niet i.c.m. anti tip aan zelfde zijde) | 89,08 |
| XFF090009 | □ | Krukhouder | | | | (alleen i.c.m. trapbuis) | 99,73 |

VOORBEREIDING VOOR ATTITUDE AANKOPPELFIETS

| | | | | | |
|-----------|---|--|--|--|-------|
| XFF090211 | □ | Aankoppelpinnen t.b.v. Attitude, zonder ATTITUDE order | | (docking pinnen gemonteerd) | 99,58 |
| XFF090212 | □ | Aankoppelpinnen t.b.v. Attitude, met ATTITUDE order | | (docking pinnen gemonteerd; ATTITUDE order afzonderlijk meesturen) | 99,58 |

VOORVORKEN

(gelijk aan uw keuze op de 1e pagina)

| | | | | | |
|-----------|---|---|--------------|--|-------------|
| XFF080013 | ◇ | Voorvorken, Carbotecture ® | Kleur: zwart | (niet i.c.m. elektrische aandrijving)(alleen i.c.m. 111mm) | std |
| | | Kleur: □ Zilver | □ Oranje | □ Rood (4) | □ Blauw (4) |
| XFF080029 | ○ | Voorvorken, aluminium | Kleur: zwart | (alleen i.c.m. 123mm) | gm |
| | | Kleur: □ Zilver | □ Oranje | | 66,51 |
| XFF080008 | □ | Single Arm design voorvorken | Kleur: zwart | | 191,69 |
| | | Kleur: □ Zilver | □ Oranje | □ Rood | □ Blauw |
| XFF080007 | □ | Frog Leg voorvorken (schokabsorberend), aluminium zwart | | | 542,62 |

VOORWIELEN

(gelijk aan uw keuze op de 1e pagina)

| | | | | | |
|-----------|---|---|----------|--------------------------|------------|
| XFF080301 | ◇ | Voorwiel: massief (hard, grijs). Velg: standaard composiet (zwart) | | | std |
| XFF080302 | ○ | Voorwiel: massief (soft, grijs). Velg: standaard composiet (zwart) | | (alleen 5" & 6") | gm |
| | | Light up voorwielen | | | |
| XFF080303 | □ | Voorwiel: massief (hard), light up. Velg: standaard composiet (zwart) | | (alleen i.c.m. 4" en 5") | 77,97 |
| | | Aluminium velg, zilver | | | |
| XFF080304 | □ | Voorwiel: massief (hard, zwart). Velg: aluminium (zilver) | | (alleen 4" & 5") | gm |
| XFF080306 | □ | Voorwiel: massief (soft, zwart). Velg: aluminium (zilver) | | (alleen 4" & 5") | gm |
| | | Kleur velg: □ Zwart | □ Oranje | □ Rood | □ Blauw |
| | | | | | 57,51 |

(1) niet i.c.m. ZB320 en 10 mm inset / OBL: hoog frame van 350 - 490 mm, laag frame van 350 - 460 mm

(2) onderbeenlengte 220-340mm

(3) alleen met 0° camber

(4) alleen i.c.m. soft massief voorwielen (XFF080302 en XFF080306)

Voor meer informatie
bezoek onze website

www.SunriseMedical.be

© Sunrise Medical 2024 Pagina 4/8

◇ = Standaard

○ = geen meer-/minderprijs

□ = meerprijs

€

ACHTERWIELEN

(gelijk aan uw keuze op de 1e pagina; kies één type wiel)

| | | 24" | 25" | |
|-----------------------|---|-----|-----|--------|
| XFF070002 | ◇ Design wiel, 36 zilver gekleurde spaken | ✓ | | std |
| XFF070001 | ○ Universeel kruisgespaakt, 36 zilver gekleurde spaken | ✓ | | gm |
| XFF070003 | □ Lichtgewicht achterwiel, 24 zilver gekleurde spaken (max. gebruikersgewicht 125 kg) | ✓ | ✓ | 265,94 |
| XFF070004 | □ Proton achterwielen, 24 zwart gekleurde spaken (3) (max. gebruikersgewicht 100 kg) | ✓ | ✓ | 448,13 |
| XFF070005 | □ Spinergy achterwielen, 18 zwart gekleurde spaken, naaf zilver | ✓ | ✓ | 731,34 |
| XFF070007 | □ Spinergy achterwielen, 12 zwart gekleurde spaken, naaf zwart | ✓ | ✓ | 839,55 |
| Built-4-Me C30 | | | | |
| XFF070009 | □ Mountain bike achterwielen, 36 zilver gekleurde spaken | | ✓ | 392,35 |
| XFF070010 | □ Extra set mountain bike achterwielen | | ✓ | 500,68 |
| As | | | | |
| XFF070150 | ◇ Quick-release as | | | std |

BANDEN

| | | |
|-----------|---|--------|
| XFF070101 | ◇ Fijn profiel, Schwalbe Right Run (alleen 24") | std |
| XFF070102 | □ Massief | 99,73 |
| XFF070107 | □ Schwalbe One met Raceguard lekbescherming | 115,30 |
| XFF070104 | □ Marathon Plus Evolution | 99,73 |
| XFF090163 | □ Extra set binnen- en buitenband (niet i.c.m. massief) | 57,52 |

HOEPELS

| | | | |
|-----------------------|---|-----------|--------|
| XFF070202 | ◇ Aluminium zilver geanodiseerd | std | |
| XFF070201 | ○ Aluminium zilver coating | gm | |
| XFF070203 | □ Aluminium gekleurde hoepels (poedercoated) (kies de kleur op de laatste pagina) | 89,08 | |
| XFF070204 | □ Edelstaal, zilver | 63,03 | |
| XFF070207 | □ Supergrip ® | 2x 222953 | 389,21 |
| XFF070208 | □ Maxgripp ® (alleen i.c.m. 24" en hoepel montage standaard 17 mm) | 2x 222953 | 389,21 |
| XFF070212 | □ Ellipse 3R, zwart | 2x 222953 | 351,24 |
| Built-4-Me C30 | | | |
| XFF070205 | □ Titanium | | 305,73 |
| XFF070206 | □ Titanium met transparante coating | | 305,73 |
| FMG-MF06-1980-01 | □ Tetra hoepel | 2x 222953 | 258,12 |

Hoepel Montage

| | | | |
|-----------|---|-----------|--------|
| XFF070317 | ◇ Standaard (17 mm) | std | |
| XFF070307 | □ Supersmal (7 mm) (alleen met edelstaal) | 113,54 | |
| XFF070327 | □ Breed (27 mm) | 113,54 | |
| XFF070250 | □ Hoepelhoezen (alleen 24") | 2x 222953 | 224,32 |

CAMBER

(kies één optie)

| | | |
|-----------|---|----|
| XFF070600 | ○ 0° | gm |
| XFF070602 | ○ 2° (niet i.c.m. zwaartepunt adapter lichtgewicht) | gm |
| XFF070604 | ○ 4° (niet i.c.m. zwaartepunt adapter lichtgewicht) | gm |

SPAAKBESCHERMERS

(alleen 24")

| | | |
|-----------|--|--------|
| XFF070831 | □ Transparant | 143,87 |
| XFF070823 | □ Princess XFF070827 □ Silk XFF070833 □ Zebra | 170,05 |
| XFF070816 | □ Happy Lions XFF070830 □ Tiger XFF070818 □ Jungle Fever | 170,05 |
| XFF070820 | □ Oriental XFF070813 □ Galactica XFF070811 □ Feather | 170,05 |
| XFF070829 | □ Superhero XFF070821 □ Pirates XFF070819 □ Monkeys | 170,05 |
| XFF070817 | □ Hot Wheels XFF070814 □ Graffiti XFF070806 □ Chrome | 170,05 |
| XFF070822 | □ Pool XFF070802 □ Basketball XFF070803 □ Basketball 2 | 170,05 |
| | XFF070812 □ Flying Water XFF070828 □ Space | 170,05 |

Built-4-Me C30

| | | |
|------------------|--------------------------------|--------|
| FMG-MF01-2622-01 | □ Spaakbeschermer eigen design | 317,78 |
|------------------|--------------------------------|--------|

REMMEN

(kies één optie)

| | | |
|-----------|--|-------|
| XFF060001 | ◇ Standaard duwremmen | std |
| XFF060002 | □ Kniehevelremmen | 85,09 |
| XFF060023 | □ Compact schaarremmen | 85,09 |
| XFF060004 | □ Compact schaarremmen, lichtgewicht (1) | 85,88 |

Built-4-Me C30

| | | |
|-----------|---|--------|
| XFF070008 | □ Trommelremmen (2) (24" kruisgespaakte wielen, 36 spaken) | 472,06 |
| | □ Eenhandige rem FMG-MH01-2964-02 □ Links FMG-MH01-2964-01 □ Rechts | 252,02 |

Rem accessoires

| | | | |
|-----------|---|--------|-------|
| XFF060010 | □ Remverlengers alleen i.c.m. kniehevelremmen | 221693 | 21,69 |
|-----------|---|--------|-------|

(1) niet i.c.m. Hybrid frame, 4° camber, ZD 340 mm en aankoppelfietsen, let op achteraf beperkt in te stellen

(2) niet i.c.m. neerklapbare duwhandvatten en zonder duwhandvatten / alleen met standaard adapter en 0° en 4° camber

(3) bij aluminium zilver geanodiseerd hoepel montage breed niet mogelijk

Xenon² VV

◇ = Standaard ○ = geen meer-/minderprijs □ = meerprijs

€

ACCESSORIES

| | | | |
|-----------|---|---------------------------|-------|
| XFF090000 | ◇ | Gereedschapsetje | std |
| XFF090025 | ○ | Handpompje | gm |
| XFF090030 | □ | Rugzak | 99,73 |
| 750115 | □ | Quickie design rugzak | 89,21 |
| 750307 | □ | Quickie design frametasje | 64,29 |

TRANSPORTHULPSET

| | | | |
|-----------|---|-------------------------------------|-------|
| XFF090100 | □ | Transporthulpset t.b.v. ISO 7176-19 | 88,18 |
|-----------|---|-------------------------------------|-------|

POSITIONERING

Voor romp-, arm-, bekken- en voetpositionering zie prijslijst Jay Positioneringselementen

KLEUREN ⁽¹⁾

| | Frame | Hoepels € 89,08 | Kruisframe € 172,54 | | Frame | Hoepels € 89,08 | Kruisframe € 172,54 |
|------------------------|-------|--------------------|------------------------|----------------------------|-------|--------------------|------------------------|
| 02 Brilliant Silver | ○ | □ | □ | 29 Black | ○ | □ | □ |
| 03 Silver Matt | ○ | □ | □ | 31 Matt Black | ○ | □ | □ |
| 06 Sun Yellow | ○ | □ | □ | 32 Signal White | ○ | □ | □ |
| 14 Blue | ○ | □ | □ | 33 Pink | ○ | □ | □ |
| 15 Brilliant Marine | ○ | □ | □ | 34 Dark Chocolate Metallic | ○ | □ | □ |
| 16 Matt Marine | ○ | □ | □ | 35 Skyblue | ○ | □ | □ |
| 19 Brilliant Purple | ○ | □ | □ | 36 Cyan-Metallic | ○ | □ | □ |
| 21 Red Ruby | ○ | □ | □ | 37 Marsred (Orange) | ○ | □ | □ |
| 22 Brilliant Red | ○ | □ | □ | 40 Kiwi | ○ | □ | □ |
| 23 Matt Red | ○ | □ | □ | 41 Flamingo-Glitter | ○ | □ | □ |
| 24 Tutti Frutti Orange | ○ | □ | □ | 42 Matt-Anthracite | ○ | □ | □ |
| 27 Graphitemetallic | ○ | □ | □ | 46 Mamba Green | ○ | □ | □ |

KLEUR naaf en velg voor 24" lichtgewicht wielen

| | | | |
|-----------|---|---------------------|--------|
| XFF100336 | □ | Oranje geanodiseerd | 192,81 |
| XFF100337 | □ | Blauw geanodiseerd | 192,81 |
| XFF100338 | □ | Rood geanodiseerd | 192,81 |

LABELKLEUR - voor stickers ("Xenon²" op het frame en "Quickie" op de zijanten)

| | | | | |
|-----------|---|--------|--|-----|
| XFF100550 | ○ | Zwart | ("Quickie" sticker op Carbon zijanten is zilver) | std |
| XFF100551 | ○ | Zilver | | gm |
| XFF100552 | ○ | Oranje | | gm |
| XFF100553 | ○ | Rood | | gm |
| XFF100554 | ○ | Blauw | | gm |

(1) hoepels: alleen i.c.m aluminium gekleurde hoepels (poedercoated)

(2) alleen i.c.m. 24" lichtgewicht achterwielen

| OMSCHRIJVING | NVG nr. | IDEN nr. | Publieksprijs | Supplement |
|---|-----------|--------------|---------------|------------|
| Manuele actief rolstoel | 220079 | 101104000487 | € 2.649,98 | - |
| Quickie armlegger | 220853 | 202007200001 | € 350,95 | - |
| Standaard voetsteunen | 222533 | 201101000913 | - | - |
| In hoek verstelbare voetsteun, kunststof | 220757 | 201105000677 | € 130,26 | - |
| In hoek verstelbare voetsteun, aluminium | 220757 | 201105000616 | € 176,87 | € 46,51 |
| In hoek verstelbare opklapbare voetplaat | 220757 | 201105000625 | € 176,87 | € 46,51 |
| Veiligheidsgordel | 221354 | 204104000335 | € 106,15 | € 62,58 |
| Antiekepsysteem | 222938 | 204106000025 | € 198,29 | - |
| Aanpassing verminderde grijpfunctie - supergrip hoepels | 2x 222953 | 205116000031 | € 389,20 | € 276,41 |
| Aanpassing verminderde grijpfunctie - maxgrip hoepels | 2x 222953 | 205116000022 | € 389,20 | € 276,41 |
| Aanpassing verminderde grijpfunctie - Elipse 3R hoepels | 2x 222953 | 205116200003 | € 351,24 | € 238,53 |
| Hoepelhoezen | 2x 222953 | 205104000306 | € 224,32 | - |
| Remverlengers | 221693 | 205115000072 | € 21,69 | - |



Dit product is gecrashtest volgens ISO 7176-19 in combinatie met een 4 punts vastzet systeem.


Quickie Xenon² VV - Basisprijs

| | |
|--------------------|---------------|
| Prijs optie |€ |
| Totaalprijs |€ |

Sunrise Medical Customer Service
Tel.: 02/5882371
E-mail: orders@sunrisemedical.be

Voor meer informatie
bezoek onze website
www.SunriseMedical.be

XFF020002



XFF020003



XFF030316



XFF030317



XFF030201



XFF030203



XFF030204



XFF090018



XFF030031



XFF04000x



XFF040104



XFF040117



XFF040102



XFF040103



XFF040101



XFF050132



XFF050059



XFF050027



XFF090001



XFF090004



XFF010012 / 13



XFF090020 / 21






















XFF070703



XFF070701



| | | | |
|--|--|---|--|
| <p>XFF070001</p>  | <p>XFF070002</p>  | <p>XFF070003</p>  | <p>XFF070004</p>  |
| <p>XFF07010</p>  | <p>XFF070101</p>  | | |
| <p>XFF070104</p>  | <p>XFF070102</p>  | | |
| <p>XFF070202</p>  | <p>XFF070203</p>  | <p>XFF070208</p>  | <p>XFF070212</p>  |
| <p>XFF060001</p>  | <p>XFF060002</p>  | <p>XFF060023</p>  | <p>XFF060004</p>  |
| <p>XFF090025</p>  | | | |
| <p>750115</p>  | <p>750307</p>  | | |