



Adresse de facturation:

Nom:

Adresse:

Localité:

Email:

Tél.:

Code postal:

Fax:

Adresse de livraison:

Nom:

Adresse:

Localité:

Email:

Tél.:

Code postal:

Fax:

Date de Commande:

Bon de Commande:

Votre réf.:



Encodage:

Numéro de commande Sunrise:

◇ = Standard

□ = Avec supplément

○ = Sans supplément

☐ Commande

☐ Devis

☐ Sur mesure



Service Clientèle: commandes@sunrisemedical.be

Charge maximale: 140 kg

Poids du client: kg

Prix en euros à partir de € 2.785,91 (TVA 6% comprise)

AViQ nr. 110076

Sous réserve de modifications. Valable jusqu'à nouvel ordre ou jusqu'au 31-12-2025.

Sur toutes les transactions avec nous sont les conditions générales de vente et de livraison d'application de Sunrise Medical HCM B.V., qui sont déposés à la chambre de Commerce et aussi disponible auprès de notre le service client.

MESURES DE BASE (les mesures sont prises en mm mm et sans coussin)

Largeur d'assise (LS) mesure largeur d'assise extérieure tubes d'assise

Profondeur d'assise (PS)										seulement Hybrid	
	320	340	360	380	400	420	440	460		480	500
340	○	○	○	○	○	○	○	○		○	○
360	○	○	○	○	○	○	○	○		○	○
380	○	○	○	○	○	○	○	○		○	○
400	○	○	○	○	○	○	○	○		○	○
420	○	○	○	○	○	○	○	○		○	○
440	○	○	○	○	○	○	○	○		○	○
460	○	○	○	○	○	○	○	○		○	○
480	○	○	○	○	○	○	○	○		○	○
500	○	○	○	○	○	○	○	○		○	○

Hauteur sol / siège avant en mm (H S/S)

		Fourche	Châssis	430	440	450	460	470	480	490	500	510	520	530	540	550
3"	Bas	111 mm		○	○	○										
		115 mm (1)			○	○	○									
		Frog Leg (1)						□	□							
		Single Arm (1)		□	□	□										
	Haut	111 mm						○	○	○						
		115 mm (1)							○	○	○					
		Frog Leg (1)										□	□			
		Single Arm (1)						□	□	□						
4"	Bas	111 mm			○	○	○	○								
		115 mm (1)			□	□	□	□								
		Frog Leg (1)						□	□	□						
		Single Arm (1)			□	□	□	□								
	Haut	111 mm						○	○	○	○					
		115 mm (1)							□	□	□	□				
		Frog Leg (1)										□	□	□		
		Single Arm (1)						□	□	□	□					
5"	Bas	111 mm					○	○	○							
		115 mm (1)						□	□	□						
		Frog Leg (1)							□	□	□					
		Single Arm (1)					□	□	□	□						
	Haut	111 mm								○	○	○				
		115 mm (1)									□	□	□			
		Frog Leg (1)										□	□	□		
		Single Arm (1)								□	□	□				
6"	Bas	115 mm (1)						□	□	□						
		Frog Leg (1)							□	□	□					
		115 mm (1)														
6"	Haut	Frog Leg (1)											□	□	□	
														□	□	□
															□	□



Carbotecture[®]



Single arm design



Frog leg design

Méthode conseillée pour prendre les mesures du fauteuil

Des cas particuliers peuvent nécessiter une autre méthodique


La largeur du siège:

a) Pour l'utilisateur:

Entre le bassin et les protège vêtements, laissez la place pour une main tenue à la verticale (env. 10-20 mm en tout).

b) sur la chaise:

Les mesures sont prises d'un bord extérieur à l'autre du châssis.



Hauteur maximale
Longueur maximale


La profondeur du siège:

a) Pour l'utilisateur:

Avec une position à angle 90° depuis l'avant de la toile au creux de genou, laissez la place pour 2-3 largeurs de doigt (env. 30-60 mm). Attention aux toiles adaptables.

b) sur la chaise:

Du tube de dossier à l'extrémité avant de la toile.




La hauteur du dossier:

a) Pour l'utilisateur:

Mesure (coussin inclus) depuis la surface du siège jusqu'à la partie inférieure de l'omoplate avec un intervalle max. d'une largeur de pouce (1-2 mm). La hauteur est fonction du degré de gravité du handicap.

b) sur la chaise:

De la partie supérieure du croisillon à la partie supérieure de la toile de dossier.



La longueur des jambes:


a) Pour l'utilisateur:

Pour un genou à angle 90°: du creux du genou à la semelle des souliers (tenir éventuellement compte des appareils de soutien).

b) sur la chaise:

De la surface du siège au bord supérieur du repose-pieds.

Observation: fermeté du coussin



Poids: à partir de 8,8 kg*
Poids de transport: à partir de 6,3 kg*

*Cette valeur est basée sur le poids et peut varier selon la configuration

Largeur hors-tout avec:

Camber

Carrossage des roues 0°: LA + 160 mm
Carrossage des roues 2°: LA + 210 mm
Carrossage des roues 4°: LA + 260 mm

24"

25"

LA + 160 mm
LA + 220 mm
LA + 270 mm

Tous les changements dans la configuration peuvent changer la hauteur de siège. Toutes les mesures en mm, mesures arrondies ± 10 mm (selon fabrication)

XFF030031 - Matrice dossier cassant mi-hauteur vers l'avant quand le fauteuil est PLIE

Hauteur de dossier		325	350	375	400	425	450	475
Largeur d'assise	320							
	340	✓	✓					
	360	✓	✓	✓				
	380		✓	✓	✓			
	400			✓	✓			
	420				✓	✓		
	440				✓	✓	✓	
	460					✓	✓	✓
	480						✓	✓
	500							✓

rabat à 90° vers l'avant

ne se rabat pas complètement à 90° vers l'avant si poignées escamotables. Autres poignées et sans poignée: rabat 90°

ne se rabat pas complètement à 90° vers l'avant

se rabat à moins de 45° vers l'avant



◆ = Standard ○ = Sans supplément □ = Avec supplément

€

AViQ

[illegible]

Différence maximale entre hauteur d'assise arrière et avant : 110 mm

**** 25" uniquement avec roues légère, Proton, Spinergy**

Toile de siège

Toile réglable e

XFF020002	◇ Toile réglable en tension avec une pochette		std
XFF020003	□ Toile réglable en tension avec une double pochette	(à partir de LS 340mm)	86,68
XFF020004	□ Toile réglable en tension avec une pochette et pochette catheter	(à partir de LS 340mm)	187,33

Mousse (densité moyenne)	Epaisseur: <i>XFF020101</i>	☐	30 mm	<i>XFF020102</i>	☐	50 mm	101,50
Latex (densité molle)	Epaisseur: <i>XFF020103</i>	☐	50 mm				101,50

JAY020002	☐ Jay Basic	108,77
JAY020003	☐ Jay Soft Combi P	207,11
JAY020001	☐ Jay Easy Visco, Curved	235,12
JAY020007	☐ Jay Easy Fluid, Curved	524,65

XFF090018	☐ Ceinture à boucle	111,58
XFF020050	☐ Sur-toile rembourrée amovible pour toile d'assise	47,15

Hauteur de dossier
sélectionner un pré-réglage (mm)
parmi les plages ci-dessous:

250 - 300	300 - 350	350 - 400	400 - 450	450 - 475
○ 250	○ 300	○ 350	○ 400	○ 450
○ 275	○ 325	○ 375	○ 425	○ 475
○ 300	○ 350	○ 400	○ 450	

☐ 250	☐ 275	☐ 300	☐ 325
☐ 350	☐ 375	☐ 400	☐ 425

494,39

XFF030012	◇ Dossier, réglable en angle (-15° à +13° - par paliers de 4°)		std
XFF030029	○ Préparation pour montage ultérieur d'accoudoirs	(2)	SS
XFF030031	□ Cassant mi-hauteur vers l'avant	(4)	344,85
		(à partir de HD 325 mm, hauteur de dossier non réglable)	
XFF030010	○ Dossier, fixe 90°		SS
XFF030029	○ Préparation pour montage ultérieur d'accoudoirs	(3)	SS
XFF030031	□ Cassant mi-hauteur vers l'avant	(4)	344,85
		(à partir de HD 325 mm, hauteur de dossier non réglable)	

Sans poignées

XFF030200	◇ Sans poignées		std
XFF030201	○ Poignées longues		ss
FMG-MD06-3217-01	○ Tubes de dossier avec poignées 30 mm plus longues que XFF030201		ss
XFF030203	□ Escamotables - à partir de HD 325 mm	278,01	
XFF030204	□ Réglables en hauteur - à partir de HD 300 mm	311,87	
XFF030205	□ Fixations dossier Jay avec poignées réglables en hauteur HD mini 325mm	382,91	

Toile EXO Evo noire, réglable en tension, pochette <i>XFF030362</i> Noir <i>XFF030364</i> Orange <i>XFF030363</i> Argent <i>XFF030365</i> Rouge <i>XFF030366</i> Bleu	std ss
Toile EXO Evo PRO noire, rembourrée, réglable, aérée, pochette <i>XFF030362</i> Noir <i>XFF030364</i> Orange <i>XFF030363</i> Argent <i>XFF030365</i> Rouge <i>XFF030366</i> Bleu	243,23 ss
Sans toile de dossier	ss

XFF030402	☐ Tendeur de dossier pliant	(à partir de LS 380mm)(ND avec tubes de dossier carbone)	142,11
-----------	--	--	--------

Accoudoirs

XFF040002	☐ Accoudoirs avec manchettes réglables en hauteur, courtes (250 mm) "desk"	366,69	110835
XFF040004	☐ Accoudoirs avec manchettes réglables en hauteur, longues (310 mm) "desk"	366,69	110835
XFF040052	☐ Accoudoir réglable en hauteur en 1 fois avec outils et amovibles (manchette 330mm)	366,69	110835

XFF040117	☐ Accoudoirs tube, aluminium, escamotables latéralement, amovibles	(non approprié pour le transfert)	463,85
-----------	---	-----------------------------------	--------

Protège-vêtements aluminium harmonisés à la couleur du châssis	std
Accoudoirs sans manchette "desk"	248,63
Protège-vêtements carbone "slim" - petite hauteur	75,72
Garde boue aluminium harmonisés à la couleur du châssis	163,41
Garde boue carbone	336,98

(1) ND avec dossier Jay J3, ND avec accoudoirs, non compatible avec combinaison handbike Attitude

(2) nécessaire pour accoudoirs avec/sans manchettes, relevables

(3) nécessaire pour accoudoirs avec/sans manchettes, relevables et pour accoudoirs tube

(4) ND avec poignées réglables en hauteur. ND avec dossier Jay. ND tubes dossier carbone

(5) uniquement avec support d'axe léger

Pour plus d'information
visitez notre site Internet
www.SunriseMedical.be

Xenon² CF										€	AViQ											
◇	= Standard		○	= Sans supplément		□	= Avec supplément															
ENSEMBLE REPOSE-PIEDS (sangle de mollet incluse)																						
XFF050131	◇	Monobloc légère, réglable en angle et profondeur, relevable, palette composite								std												
XFF050059	□	Monobloc alu Performance, réglable en angle, relevable (1)								136,94	110739											
XFF050132	□	Monobloc légère, réglable en angle et profondeur, relevable, palette carbone								271,86	110739											
XFF050028	□	Repliable automatiquement, réglable en angle et profondeur, palette composite								356,16	110739											
XFF050027	□	Repliable automatiquement, réglable en angle et profondeur, palette carbone								253,38	110739											
XFF050023	□	Monobloc alu, réglable en angle, relevable, dans la couleur du cadre								132,87												
XFF050126	□	Escamotage de la palette monobloc alu (seulement en combinaison avec XFF050023)								118,18												
XFF050061	□	Monobloc légère, réglable en angle et profondeur, relevable, palette composite, montage haut (LDJ 22-34mm)								253,38	110739											
Built-4-Me C30																						
FMG-MB03-0826-01	□	Palette monobloc type Youngster 3, réglable en angle et profondeur								427,18												
LONGUEUR DE JAMBES (sur fauteuil=distance toile d'assise à palette + hauteur du coussin le cas échéant)																						
	○	220	○	230	○	240	○	250	○	260	○	270	○	280	○	290	○	300	○	310		
		320	○	330	○	340	○	350	○	360	○	370	○	380	○	390	○	400	○	410		
		420	○	430	○	440	○	450	○	460	○	470	○	480	○	490	○	500				
CHÂSSIS																						
Châssis OUVERT (poids max. Utilisateur: 110 kg) (largeur d'assise 320 t/m 460 mm)																						
XFF010012	○	Châssis 80° (Angle du genou 100°)								SS												
	XFF010100	○	Ajustement châssis: 0 mm								SS											
	XFF010101	□	Ajustement châssis: -10mm par côté								109,52											
XFF010013	○	Châssis 88°, performance (Angle du genou 92°)								SS												
	XFF010100	○	Ajustement châssis: 0 mm								SS											
	XFF010101	□	Ajustement châssis: -10mm par côté								109,52											
Châssis HYBRID - Fermé (poids max. Utilisateur: 140 kg) (largeur d'assise 320 t/m 500 mm)																						
XFF010020	□	Châssis hybrid, 80° (Angle du genou 100°)								284,24												
	XFF010100	◇	Ajustement châssis: 0 mm								std											
XFF010021	□	Châssis hybrid, 88° (Angle du genou 92°)								389,95												
	XFF010100	◇	Ajustement châssis: 0 mm								std											
CENTRE DE GRAVITÉ & SUPPORT D'AXE																						
XFF070703		Support d'axe standard	○	40	○	50	○	60	○	70	○	80										
				○	90	○	100	○	110	○	120											
XFF070701		Support d'axe léger (1)	○	70	○	80	○	90	○	110	○	120	○	130								
XFF010411	◇	Support en T - long (plage de réglage complète)								std												
XFF010412	□	Porte-axe performance, alu. longueur selon hauteur d'assise arrière (réglage 10mm max.)								307,12												
ACCESSOIRES RAPPORTES AU CHÂSSIS																						
XFF090016	□	Protection de châssis, noire								90,86												
XFF090010	□	Roulette de transit (ND avec roulettes anti-basculer)								379,98												
Roulette anti-basculer escamotable																						
XFF090004	□	Gauche	XFF090005	□	Droite			208,45	112795													
XFF090006	□	Paire								416,90	2x 112795											
Levier arrière de basculement																						
XFF090001	□	Gauche	XFF090002	□	Droite			95,19														
XFF090009	□	Porte canne avec Velcro (Seulement en combinaison avec le levier de basculement)								106,58												
PREPARATION POUR HANDBIKE ATTITUDE																						
XFF090211	□	Montage axes ancrage sur châssis - SANS commande Attitude								106,41												
XFF090212	○	Montage axes ancrage sur châssis - AVEC commande Attitude								SS												
FOURCHES																						
XFF080013	◇	Carbotecture®, ultra-légères		XFF080041	□	Noir (uniquement avec 111 mm)		std														
	XFF080042	□	Argent	XFF080043	□	Orange	XFF080044	□	Rouge (2)	XFF080045	□	Bleu (2)	71,07									
XFF080029	○	Fourches, aluminium		XFF080041	□	Noir (uniquement avec 115 mm)		SS														
	XFF080042	□	Argent					71,07														
XFF080008	□	Monobras aluminium		XFF080041	□	Noir		204,85														
	XFF080042	□	Argent	XFF080043	□	Orange	XFF080044	□	Rouge	XFF080045	□	Bleu	71,07									
XFF080007	□	Fourches Frog Leg, noires (uniquement roues 4" et 5" bandage dur, lumière et roues jante alu)								579,87												
ROUES AVANT (identique à votre choix sur P1)																						
XFF080301	◇	Pleine								std												
XFF080302	○	Pleine souple (uniquement 5" et 6")								SS												
	Jante avec roues "light up"																					
XFF080303	□	Pleine (uniquement 3", 4" et 5")								83,32												
	Jante aluminium, argent																					
XFF080304	○	Pleines (uniquement 4" et 5")								SS												
XFF080306	○	Pleine souple (uniquement 4" et 5")								SS												
	Option couleur jantes	XFF080312	□	Argent	XFF080313	□	Orange	XFF080044	□	Rouge	XFF080315	□	Bleu	50,77								
(1) uniquement avec carrossage 0°										Pour plus d'information visitez notre site Internet www.SunriseMedical.be © Sunrise Medical 2025 Page 4/8												
(2) uniquement avec fourches 111mm																						
(3) ND avec LS 320 mm et 10 mm d'ajustement																						

Xenon² CF

◇ = Standard ○ = Sans supplément □ = Avec supplément				€	AViQ	
ROUES ARRIERE (identique à votre choix sur P1)						
XFF070002	◇	Moyeu design rayonnage droit, 36 rayons argent (uniquement avec 24")		std		
XFF070001	○	Standards rayonnage croisé, 36 rayons argent (uniquement avec 24")		SS		
XFF070003	□	Légère, 24 rayons argent (600 grammes par roue)		284,20		
XFF070004	□	Proton, 24 rayons noirs (charge tolérée max. 100 kg)(535 grammes par roue)		478,89		
XFF070005	□	Spinergy 18 rayons noirs, moyeu argent		781,55		
XFF070007	□	Spinergy LX 12 rayons noirs, moyeu noir		897,18		
Built-4-Me C30						
XFF070009	□	Mountain bike, 36 rayons argent (uniquement avec 24")		419,29		
XFF070010	□	Ensemble supplémentaire de roues arrières mountain bike (uniquement avec 24")		535,05		
Quick release axes						
XFF070150	◇	Axes à déverrouillage rapide		std		
PNEUS (choisissez un seul type de pneus)						
XFF070101	◇	Profil fin, Schwalbe Right Run (uniquement avec 24")		std		
XFF070102	□	Pneus pleins, noir		106,58		
XFF070104	□	Marathon Plus Evolution		106,58		
XFF090163	□	Extra ensemble pneu + chambre à air (pas avec pneus pleins)		61,47		
CERCEAUX						
XFF070202	◇	Alu argent anodisé		std		
XFF070201	○	Alu argent vernis		SS		
XFF070203	□	Cerceaux alu en couleur (voir page 7 pour les couleurs)		95,19		
XFF070204	□	Inox poli		67,36		
XFF070205	□	Titane		331,64		
XFF070206	□	Titane traité		331,64		
XFF070207	□	Supergrip ®		409,16		112817
XFF070208	□	Maxgripp ® (uniquement avec 24" et montage cerceaux standard 17 mm)		409,16		112817
XFF070212	□	Ellipse 3R, noir		369,23		112817
Built-4-Me C30						
FMG-MF06-1980-01	□	Cerceaux tétra		264,00		
Montage de cerceaux						
XFF070317	◇	Standard (17 mm)		std		
XFF070307	□	Très rapproché (7 mm) (uniquement cerceaux inox et Surge)		121,33		
XFF070327	□	Ecarté (27 mm)		121,33		
XFF070250	□	Protection main-courante (uniquement avec 24")		114,11	111476	
CARROSSAGE (choisissez une seule option)						
XFF070600	○	0°		SS		
XFF070602	○	2° (ND avec support d'axe léger)		SS		
XFF070604	○	4° (ND avec support d'axe léger)		SS		
PROTÈGE-RAYONS (uniquement avec 24")						
XFF070831	□	Transparant		153,74		
XFF070823	□	Princess XFF070827	□ Silk XFF070833	□ Zebra		181,72
XFF070816	□	Happy Lions XFF070830	□ Tiger XFF070818	□ Jungle Fever		181,72
XFF070820	□	Oriental XFF070813	□ Galactica XFF070811	□ Feather		181,72
XFF070829	□	Superhero XFF070821	□ Pirates XFF070819	□ Monkeys		181,72
XFF070817	□	Hot Wheels XFF070814	□ Graffiti XFF070806	□ Chrome		181,72
XFF070822	□	Pool XFF070802	□ Basketball XFF070803	□ Basketball 2		181,72
		XFF070812	□ Flying Water XFF070828	□ Space		181,72
Built-4-Me C30						
FMG-MF01-2622-01	□	Protège-rayon personnalisé		339,59		
FREINS (choisissez une seule option)						
XFF060001	◇	Freins standards		std		
XFF060002	□	Freins rabattables		90,93		
XFF060023	□	Freins compacts EVO		90,93		
XFF060004	□	Freins compacts légers (1)		91,78		
Built-4-Me C30						
XFF070008	□	Roues avec freins tambour (2) (24" , 36 rayons croisés)		504,46		
	□	Freins à commande unilatérale FMG-MH01-2964-02				
		□ Gauche FMG-MH01-2964-01	□ Droite	269,32		
Accessoires de freins						
XFF060010	□	Rallonge de freins à rabattable		22,82	111675	
(1) ND avec châssis hybrid, ND avec carrossage 4°, ND avec PS 340 mm, ND avec utilisation handbike, Centre de gravité à 50 mm : réglage ultérieur impossible						
(2) uniquement avec support d'axe standard et avec carrossage 0° et 4°, ND avec poignées de poussée rabattables et sans poignées						

Xenon² CF

◇ = Standard ○ = Sans supplément □ = Avec supplément

€

ACCESSOIRES

XFF090000	◇ Kit outils	std
XFF090025	○ Pompe	ss
XFF090030	□ Sac à dos	106,58
XFF750115	□ Sac à dos Quickie design	90,99
XFF750307	□ Sacoche Quickie pour châssis	67,93

ACCROCHES TAXI

XFF090100	□ Accroches taxi	94,23
-----------	------------------	-------

COLORIS⁽¹⁾

Châssis	Cerceaux	Croisillons du châssis	Châssis	Cerceaux	Croisillons du châssis
	€ 95,19	€ 184,39		€ 95,19	€ 184,39
02 Brilliant Silver	○	□	29 Black	○	□
03 Silver Matt	○	□	31 Matt Black	○	□
06 Sun Yellow	○	□	32 Signal White	○	□
14 Blue	○	□	33 Pink	○	□
15 Brilliant Marine	○	□	34 Dark Chocolate Metallic	○	□
16 Matt Marine	○	□	35 Skyblue	○	□
19 Brilliant Purple	○	□	36 Cyan-Metallic	○	□
21 Red Ruby	○	□	37 Marsred (Orange)	○	□
22 Brilliant Red	○	□	40 Kiwi	○	□
23 Matt Red	○	□	41 Flamingo-Glitter	○	□
24 Tutti Frutti Orange	○	□	42 Matt-Anthraxite	○	□
27 Graphitemetallic	○	□	46 Mamba Green	○	□
			Anodized, orange		
			Anodized, blue		
			Anodized, red		

LIBELLE COULEUR - "Quickie" sur les côtés

XFF100550	◇ Noir	(autocollants "Quickie" sur Protège-vêtements carbone argent)	std
XFF100551	○ Argent		ss
XFF100552	○ Orange		ss
XFF100553	○ Rouge		ss
XFF100554	○ Bleu		ss

DEFINITION	AViQ nr.	IDEN nr.	Prix public	Supplément
Voiturette manuelle active	110076	101104000487	€ 2.785,91	-
Repose-pieds		201101000913	-	-
Plaque cale-pieds réglable en inclinaison	110739	201105000677	€ 136,94	-
Plaque cale-pieds réglable en inclinaison	110739	201105000616	€ 185,95	€ 46,19
Plaque cale-pieds réglable en inclinaison	110739	201105000625	€ 185,95	€ 46,19
Accoudoir réglable en hauteur	110835	202101000997	€ 366,69	
Accoudoir réglable en hauteur	110835	202101000981	€ 366,69	
Ceinture de sécurité	111336	204104000335	€ 111,58	€ 43,66
Système anti-bascule	112795	204102000042	€ 208,45	-
Cerceaux couverts de mousse (supergrip)	112817	205104000031	€ 409,16	€ 163,33
Cerceaux couverts de mousse (maxgrip)	112817	205116000022	€ 409,16	€ 163,33
Cerceaux couverts de mousse Ellipse 3R	112817	205116000205	€ 369,22	€ 125,70
Housses de cerceaux	111476	205104000306	€ 114,11	-
Prolongeurs de freins (par paire)	111675	205115000072	€ 22,82	-

(1) cerceaux: uniquement cerceaux alu; Moyeux et jantes uniquement avec roues 24" standard (rayonnage croisé)

(2) uniquement avec roues légères 24"

Le Quickie Xenon² est crash test selon ISO 7176-19 avec un système de fixation de transport



Quickie Xenon² CF - Prix de base

Prix des options	€
Prix Total	€

Service Clientèle Sunrise Medical

Tél: +32 (0)2 588 23 71

E-mail: commandes@sunrisemedical.be

Pour plus d'information
visitez notre site Internet

www.SunriseMedical.be

© Sunrise Medical 2025 Page 6/8

XFF020002	XFF020003	XFF030316	XFF030317
XFF030201	XFF030203	XFF030204	XFF090018
XFF030031	XFF04000x	XFF040104	XFF040117
XFF040102	XFF040103	XFF040101	
XFF050025	XFF050125	XFF050027	
XFF090001	XFF090004		
XFF010012 / 13	XFF090020 / 21	XFF070703	XFF070701

XFF070001 	XFF070002 	XFF070003 	XFF070004 
XFF07010 	XFF070101 	XFF070106 	
XFF070104 	XFF070102 		
XFF070202 	XFF070203 	XFF070208 	XFF070212 
XFF060001 	XFF060002 	XFF060023 	XFF060004 
XFF090025 	XFF090026 	XFF090019 	
750115 	750307 		