| 6 1 1 1 1      |  |
|----------------|--|
| Serial Number: |  |





|        |  | Grade 2   |                              | 9-        |                       | _HILITE_FR_ F |       |
|--------|--|-----------|------------------------------|-----------|-----------------------|---------------|-------|
| Magas  | sin  |           | Livraison*                   |           |                       |               |       |
| Adress |  |           |                              |           |                       |               |       |
| Adress | se   | CE        |                              |           |                       |               |       |
| CP     |  |           | Date Comma                   | nde:      |                       |               |       |
| /ille  |  |           | N° Command                   | le:       |                       |               |       |
| ſél:   |  |           | Quantité:                    |           |                       |               |       |
| _      | Pendant la fabrication, certaines combinaisons d'options   |           |                              | le mesure | peuvent NI            |               | oles. |
| С      | Devis  ODE LPPR : 9166630  PPR TTC : 558,99 €  |           | nmandes@sun<br>ids max Utili |           | <u>al.fr</u><br>125 l | kg            |       |
| v      | EUILLEZ UTILISER LES CASES A COCHER ET LES ZONES DE<br>EXTE POUR INDIQUER LES DIMENSIONS VIA UN PC ET NON<br>DE FAÇON MANUSCRITE | Pri       | x Public HT:<br>x Public TTC | 5,51      | 8.48 €<br>2.00 €      |               |       |
|        | INFORMATIONS COMPLEM   | //ENTAIRE | S LIEES A I                  | L' UTILI: | SATEUR                |               |       |
|        |  |           |                              |           |                       |               |       |
|        |  |           |                              |           |                       |               |       |
|        |  |           |                              |           |                       |               |       |
|        |  |           |                              |           |                       |               |       |
|        |  |           |                              |           |                       |               |       |
|        |  |           |                              |           |                       |               |       |
|        |  |           |                              |           |                       |               |       |
|        |  |           |                              |           |                       |               |       |
|        |  |           |                              |           |                       |               |       |
|        |  |           |                              |           |                       |               |       |
|        |  |           |                              |           |                       |               |       |
|        |  |           |                              |           |                       |               |       |
|        |  |           |                              |           |                       |               |       |
|        |  |           |                              |           |                       |               |       |
|        |  |           |                              |           |                       |               |       |
|        |  |           |                              |           |                       |               |       |
|        |  |           |                              |           |                       |               |       |
|        |  |           |                              |           |                       |               |       |
|        |  |           |                              |           |                       |               |       |
|        |  |           |                              |           |                       |               |       |
|        |  |           |                              |           |                       |               |       |
|        |  |           |                              |           |                       |               |       |
|        |  |           |                              |           |                       |               |       |
|        |  |           |                              |           |                       |               |       |

OF\_RGK\_HiLite\_FR\_Rev1 Serial number: (i) Information requise pour l'option Modèle Option standard / Option Donnée obligatoire information MODELE Prix € HT Prix € TTC Code LPPR LPPR € HLTXZ010 Hilite 5,518.48 5,822.00 9166630 558.99 XA070 Châssis ouvert Open design XA080 Châssis fermé Closed design Poids max. Utilisateur 125 kg XA070 - Châssis ouvert XA070 - Open design Oui, je n'exède pas le poids Utilisateur autorisé XA080 - Closed design REMARQUE: TOUS LES FAUTEUILS ROULANTS RGK SONT FABRIQUÉS SUR MESURE AVEC UNE TOLÉRANCE DE FABRICATION DE +/- 5 MM. **DESSIN TECHNIQUE - CAD** DEVIS (FDM complète, coloris inclus) - SANS dessin XW009 QUOTE CAD drawing for approval DEVIS (FDM complète, coloris inclus) - AVEC dessin COMMANDE + dessin pour approbation XW012 XW010 HT 309.00 € (valable pour 2 dessins max) HT 117.00 € (valable pour 2 dessins max.) TTC 326.00 € QUOTE CAD drawing for approval TTC 123.44 € ORDER CAD drawing for approval (2 customer amendments ONLY) (2 customer amendments ONLY) NOTE : au-delà de 2 dessins modifiés chaque dessin supplémentaire sera facturé à hauteur de 59 € HT NOTE: la signature du dessin vaut pour acceptation du tarif public en vigueur à date de signature MODIFICATIONS DESSIN: toute demande de modification doit comporter le dessin ainsi qu'un email explicatif listant les changements souhaités **DIMENSIONS DU CHASSIS** XY010 Largeur d'assise: (intérieur protège-vêtements) Seat width (Inside to inside of sideguards) XY010 (Max - 500 mm) XY020 Profondeur d'assise (longueur toile d'assise): Seat length (Max - 500mm) XY030 Profondeur additionnelle sans toile: (Optionnel: fournit un support supplémentaire pour les jambes et facilite les transferts) Extra Seat Length (Provides additional leg support & hand grip) XY050 Hauteur d'assise avant XY030 Front frame height (Max - 550 mm) XY020 (Min - 380 mm) XY060 Hauteur d'assise arrière Rear frame height (Max - 550 mm) (Min - 360 mm) mm XY070 Longueur totale du châssis Frame length XY070 XY072 (Min XY020 + XY030 + 140 mm) mm XY072 Position roues avant XA020 Castor position **(i**) mm OU mesure optimisée XA020 Longueur assise ergonomique

(Standard = 120mm)

mm

HT 100.00 € Ergonomic seat

TTC 105.50 €

| Options du châssis avant  XY080 Largeur tubes d'assise avant rétrécis (cadre avant ajusté)  Seat taper design  XY091 Largeur repose-pieds Parallel taper design  Mm  (En cas de combinaison avec HY091 la cote sera prise entre les tubes du rétrécissement supérieur)  (optionnel, offre un support de jambe ou un positionnement supplémentaire)  XY080  (Quand combiné avec châssis avant (haut) rétréci XY080, la dimension XY091 doit être plus petite de 20 mm)  XY090 |            |
|--|------------|
| (cadre avant ajusté)  Seat taper design  Parallel taper design  mm  (En cas de combinaison avec HY091 la cote sera prise entre les tubes du rétrécissement supérieur)  (optionnel, offre un support de jambe ou un positionnement  |            |
| (Quand combiné avec châssis avant (haut) rétréci XY080, la dimension XY091 doit être plus petite de 20 mm)  (optionnel, offre un support de jambe ou un positionnement   |            |
| Supplementalie) UIV UIV  |            |
| Repose-pieds: design et dimensions   |            |
| XY100 Design arrondi Hauteur avant mini: 60 mm Round design  XY105 Design carré Hauteur avant (permet des positions plus h Square design   | autes)     |
| Mesures personnalisées du repose-pieds   |            |
| XY115 Hauteur AVANT repose-pieds Front footrest height  (Min - 40 mm ou 60 mm si fixation Frontwheel)  XY120 Hauteur ARRIERE repose-pieds Rear footrest height  (standard = 20 mm plus bas que l'avant)  (Min - 40 mm ou 60 mm si fixation Frontwheel)  XY125 Profondeur repose-pieds Footrest length  (standard = 100 mm)  (les profondeurs de repose-pieds supérieures à 160 mm nécessitent l'ajout de l'option renforcée XB150)   | Y120       |
| Type de repose-pieds   |            |
| ☐ XB010 Tubulaire en aluminium, réglable en hauteur ☐ XB020 Tubulaire en titane, réglable en hauteur  Tubular aluminium footrest (Height adjustable) Tubular Titanium footrest (Height adjusta   | ble)       |
| TTC 146.65 € (Angle/height adjustable)  XB070 Palette aluminium réglable en angle et hauteur  HT 139.00 € Angle adjustable aluminium footrest  HT 328.00 € en angle (uniquement avec châssis ferr  TTC 146.65 € (Angle/height adjustable)  TTC 346.04 € Flip up plastic footrest  (Angle/height adjustable, with closed frame)   |            |
| HLTXB080 Repose-pieds fixe soudé au châssis  HT 156.00 € Tubular footrest welded into frame  TTC 164.58 € (No height adjustment)   | Conseillée |
| Plaque de repose-pieds   |            |
| XB050 Plaque en fibre de carbone  HT 164.00 € (ND avec repose-pieds XB070 et XB030)  TTC 173.02 € Carbon fibre cover (Not with XB070 & XB030)  XB165 Grip anti-dérapant pour plaque de repose-pieds XB070 et XB030)  TTC 91.79 € Plastic Cover (Not with XB070 & XB030)  TTC 51.70 € Rubber grip tape (3M Safety walk)(not vicious plants)   | pieds      |


| Serial | number: |  |  |
|--------|---------|--|--|
|        |         |  |  |

|   | ROUES AVANT, FOURCHES ET FREINS   |   |                                    |  |                                      |   |  |
|---|---|---|------------------------------------|--|--------------------------------------|---|--|
| Roues avant<br>roues 4" (100 mm)  |   |   |                                    |  |                                      |   |  |
| ;   |   |   |                                    |  |                                      |   |  |
|   |   | (moyeu argent et bandage noir)<br>(silver hub and black urethane tyre only)   |                                    |  |                                      |   |  |
| ∐нт:  |   |   | (choisir l'option (choose colour b | de couleur pour le moyeu et le pneu ci-dessous)<br>elow) |                                      |   |  |
| <b>①</b>  | Moyeu argent / bandage noir (std sans option de couleur sélectionnée)  Silver hub & black tyre (Std)  Moyeu noir / bandage noir Black hub & black tyre  Moyeu rouge / bandage noir Red hub & black tyre  Blue hub & black tyre  Blue hub & black tyre |   | noir<br>e<br>e noir                | Moyeu violet / bandage noir Purple hub & black tyre      |                                      |   |  |
|   |   |   | roues                              | 5" (12   | 5 mm)                                |   |  |
| ,   | XC070   | Roues 5x1,3" , type softroll<br>en caoutchouc souple noir<br>Soft roll 5"x1.3" (Black   | )                                  |  |                                      | Roues étroites 5x1" Frog Legs, jante aluminium<br>(moyeu argent et bandage noir)<br>Froglegs Aluminium centre 5"x1"<br>(Silver hub and black urethane tyre only)    |  |
| ∐ нт:   | XC100<br>175.00 €<br>184.63 €   | Roues 5x1", jante aluminium, pne<br>Pneumatic Aluminium centre 5"x:   | •                                  |  |                                      | Roues larges 5x1,4" Frog Legs, jante aluminium (moyeu argent et bandage noir) Froglegs Aluminium centre 5"x1.4" (Silver hub and black urethane tyre only)           |  |
|   |   |   | roues                              | 6'' (15  | 0 mm)                                |   |  |
| - ;   | XC080   | Roues 6x1,3", type softroll<br>en caoutchouc souple noir<br>Soft roll 6"x1.3"   |                                    |  |                                      | Roues larges 6x1,4" Frog Legs, jante aluminium<br>(moyeu argent et bandage noir)<br>Frog Legs aluminium centre 6"x1.4"<br>(Silver hub and black urethane tyre only) |  |
|   |   |   | F                                  | ourche   | es                                   |   |  |
| ;   | XC190   | Fourche Performance Note: Coloris = couleur de contras (Standard si aucune option sélecti Performance castor fork (Std v                |                                    | cted)  | XC210<br>HT 562.00 €<br>TTC 592.91 € |   |  |
| XC192 Fourche alu, High Trail  Note: Coloris = couleur de contraste  High trail castor fork |   | U   | Noir Margent Black Silver          |  |                                      |   |  |
|   |   |   | Largeur/distar                     | nce ent  | re roues avant                       |   |  |
| <u> </u>  |   | Largeur entre roues avant  Castor pin width  mm  J mesure optimisée (Largeur minimotimise measurements                                  | nale pour la rotatio               | n des ro   | oues et l'empattem                   | ent maximal) XY330  |  |
|   |   |   |                                    | Freins   |                                      |   |  |
| ;   | XD020   | Freins à ciseaux sous l'assise<br>Underseat Scissor   |                                    |  | XD050                                | Freins à pousser<br>Push to lock  |  |
|   | XD030<br><b>134.00 €</b><br><b>141.37 €</b>   | Freins compacts courts Compact scissor  |                                    |  | MT 205.00 € TTC 216.28 €             | Freins ergonomiques à pousser Out Front push to lock  |  |
| Цнт   |   | Freins compacts avec fixation légé (Uniquement avec centre de grav Compact scissor with lightweight (Only with fixed centre of gravity) | ité fixe)                          | N<br>E<br>W  | TTC 299.62 €  XD086  HT 387.00 €     | Freins ciseaux Eagle (choisir un coloris) Eagle wheel locks (Indicate colour)  Freins ciseaux Eagle avec platine de fixation légère (choisir un coloris)            |  |
| <br>  | XD010   | Sans freins<br>Omit wheel locks   |                                    |  | ∏C 408.29 €  NOIR BLACK              | (Uniquement avec centre de gravité fixe)  Eagle WL with L/W fixing (Indicate colour) (Only with fixed centre of gravity)  VIOLET ROUGE BLEU PURPLE RED BLUE         |  |

| Serial number:   |                |
|--|----------------|
| PROTEGE-VET  | MENTS E        |
| Protège-vêtements  |                |
| aluminium  |                |
| XE030 Protège-vêtements alu. fixes, vissés     HT 217.00 € Screw on aluminium                                      |                |
| TTC 228.94 €   XE080 Protège-vêtements alu. amovibles  | П              |
| — HT 495.00 € Lift out aluminium  TTC 522.23 €   | — <sub>н</sub> |
| ☐ HLTXE130 Protège-vêtements alu. rabattables sur l'assise  HT 431.00 € Fold flat aluminium  TTC 454.71 €          | П<br>Н         |
| <ul><li>XE180 Protège-vêtements alu. relevables vers l'arrière</li><li>HT 259.00 € Flip back aluminium</li></ul>   |                |
| TTC 273.25 € En fibre de carbone   | TI             |
| En libre de carbone  |                |
| XE050 Protège-vêtements carbone fixes, vissés     HT 482.00 € Screw on carbon fibre  TG 500.51 c                   |                |
| TTC 508.51 €  XE100 Protège-vêtements carbone amovibles  HT 669.00 € Lift out carbon fibre                         |                |
| TTC 705.80 €  HLTXE150 Protège-vêtements carbone rabattables sur l'assise  HT 693.00 € Fold flat carbon fibre      |                |
| TTC 731.12 €  XE200 Protège-vêtements carbone relevables vers l'arrière  | т              |
| HT 520.00 € Flip back carbon fibre TTC 548.60 €  | П              |
| En composite (ABS)   |                |
| XE070 Protège-vêtements composite ABS fixes, vissés     HT 217.00 € Screw on ABS plastic                           |                |
| TTC 228.94 €  XE120 Protège-vêtements composite ABS amovibles  |                |
| HT 323.00 € Lift out ABS plastic  TTC 340.77 €  THINK 170 Protège vêtements composite ABS reportable               |                |
| HLTXE170 Protège-vêtements composite ABS rabattable  HT 431.00 € sur l'assise  TTC 454.71 € Fold flat ABS plastic  |                |
| En titane  |                |
| HLTXE220 Protège-vêtements titane soudés  HT 457.00 € (rebord renforcé de 6 mm)  TTC 482.14 € Welded with 6mm bead | G              |
| Dimensions des protège-vêtements   | _              |
| Dimensions optimisées  |                |
| 25 mm au dessus du pneu, la forme suit le profil de la roue (standard si aucune option sélectionnée)               |                |
| 25mm above tyre (Follow tyre)  | 3              |
| Hauteur personnalisée au dessus du pneu  |                |
| (la forme suit le profil de la roue)   |                |
| Individual above tyre (Follow tyre)  | 1              |

| aluminium  |   |  |  |  |  |
|--|---|--|--|--|--|
|  | Screw on aluminium  |  |  |  |  |
| ш  | Protège-vêtements alu. amovibles<br>Lift out aluminium  |  |  |  |  |
| HLTXE130   | Protège-vêtements alu. rabattables sur l'assise<br>Fold flat aluminium                          |  |  |  |  |
| XE180 HT 259.00 €  | Protège-vêtements alu. relevables vers l'arrière<br>Flip back aluminium                         |  |  |  |  |
| TTC 273.25 €   | En fibre de carbone   |  |  |  |  |
| XE050<br>HT 482.00 €<br>TTC 508.51 €   | Protège-vêtements carbone fixes, vissés<br>Screw on carbon fibre                                |  |  |  |  |
| XE100  | Protège-vêtements carbone amovibles Lift out carbon fibre                                       |  |  |  |  |
| HLTXE150   | Protège-vêtements carbone rabattables sur l'assise<br>Fold flat carbon fibre                    |  |  |  |  |
|  | Protège-vêtements carbone relevables vers l'arrière<br>Flip back carbon fibre                   |  |  |  |  |
|  | En composite (ABS)  |  |  |  |  |
|  | Screw on ABS plastic  |  |  |  |  |
| XE120 HT 323.00 €  | TTC 228.94 €  XE120 Protège-vêtements composite ABS amovibles  HT 323.00 € Lift out ABS plastic |  |  |  |  |
| TTC 340.77 €  HLTXE170 Protège-vêtements composite ABS rabattable  HT 431.00 € sur l'assisse         |   |  |  |  |  |
| TTC 454.71 € Fold flat ABS plastic En titane   |   |  |  |  |  |
| HLTXE220 Protège-vêtements titane soudés  HT 457.00 € (rebord renforcé de 6 mm)                      |   |  |  |  |  |
| TTC 482.14 € Welded with 6mm bead  Dimensions des protège-vêtements                                  |   |  |  |  |  |
| Dimensions optimisées  |   |  |  |  |  |
| 25 mm au dessus du pneu, la forme suit le profil de la roue (standard si aucune option sélectionnée) |   |  |  |  |  |
|  | 25mm above tyre (Follow tyre)  Hauteur personnalisée au dessus du pneu                          |  |  |  |  |
| (la forme suit le profil de la roue)   |   |  |  |  |  |
| Individual above tyre (Follow tyre)  |   |  |  |  |  |
| Au niveau du pneu (la forme suit le profil de la roue)   |   |  |  |  |  |
| Dimensions personnalisées  |   |  |  |  |  |
| ∏ Lo   | ngueur du protège-vêtements :   |  |  |  |  |
| Sic  | deguard length  |  |  |  |  |
| <b>(i)</b>   | mm  |  |  |  |  |
| vê   | auteur du protège-<br>tements :<br>deguard height   |  |  |  |  |
|  | mm e//  |  |  |  |  |

| TS ET                  | T ACCOUDOIRS   |  |  |  |  |
|------------------------|--|--|--|--|--|
|                        | Protège-vêtements avec garde boue  |  |  |  |  |
|                        | aluminium  |  |  |  |  |
|                        | XE040 Protège-vêtements alu. fixes, vissés, avec garde-boue 259.00 € Screw on aluminium with fender 273.25 €                         |  |  |  |  |
|                        | XE090 Protège-vêtements alu. amovibles avec garde-boue  7 538.00 € Lift out aluminium with fender  2 567.59 €                        |  |  |  |  |
| Н                      | HLTXE140 Protège-vêtements alu. rabattables sur l'assise avec<br>¶ 471.00 € garde-boue Fold flat aluminium with fender<br>© 496.91 € |  |  |  |  |
|                        | XE190 Protège-vêtements alu. relevables vers l'arrière avec 7 300.00 € garde-boue Flip back aluminium with fender                    |  |  |  |  |
|                        | En fibre de carbone  |  |  |  |  |
|                        | XE060 Protège-vêtements carbone fixes, vissés avec garde-<br>fo 630.00 € Screw on carbon fibre with fender                           |  |  |  |  |
| П                      | XE110 Protège-vêtements carbone amovibles avec garde- 778.00 € Lift out carbon fibre with fender 2 820.79 €                          |  |  |  |  |
| Н                      | HLTXE160 Protège-vêtements carbone rabattables sur l'assise avec garde-boue Fold flat carbon fibre with fender 2 888.31 €            |  |  |  |  |
|                        | XE210 Protège-vêtements carbone relevables avec gardeboue  TTC 664.65 € Flip back carbon fibre with fender                           |  |  |  |  |
| ,,,                    | C 664.65 € Flip back carbon fibre with fender  Dimensions des protège-vêtements  |  |  |  |  |
| Hauteur garde-boue     |  |  |  |  |  |
|                        | ridutedi garde bode  |  |  |  |  |
|                        | 10 mm au dessus du pneu<br>(Standard)  |  |  |  |  |
|                        | 10mm above tyre (Standard)   |  |  |  |  |
|                        | Distance personnalisée au dessus du pneu   |  |  |  |  |
|                        | Individual above tyre Minimum = 10 mm  |  |  |  |  |
| mm mm                  |  |  |  |  |  |
| Position du garde-boue |  |  |  |  |  |
|                        | Largeur du garde-boue jusqu'au centre<br>du pneu<br>(standard si aucune option sélectionnée)   |  |  |  |  |
|                        | Centre of tyre (Standard if no option selected)  |  |  |  |  |
|                        | Largeur du garde-boue jusqu'à<br>l'extérieur du pneu<br>Outside of tyre  |  |  |  |  |



|                     | Accoudoirs   |
|---------------------|--|
|                     | accoudoirs amovibles avec protège-vêtements composite it manchette (hauteur fixe) (indiquer hauteur) |
|                     | ift out armrest with plastic sideguard<br>Indicate fixed height)                                     |
|                     | accoudoirs amovibles avec protège-vêtements alu et<br>nanchette (hauteur fixe) (indiquer hauteur)    |
| TTC 582.36 € L      | ift out armrest with Aluminium sideguard (Indicate fixed h   |
| Hauteur (distance o | entre le haut du tube d'assise et la partie supérieure   |

de l'accoudoir) Height (Top of seatrail to top of armrest)

| ( | Ĭ |
|---|---|
|   | _ |

mm

| DOSSIER                                   |   |  |                  |  |  |
|---|---|--|------------------|--|--|
|   |   | Hauteur de dossier fixe  | ou réglable (ur  | ne option au choix)  |  |
| XY230                                     | Dossier à hauteur f<br>(Max - 400 mm)<br>Fixed height backre<br>(indiquer la hauteu | est o  | □<br>нт<br>тс    | XY245 Dossier réglable en hauteur (+/- 25 mm)  164.00 € (Max - 400 mm)  173.02 € Adjustable height backrest  (indique le diadecier)                                |  |
| ①   | dossier)  | mm   |                  | minimale du dossier) mm  |  |
|   |   | Dossier fixe ou rabat  | table - Sélectio | nner une option  |  |
| XG010                                     | Dossier <u>fixe</u> non ra<br>Fixed backrest (No                                    |  | □ ।<br>нт<br>ттс | HLTXG020 Dossier <u>rabattable</u> avec fermeture rapide et  450.00 € blocage, réglable en angle (± 5 degrés)  474.75 € Folding backrest with 2 position snap lock |  |
|   |   | Options ergonomiques -   | Inclinaison (un  | and angle adjust (± 5 Deg) seul choix possible)  |  |
| XY360                                     | Angle du dossier  | - <del>← → +</del>   |                  | XG100 Dossier ergonomique  |  |
| _<br>•••••••••••••••••••••••••••••••••••• | Backrest angle 3 0 +3 +   | 5<br>]   | HT<br>TTC        | 100.00 € Ergonomic backrest  105.50 € A - Hauteur du tube vertical inférieur (mini 250 mm)  B  |  |
| Angle<br>personnalisé                     | (Max -10/+20 Deg)   | Degré  |                  | B - Inclinaison pour le  |  |
|   |   |  |                  | tube supérieur mm  |  |
|   | Dossier rétréci vers<br>(au dessus des prot<br>Inward taper (i                      |  | □<br>нт<br>ттс   | XG120 Dossier évasé vers l'extérieur<br>100.00 € (au dessus des protège-vêtements)<br>105.50 € Outward flare (inside of backrest posts)                            |  |
| (i  | Spécifier largeur   | mm   |                  | Spécifier largeur mm   |  |
| П xG070                                   | Poignées amovible   | Poign<br>s vissées dans tubes de dossier   | iées de poussée  | XG090 Poignées réglables en hauteur (ND avec XY245)  |  |
| _   | Screw in push hand  |  | НТ<br>ТТС        | 335.00 € type Stroller - Stroller push handles height adj.<br>353.43 € Hauteur depuis le sol   |  |
|   | Poignées escamota<br>(ND avec dossier ré<br>Flip down push har                      | églable en hauteur XY245)  |                  | Hauteur optimisée (1000 mm du sol) Optimise (1000mm from floor)  |  |
|   | (ND avec dossier re   | ables réglables en hauteur<br>Églable en hauteur XY245)<br>ndles height adjustable | HT<br>TTC        | XG097 Poignées de poussée intégrées (Quickie Style) 361.00 € (ND avec dossier réglable en hauteur XY245) 380.86 € Integrated push handle (N/A with XY245)          |  |
| ☐ XG040                                   | Dossier fixe renfore  | ·  |                  | XG130 Barre de dossier avec profondeur + importante  |  |
|   | (conseillé pour han<br>(ND avec dossier re<br>Heavy duty backre                     | églable en hauteur XY245)  | нт<br>ттс        | 100.00 € (standard 90 mm)  105.50 € Extra deep brace bar (Recommended for JAY backs)  Profondeur personnalisée (Std - 90mm)  |  |
|   | inccommenueu jor  |  | atárom letí.     | for Airestables (CLIA)   |  |
| ☐ XG140<br>HT 508.00 €<br>TTC 535.94 €    | Integrated lateral s  | Dossier avec Supports L<br>orts Latéraux Intégrés Ajustables (SLI<br>Support       |                  | es Ajustables (SLIA)   |  |
| A - Gau                                   | che (left)  | A - Droite (right)   |                  |  |  |
| B - Gau                                   | mm  | mm  B - Droite (right)   |                  |  |  |
|   | mm  | mm   |                  |  |  |
| C - Gau                                   | che ( <mark>left)</mark><br>mm  | C - Droite (right)   |                  |  |  |
| D - Gau                                   | che (left)  | D - Droite (right)   |                  |  |  |

Serial number: \_\_\_\_\_ OF\_RGK\_HiLite\_FR\_Rev1

| BARRE DE CARROSSAGE - CENTRE  | DE GRAVITE (sélectionner une option)   |
|---|--|
| Centre de gravité <b>REGLABLE</b>   | Centre de gravité FIXE   |
| Châssis arrière carré Barre de carrossage réglable  Square back adjustable centre of gravity (25 - 150 mm) (cadre ouvert ou fermé)  Châssis arrière arrondi Barre de carrossage réglable en aluminium Round back adjustable centre of gravity (60 - 150 mm)  (cadre ouvert ou fermé)  | HLTXH090 HT 404.00 € TTC 426.22 €  V-style fixed centre of gravity (25 - 125 mm)  (cadre ouvert ou fermé)  mm  |
| mm  | C  |
| Carrossage  | Carrossage   |
| XY390 Angle de carrossage (en degré)  Camber angle  0 1 2 3 5   | XY390 Angle de carrossage (en degré)  Camber angle  0 1 2 3 5  |
| Options barre de carrossage   | Options barre de carrossage  |
| ☐ XH040 Barre de carrossage addtionnelle soudée  HT 339.00 € pour handibke  TTC 357.65 € Handbike camber bar fixed  | <ul> <li>XH040 Barre de carrossage additionnelle soudée</li> <li>HT 339.00 € pour handibke</li> <li>TTC 357.65 € Handbike camber bar fixed</li> </ul>  |
| Angle de carrossage (en degré) (pour handbike)  Camber angle (Handbike camber bar)  0 5  \[ \begin{array}{c}  | Angle de carrossage (en degré) (pour handbike)  Camber angle (Handbike camber bar)  0 5  \[ \bigcup \b |
| Hauteur sol/roues avant souhaitée dans le cadre de<br>l'utilisation avec barre additionnelle pour handbike<br>Castor height from floor for handbike fitting<br>(Standard 30mm if not indicated)   | Hauteur sol/roues avant souhaitée dans le cadre de l'utilisation avec barre additionnelle pour handbike Castor height from floor for handbike fitting (Standard 30mm if not indicated)   |
| 30 50   | 30 50 ☐ (standard 30 mm si aucune sélection)   |
|   |  |
| utilisation réelle du fauteuil.  Roulettes ai   | nti-bascule  |
| XJ010 Anti-bascule escamotable à GAUCHE  HT 175.00 € (uniquement avec centre de gravité réglable  TTC 184.63 € avec châssis arrière carré, XH110)  (ND avec barre de carrossage additionnelle XH040)  Swingaway anti tip LEFT side (Only with square back frame. Not with XH040)   XJ020 Anti-bascule escamotable à DROITE  HT 175.00 € (uniquement avec centre de gravité réglable avec châssis arrière carré, XH110)  (ND avec barre de carrossage additionnelle XH040) | XJ100 Anti-bascule SPORT - Montage central     HT 538.00 € Single sport anti tip (centre mounted)     TTC 567.59 €   |
| Swingaway anti tip RIGHT side ( <b>Only with square</b><br><b>back frame. Not with XH040</b> )  |  |

| Serial Number: | OF RGK HiLit | e FR    | Rev  |
|----------------|--------------|---------|------|
| Jeriai Namber. | OI_NON_THER  | ~_I I\_ | ILCA |

|                    |                           |  |                           |                           | ROUE                  | S AR          | RRIER               | =                          |                              |                      |         |   |                                     |     |
|--------------------|---------------------------|--|---------------------------|---------------------------|-----------------------|---------------|---------------------|----------------------------|------------------------------|----------------------|---------|---|-------------------------------------|-----|
|                    | XY420                     | 24" <b>24</b> " '  | Wheels                    |                           | Diamè<br>XY430        | tre de<br>25" | e roues             | " Wheels                   |                              | Пх                   | Y440    | 26"                                     | 26" Wheels                          |     |
|                    | X1 120                    | 21 21  | Villeels                  | E                         | cartemer              |               |                     |                            |                              | <u> </u>             | 1110    | 20                                      | 20 Wileels                          |     |
|                    | XY460                     | Ecartement du  |                           | e au châssi               | 5                     |               |                     |                            | 2                            | XY460                |         | NB: Ecarter                             | nent standard si                    | ī   |
|                    | 15                        | Rear wheel gap   | )                         | Personna                  | licá                  |               |                     | 7                          |                              |                      |         |   | e: 25mm. Autres<br>e de faisabilité |     |
| /!                 | !\ 🖺                      |  | en mm)                    | Personna                  | lise                  |               |                     | mm                         |                              |                      |         | technique                               |                                     |     |
|                    | XK010                     | Cup Fusion 4/  |                           | •                         |                       | _             | isir une            | seule opti                 |                              | Culusus              | . VI V  | 10                                      | -1-1-                               |     |
|                    | VKOTO                     | Sun Fusion 16 Fusion 16 spok                             |                           |                           |                       |               |                     | ⊔нт                        | 894.00 €                     |                      |         | 12 rayons cr<br>12 spoke                | oises                               |     |
|                    | XK050                     | Coding and A LV 40                                       |                           |                           |                       |               |                     | ттс                        | 943.17 €                     | C!                   | · CDO   | <b>4</b> 10                             |                                     |     |
| ⊔ <sub>н</sub>     |                           | Spinergy <b>LX</b> 12<br>Spinergy <b>LX</b> 12 €         | -                         |                           |                       |               |                     | ⊔нт                        | XK060<br>639.00 €            |                      |         | <b>(</b> 18 rayons<br><b>(</b> 18 spoke |                                     |     |
|                    | C 893.59                  |  | 0 :                       |                           |                       |               |                     |                            | 674.15 €                     | C!                   | . DI VI | 40                                      | .1.4                                |     |
| HT                 | XK150<br>€ 1,682.0        | Spinergy CLX 1  Spinergy CLX 1                           |                           |                           |                       |               | yeu noii<br>'ER HUB |                            |                              |                      |         | . 18 rayons  <br>. 18 blade sp          | olats, moyeu noir<br>ooke           |     |
| ттс                | € 1,774.5                 | 1  |                           |                           |                       |               |                     | TTC                        | 943.17 €                     |                      |         | N/A                                     | IN SILVER HUB                       |     |
| Option             | de coule                  | ur pour RAYON  | S roue Spiner             | gy:                       | (c                    | hoisis        | sez la c            | ouleur des                 | rayons p                     | our les              | roues   | s Spinergy                              | ci-dessous)                         |     |
|                    | ns noirs                  | Rayons blan  |                           | ayons jaune               |                       |               | XK180               |                            | nalisation                   |                      | ayons   |   |                                     |     |
| _                  | spokes<br>ns rouge        | White spok Rayons blee                                   |                           | ellow spoke<br>ayons rose | es                    |               | 194.00 ¢            |                            | lual spoke (<br>Ir rayons in | _                    |         |   |                                     |     |
| Red                | spokes                    | Blue spoke   | s Pi                      | nk spokes                 |                       |               |                     | Inside:                    | •                            |                      |         |   |                                     |     |
|                    | ns violet<br>le spokes    | Rayons ora Orange spo                                    |                           | ayons vert<br>reen spoke  | s                     |               |                     | Couleu<br>Outsid           | ır rayons ex<br>e:           | (ternes              |         |   |                                     |     |
|                    |                           | ion pour roue S  |                           | •                         |                       | nnée.         | roues liv           |                            |                              | (190 Ma              | veu n   | oir")                                   |                                     |     |
| ☐ XK19             | 0 Moy                     | eu noir  | XK200                     | Moyeu a                   | gent                  |               | roues in            |                            | XK201                        | Moyeu/               | jante i | rouge                                   |                                     |     |
| HT 106<br>TTC 111. | 6.00 € Blac<br>83 €       | k hub  | HT 106.00<br>TTC 111.83 € | -                         | •                     |               | <b>v</b> 1          |                            |                              |                      |         | ( uniquemer<br>X, XLX & BLX             |                                     |     |
| 170 111.           | .05 E                     |  | 110 111.05 €              | Silver Hub                | (II/ a WILII L        | ILAL/ CL      | ^)                  | 110                        | 225.00 €                     | rica riab,           |         | 34, 767 & 367                           |                                     |     |
| ☐ XK20             | -                         | /eu/jante<br>et (LX, XLX &                               | ☐ XK203<br>HT 212.00      | Moyeu/ja                  |                       | ' uniqu       | iement)             |                            |                              | Moyeu/               |         | or<br>( uniqueme:                       | n+)                                 |     |
|                    |                           | uniquement)  | TTC 223.66 €              |                           |                       | -             |                     |                            |                              |                      |         | LX, XLX & BL                            |                                     |     |
| Purple hu          | ıb/rims (LX,              | , XLX & BLXL only)                                       |                           |                           | Aontago               | main          | courant             | or.                        |                              |                      |         |   |                                     | _   |
| Пх                 | Y480 N                    | Montage étroit   | (std si au                | cune optio                | Aontage<br>n sélectio |               | Couram              | XY485                      | Montage I                    | arge                 |         |   |                                     | -   |
|                    |                           | Narrow set handri  |                           |                           |                       |               |                     |                            | Wide set h                   | andrim               |         |   |                                     |     |
|                    |                           | Découpe des patte<br>recommandée si l                    |                           | e le châssis              | et la rou             | e est de      | e 20 mm             | ou moins)                  |                              |                      |         |   |                                     |     |
| TTC 1              | 132.93 €                  | Remove excess m  |                           | ivno do m                 | oin cours             | ntoc          | 6 notte             | s do fivati                | on                           |                      |         |   |                                     |     |
| Пх                 | L010 A                    | Aluminium anodis   |                           | cune optio                |                       |               |                     | es de fixati<br>XL040      | Titanium                     |                      |         |   |                                     |     |
|                    |                           | Aluminium hard a   | •                         |                           |                       | ,             |                     | Γ 291.00€                  |                              | tab                  |         |   |                                     |     |
|                    | L160 E                    | Elipse   |                           |                           |                       |               |                     | <b>307.01 €</b> XL035      | Natural Fit                  | ·IT                  |         |   |                                     |     |
|                    |                           | •  | placement for             | Surge)                    |                       |               | н                   | Г 469.00 €                 |                              |                      |         |   |                                     |     |
|                    | <b>489.52 €</b><br>L020 1 | Tetra grip   |                           |                           |                       | N             |                     | C <b>494.80 €</b><br>XL150 | Carbolife (                  | Sekko                |         |   |                                     |     |
|                    |                           | Tetra grip 6 tab   |                           |                           |                       | E  <br>W      | Шн                  | 771.00 €                   |                              |                      |         | Ц<br>Noir                               | Argent                              |     |
|                    | <b>367.14 €</b><br>L100 F | Oara grin  |                           |                           |                       | ''            | П                   | <b>2 813.41 €</b> XL170    | Carbolife (                  | Curve I              | (No     | Black                                   | Silver                              |     |
|                    |                           | Para grip<br>Para grip 6 tab                             |                           |                           |                       |               | ⊔ н                 | 753.00 €                   |                              |                      | (Bla    | •                                       |                                     |     |
| TTC 3              | 367.14 €                  |  |                           |                           |                       | Dnaue         |                     | 794.42 €                   |                              |                      |         |   |                                     | _   |
| Пх                 | M010 H                    | Kenda haute press  | ion Gris                  | □Bleu                     | Roug                  | Pneus<br>e    | ,<br>П              | XM060                      | Schwalbe                     | One (                | unique  | ement en 24                             | " et 25")                           |     |
| _                  | ŀ                         | Kenda  | (Std)                     | Blue std)                 | Red                   |               |                     | Γ 118.00 €                 | Schwalbe                     | One (                | 24",25  | 5" only)                                |                                     |     |
| Пх                 | M130 H                    | Kenda noir   | Grey (                    | sta)                      |                       |               |                     | 2 <b>124.49 €</b><br>XM050 | Kenda K88                    | 5 MTB                | (uniq   | uement en 1                             | 24" et 25")                         |     |
| нт                 |                           | Kenda black  |                           |                           |                       |               | н                   |                            | Kenda K88                    | 5 moun               | tain bi | ke tyre (                               | 24",25" only)                       |     |
|                    | <b>27.43 €</b><br>M020 S  | Schwalbe Maratho   | on Plus                   |                           |                       |               |                     | <b>37.98 €</b> XM040       | Bandage S                    | hox noir             |         |   |                                     |     |
| ∣ ⊔нт              | 87.00 €                   | Schwalbe Maratho   |                           |                           |                       |               |                     | Γ 140.00 €                 | -                            |                      | (Bla    | ick)                                    |                                     |     |
| ттс                | 91.79 €                   |  |                           | Tynes                     | de valve              | s nou         |                     | C 147.70 €<br>ore à air    |                              | -                    | -       |   |                                     |     |
|                    |                           | /alve Schraeder, t                                       |                           | ,,                        |                       | орош          | □ XY                | '490 Val                   | ve Presta,                   |                      |         |   | å                                   |     |
|                    |                           | Standard si aucur<br>Schraeder inner tu                  | •                         | ionnée)                   |                       |               | •                   | Pre                        | esta inner t                 | ube valv             | е       |   |                                     |     |
|                    |                           |  |                           |                           | essoires              | pour r        | roues ai            |                            |                              |                      |         |   |                                     |     |
|                    |                           | Axe à déverrouilla<br>'ND en combinaisc                  |                           |                           | m (paire)             |               |                     | XK300<br><b>Γ 787.00</b> € | Roues Offr                   | oad 22"<br>placent r | avec i  | mains-coura<br>24" et 25" a             | ntes, pneu MTB e<br>vec XM010)      | et  |
|                    | 148.76 € 1                | Titanium 130mm (   | quick release ax          |                           | ir)                   |               |                     |                            | Offroad who                  | eel set 22           | " with  | handrim, MT                             | B tyre and axle pins                |     |
|                    |                           | <mark>'N/A with XK010 &amp;</mark><br>Extrémité d'axes p | •                         | (د                        |                       |               |                     | XK310                      |                              |                      |         | els with XM01                           |                                     | st. |
|                    |                           | Quad release axle  | •                         | -1                        |                       |               | $\sqcup_{H}$        |                            |                              |                      |         | mains-coura<br>26" avec XM              | intes, pneu MTB 6<br>1010)          | J.  |
| TTC 2              | 204.67 €                  |  |                           |                           |                       |               | TTO                 | 830.29€                    | Offroad who                  |                      |         |   | B tyre and axle pins                |     |
|                    | V120 F                    | lacque avec mat  | f (pairo)                 | , –                       |                       |               |                     | VVO1 4E                    |                              |                      |         |   |                                     |     |
|                    | K130 F                    | lasque avec moti   |                           | j [                       | ]<br>                 |               | $\sqcup_{L}$        |                            | Flasque co<br>Black gloss    |                      |         | ant<br>Montée                           | ☐<br>Non Montée                     |     |
|                    | 341.00 € 5                | Spokeguard with des                                      | sign (pair) Mont          | ée Non N                  | nontee                |               |                     |                            |                              |                      |         |   | NOIT MOTILEE                        |     |

OF\_RGK\_HiLite\_FR\_Rev1

|   | Black glo White g Grey glo Cream g Red glos Yellow g  | Brillant oss 103 gloss 100 oss 132 gloss 135 ss 108 gloss 120   | oxy<br>e   | Châssis e   | t Comp   | Pov  | ortés au c<br>nposants r<br>coloris du   | hâssis<br>apportés a  |  | s - Peinture I   | noudre énoxy   |                 |
|---|---|---|--|---|--|--|--|---|--|--|--|-----------------|
| Châssis Comp  | Powder coa  | Brillant oss 103 gloss 100 oss 132 gloss 135 ss 108 gloss 120   | e<br>e   | Châssis   |  | XN150 Cor<br>(du<br>Pov  | nposants r<br>coloris du   | apportés a  | au châssi  | s - Peinture I   | noudre énoxy   |                 |
| Châssis Comp  | Powder coa  | Brillant oss 103 gloss 100 oss 132 gloss 135 ss 108 gloss 120   | e  |   | Composa  | (du<br>Pov   | coloris du   |   | au chássi:   | s - Peinfiire i  | noudre énoxy   |                 |
|   | Black glo White g Grey glo Cream g Red glos Yellow g  | oss 103<br>gloss 100<br>oss 132<br>gloss 135<br>ss 108<br>gloss 120   | <u>t</u>   |   | Composa  | Pov  |  | chassis si  | aucune s   |  | poddic cpoxy   |                 |
|   | Black glo White g Grey glo Cream g Red glos Yellow g  | oss 103<br>gloss 100<br>oss 132<br>gloss 135<br>ss 108<br>gloss 120   | <u>t</u>   |   | Composa  | ntc Mat  | der coate  |   |  |  | not specified)   |                 |
|   | White g Grey glo Cream g Red glos Yellow g  | gloss 100<br>oss 132<br>gloss 135<br>ss 108<br>gloss 120  |  |   |  | iits <u>iviat</u>  |  | Châssis   | Composai   | nts  | <u>Spécial</u>   |                 |
|   | Grey glo Cream g Red glos Yellow g  | oss 132<br>gloss 135<br>ss 108<br>gloss 120   |  |   |  | Black matt 1   | 05   |   |  | Chrome N   | Mirror 300 - (1)                                       |                 |
|   | Cream g Red glos Yellow g Forest g  | gloss 135<br>ss 108<br>gloss 120  |  | _   |  | White matt   | 101  |   |  | Sparkle sil  | lver 170   |                 |
|   | Red glos Yellow g   | ss 108<br>gloss 120   |  | _   |  | Grey matt 1  | 31   |   |  | Metallic b   | olack matt 104   |                 |
|   | Yellow g  | gloss 120   |  | Ш   |  | Light grey m   | att 133  | П   | П  | Metallic gre   | ey matt 130  |                 |
|   | Yellow g  |   |  |   |  | Navy blue m  | att 152  | П   |  | Black sand   | dpaper 201 - (1  | 1)              |
|   | Forest g  |   |  | _   | _  |  | -  | _   |  | Grey sand  | lpaper 202 - (1  | )               |
|   |   | reen gios   | s 143  |   |  |  |  | _   |  | White san  | ndpaper 200 - (  | 1)              |
| _ :   | Green g   | loss 107  |  |   |  |  | (1) Co   | oris non di   | _  | our los ropos  | e-pieds - Noir br                                      | illant do sório |
|   |   | ue gloss 1  | 51   |   |  |  | (1) (0   | oris non ui   | sporiible b  | our les reposi   | e-pieus - Noir bi                                      | mant de sene    |
|   |   |   |  |   |  |  |  |   |  |  |  |                 |
|   | Royal Bl  | lue gloss 1   | 154  |   |  |  |  |   |  |  |  |                 |
|   | Blue glo  |   |  |   |  |  |  |   |  |  |  |                 |
|   | Duckegg   | g blue glo  | ss 141   |   |  |  |  |   |  |  |  |                 |
|   | Pink glo  | ss 188  |  |   |  |  |  |   |  |  |  |                 |
|   | Orange  | gloss 180   | )  |   |  |  |  |   |  |  |  |                 |
|   | Purple g  | gloss 157   |  |   |  |  |  |   |  |  |  |                 |
| HLTXNO  | 030 Finition  | de <u>châssi</u>  | <u>is</u> satinée  |   |  |  | XN165  | Finitio   | n des <u>cor</u>   | nposants sat   | tinée  |                 |
| HT 294.00<br>TTC 310.17   | (toutes i   | les pièces<br>KN165 cho   | alu sont er  | noir mat  | sauf si  |  | HT 120.00<br>TC 126.60   |   | olast com  | ponents  |  |                 |
|   | Bead bla  |   | (All parts b   | lack unle   | ss XN165   |  | 70 120.00  |   |  |  |  |                 |
| ] HLTXNO<br><b>HT 747.00</b>  | _   | de <u>châssi</u>  |  | ! !!!!  | 4  |  | XN170<br><b>HT 201.00</b>  |   |  | nposants po  | olie   |                 |
| TTC 788.09  | (toutes i   |   | alu sont er<br>170 choisie   |   | ant  |  | TC 212.06  |   | eu comp  | ricits   |  |                 |
|   | Polished  | d fram(All  | l parts blac   | k unless X  | N170 ch  | osen)  |  |   |  |  |  |                 |
| _   |   |   |  |   | Coule  | urs de conti   | aste   |   |  |  |  |                 |
|   | TE : La couleur<br>gles et les prot   |   |  |   |  |  | s de fourc   | he et les d   | lécalcom   | anies. Les co  | oussins, les   |                 |
|   | Finition noi  |   | ы сыы. с рс  |   |  |  |  |   |  |  |  |                 |
|   |   |   |  |   |  | inition argen  | t  |   |  |  |  |                 |
|   | Black accen   |   |  |   |  | inition argen  | t  |   |  |  |  |                 |
|   | Finition rou  | ıge   |  |   |  | Silver accent<br>inition bleue   | t  |   |  |  |  |                 |
|   | Finition rou<br>Red accent<br>Finition viol   | ige<br>let  |  |   |  | Silver accent  | t  |   |  |  |  |                 |
|   | Finition rou<br>Red accent  | ige<br>let  |  |   |  | Silver accent<br>Finition bleue<br>Blue accent   | t  |   |  |  |  |                 |
|   | Finition rou<br>Red accent<br>Finition viol   | ige<br>let  |  | Ţ   |  | Silver accent<br>Finition bleue<br>Blue accent<br>Toiles   |  |   |  |  |  |                 |
|   | Finition rou<br>Red accent<br>Finition viol   | uge<br>let<br>ent   | le en tensic   |   | Diles d'a  | Silver accent<br>Finition bleue<br>Blue accent   | ul choix)  | Pla   | que d'as   | sise fibre de  | carbone avec   | barre de        |
|   | Finition rou<br>Red accent<br>Finition viol<br>Purple acce<br>Toile d'assis<br>(Standard s  | uge<br>elet<br>ent<br>se réglabl  | option séle  | n par san<br>ctionnée)                                    | Diles d'a  | Silver accent Finition bleue Blue accent  Toiles ussise (un ser  | ıl choix)<br>XR050<br>HT 412.00  | € rer   | fort du c  | hâssis (à la p   | carbone avec<br>place de la toile                      |                 |
|   | Finition rou<br>Red accent<br>Finition viol<br>Purple acce  | uge<br>elet<br>ent<br>se réglabl  | option séle  | n par san<br>ctionnée)                                    | F E  | Silver accent Finition bleue Blue accent  Toiles Issise (un sei  | ıl choix)<br>XR050<br>HT 412.00<br>TC 434.66   | € rer   | fort du c  |  |  |                 |
| XP040   | Finition rou<br>Red accent<br>Finition viol<br>Purple acce<br>Toile d'assis<br>(Standard s<br>Seat sling a  | uge<br>ent<br>se réglabl<br>si aucune o<br>djustable  | option séle<br>tension wi  | n par san<br>ctionnée)<br>th straps                       | F E  | Silver accent Finition bleue Blue accent  Toiles ussise (un ser  | ul choix)<br>XR050<br>HT 412.00<br>TC 434.66   | € rer<br>€ Car  | fort du c  | hâssis (à la p<br>e seat plate   | place de la toil                                       | e d'assise)     |
|   | Finition rou Red accent Finition viol Purple acce  Toile d'assis (Standard s Seat sling a   | se réglabl<br>si aucune d<br>idjustable   | option séle<br>tension wi  | n par san<br>ctionnée)<br>th straps<br>sion               | Diles d'aggles   | Toiles sissise (un ser   | Il choix) XR050 HT 412.00 TC 434.66  | € rer<br>€ Cal  | ofort du confort du confibre   | hâssis (à la p<br>e seat plate<br>sier: renfort  | place de la toile<br>ts en cuir (noir)                 | e d'assise)     |
| XP040   | Finition rou<br>Red accent<br>Finition viol<br>Purple acce<br>Toile d'assis<br>(Standard s<br>Seat sling a  | elet ent se réglablisi aucune o idjustable essier réglas  | option séle<br>tension wi<br>able en ten<br>standard si  | n par san<br>ctionnée)<br>th straps<br>sion<br>aucune s   | Diles d'aggles   | Toiles sissise (un ser   | ul choix)<br>XR050<br>HT 412.00<br>TC 434.66   | € rer<br>€ Cal  | offort du confibre<br>rbon fibre<br>es de dos<br>D avec po               | hâssis (à la pe<br>e seat plate<br>sier: renfort<br>ignées escal   | place de la toil                                       | e d'assise)     |
| XP040   | Finition rou Red accent Finition viol Purple acce  Toile d'assis (Standard s Seat sling a  Toile de dos par sangles   | elet ent se réglablisi aucune o idjustable essier réglas  | option séle<br>tension wi<br>able en ten<br>standard si<br>ap adjustab   | n par san,<br>ctionnée)<br>th straps<br>sion<br>aucune s  | Diles d'a gles  Toi  | Toiles sissise (un ser   | Il choix)  XR050 HT 412.00 TC 434.66 ET  XP070 HT 149.00 TC 157.20   | € rer<br>€ Cal<br>Ail<br>€ (NI<br>€ Bal                                       | offort du confibre<br>rbon fibre<br>es de dos<br>D avec po               | hâssis (à la pe<br>e seat plate<br>sier: renfort<br>ignées escal   | place de la toil<br>ts en cuir (noir)<br>motables XG08 | e d'assise)     |
| XP040  XP050  Argent  | Finition rou Red accent Finition viol Purple acce  Toile d'assis (Standard s Seat sling a  Toile de dos par sangles   | se réglables aucune endjustable assier régla Airtech (schrest stra  | option séle<br>tension wi<br>able en ten<br>standard si<br>ap adjustab<br>(<br>Noir  | n par san,<br>ctionnée)<br>th straps<br>sion<br>aucune s  | Doiles d'agles  Toi élection)  | Toiles  Toiles  Iles de dossie   | Il choix) XR050 HT 412.00 TC 434.66 er XP070 HT 149.00 TC 157.20 biqûre des  | € rer<br>€ Cal<br>Ail<br>€ (NI<br>€ Bac<br>s toiles                           | ofort du c<br>rbon fibre<br>es de dos<br>D avec po<br>ckrest up          | hâssis (à la pe<br>e seat plate<br>sier: renfort<br>ignées escal   | place de la toil<br>ts en cuir (noir)<br>motables XG08 | e d'assise)     |
| XP040<br>XP050  | Finition rou Red accent Finition viol Purple acce  Toile d'assis (Standard s Seat sling accent  Toile de do par sangles Airtech bac   | se réglablisi aucune didjustable assier régla Airtech (skrest stra  | option séle<br>tension wi<br>able en ten<br>standard si<br>ap adjustab   | n par san,<br>ctionnée)<br>th straps<br>sion<br>aucune s  | Doiles d'agles  Toi  Élection)   | Toiles  Issise (un ser   | Il choix)  | € rer<br>€ Cal<br>Ail<br>€ (NI<br>€ Bac<br>s toiles                           | ofort du c<br>rbon fibre<br>es de dos<br>D avec po<br>ckrest up          | hâssis (à la pe<br>e seat plate<br>sier: renfort<br>ignées escal   | place de la toil<br>ts en cuir (noir)<br>motables XG08 | e d'assise)     |
| XP040  XP050  Argent Silver   | Finition rou Red accent Finition viol Purple acce  Toile d'assis (Standard s Seat sling accent  Toile de do par sangles Airtech bac   | se réglables i aucune didjustable es Airtech (sekrest stra  | option séle<br>tension wi<br>able en ten<br>standard si<br>ap adjustab<br>(<br>Noir<br>Black   | n par san ctionnée) th straps sion aucune sie Dptions c   | Doiles d'a gles  Toi élection) le coule Bleu Blue Viol Purp  | Toiles  Its de dossie  Toiles  Its de dossie  Tour pour surp  Its de dossie  Tour pour surp  Its de dossie  Tour pour surp  Its de dossie  | Il choix) XR050 HT 412.00 TC 434.66 er XP070 HT 149.00 TC 157.20 oiqûre des Couleu INDIVII   | Ail.  Ail.  Ail.  (NI  Baic toiles  r personn  DUAL                           | ofort du c<br>rbon fibre<br>es de dos<br>D avec po<br>ckrest up          | hâssis (à la pe<br>e seat plate<br>sier: renfort<br>ignées escal   | place de la toil<br>ts en cuir (noir)<br>motables XG08 | e d'assise)     |
| XP040  XP050  Argent Silver Rouge Red   | Finition rou Red accent Finition viol Purple acce  Toile d'assis (Standard s Seat sling accent  Toile de do par sangles Airtech bac   | se réglablisi aucune o<br>idjustable<br>sessier réglas<br>sessier réglas<br>sexier réglas<br>sexier réglas<br>sexier réglas | able en ten<br>standard si<br>ap adjustab<br>Noir<br>Black<br>Orange   | n par san ctionnée) th straps sion aucune sie Dptions c   | Doiles d'a gles  Toi élection) le coule Bleu Blue Viol Purp  | Toiles  Its de dossie  Ur pour surp  Its de dossie  Its d | Il choix) XR050 HT 412.00 TC 434.66 er XP070 HT 149.00 TC 157.20 ciqûre des Couleu INDIVII   | Ail.  Ail.  Ail.  (NI  Baic toiles  r personn  DUAL                           | ofort du c<br>c'bon fibre<br>es de dos<br>D avec po<br>ckrest up         | hâssis (à la pe<br>e seat plate<br>sier: renfort<br>ignées escal   | place de la toil<br>ts en cuir (noir)<br>motables XG08 | e d'assise)     |
| XP040  XP050  Argent Silver Rouge Red  Blanc (s White (   | Finition rou Red accent Finition viol Purple acce  Toile d'assis (Standard s Seat sling a  Toile de do: par sangles Airtech bac  (standard)   | se réglablesi aucune didjustable se Airtech (sekrest stra   | able en ten<br>standard si<br>ap adjustab<br>Noir<br>Black<br>Orange<br>Vert<br>Green  | n par san ctionnée) th straps sion aucune sie Dptions c   | Doiles d'a gles  Toi  élection)  le coule  Bleu  Viol  Purp  Jons de  Bleu  Bleu | Toiles Issise (un sei In I   | Il choix) XR050 HT 412.00 TC 434.66 er XP070 HT 149.00 TC 157.20 ciqûre des Couleu INDIVII   | Ailles reresonn  Ailles (NI  E Bai  S toiles  r personn  UAL  K  K  r personn | ofort du c<br>c'bon fibre<br>es de dos<br>D avec po<br>ckrest up         | hâssis (à la pe<br>e seat plate<br>sier: renfort<br>ignées escal   | place de la toil<br>ts en cuir (noir)<br>motables XG08 | e d'assise)     |
| XP040  XP050  Argent Silver Rouge Red  Blanc (s White (   | Finition rou Red accent Finition viol Purple acce  Toile d'assis (Standard s Seat sling a  Toile de do: par sangles Airtech bac  (standard)   | se réglables aucune en djustable essier régla Airtech (sekrest stra   | option séle<br>tension wi<br>able en ten<br>standard si<br>ap adjustab<br>(Noir<br>Black<br>Orange<br>Orange   | n par san ctionnée) th straps sion aucune sie Dptions c   | poiles d'a gles  Toi élection) le coule Bleu Viol Purp fons de Bleu Bleu Bleu Bleu Bleu Bleu Bleu Ble  | Toiles Toiles Iles de dossie Interpretation of the content of the  | Il choix) XR050 HT 412.00 TC 434.66 er XP070 HT 149.00 TC 157.20 ciqûre des Couleu INDIVII   | Ailles reresonn  Ailles (NI  E Bai  S toiles  r personn  UAL  K  K  r personn | ofort du c<br>c'bon fibre<br>es de dos<br>D avec po<br>ckrest up         | hâssis (à la pe<br>e seat plate<br>sier: renfort<br>ignées escal   | place de la toil<br>ts en cuir (noir)<br>motables XG08 | e d'assise)     |
| XP040  XP050  Argent Silver Rouge Red  Blanc (s White (Rouge Red)   | Finition rou Red accent Finition viol Purple acce  Toile d'assis (Standard s Seat sling a  Toile de dos par sangles Airtech bac  (standard)  standard)                                      | se réglables aucune de djustable sessier réglas Airtech (sekrest stra   | able en ten<br>standard si<br>p adjustab<br>(Noir<br>Black<br>Orange<br>Orange<br>Vert<br>Green<br>Orange<br>Orange  | on par san ctionnée) th straps sion aucune so e Options c | Doiles d'a gles  Toi  élection)  le coule  Bleu  Viol  Purp  Tons de  Bleu  Viol  Purp  Tons de coule  | Toiles  Toiles  Iles de dossie  In proportion of the proportion of | Il choix) XR050 HT 412.00 TC 434.66 ET XP070 HT 149.00 TC 157.20 Siqûre des Couleu INDIVII   | € rer € Cal  Ail. € (NI € Bar stoiles r personn  DUAL  K r personn  DUAL  TE  | fort du c<br>ebon fibre<br>es de dos<br>D avec po<br>ckrest up<br>alisée | hâssis (à la pe<br>e seat plate<br>sier: renfort<br>ignées escal   | place de la toil<br>ts en cuir (noir)<br>motables XG08 | e d'assise)     |
| XP040  XP050  Argent Silver Rouge Red  Blanc (s White (  Rouge Red  | Finition rou Red accent Finition viol Purple acce  Toile d'assis (Standard s Seat sling a  Toile de dos par sangles Airtech bac  (standard)  (standard)  (standard)                         | se réglable si aucune « djustable sssier régla Airtech (: kkrest stra   | able en ten<br>standard si<br>ap adjustab<br>(Noir<br>Black<br>Orange<br>Orange<br>Vert<br>Green<br>Orange<br>Orange<br>Vert   | on par san ctionnée) th straps sion aucune so e Options c | Doiles d'a gles  Toi  élection)  le coule  Bleu  Viol-  Purp  Tons de  Bleu  Viol-  Purp  Tons de  Purp  Purp  Purp  Tons de  Bleu  Viol-  Purp  | Toiles  Toiles  Iles de dossie  ur pour surp et couleur pour et cole couleur pour  | Il choix) XR050 HT 412.00 TC 434.66 ET XP070 HT 149.00 TC 157.20 Siqûre des Couleu INDIVII   | € rer € Cal  Ail. € (NI) € Bar s toiles r personn DUAL  TE r personn          | fort du c<br>ebon fibre<br>es de dos<br>D avec po<br>ckrest up<br>alisée | hâssis (à la pe<br>e seat plate<br>sier: renfort<br>ignées escal   | place de la toil<br>ts en cuir (noir)<br>motables XG08 | e d'assise)     |
| XP040  XP050  Argent Silver Rouge Red  Blanc (s White ( Rouge Red  Blanc (s White ( Rouge) Red                    | Finition rou Red accent Finition viol Purple acce  Toile d'assis (Standard s Seat sling a  Toile de dos par sangles Airtech bac  (standard)  (standard)  (standard)                         | se réglablesi aucune e digustable e Airtech (sekrest stra   | able en ten standard si ap adjustab  (Noir Black Orange | on par san ctionnée) th straps sion aucune so e Options c | poiles d'a gles  Toi  élection)  le coule  Bleu  Viol  Purp  pons de  Bleu  Viol       | Toiles  Issise (un sei  Issise | Il choix) XR050 HT 412.00 TC 434.66 er XP070 HT 149.00 TC 157.20 oiqûre des Couleu INDIVII logo RG Couleu INDIVIII                           | € rer € Cal  Ail. € (NI) € Bar s toiles r personn DUAL  TE r personn          | fort du c<br>ebon fibre<br>es de dos<br>D avec po<br>ckrest up<br>alisée | hâssis (à la pe<br>e seat plate<br>sier: renfort<br>ignées escal   | place de la toil<br>ts en cuir (noir)<br>motables XG08 | e d'assise)     |
| XP040  XP050  Argent Silver Rouge Red  Blanc (s White ( White ( White (   | Finition rou Red accent Finition viol Purple acce  Toile d'assis (Standard s Seat sling a  Toile de dos par sangles Airtech bac  (standard)  (standard)  (standard)                         | se réglablesi aucune e digustable e Airtech (sekrest stra   | able en ten<br>standard si<br>ap adjustab<br>(Noir<br>Black<br>Orange<br>Orange<br>Vert<br>Green<br>Orange<br>Orange   | on par san ctionnée) th straps sion aucune so e Options c | poiles d'a gles  Toi élection) le coule Blue Viol Purp ons de c Bleu Viol Purp ons de c Bleu Viol Purp ons de c Bleu Viol Purp   | Toiles  Issise (un sei  In ur pour surp  | Il choix) XR050 HT 412.00 TC 434.66 er XP070 HT 149.00 TC 157.20 oiqûre des Couleu INDIVII logo HILI Couleu INDIVII                          | € rer € Cal  Ail. € (NI) € Bar s toiles r personn DUAL  TE r personn          | fort du c<br>ebon fibre<br>es de dos<br>D avec po<br>ckrest up<br>alisée | hâssis (à la pe<br>e seat plate<br>sier: renfort<br>ignées escal   | place de la toil<br>ts en cuir (noir)<br>motables XG08 | e d'assise)     |
| XP040  XP050  Argent Silver Rouge Red  Blanc (s White ( Rouge Red Red Red Red Red Red Red Red Red Re              | Finition rou Red accent Finition viol Purple acce  Toile d'assis (Standard's Seat sling a  Toile de dos par sangles Airtech bac  (standard)  (standard)  (standard)  (standard)  (standard) | se réglables aucune de dijustable si aucune de dijustable si Airtech (sekrest stra  | able en ten<br>standard si<br>ap adjustab<br>(Noir<br>Black<br>Orange<br>Vert<br>Green<br>Orange<br>Vert<br>Green<br>Orange<br>Orange  | on par san ctionnée) th straps sion aucune so e Options c | poiles d'a gles  Toi élection) le coule Blue Viol Purp ons de c Bleu Viol Purp ons de c Bleu Viol Purp ons de c Bleu Viol Purp   | Toiles  Issise (un sei  Issise | Il choix) XR050 HT 412.00 TC 434.66 ET XP070 HT 149.00 TC 157.20 Siqûre des Couleu INDIVII  Couleu INDIVII  Couleu INDIVII  Sssier           | € rer € Cal  Ail. € (NI € Bar s toiles r personn  DUAL  TE r personn  DUAL    | ofort du c<br>confibre<br>es de dos<br>D avec po<br>ckrest up<br>alisée  | hâssis (à la persente de seat plate es seat plate es sier: renfort ignées escal grade to lear  | ts en cuir (noir)<br>motables XGO8<br>ther corners     | e d'assise)     |
| XP040  XP050  Argent Silver Rouge Red  Blanc (s White ( Rouge Red)  Blanc (s White ( Rouge Red)  XP110  HT 111.00 | Finition rou Red accent Finition viol Purple acce  Toile d'assis (Standard's Seat sling accent Toile de do par sangles Airtech baccent (standard) (Std)  Pochette de € (uniquement          | se réglablesi aucune e dossier ant avec XF  | option séle tension wi able en ten standard si ap adjustab  (Noir Black Orange Orange Vert Green Orange Vert Green Orange Orange Vert Green Orange Orange Zippée P050)                                     | on par san ctionnée) th straps sion aucune so e Options c | poiles d'a gles  Toi élection) le coule Blue Viol Purp ons de c Bleu Viol Purp ons de c Bleu Viol Purp ons de c Bleu Viol Purp   | Toiles  Issise (un sei  In pour surp  In pou | Il choix) XR050 HT 412.00 TC 434.66 er XP070 HT 149.00 TC 157.20 ciqûre des Couleu INDIVII  Iogo HILI Couleu INDIVII  sssier XP170 HT 167.00 | € rer € Cal  Ail- € (NI € Bai s toiles r personn  DUAL  Toile c € (fourni     | es de dos<br>D avec po<br>ckrest up<br>alisée<br>alisée                  | hâssis (à la personne de seat plate es seat es seat es es es caracter es es caracter es  | ts en cuir (noir, motables XG08 ther corners           | e d'assise)     |
| XP040  XP050  Argent Silver Rouge Red  Blanc (s White ( Rouge Red)  Blanc (s White ( Rouge Red)  XP110  HT 111.00 | Finition rou Red accent Finition viol Purple acce  Toile d'assis (Standard s Seat sling a  Toile de dos par sangles Airtech bac  (standard)  (standard)  (standard)  (standard)  (standard) | se réglablesi aucune e dossier ant avec XF  | option séle tension wi able en ten standard si ap adjustab  (Noir Black Orange Orange Vert Green Orange Vert Green Orange Orange Vert Green Orange Orange Zippée P050)                                     | on par san ctionnée) th straps sion aucune so e Options c | poiles d'a gles  Toi élection) le coule Blue Viol Purp ons de c Bleu Viol Purp ons de c Bleu Viol Purp ons de c Bleu Viol Purp   | Toiles  Issise (un sei  In pour surp  In pou | Il choix) XR050 HT 412.00 TC 434.66 er XP070 HT 149.00 TC 157.20 ciqûre des Couleu INDIVII  Iogo HILI Couleu INDIVII  sssier XP170 HT 167.00 | € rer € Cal  Ail- € (NI € Bai s toiles r personn  DUAL  Toile c € (fourni     | es de dos<br>D avec po<br>ckrest up<br>alisée<br>alisée                  | hâssis (à la personne la companyation la compa | ts en cuir (noir, motables XG08 ther corners           | e d'assise)     |
|   |   | re  |  |   |  |  |  |   |  |  |  |                 |

| Serial number: | OF RGK HiLite FR Rev1 |
|----------------|-----------------------|
| ocital namber: | OI_KOK_INERC_IK_KCVI  |

|  | COUSSINS  |
|--|---|
| ☐ XP080<br>HT 103.00 €<br>TTC 108.67 € |   |
|  | Options housse coussin  |
| ☐ XP085                                | Housse de coussin en nylon (noire)  Nylon cushion cover   |
| ☐ XP090<br>HT 83.00 €<br>TTC 87.57 €   | Housse de coussin en toile AirLite (noire) Air Lite cushion cover   |
| ☐ XP100<br>HT 261.00 €<br>TTC 275.36 € |   |
|  | Coussins JAY  |
|  | Coussin JAY (prix en fonction du modèle et de la taille)  JAY Cushion  Fiche de mesure du coussin JAY, jointe  Jay Order form attached  |
|  | Dossier JAY (prix en fonction du modèle et de la taille)  JAY Backrest  Fiche de mesure du dossier JAY, jointe  Jay Order form attached   |
|  | OPTIONS DE CHASSIS  |
| ☐ XR060<br>HT 128.00 €<br>TTC 135.04 € | Passants soudés au châssis pour sangle mollets (immobilise la sangle au châssis)  Welded calf strap mounting loops (To locate calf strap on front frame)  Préciser hauteur à partir du sol  Ou mesure optimisée Optimise measurements |
|  | ACCESSOIRES   |
| XR080                                  | Roue avant FrontWheel   |
|  | (uniquement avec repose-pieds tubulaire) Rouge Violet Bleu Argent<br>Frontwheel assembly (Only with Tubular style footrest) red purple blue silver  |
| ☐ XP120<br>HT 91.00 €<br>TTC 96.01 €   | Protection de cadre en néoprène (noir) avec fermeture zippée  Frame protectors Neoprene zip fasten (Back)   |
| ☐ XP420<br>HT 61.00 €<br>TTC 64.36 €   | Protections de cadre en nylon (noir) avec fermeture velcro Frame protectors Nylon velcro fasten (Black)   |
| ☐ XR010<br>HT 49.00 €<br>TTC 51.70 €   | Pochette d'assise noire avec velcro (noire) Seat pouch velcro attach (Back)   |
| ☐ XR200<br>HT 82.00 €<br>TTC 86.51 €   | Sac à dos pour fauteuil avec logo RGK (noir)  Rucksack with RGK logo (Back)   |
| XR090                                  | Kit outils Tool kit   |
| XS060                                  | Sangle mollets Calf strap   |
|  |   |

|    | Veuillez fournir le fichier au format .JPG et la position souhaitée de la l  | oroderie                                    |
|----|--|---|
|    |  |   |
|    |  |   |
|    |  |   |
|    | RGK HILITE   |   |
| L  |  |   |
|    |  |   |
|    |  |   |
|    |  |   |
|    |  |   |
|    |  |   |
|    | BARRE DE DOSSIER   |   |
|    |  |   |
|    |  |   |
|    |  |   |
|    |  |   |
|    |  |   |
|    |  |   |
|    |  |   |
| JΤ | RES NOTES:   |   |
|    |  |   |
|    |  |   |
|    |  |   |
| -  |  |   |
|    |  |   |
|    |  |   |
|    |  |   |
| 1  |  |   |
|    |  |   |
|    |  |   |
|    |  |   |
|    |  |   |
|    |  |   |
| L  |  |   |
|    |  |   |
| _  | FABRICATIONS SPECIALES* (veuillez préciser ci-dessous le(s) numéro(s) de page et les détails auxquels s'applique la demande de fabrication spéciale. | OFF SPEC REQUEST APPROVED (for internal RGI |
|    |  | office only)                                |
| L  |  |   |
| L  |  | RGK Internal Sign-off                       |
|    |  |   |
|    |  |   |
|    | II.  |   |
| L  |  |   |
|    |  |   |
|    |  |   |
|    |  |   |
|    |  |   |
|    |  |   |
|    |  |   |
|    |  |   |
|    |  |   |
|    |  |   |
|    |  |   |
|    |  |   |