



QUICKIE® Neon 2

Apoio de pés desmontáveis

Facturado a:

Nome:

Morada:

Localidade: Código postal:

E-Mail:

Tel: Fax:

Enviado a:

Nome:

Morada:

Localidade: Código postal:

E-Mail:

Tel: Fax:

Data da encomenda

Nº de encomenda de Sunrise



Os preços discriminados são Preços de Venda ao Público
Recomendados sem IVA

● = Standard

□ = Opção com custo

○ = Opção sem custo

PVP Rec: 1.920 €

Peso máximo utilizador: **120 kg**

Estrutura Reforçada: ⁽¹⁾ **140 kg**

DIMENSÕES (Todas as medidas estão em cm e sem almofada)

LARGURA DO ASSENTO - (do exterior do tubo da armação ao exterior do tubo da armação)

30 cm	32 cm	34 cm	36 cm	38 cm	40 cm	42 cm	44 cm*	46 cm*	48 cm*	50 cm*
○	○	○	○	○	○	○	□	□	□	□
PVP Rec 121,72 €										

Por favor consulte as folhas seguintes para qualquer dúvida sobre medidas

* Com larguras de assento de 44-50 cm não é necessário seleccionar estrutura reforçada NSW010602 (está incluído)

PROFUNDIDADE DO ASSENTO

34 cm	36 cm	38 cm	40 cm	42 cm	44 cm	46 cm	48 cm	50 cm
○	○	○	○	○	○	○	○	○

(1) Para peso máximo de utilizador de 140 kg, seleccionar sempre estrutura reforçada NSW010602 ou larguras de assento 44-50 cm

ALTURA DIANTEIRA DO ASSENTO: em função do tamanho da roda dianteira, do tipo de forqueta e da estrutura

Altura do assento dianteiro (em cm)

Armação		Forqueta	35	36	37	38	39	40	41	42	43	44	45	46	47	48	49	50	51	52	53	54	55	56	57		
3"		111 mm									○	○	○	○	○												
		123 mm											○	○	○	○											
		138 mm												○	○	○	○										
		174 mm															○	○	○	○	○						
		De 1 braço										○	○	○	○	○											
	Hemi	111 mm*	□	□	□																						
		138 mm*		□	□	□	□																				
		174 mm*					□	□	□	□	□																
	4"		111 mm										○	○	○	○	○										
			123 mm												○	○	○	○									
			138 mm													○	○	○	○	○							
			174 mm															○	○	○	○	○	○				
			De 1 braço											○	○	○	○	○									
		Hemi	111 mm*	□	□	□	□																				
138 mm*					□	□	□	□	□																		
174 mm*							□	□	□	□	□	□															
5"			111 mm													○	○	○	○								
			123 mm														○	○	○	○							
			138 mm															○	○	○	○	○					
			174 mm																○	○	○	○	○	○			
			De 1 braço															○	○	○	○						
		Hemi	111 mm*			□	□	□	□																		
	138 mm*					□	□	□	□	□																	
	174 mm*						□	□	□	□	□	□															
	6"		111 mm															○	○								
			123 mm																○	○	○						
			138 mm																	○	○	○	○				
			174 mm																		○	○	○	○	○		
			De 1 braço																	○	○						
		Hemi	111 mm*					□	□																		
138 mm*								□	□	□	□	□															
174 mm*									□	□	□	□	□	□													
7"			123 mm																	○	○						
			138 mm																		○	○	○				
			174 mm																			○	○	○	○	○	○
		Hemi	174 mm*											□	□	□	□	□	□								

* Só possível em preto

ALTURA TRASEIRA DO ASSENTO: em função do tamanho da roda traseira

Altura do assento traseiro (em cm)

Tamanho	33	34	35	36	37	38	40	39	41	42	43	44	45	46	47	48	49	50	51	52	53			
22"	○	○	○																					
24"				○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○				
25"					○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○			
26"						○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○		

A altura traseira do assento tem que ser entre 0 e 11 cm mais baixa que a altura dianteira

A altura traseira do assento não pode ser superior à dianteira

● = Standard ○ = Opção sem custo □ = Opção com custo

PVP

ASSENTO		
Tecido do assento (nylon ajustável em tensão)		
NSW020002	● Com 1 bolsa	Std
NSW020003	□ Com 2 bolsas <i>(só com larguras do assento desde 38 cm)</i>	68,91 €
NSW020004	□ Uma bolsa e uma bolsa de cateter <i>(só com larguras do assento desde 34 cm)</i>	57,15 €
NSW020000	○ Sem tecido do assento	s/c
Almofada com capa preta		
Espuma	Grossura: NSW020101 □ 3 cm NSW020102 □ 5 cm <i>(dureza média)</i>	137,86 €
Látex	Grossura: NSW020103 □ 5 cm <i>(muito macia)</i>	137,86 €
Acessórios do assento		
NSW020050	□ Acolchoado extra para tecido de assento (extraível)	42,34 €
NSW090018	□ Cinto de posicionamento com fecho	113,72 €

Almofadas Jay		NOTA - Estas são apenas algumas das almofadas Jay disponíveis. Consulte a gama completa na nossa Web	
□	JAY Xtreme Active <i>(Imprescindível juntar a nota de encomenda da almofada)</i>		616,15 €
□	JAY Easy Fluid, base curva <i>(Imprescindível juntar a nota de encomenda da almofada)</i>		323,15 €
□	JAY Lite <i>(Imprescindível juntar a nota de encomenda da almofada)</i>		323,15 €
□	JAY Easy Visco, base curva <i>(Imprescindível juntar a nota de encomenda da almofada)</i>		105,43 €
□	JAY Basic <i>(Imprescindível juntar a nota de encomenda da almofada)</i>		105,43 €



ENCOSTO							
●	Encosto alumínio reg. em altura	25 - 30	30 - 35	35 - 40	40 - 45	45 - 47,5	s/c
	Altura de encosto montado de fábrica a (cm):	○ 25	○ 30	○ 35	○ 40	○ 45	
		○ 27.5	○ 32.5	○ 37.5	○ 42.5	○ 47.5	
		○ 30	○ 35	○ 40	○ 45		

Tipo de encosto		
NSW030010	● Encosto de alumínio a 90°. Não ajustável em ângulo, não dobrável	Std
NSW030031	□ Encosto partido (dobrável para a frente) (1) <i>(para alturas encosto desde 30 cm)</i>	329,30 €
NSW030012	□ Encosto ajustável em ângulo, não dobrável <i>(de -15° a 13°)</i>	131,72 €
NSW030031	□ Encosto partido (dobrável para a frente) (1) <i>(para alturas encosto desde 30 cm)</i>	329,30 €

Punhos		
NSW030201	● Punhos standard largos	Std
NSW030203	□ Punhos dobráveis <i>(Para alturas encosto desde 32,5 cm)</i>	217,07 €
NSW030205	□ Punhos ajustáveis em altura para encostos Jay <i>(para alturas encosto desde 30 cm)</i>	252,35 €
NSW030204	□ Punhos ajustáveis em altura <i>(para alturas encosto desde 30 cm)</i>	366,72 €
NSW030200	○ Sem punhos <i>(Não possível com encosto partido)</i>	s/c

Tecido do encosto		
NSW030316	● Tecido do encosto EXO EVO Cor dos frisos: ● Preto ○ Laranja ○ Cinzeto prata ○ Vermelho ○ Azul	Std
NSW030317	□ Tecido do encosto EXO EVO PRO Cor dos frisos: ● Negro ○ Laranja ○ Cinzeto prata ○ Vermelho ○ Azul	156,72 €
NSW030300	○ Sem tela de encosto	s/c

Acessórios de Encosto		
NSW030402	□ Barra estabilizadora dobrável <i>(para largura de assento 36-48 cm)</i>	159,84 €
NSW030401	□ Barra estabilizadora, abatível <i>(para largura de assento a partir de 35 cm)</i>	159,84 €
	□ Apoio de cabeça, ajustável em altura, profundidade e ângulo NSW030411 ○ Alto (20x11cm) NSW030412 ○ Médio	450,00 €

ENCOSTO JAY3 CARBONO		Selecione encosto e tipo de fixações			
Largura da carcaça (em cm)		32	36	41	46
a larguras de cadeiras*		32-34	35-40	41 - 44	45 - 48
	Torácico Inferior (LT)	770,00 €			
Altura 17 cm		○ J3BCFSCCLTS32	○ J3BCFSCCLTS36	○ J3BCFSCCLTS41	
Altura 24 cm		○ J3BCFSCCLTT32	○ J3BCFSCCLTT36	○ J3BCFSCCLTT41	○ J3BCFSCCLTT46
	Torácico Médio (MT)	770,00 €			
Altura 30 cm		○ J3BCFSCMETS32	○ J3BCFSCMETS36	○ J3BCFSCMETS41	○ J3BCFSCMETS46
Altura 38 cm		○ J3BCFSCMTT32	○ J3BCFSCMTT36	○ J3BCFSCMTT41	○ J3BCFSCMTT46

Encaixes para encosto JAY 3 carbono		
□	Fixações com desmontagem rápida (Quick release)	(QR) s/c
□	Fixações fixas	(FX) s/c

NOTA - Consulte a gama completa de encostos Jay 3 disponíveis na nossa web ou catálogo

(1) Não possível c/punhos ajustáveis em altura, encostos Jay, barras estabilizadoras e apoios de cabeça. Com punhos standard compridos apenas para encostos desde 30 cm de altura. Em combinação com punhos dobráveis, apenas com alturas de encosto a partir de 35 cm. Ver quadro de incompatibilidades nas páginas seguintes.

Para mais informação visite a nossa página Web www.SunriseMedical.pt
© Sunrise Medical 2022 3/6

PROTETORES LATERAIS E APOIOS DE BRAÇOS		PVP
Apoios de braço de escritório fixos		
NSW040005	<input type="checkbox"/> Apoios de braço de escritório fixos (não ajustáveis em altura), abatíveis, sem almofadado	369,68 €
NSW040001	<input type="checkbox"/> Apoios de braço de escritório fixos (não ajustáveis em altura), abatíveis, almofadado curto (25 cm)	369,68 €
NSW040003	<input type="checkbox"/> Apoios de braço de escritório fixos (não ajustáveis em altura), abatíveis, almofadado longo (31 cm)	369,68 €
Apoios de braço de escritório, ajustáveis em altura		
NSW040002	<input type="checkbox"/> Apoios de braço de escritório, ajustáveis em altura, abatíveis, almofadado curto (25 cm)	497,36 €
NSW040004	<input type="checkbox"/> Apoios de braço de escritório, ajustáveis em altura, abatíveis, almofadado longo (31 cm)	497,36 €
Apoio de braços ajustáveis em altura (estilo Quickie)		
NSW040050	<input type="checkbox"/> Apoio de braços ajustáveis em altura (estilo Quickie), almofadado curto (25 cm) (1)	s/c
NSW040051	<input type="checkbox"/> Apoio de braços ajustáveis em altura (estilo Quickie), almofadado longo (36 cm) (1)	s/c
NSW040052	<input type="checkbox"/> Apoio de braços ajustáveis em altura com ferramentas (1) <i>Ajustáveis em profundidade (33cm)</i>	276,45 €
NSW040117	<input type="checkbox"/> Apoio de braços tubulares acolchoados (abatíveis para fora e desmontáveis) (2)	142,22 €
Acessórios dos apoios de braços <i>(apenas para apoios de braços de escritório)</i>		
NSW040020	<input type="checkbox"/> Adaptação tetraplégia para apoios de braços de escritório	s/c
NSW090011	<input type="checkbox"/> Mesa, para larguras de 38 a 48 cm	218,46 €
	<input type="checkbox"/> Mesa abatível (para o lado), para larguras de 34 a 50 cm	451,84 €
	NSW090012 ○ Montada à esquerda NSW090013 ○ Montada à direita	s/c
Protetores laterais		
NSW040107	<input type="checkbox"/> Protetor de plástico desmontável <i>(21 cm alto e 31 cm largo)</i>	s/c
NSW040102	<input type="checkbox"/> Protetor lateral de alumínio sem guarda lamas <i>(na cor da armação)</i>	s/c
NSW040103	<input checked="" type="checkbox"/> Protetor lateral de alumínio com guarda lamas <i>(na cor da armação)</i>	Std
NSW040104	<input type="checkbox"/> Protetor lateral de carbono com guarda lamas	239,09 €
APOIO DE PÉS E PLATAFORMAS		
Ângulo de apoio de pés		
NSW050001	<input type="checkbox"/> Ângulo de apoio de pés a 80° NSW050002 ○ Ângulo de apoio de pés a 70°	s/c
Apoios de pés abatíveis standard		
NSW050006	<input type="checkbox"/> Esquerdo NSW050007 ○ Direito	s/c
NSW050008	<input checked="" type="checkbox"/> Par	Std
Apoios de pés eleváveis (0° - 90°)		
NSW050009	<input type="checkbox"/> Esquerdo NSW050010 <input type="checkbox"/> Direito	154,32 €
NSW050011	<input type="checkbox"/> Par <i>(para largura de assento a partir de 38 cm)</i>	285,38 €
Plataformas individuais (abatíveis e ajustáveis em ângulo)		
NSW050020	<input checked="" type="checkbox"/> De composito <i>(para largura de assento a partir de 38 cm)</i>	Std
NSW050022	<input type="checkbox"/> De alumínio, na cor da estrutura	196,30 €
NSW050051	<input type="checkbox"/> De alumínio, montada alta, na cor da estrutura <i>(para largura de assento a partir de 34 cm)</i>	243,84 €
Plataformas individuais (abatíveis, no ajustáveis em ângulo)		
NSW050104	<input type="checkbox"/> De composito <i>(para largura de assento a partir de 38 cm)</i>	s/c
Plataforma única ajustável em ângulo, abatível		
NSW050023	<input type="checkbox"/> De alumínio, na cor da estrutura	428,37 €
NSW050126	<input type="checkbox"/> Mecanismo para abater a plataforma para o exterior da cadeira	230,32 €
NSW050059	<input type="checkbox"/> De alumínio (Performance) <i>(para largura de assento a partir de 32 cm)</i>	196,30 €
NSW050131	<input type="checkbox"/> De composito <i>(Ajustável em profundidade)</i>	200,23 €
NSW050132	<input type="checkbox"/> De carbono <i>(Ajustável em profundidade) (para largura de assento a partir de 34 cm)</i>	275,38 €
Acessórios para plataformas únicas ajustáveis em ângulo, abatíveis		
NSW050127	<input type="checkbox"/> Posicionadores do pé (3)	85,08 €
Longitude da perna (LLL): A longitude da perna deve ser 2,5 cm menor que a altura dianteira do assento.		
	<input type="checkbox"/> 22 <input type="checkbox"/> 23 <input type="checkbox"/> 24 <input type="checkbox"/> 25 <input type="checkbox"/> 26 <input type="checkbox"/> 27 <input type="checkbox"/> 28 <input type="checkbox"/> 29 <input type="checkbox"/> 30 <input type="checkbox"/> 31	
	<input type="checkbox"/> 32 <input type="checkbox"/> 33 <input type="checkbox"/> 34 <input type="checkbox"/> 35 <input type="checkbox"/> 36 <input type="checkbox"/> 37 <input type="checkbox"/> 38 <input type="checkbox"/> 39 <input type="checkbox"/> 40 <input type="checkbox"/> 41	
	<input type="checkbox"/> 42 <input type="checkbox"/> 43 <input type="checkbox"/> 44 <input type="checkbox"/> 45 <input type="checkbox"/> 46 <input type="checkbox"/> 47 <input type="checkbox"/> 48 <input type="checkbox"/> 49 <input type="checkbox"/> 50 <input type="checkbox"/> 51	
<i>Para conseguir longitudes de perna inferiores a 32 cm poderá ser necessário selecionar plataformas montadas altas. Consulte-nos para incompatibilidades.</i>		
ARMAÇÃO		
NSW010015	<input checked="" type="checkbox"/> Armação com apoio de pés desmontáveis	Std
NSW010602	<input type="checkbox"/> Estrutura reforçada para peso máximo utilizador de 140 Kg.	121,73 €
NSW010024	<input type="checkbox"/> Estrutura Hemi (para alturas de assento ao chão inferiores) <i>(compare com a seleção que fez nas primeiras páginas)</i>	s/c
CENTRO DE GRAVIDADE (CoG), E SUPORTE DO EIXO <i>(2 cm= muito estável; 12 cm= muito activa)</i>		
NSW070703	CoG com suporte do eixo standard <input type="checkbox"/> 2 cm <input type="checkbox"/> 3 cm <input type="checkbox"/> 4 cm <input type="checkbox"/> 5 cm <input type="checkbox"/> 6 cm <input type="checkbox"/> 7 cm <input type="checkbox"/> 8 cm <input type="checkbox"/> 9 cm <input type="checkbox"/> 10 cm <input type="checkbox"/> 11 cm <input type="checkbox"/> 12 cm	
NSW070701	CoG com suporte do eixo leve (4) <input type="checkbox"/> 5 cm <input type="checkbox"/> 6 cm <input type="checkbox"/> 7 cm <input type="checkbox"/> 8 cm <input type="checkbox"/> 9 cm <input type="checkbox"/> 10 cm <input type="checkbox"/> 11 cm <input type="checkbox"/> 12 cm	
(1) Só possível com suporte do eixo standard		Para mais informação visite a nossa página Web www.SunriseMedical.pt © Sunrise Medical 2022 4/6
(2) Só possível com encosto ajustável em ângulo		
(3) Apenas para plataforma de alumínio Performance NSW050059, de composite NSW050131 ou de carbono NSW050132		
(4) Apenas com camber a 0°		

● = Standard ○ = Opção sem custo □ = Opção com custo

PVP

		PVP
ACESSÓRIOS DA ESTRUTURA <small>(escolha entre tubos de cola ou antivoltéis, não ambos)</small>		
NSW090016	<input type="checkbox"/> Anti-golpes	86,52 €
NSW090100	<input type="checkbox"/> Encaixes para transporte em veículos	43,34 €
NSW090010	<input type="checkbox"/> Rodas de trânsito <small>(não com ajuda p/subir passeio nem com antivoltéis)</small>	337,41 €
Antivoltéis, rebatíveis		
NSW090004	<input type="checkbox"/> Esquerdo NSW090005 <input type="checkbox"/> Direito	184,78 €
NSW090006	<input type="checkbox"/> Par	366,72 €
Tubos de cola		
NSW090001	<input type="checkbox"/> Esquerdo NSW090002 <input type="checkbox"/> Direito	82,13 €
NSW090003	<input type="checkbox"/> Par	164,26 €
NSW090009	<input type="checkbox"/> Suporte para canadianas <small>(Apenas em combinação com tubos de cola)</small>	48,38 €
FORQUETA <small>(compare com a seleção que fez nas primeiras páginas)</small>		
NSW080013	<input type="radio"/> Forquetas Carbotechure ®, cor preto <small>(Apenas com forquetas de 111 e 123 mm)</small> Forqueta de cor: <input type="checkbox"/> cinza prata <input type="checkbox"/> Laranja <input type="checkbox"/> Vermelho (1) <input type="checkbox"/> Azul (1)	s/c 68,91 €
NSW080029	<input type="radio"/> Forquetas de alumínio, cor preto <small>(Sempre com forquetas de 138 e 174 mm)</small> Forqueta de cor: <input type="checkbox"/> cinza prata <input type="checkbox"/> Laranja	s/c 68,91 €
NSW080008	<input type="checkbox"/> Forquetas de 1 braço (alumínio), cor preto Forqueta de cor: <input type="checkbox"/> cinza prata <input type="checkbox"/> Laranja <input type="checkbox"/> Vermelho <input type="checkbox"/> Azul	224,16 € 68,91 €
RODAS DIANTEIRAS <small>(compare com a seleção que fez nas primeiras páginas)</small>		
NSW080305	<input type="radio"/> Pneumáticas <input type="checkbox"/> 7" <small>(jante composto, cor preta)</small>	s/c
NSW080301	<input type="radio"/> Maciças <input type="checkbox"/> 3" <input type="checkbox"/> 4" <input type="checkbox"/> 5" <input type="checkbox"/> 6" <input type="checkbox"/> 7" <small>(jante composto, cor preta)</small>	s/c
NSW080302	<input type="radio"/> Maciço macio <input type="checkbox"/> 5" <input type="checkbox"/> 6" <small>(jante composto, cor preta)</small>	s/c
Com luzes		
NSW080303	<input type="checkbox"/> Maciças <input type="checkbox"/> 4" <input type="checkbox"/> 5" <small>(jante composto, cor preta)</small>	89,45 €
Com jante de alumínio		
NSW080304	<input type="checkbox"/> Maciças <input type="checkbox"/> 4" <input type="checkbox"/> 5" <small>(jante cor cinza prata)</small>	105,62 €
NSW080306	<input type="checkbox"/> Maior grossura (maciço macio) <input type="checkbox"/> 4" <input type="checkbox"/> 5" <small>(jante cor cinza prata)</small> Jante em cor anodizado: <input type="checkbox"/> Preto <input type="checkbox"/> Laranja <input type="checkbox"/> Vermelho <input type="checkbox"/> Azul	142,22 € 54,78 €
RODAS TRASEIRAS		
NSW070001	<input type="radio"/> Com raios cruzados <small>(não com 25")</small>	s/c
NSW070002	<input checked="" type="radio"/> Rodas de desenho <small>(apenas 24" e 26")</small>	Std
NSW070003	<input type="checkbox"/> Rodas ligeiras <small>(não com 26")(ver opção de cores anodizadas na última página)</small>	60,87 €
NSW070004	<input type="checkbox"/> Rodas Proton (ultraligeiras) <small>(não com 26")(peso máximo do utilizador 100 Kg)</small>	436,08 €
NSW070005	<input type="checkbox"/> Rodas Spinergy, 18 raios pretos e carretos cinza prata <small>(não com 22")</small>	721,01 €
NSW070007	<input type="checkbox"/> Rodas Spinergy, 12 raios pretos e carretos preto <small>(apenas 24" e 25")</small>	774,83 €
NSW070008	<input type="checkbox"/> Rodas traseiras com travões de tambor (2) <small>(apenas 22" e 24")</small>	469,12 €
NSW070009	<input type="checkbox"/> Rodas de Mountain Bike <small>(apenas 24") (pneus mountainbike e aros de alumínio pretos)</small>	425,44 €
NSW070010	<input type="checkbox"/> Par de rodas de Mountain Bike adicional <small>(apenas 24") (pneus mountainbike e aros de alumínio pretos)</small>	601,52 €
NSW070000	<input type="radio"/> Sem rodas traseiras	s/c
Eixos		
NSW070150	<input checked="" type="radio"/> Quick-release, desmontagem rápida	Std
NSW070151	<input type="checkbox"/> Quick-release, desmontagem rápida, tetrapléjia <small>(Não disponível com rodas traseiras Spinergy, Mountainbike, nem com travões de tambor)</small>	84,68 €
PNEUS		
NSW070101	<input type="radio"/> Alta pressão lisa Right Run <small>(não com 25")</small>	s/c
NSW070102	<input type="radio"/> Maciços <small>(não com 26")</small>	s/c
NSW070107	<input type="checkbox"/> Schwalbe One <small>(apenas 24" e 25")</small>	50,58 €
NSW070104	<input type="checkbox"/> Marathon Plus Evolution	115,86 €
AROS		
NSW070204	<input type="radio"/> Aço inoxidável	s/c
NSW070202	<input checked="" type="radio"/> Alumínio cinza prata anodizado	Std
NSW070201	<input type="radio"/> Alumínio cinza prata pintado	s/c
NSW070203	<input type="checkbox"/> Alumínio pintado:.....(introduzir código da cor) <small>(selecione a cor na última página)</small>	85,09 €
NSW070205	<input type="checkbox"/> Titânio <small>(não com 22")</small>	308,04 €
NSW070206	<input type="checkbox"/> Titânio pintado <small>(não com 22")</small>	308,04 €
NSW070207	<input type="checkbox"/> Antiderrapante	432,79 €
NSW070208	<input type="checkbox"/> Super anti-derrapante Max Grepp <small>(apenas 22" e 24")</small>	457,17 €
NSW070212	<input type="checkbox"/> Ellipse 3R, cor preta <small>(aro ergonómico com proteção em borracha)(so com rodas 24" e 25")</small>	444,30 €
Montagem do aro		
NSW070307	<input type="checkbox"/> Montagem do aro estreito (7 mm) <small>(apenas com aros de aço)</small>	158,37 €
NSW070317	<input checked="" type="radio"/> Montagem do aro standard (17 mm)	Std
NSW070327	<input type="radio"/> Montagem do aro largo (27 mm)	s/c
Acessórios do aro		
NSW070250	<input type="checkbox"/> Capa do aro <small>(não com 25" e 26")</small>	167,19 €
(1) Apenas com forqueta Carbotechure de 111x45mm (2) Não disponível com punhos dobráveis, ou sem punhos. Apenas com suporte do eixo standard e com camber 0° ou 4°		Para mais informação visite a nossa página Web www.SunriseMedical.pt © Sunrise Medical 2022 5/6

CAMBER							
NSW070600	○ 0°					s/c	
NSW070602	○ 2°		(não é possível com suporte eixo leve)			s/c	
NSW070604	○ 4°		(não é possível com suporte eixo leve)			s/c	
PROTETORES DE RAIOS				<i>(apenas 22" e 24")</i>			
NSW070831	□ Transparente		<i>(apenas 22", 24" e 26")</i>			230,64 €	
NSW070813	□ Galactica	NSW070821	□ Pirates			230,64 €	
NSW070823	□ Princess	NSW070814	□ Graffiti			230,64 €	
NSW070816	□ Happy Lions	NSW070802	□ Basketball			230,64 €	
NSW070819	□ Monkeys	NSW070812	□ Flying Water			230,64 €	
NSW070820	□ Oriental	NSW070833	□ Zebra			230,64 €	
NSW070829	□ Superhero	NSW070818	□ Jungle Fever			230,64 €	
NSW070817	□ Hot Wheels	NSW070811	□ Feather			230,64 €	
NSW070822	□ Pool	NSW070806	□ Chrome			230,64 €	
NSW070827	□ Silk	NSW070803	□ Basketball 2			230,64 €	
NSW070830	□ Tiger	NSW070828	□ Space			230,64 €	
TRAVÕES							
NSW060001	● Travão standard					Std	
NSW060002	□ Travão de rodilha (montado alto)					79,20 €	
NSW060010	□ Extensão para travão montado alto, rebatível					18,18 €	
NSW060015	□ Travão de hemiplégia, lado esquerdo					248,32 €	
NSW060016	□ Travão de hemiplégia, lado direito					248,32 €	
NSW060023	□ Travão compacto EVO					64,51 €	
ACESSÓRIOS							
NSW090000	● Kit de ferramentas					Std	
NSW090025	□ Bomba					21,97 €	
NSW090024	□ Bomba alta pressão					109,99 €	
NSW090030	□ Mochila					101,18 €	
NSW090026	□ Suporte telemóvel					27,83 €	
CORES ⁽¹⁾							
	Armação	Aro 85,09 €	Carretos/jante 172,86 €		Armação	Aro 85,09 €	Carretos/jante 172,86 €
(02) Cinza prata brilhante	□ 89 €	□		(31) Preto mate	○ s/c	□	□
(03) Cinza prata mate	□ 89 €	□		(32) Branco puro	○ s/c	□	
(08) Verde maçã mate	○ s/c	□		(33) Rosa flúor	○ s/c	□	
(14) Azul	○ s/c	□	□	(34) Bronze	□ 89 €	□	
(15) Azul brilhante	□ 89 €	□		(35) Azul pastel	□ 89 €	□	
(16) Azul mate	□ 89 €	□		(36) Cian	□ 89 €	□	
(19) Violeta	□ 89 €	□		(37) Laranja metalizado	□ 89 €	□	
(21) Vermelho	○ s/c	□		(40) Verde pistachio	□ 89 €	□	
(22) Vermelho brilhante	□ 89 €	□	□	(41) Rosa metalizado	□ 89 €	□	
(23) Vermelho mate	□ 89 €	□	□	(42) Cinza antracite mate	○ s/c	□	
(24) Laranja intenso	○ s/c	□		(46) Verde Mamba	□ 89 €	□	
(27) Cinza ardósia	○ s/c	□					
(29) Preto	○ s/c	□	□				
Cor anodizado carrete/jante para rodas ligeiras 24" (2)				(1) Aro: apenas para aros de alumínio pintados (NSW070203) Carrete/jante: apenas para rodas com raios cruzados			
NSW100336	Laranja anodizado	□	172,86 €	(2) Apenas com rodas ligeiras de 24". Raios pretos			
NSW100337	Azul anodizado	□	172,86 €				
NSW100338	Vermelho anodizado	□	172,86 €				
Quickie Neon² apoio de pés desmontáveis- Preço base							
Preço com opções			 €			
Sem I.V.A			 €			
I.V.A			 €			
Preço total			 €			
Sunrise Medical				Email:			
Morada:				Página web:			
Tel.				Para mais informação			
Fax.				visite a nossa página Web			
				www.SunriseMedical.pt			
				© Sunrise Medical 2022 6/6			

Por favor siga o seguinte método para tirar as medidas:

Largura do assento: (LA)

- a) Para o Utilizador: Deve permitir que haja uma distância em ambos os lados, entre o protetor e a cadeira de 1-2 cm no total
- b) Na cadeira de rodas: De exterior a exterior dos tubos do assento

Profundidade do assento (PA):

- a) Para o Utilizador: Sentando-se bem erguido, deixar espaço de uns 2-3 dedos entre o final do tecido do assento e a parte detrás do joelho (aprox. 3-6 cm)
- b) Na cadeira de rodas: Desde o tubo do encosto até à parte dianteira do tecido do assento.

Altura dianteira do assento:

- a) Para o Utilizador: Sentado com os joelhos a 90°
Desde a parte traseira do joelho até à planta do pé
- b) Na cadeira de rodas: Desde a parte dianteira do tubo do assento ao solo
Min. 3cm mais que a medida do usuário
(Ter em conta a grossura da almofada)

Altura traseira do assento:

- b) Na cadeira de rodas: Desde a parte traseira do tubo do assento ao solo
Nota: La diferencia máx. entre la altura de asiento delantera y trasera es de 11 cm.

Altura encosto:

- a) Para o Utilizador: Medida desde o assento (almofada incluída) até, máximo um dedo (1-2cm), por debaixo da homoplata.
Importante: a altura do encosto depende do grau de incapacidade
- b) Na cadeira de rodas: Do tubo do assento até ao bordo superior do tecido do encosto
Nota: A capacidade do usuário para manter-se erguido, tem influência na altura adequada do encosto, pelo que, pode variar

Ângulo do encosto:

Importante: A altura do encosto depende do grau de incapacidade.
O ângulo do encosto a 0° equivale a um ângulo de 90° em relação ao solo
Os ângulos negativos são inferiores a 90° (ângulo do encosto à frente de 0°)
e os ângulos positivos são maiores a 90° (ângulo do encosto por detrás de 0°)

Dados técnicos:

Altura total máx: 101 cm
Comprimento total máx: 115 cm
Raio de giro máx: 70 cm
Inclinação de segurança: 7°
Peso total: desde 11,5 kg
Peso de transporte: desde 9,1 kg


Largura total com:	Rodas 24"
Camber a 0°	AA + 16 cm
Camber a 2°	AA + 22 cm
Camber a 4°	AA + 27 cm

Este produto supperou com êxito as provas de colisão conforme a **ISO 7176-19** que o certifica como assento seguro durante o **transporte num veículo.**

Para isso devem-se seleccionar as fixações para transporte em veículos **NSW090100**

As variações desta configuração podem alterar estas medidas

Tolerancia de fabrica +/- 1 cm



NSW020002
Tecido do assento com 1 bolsa



NSW020003
Tecido do assento com 2 bolsas



NSW090018
Cinto de posicionamento com fecho



NSW030012 Encosto ajustável em ângulo, não dobrável



NSW030201
Punhos standard largos



NSW030203 Punhos dobráveis



NSW030204 Punhos ajustáveis em altura



NSW030412
Apoio de cabeça



NSW30316 Tecido do encosto EXO EVO



NSW030317 Tecido do encosto



Cor dos frisos tecidos EXO EVO



NSW040107
Protector de plástico desmontável



NSW040102
Protector lateral de alumínio sem guarda



NSW040103
Protector lateral de alumínio com guarda lamas



NSW040104
Protector lateral de carbono com guarda lamas



NSE040117
Apoio de braços tubulares acolchoados



NSW040002 e NSW040004
Apoios de braço de escritório, ajustáveis em altura



NSW040001 e MSW40003 Apoios de braço de escritório fixos



NSW040005 Apoios de braço de escritório sem almofadado



NSW040050 y NSW40051
Apoio de braços ajustáveis em altura (estilo Quickie)



NSW40052
Apoios de braços ajustáveis em altura com ferramentas



NSW040020
Adaptação tetraplégia para apoios de braços de escritório

Quadro de incompatibilidades para Encosto Partido (NSW030031) ao encartar a cadeira

Altura do encosto

Largura do assento



	32,5	35	37,5	40	42,5	45	47,5
32							
34	✓						
36	✓	✓					
38		✓	✓	✓			
40			✓	✓			
42				✓	✓		
44				✓	✓	✓	
46					✓	✓	✓
48						✓	✓
50							✓

Ao encartar a cadeira:



= O encosto abate completamente 90° para a frente com a cadeira encartada.



= Em combinação com punhos dobráveis, o encosto não dobra completamente a 90° c/a cadeira encartada



= O encosto não chega a abater completamente a 90° para a frente com a cadeira encartada.



= Com a cadeira encartada, o encosto abate apenas 45° máx. para a frente (abate completamente até 90° com a cadeira aberta)



NSW050020 Plataformas individuais do composito




NSW050022 Plataformas individuais do alumínio



NSW050059 Plataforma única do alumínio Performance



NSW050131 Plataforma única do composito



NSW050132 Plataforma única do carbono



NSW050127 Posicionadores do pé



NSW090016 Anti-golpes



NSW090010 Rodas de trânsito



NSW090005 Antivolteios rebatíveis



NSW090001 Ajuda para subir passeio



NSW080013 Forquetas Carbotecture em cor
NSW080306 Jantes de alumínio em cor



NSW080008 Forqueta de 1 braço em cor



NSW070001 Rodas c/raios cruzados



NSW070002 Rodas de desenho



NSW70003 Rodas ligeiras



NSW70004 Rodas Proton



NSW070005 Rodas Spinergy 18 raios



NSW070006 Rodas Spinergy 12 raios



NSW070010 Rodas Mountain bike



NSW070101 Right Run



NSW070102 Maciças



NSW070104 Marathon Plus



NSW070107 Schwalbe One



NSW070207 Aros antiderrapantes



NSW070208 Aros Maxgripp antiderrapantes



NSW070212 Ellipse 3R



Cores anodizados para carretos y jantes, apenas com rodas ligeiras 24"



NSW060001 Travão standard



NSW060002 Travão de rodilha



NSW060023 Travão compacto EVO