



NEON²SA



((

BESTELLBLATT

Abbildung kann von tatsächlicher Produktausführung abweichen. Irrtümer, Druckfehler und Änderungen vorbehalten. Eine aktuelle Preisliste kann jederzeit angefordert werden.

Rechnungsadress	se oder Kundennumi	mer	Versandadresse	entspricht	der Rechnungsadresse
KDNr.			KDNr.		
Name:			Name:		
Straße:			Straße:		
PLZ/Ort:			PLZ/Ort:		
E-Mail:			E-Mail:		
Tel.:			Tel.:		
Bestellinformatio	n		Nutzergewicht		
Bestellung	Kostenvoranschlag	FMG (Für Mich Gebaut)	Max. Zuladung: 140 kg (1)		
Kommission:			Nutzergewicht:	kg	
ArtNr.: 05300000, Hilf	fsmittelverzeichnis PosNr.	: 18.50.03.0216	Grundn	roic	€ 3.573,-
Stand 19.03.2024. Preis	e gültig bis auf Widerruf		urunup		eise exkl. der gesetzl. MwSt.

Bitte Messverfahren beachten:

Auf der Grundlage unserer jahrelangen, praktischen Erfahrung empfehlen wir das folgende Messverfahren. Abweichungen sind im Einzelfall möglich.

Sitzbreite (SB):

- a) Am Nutzer: Zwischen Becken und Seitenteil je eine senkrechte Handfläche Platz lassen (ca. 10 20 mm zusammen).
- b) Am Rollstuhl: Gemessen von Außenkante Sitzrohr bis Außenkante Sitzrohr.

Sitztiefe (ST):

- a) Am Nutzer: Bei 90° Sitzhaltung: Von Rückenlehne bis Kniekehle des Nutzers abzüglich 2 3 Finger breit (ca. 30 60 mm). Vorsicht bei anpassbarer Bespannung.
- b) Am Rollstuhl: Von Rückenrohr bis Vorderkante Sitzbespannung.

Vordere Sitzhöhe:

- a) Am Nutzer: Bei 90° Sitzhaltung: Von Kniekehle bis zum Boden.
- b) Am Rollstuhl: Vom vorderen Sitzrohr bis zum Boden (min. 30 mm länger als Nutzermaß). Bitte die Sitzkissenhöhe nicht vergessen.

Hintere Sitzhöhe:

Am Rollstuhl: Vom hinteren Sitzrohr (beim Rücken) bis zum Boden.

Hinweis: Die maximal mögliche Differenz zwischen vorderer und hinterer Sitzhöhe beträgt 110 mm.

Rückenhöhe:

- a) Am Nutzer: Von Sitzfläche bis ein Fingerbreit (10 20 mm) unterhalb des Schulterblattes.
- b) Am Rollstuhl: Von hinterem Sitzrohr bis zum oberen Ende der Rückenbespannung. **Achtung:** Die Rückenhöhe richtet sich auch nach dem Schweregrad der Behinderung.

Rückenwinkel:

b) Am Rollstuhl: 0° ist der Winkel 90° zum Boden gemessen. Negative Winkel sind < 90° und positive Winkel sind > 90°.

Schwerpunkt:

b) Am Rollstuhl: Von hinterem Sitzrohr (beim Rücken) Lot fällen und Abstand zur Mitte der Achsaufnahme messen.

Technische Daten

Max. Gesamthöhe:1020 mmMax. Gesamtlänge:1150 mmMax. Wendekreis:700 mm

Max. sicheres Gefälle: 7° (bei der Benutzung der Feststellbremse)

Gewicht:ab 11,5 kgGewicht ohne Antriebsräder:ab 9,1 kgGewicht schwerstes Teil:2,1 kgMax. Breite:Sturz

0° Sturz: SB + 160 mm 2° Sturz: SB + 220 mm 4° Sturz: SB + 270 mm

Das Produkt wurde nach den Anforderungen der **ISO 7176-19 und ISO 16840-4** crashgetestet und ist somit in Kombination mit der Option "Befestigungsösen für Transport im Auto" als Sitz im Fahrzeug für den Transport von Rollstuhlnutzern geeignet. Alle Änderungen an der Konfiguration können die Sitzhöhe beeinflussen. Maßtoleranz ab Werk ± 10 mm.

(mm)	300 320		340	36	60	380		400		420	44((1)	460 ((1)	480 (1) 5	500 (1
Sitztiefe																	
(mm)	340	360		380		400		420		440		460)	48	30	į	500
Vordere Sitzhö	he (in mm)																
Gabellänge	Rahmen	420	430	440	450	460	470	480	490	500	510	520	530	540	550	560	570
3 Zoll Lenkrad Ø																	
111 mm	Std.						_	_	_	_	_	_	-	_	_	-	-
123 mm (2)	Std.	-	_					-	_	_	_	_	-	_	_	_	_
138 mm (2)	Std.	-	-	_					-	_	_	-	-	_	_	-	_
174 mm (2)	Std.	-	-	_	-	-	_						-	-	_	_	_
Einarmgabel (2)	Std.						_	_	_	_	_	_	_	_	_	_	_
4 Zoll																	
111 mm	Std.	_						_	_	_	_	_	_	_	_	_	_
123 mm (2)	Std.	_	_	_					_	_	_	_	_	_	_	_	_
138 mm (2)	Std.	_	_	_	_						_	_	_	_	_	_	_
174 mm (2)	Std.	_	_	_	_	_	_							_	_	_	_
Einarmgabel (2)	Std.	_						_	_	_	_	_	_	_	_	_	_
5 Zoll																	
111 mm	Std.	_	_	_	_					_	_	_	_	_	_	_	_
123 mm (2)	Std.	_	_	_	_					_	_	_	_	_	_	_	_
138 mm (2)	Std.	_	_	_	_	_						_	_	_	_	_	_
174 mm (2)	Std.	_	_	_	_	_	_	_							_	_	_
Einarmgabel (2)	Std.	_	_	_	_					_	_	_	_	_	_	_	_
6 Zoll																	
111 mm	Std.	_	_	_	_	_	_			_	_	_	_	_	_	_	_
123 mm (2)	Std.	_	_	_	_	_	_				_	_	_	_	_	_	_
138 mm (2)	Std.	_	_	_	_	_	_						_	_	_	_	_
174 mm (2)	Std.	_	_	_	_	_	_	_	_							_	_
Einarmgabel (2)	Std.	_	_	_	_	_	_			_	_	_	_	_	_	_	_
7 Zoll																	
123 mm (2)	Std.	_	_	_	_	_	_	_	_			_	_	_	_	_	_
138 mm (2)	Std.	_	_	_	_	_	_	_	_	_				_	_	_	_
174 mm (2)	Std.																

⁽¹⁾ inklusive Option NSW010602, Zuladung bis 140 kg (2) kompatibel mit Zusatzantrieben

Sitz




// NSW020002 Sitzbespannung mit einer Utensilientasche



// NSW020003 Sitzbespannung mit zwei Utensilientaschen



// JAY020002 JAY Basic Kissen (Bild zeigt Kissen ohne Bezug)



// JAY020001 JAY Easy Visco Kissen (Bild zeigt Kissen ohne Bezug)



// JAY020003 JAY Soft Combi P Kissen (Bild zeigt Kissen ohne Bezug)



// JAY020004 JAY Lite Kissen (Bild zeigt Kissen ohne Bezug)

Hintere S	Sitzhö	ihe ([)ie hir	ntere	Sitzhö	he ka	nn nu	r zwis	chen	0 und	110 r	nm ur	nter d	er vor	deren	Sitzh	öhe li	egen)			
mm	330	340	350	360	370	380	390	400	410	420	430	440	450	460	470	480	490	500	510	520	530
22" Räder	-																-	-	-	-	_
24" Räder	-	_	_																	-	-
25" Räder	-	-	_	-																	-
26" Räder	_	_	_	_	_																

Sitz		€
Sitzbespannung		
NSW020002	Sitzbespannung, Nylon, anpassbar, 1 Utensilientasche	0,-
NSW020003	Sitzbespannung, Nylon, anpassbar, 2 Utensilientaschen (ab SB 380 mm)	53,-
NSW020004	Sitzbespannung, Nylon, anpassbar, 1 Utensilientasche, 1 Kathetertasche (ab SB 340 mm)	53,-
NSW020000	ohne Sitzbespannung	0,-
Sitzkissen, Bezu	g mit Reißverschluss, schwarz	
NSW020101	Verbundschaum 30 mm (mittelweich)	105,-
NSW020102	Verbundschaum 50 mm (mittelweich)	105,-
Zubehör Sitz		
NSW090018	Beckengurt mit Gurtschloss, Metall	80,-
NSW020050	Sitzbespannungspolster	33,-
JAY Kissen		
JAY020002	JAY Basic	176
JAY020003	JAY Soft Combi P	227
JAY020001	JAY Easy Visco, gewölbter Boden	320,-
JAY020004	JAY Lite	566,-
JAY020007	JAY Easy Fluid, gewölbter Boden	560,-

Wichtig: Bitte beachten Sie, dass nur die Größen verfügbar sind, die auf den entsprechenden JAY Bestellblättern au	ngegben sind.

Rücken								€	
Rückenhöhenbe	ereiche (mm)		250 - 300	300 - 350	350 - 400	400 - 450	450 - 475		
Bitte wählen Sie	die werksseitig eing	gestellte Rückenhöhe.	250	300	350	400	450	0,-	
Einstellbarkeit 50	mm.		275	325	375	425	475	0,-	
			300	350	400	450	-	0,-	
NSW030010	Rücken, fest (90°)	cen, fest (90°)							
	NSW030031	NSW030031 Rücken, nach vorne abklappbar (ab Rückenhöhe 300 mm, fixe Rückenhöhe, nicht einstellbar) (1)							
NSW030012	Rücken, winkelein	icken, winkeleinstellbar (75° bis 103°)							
	NSW030031	Rücken, nach vorne abklappbar	(ab Rückenhöhe	300 mm, fixe f	Rückenhöhe, ni	cht einstellbar)	(1)	335,-	
Schiebegriffe									
NSW030200	ohne Schiebegriff	е						0,-	
NSW030201	Schiebegriffe lang	chiebegriffe lang							
NSW030203	Schiebegriffe abk	chiebegriffe abklappbar (ab Rückenhöhe 325 mm)							
NSW030205	Schiebegriffe höh	chiebegriffe höhenverstellbar für JAY Rücken (ab Rückenhöhe 300 mm)							
NSW030204	Schiebegriffe höh	enverstellbar (ab Rückenhöhe 300) mm)					287,-	

⁽¹⁾ nicht in Verbindung mit höhenverstellbaren Schiebegriffen, JAY Rücken, Stabilisierungsstangen oder Kopfstützen. In Kombination mit abklappbaren Schiebegriffen erst ab

Rücken



// NSW030316 EXO Rückenbespannung (Exo Evo Version)



// NSW030317 EXO PRO Rückenbespannung (Exo Evo Version)



// NSW030201 Schiebegriff, lang



// NSW030203 Schiebegriffe abklappbar



// NSW030204 Schiebegriffe höhenverstellbar



// NSW090018 Beckengurt mit Gurtschloss, Metall

Ubersicht z	ur Faitbai	rkeit NSV	V U3UU31 I	Kucken a	bklappba	ır, nach v	prne
Rückenhöhe	300	325	350	375	400	425	4
Sitzhreite							

Rückenhöhe	300	325	350	375	400	425	450	475
Sitzbreite 300								
320								
340								
360								
380								
400								
420								
440								
460								
480								
mm 500								



Rücken faltet auch bei gefaltetem Rollstuhl 90° nach vorne

In Kombination mit abklappbaren Schiebegriffen faltet der Rücken bei gefaltetem Rollstuhl keine vollen 90° nach vorne

Der Rücken faltet bei gefaltetem Rollstuhl keine vollen 90° nach vorne

Der Rücken faltet bei gefaltetem Rollstuhl weniger als 45° nach vorne. Bei ungefaltetem Rollstuhl lässt der Rücken sich 90° nach vorne falten.

Rückenbespann	ung							
NSW030316	EXO, Kunstfaser, gepolstert,	anpassbar, 1 Rückent	tasche, schwa	rz (neue Exo Evo	Version)			0,-
	Farbe Einfassband:	Schwarz 0	range	Silber	Rot	Blau		0,
NSW030317	EXO PRO, Kunstfaser, gepols	tert, anpassbar, atmu	ıngsaktiv, 1 Rü	ckentasche, schw	arz (neue Exc	Evo Version)		167,-
	Farbe Einfassband:	Schwarz 0	range	Silber	Rot	Blau		0,-
NSW030300	Ohne Rückenbespannung							0,-
Rücken Zubehö	r							
NSW030402	Stabilisierungsstange, auton	natisch faltend (ab Si	tzbreite 360 - 4	480 mm, nicht mit	JAY Rücken)			160,-
NSW030401	Stabilisierungsstange, absch	nwenkbar (nicht mit J	AY Rücken)					160,-
	NSW030412 Kopfstütz	e mittel, höhen-, tief	en- und winke	lverstellbar (1)				398,-
	NSW030410 Kopfstütz	e groß, höhen-, tiefe	n- und winkelv	erstellbar (1)				398,-
JAY Rücken	inkl. Befestigung und	Zubehör						€
JAY J3 Rücken,	flache Kontur (SC)	Kurz (S	S)	Mittel (N	M)	Hoch (T)		
Mittelhoch (MT)			JAY030010	340 mm	JAY030033	380 mm	806,-
Hoch (UT)	JAY030012	420 mm	JAY030019	460 mm	JAY030025	500 mm	897,-
JAY J3 Rücken,	mittlere Kontur (MC)	Kurz (S	S)	Mittel (N	VI)	Hoch (T)		
Mittelhoch (MT)			JAY030011	340 mm	JAY030018	380 mm	887,-
Hoch (UT)	JAY030013	420 mm	JAY030020	460 mm	JAY030026	500 mm	999,-
Schulterhoch (SH)	JAY030016	530 mm					1.034,-
JAY J3 Rücken,	mitteltiefe Kontur (MDC)	Kurz (S	S)	Mittel (F	VI)	Hoch (T)		
Mittelhoch (MT)				JAY030044	340 mm	JAY030041	380 mm	1.030,-
Hoch (UT)		JAY030045	420 mm	JAY030042	460 mm	JAY030046	500 mm	1.030,-
Schulterhoch (SH)	JAY030043	530 mm					1.073,-
JAY J3 Carbon R	Rücken, flache Kontur (SC)	Kurz (S	3)			Hoch (T)		
Mittelhoch (MT)		JAY060001	170 mm			JAY060002	240 mm	1.280,-
Hoch (UT)		JAY060003	300 mm			JAY060004	380 mm	1.280,-
WHITMYER Kop	fstütze inkl. Befestigung							
	Whitmyer Kopfstütze, COBR		,	Rücken)				533,-
	Whitmyer Kopfstütze, AXYS,		y J3 Rücken)					319,-
JAY090058	Zubehörtasche (nur mit Jay	J3 Carbon Rücken)						87,-
Armlehnen u	nd Seitenteile							€
Seitenteil mit A	rmlehne							
NSW040005	Deskseitenteil, hochschwenl	kbar, abnehmbar						295,-
NSW040001	Deskseitenteil, Armpolster (2	250 mm), fest, hochso	chwenkbar, abı	nehmbar				295,-
NSW040002	Deskseitenteil, Armpolster (2	250 mm), höhenverste	ellbar, hochsch	wenkbar, abnehm	bar			398,-
NSW040003	Deskseitenteil, Armpolster (3	310 mm), fest, hochso	chwenkbar, abi	nehmbar				295,-
NSW040004	Deskseitenteil, Armpolster (3	310 mm), höhenverste	ellbar, hochsch	wenkbar, abnehm	bar			398,-
NSW040050	Seitenteil Zentralstütze, Arm							285,-
NSW040051	Seitenteil Zentralstütze, Arm	-						285,-
NSW040052	Seitenteil Zentralstütze, Arm	•						235
NSW040117	Seitenteil Armlehnenrohr, Al	uminium, abschwenk	bar (seitlich), a	abnehmbar, Moos	gummi, schwa	rz (2)		235,-
	eil mit Armlehne							
NSW040020	Entriegelungshilfe für Tetrap	•		,				0,-
NSW090012	Therapietisch seitlich absch							398,-
NSW090013	Therapietisch seitlich absch				skseitenteil)			398,-
NSW090011	Therapietisch aufschiebbar,	ଧ୍ୟ 380 - 480 mm (nui	ınıt Armpolst	ern)				398,-
Seitenteil	Caitantail IV III		210 1					101
NSW040107	Seitenteil Kunststoff, abneh			scriwarz				131,-
NSW040102				ha				219,-
NSW040103	Seitenteil Aluminium, Kleide			ue				299,-
1) nur in Kombination m	Seitenteil Carbon, Kleiderscl it Stabilisierungsstange, abschwenkbar Rücken, winkelverstellbar			r in Verbindung mit NSV	V070703, Adapter	Standard		398,-

7

JAY J3 Rücken (Weitere JAY Produkte sind über die JAY Bestellblätter erhältlich)







// Mittlere Kontur (MC)



// Tiefe Kontur (MDC)

Armlehnen und Seitenteile



// NSW04000x Deskseitenteil, Armpolster, hochschwenk- und abnehm-



// NSW040107 Kunststoff, abnehmbar



// NSW040102 Aluminium, Kälteschutz



// NSW040103 Aluminium, Kleiderschutz, Kälteschutz



// NSW040104 Carbon, Kleiderschutz, Kälteschutz



// NSW040117 Seitenteil Armlehnenrohr



// NSW040050 Seitenteil Zentralstütze, Armpolster



// NSW040052 Seitenteil Zentralstütze, Armpolster, tiefen- und höhenverstellbar

Fußbretthalte	ter		€
NSW050006			0,-
NSW050007			0,-
NSW050008			0,-
Fußbretthalter, I	hochschwenkbar		
NSW050009			137,-
NSW050010			137,-
NSW050011			274,-
Fußbrett			€
NSW050104	Fußbrett, geteilt, Kunststoff, hochklappbar (seitlich), Fersenband, schwarz (ab Sitzbreite 380 mm)		106,-
NSW050020		eite 380 mm)	160,-
NSW050022			408,-
NSW050051		nmenfarbe	485,-
NSW050023			341,-
	NSW050126 Abschwenkmechanismus für durchgehendes Fußbrett (1)		181,-
NSW050059		ab Sitzbreite 320 m	
NSW050131			357,-
NSW050132			505,-
NSW050127			65,-
Unterschenk	kellänge (UL) in mm (Achtung max. UL muss 25 mm kürzer sein als vordere Sitzhöhe) (3)	
220	230 240 250 260 270 280 290	300	310
320	330 340 350 360 370 380 390	400	410
420	430 440 450 460 470 480 490	500	510
Rahmen			€
NSW010015	Rahmen SA (abnehmbare Fußraste)		0,-
NSW010602			127,-
Cohwarnunk	kt (2 = sehr passiv, 12 = sehr aktiv)		
•		0 10	11 10
		9 10 9 10	11 12 11 12
		3 10	11 12
Zubehör Rah	nmen (Auswahl entweder Ankippbügel oder Sicherheitsrad pro Seite, nicht beides)		€
NSW090016	8 Rahmenschutz, schwarz		67,-
NSW090100	D Befestigungsösen für Transport im Auto		105,-
NSW090010	Transitrollen (nicht in Kombination mit Sicherheitsrad oder Ankippbügel)		264,-
Sicherheitsrad,	l, abschwenkbar		
NSW090004	links		155,-
NSW090005	5 rechts		155,-
NSW090006	Paar (kein zusätzlicher Ankippbügel möglich)		307,-
Ankippbügel			
NSW090001	links		65,-
NSW090002	? rechts		65,-
NSW090003	• •		127,-
NSW090009	Stockhalter, Schlaufe (nur möglich in Verbindung mit Ankippbügel)		36,-

Fußraste



// NSW050025 Fußbrett, durchgehend, leichtgewicht, Carbon



// NSW050125 Fußbrett, durchgehend, leichtgewicht, Performance



// NSW050022 Fußbrett, geteilt, Aluminium, winkeleinstellbar, hochklappbar (seitlich)



// NSW050127 Seitenschutz, einstellbar, zur seitl. Abgrenzung des Fußbretts

Zubehör Rahmen



// NSW090001 Ankippbügel



// NSW090004 Sicherheitsrad, abschwenkbar



// NSW090010 Transitrollen



// NSW070703 Adapter, Standard



// NSW070701 Adapter, Leichtgewicht

iikiaugabe	In (vergleichen Sie bitte Ihre Auswahl au	der ersten Seite)	
NSW080013	Lenkradgabel, Carbotecture, 111 mm	Schwarz	
	(nicht mit WheelDrive)	Silber	
		Orange	
		Rot (1)	
		Blau (1)	
NSW080029		Schwarz	
	(123 mm, 138 mm oder 174 mm)	Silber	
		Orange	
NSW080008	Lenkradgabel, Aluminium, Einarm, 111 mm (2)	Schwarz	
		Silber zzgl.	
		Orange zzgl.	
		Rot zzgl.	
		Blau zzgl.	
nkräder (ve	ergleichen Sie bitte ihre Auswahl auf der e	ersten Seite)	
	Lenkrad, Luft, Felge: Kunststoff, schwarz (nur 7")		
NSW080301	Lenkrad, Vollgummi (hart), Felge: Kunststoff, schv	varz	
NSW080302	Lenkrad, Vollgummi (weich), Felge: Kunststoff, sc	hwarz (nur 5" & 6", nur mit 45 mm Gabel)	
NSW080303	Lenkrad, Vollgummi (hart), leuchtend (Light Up), F	elge: Kunststoff, schwarz (nicht in 6")	
NSW080304	Lenkrad, Vollgummi (hart), Felge: Aluminium, silb	er (nur 4" & 5")	
NSW080306	Lenkrad, Vollgummi (weich), Felge: Aluminium, si	lber (nur 4" & 5", nur mit 45 mm Gabel)	
	Farbe Felge: Schwarz Orange	Rot Blau	
triebsrad			
NSW070000	ohne Antriebsrad		
NSW070001	Antriebsrad, Universal, 36 Speichen (silber), kreuzf	örmig verspeicht (nicht in 25", Felge/Nabe: Farbauswahl auf der letzten Seite)	
NSW070002	Antriebsrad, Design, 36 Speichen (silber), gerade	verspeicht (nur 24" und 26")	
NSW070003	Antriebsrad, Leichtgewicht (silber), 24 Speichen, g	erade verspeicht (nicht in 26", Felge/Nabe: Farbauswahl auf der letzten Seite)	
NSW070004	Antriebsrad, Proton, 24 Speichen (schwarz), gerad	de verspeicht (nicht in 26", max. Zuladung 100 kg)	
NSW070005	Antriebsrad, Spinergy, 18 Speichen (schwarz), ge	rade verspeicht, Nabe: silber (nicht in 22")	
NSW070007	Antriebsrad, Spinergy, 12 Speichen (schwarz), ge	rade verspeicht, Nabe: schwarz (nur in 24" und 25")	
NSW070008	Antriebsrad, Trommelbremse, 36 Speichen (silber), kreuzförmig verspeicht (nur in 22" und 24") (3)	
NSW070009	Antriebsrad, Mountainbike, 36 Speichen (silber),	gerade verspeicht (nur 24")	
NSW070010	Mountainbike Rad, Wechselsatz inkl. Bereifung (e	extra Grobprofil) (nur 24")	
nse			
NSW070150			
NSW070151	Steckachse, für Tetraplegiker geeignet (4)		
reifung		ight in 2E"\	
reifung NSW070101	Bereifung, Luft, Feinprofil, Schwalbe Right Run (n	iidit iii 25)	
	Bereifung, Luft, Feinprofil, Schwalbe Right Run (n Bereifung, pannensicher, Feinprofil (nicht in 26")	iciit iii 25)	
NSW070101			

Antriebsrad



// NSW070001 Antriebsrad, Univer-



// NSW070002 Antriebsrad, Design



// NSW070003 Antriebsrad, Leichtgewicht



// NSW07004 Antriebsrad, Proton



// NSW07010 Mountainbike Rad



// NSW100336 - 100338 Antriebsrad, Leichtgewicht 24" mit Felge und Nabe farbig eloxiert und schwarzen Speichen



// WD0070201 WheelDrive

Bereifung



// NSW070101 Schwalbe Right Run



// NSW070107 Schwalbe One



// NSW070104 Schwalbe Marathon Plus Evolution



// NSW070102 Bereifung, pannensicher



// Farben für Lenkradgabel und Lenkrollen (Abbildung: Lenkradgabel Carbotecture 111 mm mit Lenkrad, Vollgummi (weich), Felge: Aluminium in 4"



// NSW080008 Lenkradgabel, Einarm in Farbe rot, hier abgebildet mit Lenkrad, Vollgummi (weich), Felge: Aluminium 4", rot

Greifreifen				€
NSW070204	Greifreifen, Edelstahl, silber			0,-
NSW070202	Greifreifen, Aluminium, elox	ciert, silber		0,-
NSW070201	Greifreifen, Aluminium, pulv	verbeschichtet, klar		0,-
NSW070203	Greifreifen, Aluminium, pulv	verbeschichtet, farbi	g (Farbauswahl auf der letzten Seite)	65,-
NSW070205	Greifreifen, Titan, natur (nic	ht in 22")		241,-
NSW070206	Greifreifen, Titan, pulverbes	chichtet, klar (nicht	in 22")	241,-
NSW070207	Greifreifen, Supergrip®			340,-
NSW070208	Greifreifen, Maxgrepp® (nu	r 22" und 24")		491,-
NSW070212	Greifreifen, Ellipse 3R, schw	varz (ergonomisch ge	eformter Greifreifen mit Gummilippe)	380,-
Greifreifenanba	U			
NSW070307	Anbau Greifreifen, supereng	g (7 mm) (nur mit Gre	ifreifen Edelstahl)	124,-
NSW070317	Anbau Greifreifen, eng (17 r	nm)		0,-
NSW070327	Anbau Greifreifen, weit (27	mm)		0,-
Greifreifenüberz	zug			
NSW070250	Greifreifenüberzug, Gummi ((nicht mit 25", 26")		129,-
WheelDrive S	Set (mit Greifreifen Alun	ninium, silber eld	oxiert) (max. Zuladung 130 kg)	€
WD0000201	WheelDrive 24" beigelegt,	inkl. Schwalbe Mar	athon Plus Evolution Bereifung, Luft, pannengeschützt, Grobprofil	7.371,-
WD0000202	WheelDrive 24" angebaut,	inkl. Schwalbe Mar	athon Plus Evolution Bereifung, Luft, pannengeschützt, Grobprofil (1)	7.471,-
WheelDrive Zub	pehör			
WD0070834	Speichenschutz, WheelDrive	e 24"		203,-
WD0070250	Greifringüberzug, Silikon			129,-
WD0090145	Zusätzliche Akkus, NiMH, 24	4 V, 3,8 Ah, 2 Stück		939,-
Radsturz				
NSW070600	N°			0,-
	2° (nicht mit Adapter Leicht	newicht)		0,-
	4° (nicht mit Adapter Leicht		/heelDrive)	0,-
	utz (bedruckt nur in 22"		arweise auswählbar	€
NSW070831	Transparent (22", 24" und 20			187,-
NSW070823		NSW070821	Pirates	249,-
NSW070816		NSW070814	Graffiti	249,-
NSW070819	·	NSW070802		249,-
NSW070820		NSW070812		249,-
NSW070829	·	NSW070833	Zebra	249,-
NSW070817	Hot Wheels	NSW070818	Jungle Fever	249,-
NSW070822	Pool	NSW070811	Feather	249,-
NSW070827	Silk	NSW070806	Chrome	249,-
NSW070830	Tiger	NSW070803	Basketball 2	249,-
NSW070813	Glaktica	NSW070828	Space	249,-
Bremse				€
NSW060001	Standardbremse			0,-
NSW060002	Kniehebelbremse			61,-
	NCM/00010 Branch	helverlängerung für	Kniehebelbremse, abklappbar	30,-
	M2AAAAAAA BLEWSUG	berverlangerung für		
NSW060023	Kompaktbremse Evo	berverlangerung für		99,-
	Kompaktbremse Evo		010 Bremshebelverlängerung	99,- 259,-

Greifreifen






// NSW070208 Greifreifen Maxgrepp $^{\circledast}$ // NSW070212 Greifreifen Ellipse 3R

Bremse







// NSW060002 Kniehebelbremse



// NSW060003 Kompaktbremse

Zubehör		€
NSW090000	Werkzeugsatz	0,-
NSW090025	Handluftpumpe	14,-
NSW090024	Standpumpe, Hochdruck (0 - 11 bar)	83,-
NSW090020	Einkaufsnetz	27,-
NSW090030	Rucksack	78,-
NSW090019	Caddy, hochklappbarer Träger für Taschen (nicht mit Fußbrett durchgehend hochmontiert oder automatisch faltend)	113,-
NSW090026	Handytasche	33,-

Farben (pulverbeschichtete Rahmenfarben) (1)			
	Rahmen	Greifreifen	Felge/Nabe (2)
		65,-	180,-
32 Signal Weiß			
29 Schwarz			
31 Matt Schwarz			
02 Brillantsilber			
42 Matt Anthrazit			
27 Graphitemetallic			
14 Blau			
06 Sonnengelb			
24 Tutti Frutti Orange			
33 Pink			
21 Rubinrot			

	Rahmen	Greifreifen	Felge/Nabe (2)
	101,-	65,-	180,-
22 Brillantrot			
23 Mattrot			
19 Brillantviolett			
41 Flamingo-Glitter			
15 Brillantmarine			
16 Mattmarine			
35 Himmelblau			
36 Cyan-Metallic			
46 Mamba Grün			
40 Kiwi			
37 Marsrot (Orange)			
03 Mattsilber			
34 Dark Chokolate Metallic			

Farbauswahl Felge/Nabe für Antriebsrad, Leichtgewicht (Eloxalfarben), Speichen schwarz (3)				
Eloxiert, Orange		(3)		
Eloxiert, Blau		(3)		
Eloxiert, Rot		(3)		

Farbauswahl	für Aufkleber "Neon² SA" und "Sopur"	€
NSW100550	schwarz (4)	0,-
NSW100551	silber	0,-
NSW100552	orange	0,-
NSW100553	rot	0,-
NSW100554	blau	0,-

⁽¹⁾ Hinweis: Pulverbeschichtete Rahmenfarben unterscheiden sich von Eloxalfarben. (2) nur mit Antriebsrad, Universal 22" oder 24"

⁽³⁾ nur mit Antriebsrad, Leichtgewicht 24"
(4) In Kombination mit Seitenteil, Carbon: "Sopur" in silber

Zubehör



// NSW090000 Werkzeugsatz



// NSW090024 Standpumpe, Hochdruck



// NSW090025 Handluftpumpe



// NSW090030 Rucksack



// NSW090019 Caddy, hochklappbarer Träger für Taschen



// NSW090026 Handytasche


F55 Bundling NoGo Matrix

	Sitztiefe						
Schwerpunkt	380	400	420	440	460	480	500
40				OK	OK	OK	OK
60					OK	OK	OK
70					OK	OK	OK
80						OK	OK
90						OK	OK
100							OK
110							OK
120							
130							

Empulse F55	Bundling		€
EM0000101	Mit F55 Bestellun	g, nicht angebaut (2)	0,-
EM0000102	Mit F55 Bestellung	g, Anbau im Werk (Aufpreis für den Anbau (179€) wird auf dem F55 Bestellblatt berechnet) (2)	0,-
	EM0000210	StVZO Kit inklusive Anbau und TÜV Gutachten (nur in Kombination mit Anbau im Werk) (nicht Rabattfähig)	480,-

⁽¹⁾ In Kombination mit Seitenteil, Carbon: "Sopur" in silber (2) Bitte separates Bestellblatt zur Bestellung des F55 nutzen. Nicht mit Federung, nicht mit Leichtgewicht Kompaktbremse EVO

Kommentare für FMG (Bitte Kostenvoranschlag anfragen; Lieferzeiten können abweichen)



NEON ² SA		€
Grundpreis		3.573,00
Summe der Mehrpreise	(Bitte addieren Sie die Mehrpreise und tragen Sie die Summe rechts ein)	
Verpackung und Frachtkostenanteil	(Bitte tragen Sie die Summe rechts ein)	
Preis ohne MwSt.		
MwSt. 7 %		
Gesamtpreis inkl. der gesetzl. Mv	vSt.	

Datum			Unterschrift		
Tag	Monat	Jahr			



Sunrise Medical GmbH

Kahlbachring 2-4 D-69254 Malsch/HD

Tel.: +49 (0) 72 53 / 9 80-0 Fax: +49 (0) 72 53 / 9 80-222

E-Mail: kundenservice@sunrisemedical.de

www.SunriseMedical.de

ALLGEMEINE VERKAUFSBEDINGUNGEN der SUNRISE MEDICAL GMBH

1. Geltungsbereich

Verkäufe, Lieferungen, Aufträge, Angebote und sonstige Leistungen der Sunrise Medical GmbH [nachfolgend: "Sunrise Medical"] erfolgen ausschließlich an Unternehmer im Sinne des § 14 BGB, juristischen Personen des öffentlichen Rechts und öffentlich-rechtliche Sondervermögen [im Folgenden "Besteller"] nach Maßgabe der folgenden Allgemeinen Verkaufsbedingungen, welche der Besteller durch die Erteilung des Auftrages oder die Entgegennahme der Lieferung amerkennt. Sie gelten auch für alle zukünftigen Geschäfte mit dem Besteller. Die Geltung abweichender und ergänzender Geschäftsbedingungen des Bestellers ist ausgeschlossen, auch wenn Sunrise Medical diesen nicht ausdrücklich widerspricht.

2. Vertragsschluss

- Die Angebote von Sunrise Medical sind freibleibend. Ein Vertrag kommt erst mit Annahme des Auftrages des Bestellers durch Sunrise Medical zustande.
- 2.2 Aufträge kann der Besteller über das Internet, per Telefax oder per Telefon erteilen.
- 2.3 Nach Eingang des Auftrages des Bestellers über das Internet sendet Sunrise Medical dem Besteller eine unverbindliche Eingangsbestäti-
- 2.4 Zur Annahme des Auftrages des Bestellers sendet Sunrise Medical dem Besteller - eine Auftragsbestätigung. Der Vertrag richtet sich ausschließlich nach dem Inhalt der Auftragsbestätigung und nach diesen Allgemeinen Verkaufsbedingungen. Mündliche Abreden oder Zusagen bedürfen zu ihrer Wirksamkeit der schriftlichen Bestätigung durch Sunrise Medical.
- 2.5 Sunrise Medical behält sich alle Rechte an den Verkaufsunterlagen (insbesondere Abbildungen, Zeichnungen, Gewichts- und Maßangaben) und den Mustern vor. Sie dürfen Dritten nicht zugänglich gemacht werden und sind Sunrise Medical auf Aufforderung unverzüglich zurückzugeben. Nur nach vorheriger schriftlicher Zustimmung von Sunrise Medical dürfen solche Unterlagen an Dritte weitergegeben werden.

3. Lieferfristen und -termine

- 3.1 Liefertermine und Lieferfristen sind nur verbindlich, wenn sie von Sunrise Medical schriftlich bestätigt worden sind und der Besteller Sunrise Medical alle zur Ausführung der Lieferung erforderlichen Informationen und Unterlagen rechtzeitig mitgeteilt bzw. zur Verfügung gestellt und etwa vereinbarte Anzahlungen vereinbarungsgemäß gezahlt hat. Vereinbarte Fristen beginnen mit dem Datum der Auftragsbestätigung. Bei später erteilten Zusatz- oder Erweiterungsaufträgen verlängern sich die Fristen entsprechend.
- 3.2 Unvorhersehbare, unvermeidbare und außerhalb des Einflussbereichs von Sunrise Medical liegende und von Sunrise Medical nicht zu vertretende Ereignisse wie höhere Gewalt, Krieg, Naturkatastrophen entbinden Sunrise Medical für ihre Dauer von der Pflicht zur rechtzeitigen Lieferung oder Leistung. Vereinbarte Fristen verlängern sich um die Dauer der Störung; vom Eintritt der Störung wird der Besteller in angemessener Weise unterrichtet. Ist das Ende der Störung nicht absehbar oder dauert sie länger als zwei Monate, ist jede Partei berechtigt, vom Vertrag zurückzutreten.
- 3.3 Kommt der Besteller in Annahmeverzug oder verletzt er sonstige Mitwirkungspflichten, so ist Sunrise Medical unbeschadet ihrer sonstigen Rechte berechtigt, die Ware auf Gefahr und Kosten des Bestellers angemessen einzulagern.
- 3.4 Sunrise Medical kann aus begründetem Anlass Teillieferungen vor-

4. Versand, Gefahrübergang, Versicherungen

- 4.1 Soweit vom Besteller keine Bestimmung getroffen ist, erfolgt die Versendung auf einem angemessenen Versendungsweg in der üblichen Verpackung.
- 4.2 Die Gefahr geht mit der Übergabe des Liefergegenstandes an das Transportunternehmen oder den Besteller selbst auf den Besteller über. Verzögern sich die Übergabe oder Versendung auf Wunsch des Bestellers oder aus von dem Besteller zu vertretenden Gründen, so geht die Gefahr am Tage der Mitteilung der Versandbereitschaft des Liefergegenstandes auf den Besteller über.
- 4.3 Versicherungen erfolgen nur auf Wunsch und auf Kosten des Bestel-

5. Preise, Zahlungsbedingungen

- 3. Haben sich die Vertragsparteien nicht auf einen bestimmten Preis geeinigt, so bestimmt sich der Preis nach der zum Zeitpunkt des Vertragsschlusses gültigen Preisliste von Sunrise Medical.
- 5.2 Alle Preise von Sunrise Medical verstehen sich ab Werk ausschließlich der jeweiligen gesetzlichen Umsatzsteuer, öffentlichen Lasten und Abgaben, wie etwaiger Zölle sowie der Verpackungs- und Versendungskosten, die gesondert berechnet werden.
- 5.3 Soweit nichts anderes vereinbart ist, sind sich die Parteien darüber einig, dass alle sich aus diesem Vertrag ergebenden Zahlungsverpflichtungen als in Euro vereinbart gelten.
- 5.4 Soweit Zahlung auf Rechnung vereinbart wurde, wird jede Rechnung mit Zugang der Rechnung sofort ohne Abzug zur Zahlung fällig. Zahlungen des Bestellers gelten erst dann als erfolgt, wenn Sunrise Medical über den Betrag verfügen kann.
- 5.5 Wechsel und Schecks werden nur nach besonderer Vereinbarung und für Sunrise Medical kosten- und spesenfrei erfüllungshalber hereingenommen.
- 5.6 Zur Aufrechnung ist der Besteller nur berechtigt, wenn sein Gegenanspruch unbestritten oder rechtskräftig festgestellt ist.
- 5.7 Zur Geltendmachung eines Zurückbehaltungsrechtes ist der Besteller nur insoweit befugt, als sein Gegenanspruch auf dem gleichen Vertrag beruht und unbestritten oder rechtskräftig festgestellt ist.
- 5.8 Wird Sunrise Medical nach dem Vertragsschluss die Gefahr mangelnder Leistungsfähigkeit des Bestellers bekannt, ist Sunrise Medical berechtigt, noch ausstehende Lieferungen oder Leistungen nur gegen Vorauszahlung oder Sicherheitsleistung zu erbringen; werden diese auch nach Ablauf einer von Sunrise Medical gesetzten angemessenen Frist nicht erbracht, so kann Sunrise Medical unbeschadet weiterer Rechte von dem Vertrag ganz oder teilweise zurücktreten.

6. Gewährleistung, Untersuchungspflicht und Rückgabe

- 6.1 Angaben in Katalogen, Preislisten und sonstigem dem Besteller von Sunrise Medical überlassenen Informationsmaterial sowie produktbeschreibende Angaben sind keinesfalls als Garantien für eine besondere Beschaffenheit des Liefergegenstandes zu verstehen; derartige Beschaffenheit müssen ausdrücklich schriftlich vereinbart werden.
- 6.2 Gewährleistungsrechte des Bestellers setzen voraus, dass er den Liefergegenstand nach Übergabe überprüft und Sunrise Medical Mängel unverzüglich, spätestens jedoch zwei Wochen nach Übergabe, schriftlich mitteilt; verborgene Mängel müssen Sunrise Medical unverzüglich nach ihrer Entdeckung schriftlich mitgeteilt werden.
- 6.3 Bei jeder Mängelrüge steht Sunrise Medical das Recht zur Besichtigung und Prüfung des beanstandeten Liefergegenstandes zu. Dafür wird der Besteller Sunrise Medical die notwendige Zeit und Gelegenheit einräumen. Sunrise Medical kann von dem Besteller auch verlangen, dass er den beanstandeten Liefergegenstand an Sunrise Medical auf Kosten von Sunrise Medical zurückschickt. Erweist sich eine Mängelrüge des Bestellers als vorsätzlich oder grob fahrlässig unberechtigt, so ist er Sunrise Medical zum Ersatz aller in diesem Zusammenhang entstandenen Aufwendungen verpflichtet.
- 6.4 Sunrise Medical ist berechtigt, M\u00e4ngel nach eigener Wahl durch f\u00fcr den Besteller kostenlose Nachbesserung oder Ersatzlieferung des fehlerhaften Teiles oder des ganzen Liefergegenstandes zu beseitigen.
- fehlerhaften Teiles oder des ganzen Liefergegenstandes zu beseitigen. 6.5 Die zum Zwecke der Nachbesserung oder Ersatzlieferung anfallenden Transport-, Wege-, Arbeits- und Materialkosten übernimmt Sunrise Medical, sofern nicht Ziffer 6.3 Satz 4 eingreift.
- 6.6 Der Besteller wird Sunrise Medical die für die Nachbesserung oder Ersatzlieferung notwendige Zeit und Gelegenheit von nicht mehr als 14 Tagen einräumen.
- 6.7 Von Sunrise Medical ersetzte Teile gehen in das Eigentum von Sunrise
- 6.8 Sunrise Medical übernimmt keine Gewähr für Schäden, die durch ungeeignete oder unsachgemäße Verwendung, fehlerhalte Lagerung, fehlerhalte Aufbewahrung, fehlerhalten Transport, fehlerhalte Montage, fehlerhalte Inbetriebnahme, mangelnde Wartung oder fehlerhalte Behandlung durch den Besteller, Verwendung von nicht geeignetem Zubehör oder durch natürliche Abnutzung entstehen, sofern die Schäden nicht von Sunrise Medical zu vertreten sind.
- 6.9 Die Verjährungsfrist für Gewährleistungsansprüche beträgt 12 Monate seit dem Zeitpunkt des Gefahrübergangs.
- 6.10 Alle weitergehenden Ansprüche des Bestellers sind ausgeschlossen, soweit nicht Ziffer 7 oder die §§ 478, 479 BGB etwas anderes vorsehen.

7. Schadensersatz und Haftungsbeschränkung

- 7.1 Soweit nicht in Ziffer 7.2 etwas anderes bestimmt ist, haftet Sunrise Medical unbegrenzt auf Schadensersatz nach den gesetzlichen Regelungen
- 7.2 Ausnahmsweise haftet Sunrise Medical nicht für die leicht fahrlässige-Verletzung unwesentlicher Vertragspflichten und lediglich begrenzt auf den vertragstypischen vorhersehbaren Schaden für die leicht fahrlässige Verletzung wesentlicher Vertragspflichten (d. h. Verpflichtungen, deren Erfüllung die ordnungsgemäße Durchführung des Vertrags erst ermöglicht und auf deren Erfüllung der Besteller regelmäßig vertraut und vertrauen darfl.

8. Eigentumsvorbehalt

- 8.1 Die gelieferten Produkte bleiben bis zur vollständigen Bezahlung sämtlicher Forderungen von Sunrise Medical aus der Geschäftsverbindung mit dem Besteller das Eigentum von Sunrise Medical.
- Bei laufender Rechnung gilt das vorbehaltene Eigentum zur Sicherung der Sunrise Medical zustehenden Saldoforderung.
- 8.3 Eine Veräußerung der Vorbehaltsprodukte ist dem Besteller nur im ordnungsgemäßen Geschäftsverkehr gestattet. Der Besteller ist nicht berechtigt, die Vorbehaltsprodukte zu verpfänden, zur Sicherheit zu übereignen oder sonstige das Eigentum von Sunrise Medical gefährdende Verfügungen zu treffen. Der Besteller tritt schon jetzt die Forderung aus der Weiterveräußerung an Sunrise Medical ab; Sunrise Medical nimmt diese Abtretung schon jetzt an. Der Besteller ist wider-ruflich ermächtigt, die an Sunrise Medical abgetretenen Forderungen treuhänderisch für Sunrise Medical im eigenen Namen einzuziehen. Sunrise Medical kann diese Ermächtigung sowie die Berechtigung zur Weiterveräußerung widerrufen, wenn der Besteller mit wesentlichen Verpflichtungen wie beispielsweise der Zahlung gegenüber Sunrise Medical in Verzug ist.
- 8.4 Der Besteller wird Sunrise Medical jederzeit alle gewünschten Informationen über die Vorbehaltsprodukte oder über Ansprüche, die hiernach an Sunrise Medical abgetreten worden sind, erteilen. Zugriffe oder Ansprüche Dritter auf Vorbehaltsprodukte hat der Besteller sofort und unter Übergabe der notwendigen Unterlagen Sunrise Medical anzuzeigen. Der Besteller wird zugleich den Dritten auf den Eigentumsvorbehalt von Sunrise Medical hinweisen. Die Kosten einer Abwehr solcher Zugriffe und Ansprüche trägt der Besteller.
- 8.5 Der Besteller ist verpflichtet, die Vorbehaltsprodukte für die Dauer des Eigentumsvorbehaltes sorgfältig zu behandeln.
 8.6 Übersteigt der realisierbare Wert der Sicherheiten die gesamten zu
- 8.6 Obersteigt der reausierbare Wert der Sicherheiten die gesamten zu sichernden Forderungen von Sunrise Medical um mehr als 10 %, so ist der Besteller berechtigt, insoweit Freigabe zu verlangen.
- 8.7 Kommt der Besteller mit wesentlichen Verpflichtungen wie beispielsweise der Zahlung gegenüber Sunrise Medical in Verzug, so kann Sunrise Medical in verzug, so kann Sunrise Medical unbeschadet sonstiger Rechte die Vorbehaltsprodukte zurücknehmen und zwecks Befriedigung fälliger Forderungen gegen den Besteller anderweitig verwerten. In diesem Falle wird der Besteller Sunrise Medical oder den Beauftragten von Sunrise Medical sofort Zugang zu den Vorbehaltsprodukten gewähren und diese herausgeben. Verlangt Sunrise Medical die Herausgabe aufgrund dieser Bestimmung, so gilt dies nicht als Rücktritt vom Vertrag.
- 8.8 Bei Lieferungen in andere Rechtsordnungen, in denen die vorstehende Eigentumsvorbehaltsregelung nicht die gleiche Sicherungswirkung hat wie in Deutschland, wird der Besteller alles tun, um Sunrise Medical unverzüglich entsprechende Sicherungsrechte zu bestellen. Der Besteller wird an allen Maßnahmen wie beispielsweise Registrierung, Publikation usw. mitwirken, die für die Wirksamkeit und Durchsetzbarkeit derartiger Sicherungsrechte notwendig und förderlich sind.

8.9 Auf Verlangen von Sunrise Medical ist der Besteller verpflichtet, die Vorbehaltsprodukte angemessen zu versichern, Sunrise Medical den entsprechenden Versicherungsnachweis zu erbringen und die Ansprüche aus dem Versicherungsvertrag an Sunrise Medical abzutreten.

9. Produkthaftung

Der Besteller wird weder die gelieferten Produkte noch deren Ausstattung oder Verpackung verändern, insbesondere wird er die vorhandenen Warnungen über Gefahren bei unsachgemäßem Gebrauch der Produkte nicht verändern oder entfernen. Verstößt der Besteller gegen die vorstehende Bestimmung, so stellt er Sunrise Medical im Innenverhältnis von Produkthaftungsansprüchen Dritter frei, soweit er für den die Haftung auslösenden Fehler verantwortlich ist.

Regelungen zur Erfüllung regulatorischer Anforderungen für Medizinprodukte

- 10.1 Im Geltungsbereich dieser Altgemeinen Verkaufsbedingungen gelten ergänzend folgende Regelungen, wenn und soweit die Lieferungen Medizinprodukte bzw. Zubehör zu Medizinprodukte im Folgenden gemeinsam: Medizinprodukte im Sinne der Verordnung [EU] 2017/745 (im Folgenden_ EU-Medizinprodukteverordnung) betreffen und der Kunde diese Medizinprodukte als Händler im Sinne von Art. 2 Nr. 34 EU-Medizinprodukteverordnung auf dem Markt bereitstellen wird. Sunrise Medical ist Hersteller der Medizinprodukte im Sinne von Art. 2 Nr. 30 der EU-Medizinprodukteverordnung.
- 10.2 Der Besteller wird die ihn treffenden Händlerpflichten nach Art. 14 EU-Medizinprodukteverordnung erfüllen.
- 10.3 Sunrise Medical und der Besteller arbeiten zusammen, um eine Rückverfolgbarkeit der Medizinprodukte, insbesondere für etwaige Sicherheitskorrekturmaßnahmen im Feld, sicherzustellen. Der Besteller wird nach Maßgabe von Art. 25 Abs. 2 EU-Medizinprodukteverordnung sicherstellen, für einen Zeitraum von mindestens zehn [10] Jahren, nachdem er das jeweils letzte Medizinprodukt einer Produktgruppe abgegeben hat, jederzeit der zuständigen Behörde darüber Auskunft geben zu können, von wem er die Medizinprodukte bezogen und an wen er sie abgegeben hat. Der Besteller wird ein für diese Auskünfte geeignetes Verfahren einrichten und dessen Einhaltung dokumentieren. Der Besteller wird geeignete Vorkehrungen treffen, damit die Dokumentation auch nach einer Beendigung seines Geschäftsbetriebs noch zur Verfügung gestellt werden kann.
- 10.4 Der Besteller wird Sunrise Medical über alle Erfahrungen und Erkenntnisse bezüglich der Medizinprodukte einschließlich zu beobachtender Trends, über alle ihm zugehenden Beschwerden und Berichte
 über mutmaßliche Vorkommnisse oder eine schwerwiegende Gefahr
 im Zusammenhang mit den Medizinprodukten unverzüglich informieren. Der Besteller wird die vorstehenden Informationen dokumentieren und diese Dokumentation für die Dauer von mindestens zehn (10)
 Jahren, nachdem er das letzte Medizinprodukt abgegeben hat, aufbewahren. Der Besteller wird geeignete Vorkehrungen treffen, damit
 die Dokumentation auch im Falle einer etwaigen Beendigung seines
 Geschäftsbetriebs zur Verfügung gestellt werden kann.
- 10.5 Der Besteller wird die Lagerungs- und Transportbedingungen für die Medizinprodukte nach den Vorgaben von Sunrise Medical einhalten und dies dokumentieren. Der Besteller wird Sunrise Medical diese Dokumentation auf Anfrage zur Verfügung stellen.
- 10.6 Soweit Sunrise Medical dem Besteller Materialien für die Bewerbung der Medizinprodukte (z. B. Texte, Bezeichnungen, Warenzeichen, Abbildungen und andere Zeichen) zur Verfügung stellt, wird der Besteller ausschließlich diese Werbematerialien im Zusammenhang mit den Medizinprodukten nutzen und diese nicht verändern.

11. Allgemeine Bestimmungen

- 11.1 Änderungen und Ergänzungen des Vertrages und/oder dieser Allgemeinen Verkaufsbedingungen, sowie Nebenabreden bedürfen der Schriftform. Dies gilt auch für eine Abänderung dieses Schriftformerfordernisses.
- 11.2 Ist eine Bestimmung des Vertrags und/oder dieser Allgemeinen Verkaufsbedingungen ganz oder teilweise unwirksam, so bleibt die Wirksamkeit der übrigen Bestimmungen hiervon unberührt. Die Parteien verpflichten sich in diesem Fall, die unwirksame Bestimmung durch diejenige wirksame Bestimmung zu ersetzen, die dem wirtschaftlichen Zweck der unwirksamen Bestimmung am nächsten kommt.
- 11.3 Ausschließlicher Gerichtsstand für alle Streitigkeiten aus dem Vertragsverhältnis ist Heidelberg. Sunrise Medical ist jedoch berechtigt, den Besteller an jedem anderen gesetzlichen Gerichtsstand zu verklagen.
- 11.4 Es gilt das Recht der Bundesrepublik Deutschland unter Ausschluss des Übereinkommens der Vereinten Nationen über Verträge über den internationalen Warenkauf (CISG).

12. Richtlinie zur Lagerung und Rücksendung von Produkten

Unsere Richtlinien zur Lagerung und Rücksendung von Produkten entnehmen Sie bitte unserer Internetseite unter folgendem Pfad: https://www.sunrisemedical.de/SunriseEU/files/12/12dc22d1-1fae-4b50-9262-200c9f93342c.pdf

13. Datenschutz

Datenschutz ist uns ein großes Anliegen. Daher werden Daten unserer Kunden geschützt, vertraulich behandelt und nicht an Dritte weitergegeben. Wir verwenden die Kontaktdaten unserer Kunden, um diesen in unregelmäßigen Abständen per eMail, telefonisch oder per Post Informationen zu unserem Unternehmen, unseren Produkten und unseren Dienstleistungen zukommen zu lassen. Sie können dem jederzeit durch formlose Mail an kundenservice/disunrisemedical.de widersprechen oder auf den Abmeldelink in der Email klicken.

14. Auftragsverarbeitung

Sofern die Beauftragung die Verarbeitung von personenbezogenen Daten erforderlich macht und somit als Auftragsverarbeitung anzusehen ist, nutzen Sie bitte den bereitgestellten Auftragsverarbeitungsvertrag: https://www.sunrisemedical.de/footer/av-vereinbarung



Kahlbachring 2-4 \cdot 69254 Malsch/HD \cdot Fax 07253 / 980 222 \cdot www.SunriseMedical.de Mo. - Do. 8.00 - 12.00 Uhr und 13.00 - 17.00 Uhr, Fr. 8.00 - 12.00 Uhr und 13.00 - 15.00 Uhr.