



**Fatturare a :**

Ragione sociale:

Via:

Città:

Provincia

Tel:

C.A.P.

Fax:



Spedire a: \_\_\_\_\_

Data Ordine:

Num. Ordine: (ripetere su tutte le pagine)

Quantità richiesta:

**Qualora non venissero effettuate scelte nella scheda d'ordine verrà inviato il prodotto nella configurazione standard**

**In fase di produzione alcune combinazioni di opzioni selezionate sulla scheda d'ordine potrebbero risultare NON possibili**

- ☐ Ordine  
☐ Preventivo  
☐ Preventivo per produzione speciale (Built 4 me)

- = Standard      □ = Opzione con sovrapprezzo  
○ = Opzione senza sovrapprezzo

**Inviare l'ordine all'indirizzo:**

[ordini@sunrisemedical.it](mailto:ordini@sunrisemedical.it)

**CODICE REPERTORIO DM: 54493**

**Codice di rimborso**

Riconducibile per omogeneità funzionale ai codici N.T.

12.21.06.060 Carrozzina a telaio pieghevole superleggera

**Portata massima : 120 Kg  
140 Kg con telaio rinforzato**

**PESO UTENTE**  **kg**

Queste informazioni sono necessarie per assicurare una configurazione corretta

**Prezzo base: € 1.608,00**

(Tutti i prezzi indicati sono da intendersi con IVA al 4% esclusa)

**DIMENSIONI (tutte le misure senza cuscino)**

| Larghezza seduta (LS)                                                                             |     |     |     |     |     |     |     |     |                                               |      |      |      |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----------------------------------------------|------|------|------|
| Profondità seduta (PS)                                                                            | mm  | 300 | 320 | 340 | 360 | 380 | 400 | 420 | 440*                                          | 460* | 480* | 500* |
|                                                                                                   | 340 | ○   | ○   | ○   | ○   | ○   | ○   | ○   | □                                             | □    | □    | □    |
|                                                                                                   | 360 | ○   | ○   | ○   | ○   | ○   | ○   | ○   | □                                             | □    | □    | □    |
|                                                                                                   | 380 | ○   | ○   | ○   | ○   | ○   | ○   | ○   | □                                             | □    | □    | □    |
|                                                                                                   | 400 | ○   | ○   | ○   | ○   | ○   | ○   | ○   | □                                             | □    | □    | □    |
|                                                                                                   | 420 | ○   | ○   | ○   | ○   | ○   | ○   | ○   | □                                             | □    | □    | □    |
|                                                                                                   | 440 | ○   | ○   | ○   | ○   | ○   | ○   | ○   | □                                             | □    | □    | □    |
|                                                                                                   | 460 | ○   | ○   | ○   | ○   | ○   | ○   | ○   | □                                             | □    | □    | □    |
|                                                                                                   | 480 | ○   | ○   | ○   | ○   | ○   | ○   | ○   | □                                             | □    | □    | □    |
|                                                                                                   | 500 | ○   | ○   | ○   | ○   | ○   | ○   | ○   | □                                             | □    | □    | □    |
| Portata massima 120 Kg                                                                            |     |     |     |     |     |     |     |     | Portata massima 140 Kg € 80,00                |      |      |      |
| È possibile avere il telaio rinforzato con portata 140 Kg scegliendo l'opzione relativa NSW010602 |     |     |     |     |     |     |     |     | Include l'opzione telaio rinforzato NSW010602 |      |      |      |

| Altezza seduta posteriore in mm |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |
|---------------------------------|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|
| ruote post                      | 330 | 340 | 350 | 360 | 370 | 380 | 390 | 400 | 410 | 420 | 430 | 440 | 450 | 460 | 470 | 480 | 490 | 500 | 510 | 520 | 530 |
| 22"                             | ○   | ○   | ○   | ○   | ○   | ○   | ○   | ○   | ○   | ○   | ○   | ○   | ○   | ○   | ○   | ○   |     |     |     |     |     |
| 24"                             |     |     |     | ○   | ○   | ○   | ○   | ○   | ○   | ○   | ○   | ○   | ○   | ○   | ○   | ○   | ○   | ○   | ○   |     |     |
| 25"                             |     |     |     |     | ○   | ○   | ○   | ○   | ○   | ○   | ○   | ○   | ○   | ○   | ○   | ○   | ○   | ○   | ○   | ○   |     |
| 26"                             |     |     |     |     |     | ○   | ○   | ○   | ○   | ○   | ○   | ○   | ○   | ○   | ○   | ○   | ○   | ○   | ○   | ○   | ○   |

L'altezza di seduta posteriore deve essere tra 0 e 110 mm inferiore all'altezza di seduta anteriore:  
l'altezza di seduta posteriore NON PUÒ essere superiore all'altezza di seduta anteriore.

● = Standard

○ = Opzione senza sovrapprezzo

□ = Opzione con sovrapprezzo

|                 |        |                 | Matrice altezza seduta anteriore |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |   |   |  |  |
|-----------------|--------|-----------------|----------------------------------|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|---|---|--|--|
| Ruote anteriori | Telaio | Misura Forcella | Altezza seduta anteriore in cm   |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |   |   |  |  |
|                 |        |                 | 35                               | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 | 49 | 50 | 51 | 52 | 53 | 54 | 55 | 56 | 57 |   |   |  |  |
| 3"              |        | 111 mm (1)      |                                  |    |    |    |    |    |    |    | ○  | ○  | ○  | ○  | ○  |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |   |   |  |  |
|                 |        | 123 mm          |                                  |    |    |    |    |    |    |    |    |    | ○  | ○  | ○  | ○  |    |    |    |    |    |    |    |    |    |   |   |  |  |
|                 |        | 138 mm          |                                  |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    | ○  | ○  | ○  | ○  |    |    |    |    |    |    |    |    |   |   |  |  |
|                 |        | 174 mm          |                                  |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    | ○  | ○  | ○  | ○  | ○  |    |    |    |    |   |   |  |  |
|                 |        | One Arm         |                                  |    |    |    |    |    |    |    |    | ○  | ○  | ○  | ○  | ○  |    |    |    |    |    |    |    |    |    |   |   |  |  |
|                 | Emi    | 111 mm (1)      | ○                                | ○  | ○  |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |   |   |  |  |
|                 |        | 138 mm          |                                  |    | ○  | ○  | ○  | ○  | ○  |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |   |   |  |  |
|                 |        | 174 mm          |                                  |    |    |    | ○  | ○  | ○  | ○  | ○  |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |   |   |  |  |
|                 |        |                 |                                  |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |   |   |  |  |
|                 |        |                 |                                  |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |   |   |  |  |
| 4"              |        | 111 mm (1)      |                                  |    |    |    |    |    |    |    |    | ○  | ○  | ○  | ○  | ○  |    |    |    |    |    |    |    |    |    |   |   |  |  |
|                 |        | 123 mm          |                                  |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    | ○  | ○  | ○  | ○  |    |    |    |    |    |    |    |    |   |   |  |  |
|                 |        | 138 mm          |                                  |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    | ○  | ○  | ○  | ○  | ○  |    |    |    |    |    |    |   |   |  |  |
|                 |        | 174 mm          |                                  |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    | ○  | ○  | ○  | ○  | ○  | ○  |    |    |    |   |   |  |  |
|                 |        | One Arm (2)     |                                  |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    | ○  | ○  | ○  | ○  |    |    |    |    |    |    |    |    |   |   |  |  |
|                 | Emi    | 111 mm (1)      | ○                                | ○  | ○  | ○  |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |   |   |  |  |
|                 |        | 138 mm          |                                  |    | ○  | ○  | ○  | ○  | ○  |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |   |   |  |  |
|                 |        | 174 mm          |                                  |    |    |    | ○  | ○  | ○  | ○  | ○  | ○  |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |   |   |  |  |
|                 |        |                 |                                  |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |   |   |  |  |
|                 |        |                 |                                  |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |   |   |  |  |
| 5"              |        | 111 mm (1)      |                                  |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    | ○  | ○  | ○  | ○  |    |    |    |    |    |    |    |    |   |   |  |  |
|                 |        | 123 mm          |                                  |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    | ○  | ○  | ○  | ○  |    |    |    |    |    |    |    |    |   |   |  |  |
|                 |        | 138 mm          |                                  |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    | ○  | ○  | ○  | ○  | ○  |    |    |    |    |    |    |   |   |  |  |
|                 |        | 174 mm          |                                  |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    | ○  | ○  | ○  | ○  | ○  | ○  |    |    |    |   |   |  |  |
|                 |        | One Arm (2)     |                                  |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    | ○  | ○  | ○  | ○  |    |    |    |    |    |    |    |   |   |  |  |
|                 | Emi    | 111 mm (1)      |                                  |    | ○  | ○  | ○  | ○  |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |   |   |  |  |
|                 |        | 138 mm          |                                  |    |    | ○  | ○  | ○  | ○  | ○  |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |   |   |  |  |
|                 |        | 174 mm*         |                                  |    |    |    | ○  | ○  | ○  | ○  | ○  | ○  |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |   |   |  |  |
|                 |        |                 |                                  |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |   |   |  |  |
|                 |        |                 |                                  |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |   |   |  |  |
| 6"              |        | 111 mm (1)      |                                  |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    | ○  | ○  |    |    |    |    |    |    |    |    |   |   |  |  |
|                 |        | 123 mm          |                                  |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    | ○  | ○  | ○  |    |    |    |    |    |    |   |   |  |  |
|                 |        | 138 mm          |                                  |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    | ○  | ○  | ○  | ○  | ○  |    |    |    |   |   |  |  |
|                 |        | 174 mm          |                                  |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    | ○  | ○  | ○  | ○  | ○  | ○  |   |   |  |  |
|                 |        | One Arm (2)     |                                  |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    | ○  | ○  |    |    |    |    |    |    |   |   |  |  |
|                 | Emi    | 111 mm (1)      |                                  |    |    |    | ○  | ○  |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |   |   |  |  |
|                 |        | 138 mm          |                                  |    |    |    | ○  | ○  | ○  | ○  | ○  |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |   |   |  |  |
|                 |        | 174 mm          |                                  |    |    |    |    | ○  | ○  | ○  | ○  | ○  | ○  |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |   |   |  |  |
|                 |        |                 |                                  |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |   |   |  |  |
|                 |        |                 |                                  |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |   |   |  |  |
| 7"              |        | 123 mm          |                                  |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    | ○  | ○  |    |    |    |    |    |    |   |   |  |  |
|                 |        | 138 mm          |                                  |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    | ○  | ○  | ○  |    |    |    |   |   |  |  |
|                 |        | 174 mm          |                                  |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    | ○  | ○  | ○  | ○  | ○  | ○ | ○ |  |  |
|                 | Emi    | 174 mm          |                                  |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |   |   |  |  |
|                 |        |                 |                                  |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |   |   |  |  |

(1) La scelta delle forcelle da 111 in carbotech e da 178 in alluminio, non consente l'utilizzo di moltiplicatori di spinta

(2) Opzione con sovrapprezzo

## DESCRIZIONE DELLE FORCELLE SELEZIONABILI IN TABELLA

|                                                |           |          |
|------------------------------------------------|-----------|----------|
| 111 mm - Carbotech® (1)                        | NSW080013 |          |
| 123 mm - Forcelle in alluminio (standard)      | NSW080013 |          |
| 138 mm - Forcelle in alluminio                 | NSW080013 |          |
| 174 mm - Forcelle in alluminio                 | NSW080013 |          |
| One Arm - Ad un solo braccio, in alluminio (2) | NSW080008 | € 105,00 |

(1) La scelta delle forcelle da 111 in carbotech e da 178 in alluminio, non consente l'utilizzo di moltiplicatori di spinta

(2) Opzione con sovrapprezzo

## RUOTE ANTERIORI

(la scelta dei diametri è stata effettuata a pag. 2)

## Ruote con cerchio in materiale composito nero

NSW080301 ● Piene

NSW080305 ○ Pneumatiche (solo 7")

NSW080302 ○ Piene in gomma morbida (solo 5" e 6")

## Ruote con cerchio in alluminio

NSW080304 □ Piene (solo 4" e 5")

€ 68,00

NSW080306 □ Piene in gomma morbida a sezione larga (cerchio in alluminio grigio) (solo 4" e 5")

€ 75,00

Colore cerchio □ nero □ arancio □ rosso □ blu

€ 40,00

Sunrise Medical S.r.l.

Via Riva 20, Montale - 29122 Piacenza

Tel. +39 0523 573111

E-mail: info@sunrisemedical.it

Per ulteriori informazioni  
visitate il nostro sito internet[www.SunriseMedical.it](http://www.SunriseMedical.it)

© Sunrise Medical 2/11

● = Standard ○ = Opzione senza sovrapprezzo □ = Opzione con sovrapprezzo

€

**SEDUTA (in nylon a tensione regolabile)**

|           |                                                          |               |          |
|-----------|----------------------------------------------------------|---------------|----------|
| NSW020002 | ● Telo seduta standard con 1 tasca                       |               |          |
| NSW020003 | □ Telo seduta con 2 tasche                               | (da LS 38 cm) | € 35,00  |
| NSW020004 | □ Telo seduta con 1 tasca più una seconda porta catetere | (da LS 34 cm) | € 35,00  |
| NSW020000 | □ Senza telo seduta                                      | (da LS 34 cm) | -€ 25,00 |

**Accessori della seduta**

|           |                                             |  |          |
|-----------|---------------------------------------------|--|----------|
| NSW020050 | □ Imbottitura aggiuntiva per il telo seduta |  | € 25,00  |
| NSW090018 | □ Cintura pelvica con aggancio              |  | € 106,00 |

**SCHIENALE****Altezza dello schienale in mm**

| 250 - 300 | 300 - 350 | 350 - 400 | 400 - 450 | 450 - 475 |
|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|
| ○ 250     | ○ 300     | ○ 350     | ○ 400     | ○ 450     |
| ○ 275     | ○ 325     | ○ 375     | ○ 425     | ○ 475     |
| ○ 300     | ○ 350     | ○ 400     | ○ 450     |           |

**Tipo di schienale**

|           |                                                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |  |
|-----------|---------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|
| NSW030010 | ○ Fisso 90°                                       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |  |
| NSW030031 | ○ Abbattibile (in avanti) (non con schienali Jay) | (da -15° a +13°)(non regolabile in angolazione)<br>(non con maniglie di spinta regolabili in altezza)<br>(con maniglie di spinta standard altezza minima schienale 300 mm)<br>(con maniglie di spinta pieghevoli, altezza minima schienale 350 mm)<br>(vedere matrice delle chiusure a pagina 8) |  |
| NSW030012 | ● Regolabile in angolazione                       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |  |
| NSW030031 | ○ Abbattibile (in avanti) (non con schienali Jay) | (da -15° a +13°)<br>(non con maniglie di spinta regolabili in altezza)<br>(con maniglie di spinta standard altezza minima schienale 300 mm)<br>(con maniglie di spinta pieghevoli, altezza minima schienale 350 mm)<br>(vedere matrice delle chiusure a pagina 8)                                |  |

**Barra stabilizzatrice**

|           |                                    |                                       |         |
|-----------|------------------------------------|---------------------------------------|---------|
| NSW030402 | □ Barra stabilizzatrice pieghevole | (solo disponibile da LS 360 a 480 mm) | € 98,00 |
| NSW030401 | □ Barra stabilizzatrice swing-away |                                       | € 98,00 |

**Maniglie di spinta**

|           |                                                           |                                   |          |
|-----------|-----------------------------------------------------------|-----------------------------------|----------|
| NSW030200 | ○ Senza maniglie di spinta                                |                                   |          |
| NSW030201 | ● Standard (lunghezza 105 mm)                             |                                   |          |
| NSW030203 | □ Pieghevoli in materiale composito                       | (altezza minima schienale 325 mm) | € 98,00  |
| NSW030204 | □ Regolabili in altezza                                   | (altezza minima schienale 300 mm) | € 210,00 |
| NSW030205 | □ Regolabili in altezza predisposte per gli schienali Jay | (altezza minima schienale 300 mm) | € 210,00 |

**Rivestimento schienale**

|           |                                                                                |  |          |
|-----------|--------------------------------------------------------------------------------|--|----------|
| NSW030316 | ● Telo schienale nero EXO, imbottito, regolabile, con 2 tasche                 |  |          |
|           | Colore bande laterali ● nero ○ arancione ○ grigio ○ rosso ○ blu                |  |          |
| NSW030317 | □ Telo schienale nero EXO PRO, imbottito, regolabile, traspirante con 2 tasche |  |          |
|           | Colore bande laterali ● nero ○ arancione ○ grigio ○ rosso ○ blu                |  | € 100,00 |
| NSW030300 | □ Senza telo schienale                                                         |  | -€ 33,00 |

**BRACCIOLI**

|           |                                                                                                               |                                                                |          |
|-----------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------|----------|
| NSW040117 | □ Braccioli tubolari imbottiti estraibili in alluminio (apribili lateralmente)                                | (non con NSW030010)                                            | € 120,00 |
| NSW040002 | □ Braccioli estraibili, ribaltabili con imbottiture corte (250 mm) regolabili in altezza                      |                                                                | € 120,00 |
| NSW040004 | □ Braccioli estraibili, ribaltabili con imbottiture lunghe (310 mm) regolabili in altezza                     |                                                                | € 120,00 |
| NSW040020 | □ Sgancio per tetraplegici per braccioli ribaltabili e regolabili in altezza                                  | (solo con NSW040002 e NSW040004)                               | € 20,00  |
| NSW040052 | □ Braccioli a montante singolo, estraibili, regolabili in altezza e profondità, con imbottitura 330 mm (full) | (solo con piastra standard per il centro di gravità NSW070703) | € 120,00 |

**SPONDINE**

|           |                                                                   |  |         |
|-----------|-------------------------------------------------------------------|--|---------|
| NSW040103 | ○ Diritte in alluminio con bordo avvolgente nel colore del telaio |  |         |
| NSW040104 | ● Diritte in fibra di carbonio con bordo avvolgente               |  |         |
| NSW040107 | □ Diritte in plastica, estraibili, nere                           |  | € 80,00 |

| QUICKIE® Neon <sup>2</sup>                                                                                                                               |                                            |                                                                                                                                | OF_NEON <sup>2</sup> _it_IT_REV29                                     |  |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------|--|
| ● = Standard                                                                                                                                             |                                            | ○ = Opzione senza sovrapprezzo                                                                                                 | □ = Opzione con sovrapprezzo                                          |  |
|                                                                                                                                                          |                                            |                                                                                                                                | €                                                                     |  |
| PEDANE ED APPOGGIAPIEDI                                                                                                                                  |                                            |                                                                                                                                |                                                                       |  |
| Angoli pedana in alluminio (paio)                                                                                                                        |                                            |                                                                                                                                |                                                                       |  |
| NSW050001                                                                                                                                                | ● 80°                                      |                                                                                                                                | (non con telaio Emi)                                                  |  |
| NSW050002                                                                                                                                                | ○ 70°                                      |                                                                                                                                | (disponibili solo in combinazione con NSW010024 telaio Emi)           |  |
| Pedane elevabili (non con telaio Emi)                                                                                                                    |                                            |                                                                                                                                |                                                                       |  |
| NSW050011                                                                                                                                                | □                                          | Paio                                                                                                                           | (non con pedana unica) (da LS 380 mm) (paio) € 164,00                 |  |
| NSW050010                                                                                                                                                | □                                          | Elevabile destra, pedana ad angolo fisso sinistra                                                                              | (scegliere l'angolo della pedana fissa)(non con pedana unica) € 82,00 |  |
| NSW050009                                                                                                                                                | □                                          | Elevabile sinistra, pedana ad angolo fisso destra                                                                              | (scegliere l'angolo della pedana fissa)(non con pedana unica) € 82,00 |  |
| Pedane separate regolabili in angolazione, ribaltabili (lateralmente)                                                                                    |                                            |                                                                                                                                |                                                                       |  |
| NSW050020                                                                                                                                                | ●                                          | con appoggiapiedi in materiale composito, neri, con cinturini fermapiedi                                                       | (da LS 360 mm)                                                        |  |
| NSW050022                                                                                                                                                | ○                                          | con appoggiapiedi in alluminio nel colore del telaio, con cinturini fermapiedi                                                 |                                                                       |  |
| NSW050051                                                                                                                                                | □                                          | con appoggiapiedi in alluminio nel colore del telaio, MONTATI IN ALTO, con cinturini fermapiedi                                | (Da altezza pedana 220 a 350 mm) € 70,00                              |  |
| Pedana unica regolabile in angolazione (nel colore del telaio)                                                                                           |                                            |                                                                                                                                |                                                                       |  |
| NSW050023                                                                                                                                                | ○                                          | con appoggiapiedi in alluminio, ribaltabile e regolabile in angolazione, con cinghia fermapolpacci                             |                                                                       |  |
| NSW050131                                                                                                                                                | ○                                          | con appoggiapiedi in materiale composito, nera, regolabile in angolazione e profondità, ribaltabile, con cinghia fermapolpacci |                                                                       |  |
| NSW050132                                                                                                                                                | □                                          | con appoggiapiedi in carbonio, ribaltabile, regolabile in angolazione e profondità, con cinghia fermapolpacci                  | (da LS 340 mm) € 250,00                                               |  |
| Accessori per pedana unica                                                                                                                               |                                            |                                                                                                                                |                                                                       |  |
| NSW050126                                                                                                                                                | □                                          | Meccanismo per rendere girevole la pedana unica                                                                                | € 85,00                                                               |  |
| NSW050127                                                                                                                                                | □                                          | Supporti fermapiedi laterali per pedana unica                                                                                  | € 49,00                                                               |  |
| Altezza pedana (Attenzione: deve essere almeno di 25 mm inferiore all'altezza di seduta anteriore)                                                       |                                            |                                                                                                                                |                                                                       |  |
| ○ 220* ○ 230* ○ 240* ○ 250* ○ 260* ○ 270* ○ 280* ○ 290* ○ 300* ○ 310* ○ 320* ○ 330* ○ 340*                                                               |                                            |                                                                                                                                |                                                                       |  |
| ○ 350* ○ 360 ○ 370 ○ 380 ○ 390 ○ 400 ○ 410 ○ 420 ○ 430 ○ 440 ○ 450 ○ 460 ○ 470                                                                           |                                            |                                                                                                                                |                                                                       |  |
| ○ 480 ○ 490 ○ 500 ○ 510                                                                                                                                  |                                            |                                                                                                                                |                                                                       |  |
| * Con altezza pedana tra 220 e 350 è obbligatorio selezionare appoggiapiedi in alluminio nel colore del telaio, montati in alto, con cinturini NSW050051 |                                            |                                                                                                                                |                                                                       |  |
| TELAIO                                                                                                                                                   |                                            |                                                                                                                                |                                                                       |  |
| Telaio standard portata massima 120 Kg                                                                                                                   |                                            |                                                                                                                                |                                                                       |  |
| NSW010015                                                                                                                                                | ●                                          | Telaio swing-away (angoli pedana estraibili e girevoli)                                                                        |                                                                       |  |
| NSW010602                                                                                                                                                | □                                          | Telaio rinforzato (portata massima 140 Kg)                                                                                     | € 80,00                                                               |  |
| NSW010024                                                                                                                                                | ○                                          | Telaio Emi per le altezze di seduta più basse                                                                                  | (verificare con scelta effettuata nella tabella di pagina 2)          |  |
| CENTRO DI GRAVITÀ (COG) (20 mm = molto passiva; 120 mm = molto attiva)                                                                                   |                                            |                                                                                                                                |                                                                       |  |
| NSW070703                                                                                                                                                | Piastra standard                           | ○ 2 ○ 3 ○ 4 ● 5 ○ 6 ○ 7 ○ 8 ○ 9                                                                                                |                                                                       |  |
|                                                                                                                                                          |                                            | ○ 10 ○ 11 ○ 12                                                                                                                 |                                                                       |  |
| NSW070701                                                                                                                                                | Piastra superleggera                       | ○ 5 ○ 6 ○ 7 ○ 8 ○ 9 ○ 10 ○ 11 ○ 12                                                                                             |                                                                       |  |
| ACCESSORI TELAI (scegliere routine antiribaltamento o pedana per ribaltamento, NON entrambi)                                                             |                                            |                                                                                                                                |                                                                       |  |
| □ Routine antiribaltamento swing away                                                                                                                    |                                            | (non con pedana per ribaltamento e/o routine da transito)                                                                      |                                                                       |  |
|                                                                                                                                                          |                                            | NSW090006 □ paio                                                                                                               | (paio) € 180,00                                                       |  |
| NSW090004 □ sinistra                                                                                                                                     |                                            | NSW090005 □ destra                                                                                                             | (pezzo) € 90,00                                                       |  |
| NSW090010                                                                                                                                                | □ Routine da transito                      | (non con routine antiribaltamento e pedane per il ribaltamento) (paio) € 105,00                                                |                                                                       |  |
| □ Pedana per ribaltamento                                                                                                                                |                                            | (non con NSW090006 e/o NSW090010)                                                                                              |                                                                       |  |
|                                                                                                                                                          |                                            | NSW090003 □ paio                                                                                                               | (paio) € 130,00                                                       |  |
| NSW090001 □ sinistra                                                                                                                                     |                                            | NSW090002 □ destra                                                                                                             | (pezzo) € 65,00                                                       |  |
| NSW090100                                                                                                                                                | □ Predisposizione per il trasporto in auto | € 50,00                                                                                                                        |                                                                       |  |
| NSW090016                                                                                                                                                | □ Protezioni telaio anteriore, nere        | € 30,00                                                                                                                        |                                                                       |  |
| NSW090009                                                                                                                                                | □ Porta stampella con Velcro               | (solo con pedana per ribaltamento) € 35,00                                                                                     |                                                                       |  |
| Sunrise Medical S.r.l.                                                                                                                                   |                                            |                                                                                                                                |                                                                       |  |
| Via Riva 20, Montale - 29122 Piacenza                                                                                                                    |                                            |                                                                                                                                |                                                                       |  |
| Tel. +39 0523 573111 E-mail: info@sunrisemedical.it                                                                                                      |                                            |                                                                                                                                |                                                                       |  |
| Per ulteriori informazioni visitate il nostro sito internet                                                                                              |                                            |                                                                                                                                |                                                                       |  |
| www.SunriseMedical.it                                                                                                                                    |                                            |                                                                                                                                |                                                                       |  |
| © Sunrise Medical 4/11                                                                                                                                   |                                            |                                                                                                                                |                                                                       |  |

**PREPARAZIONE PER F55**

EMO000101 ● Con F55 non montato sulla carrozzina (allegare la scheda d'ordine di F55)

EMO000102 ○ Con F55 montato sulla carrozzina (allegare la scheda d'ordine di F55)

Matrice con ruote posteriori da 24"

| CdG | Profondità seduta |     |     |     |     |     |     |
|-----|-------------------|-----|-----|-----|-----|-----|-----|
|     | 380               | 400 | 420 | 440 | 460 | 480 | 500 |
| 40  |                   |     |     | ○   | ○   | ○   | ○   |
| 60  |                   |     |     |     | ○   | ○   | ○   |
| 70  |                   |     |     |     | ○   | ○   | ○   |
| 80  |                   |     |     |     |     | ○   | ○   |
| 90  |                   |     |     |     |     | ○   | ○   |
| 100 |                   |     |     |     |     |     | ○   |
| 110 |                   |     |     |     |     |     | ○   |
| 120 |                   |     |     |     |     |     |     |
| 130 |                   |     |     |     |     |     |     |

**RUOTE POSTERIORI****NOTA: per utenti con peso superiore a 100 Kg si consigliano ruote a raggi incrociati o ruote Spinergy**

|           |                                                                                                                                       |                                           |          |
|-----------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------|----------|
| NSW070001 | ○ A raggi incrociati con mozzo Universal (36 raggi colore grigio argento)                                                             | (non 25")                                 |          |
| NSW070002 | ● A raggi diritti con mozzo Design (36 raggi colore grigio argento)                                                                   | (solo 24" e 26")                          |          |
| NSW070003 | □ Superleggere a 24 raggi grigi diritti (selezionando un colore per cerchio e mozzo, i raggi diventano neri)                          | (non 26")                                 | € 198,00 |
|           | Colore anodizzato per cerchio/mozzo per ruote superleggere (raggi neri)                                                               | (solo 24")                                |          |
|           | NSW100336 □ arancio NSW100337 □ rosso NSW100338 □ blu                                                                                 |                                           | € 80,00  |
| NSW070004 | □ Proton a 24 raggi diritti neri                                                                                                      | (non 26") (portata massima 100kg)         | € 350,00 |
| NSW070005 | □ Spinergy a 18 raggi diritti neri con mozzo argento                                                                                  | (non 22")                                 | € 495,00 |
| NSW070007 | □ Spinergy a 12 raggi diritti neri con mozzo nero                                                                                     | (solo 24" e 25")                          | € 595,00 |
| NSW070008 | □ Con freno a tamburo a 36 raggi incrociati, colore grigio argento                                                                    | (non con campanatura 2") (solo 22" e 24") | € 250,00 |
|           | (non con maniglie di spinta pieghevoli, non senza maniglie di spinta) (comandato dall'accompagnatore, con perno ad estrazione rapida) |                                           |          |
| NSW070009 | □ 24" tipo mountain bike a 36 raggi incrociati, colore grigio argento                                                                 | (solo 24")                                | € 205,00 |
| NSW070010 | □ Ruote mountain bike addizionali                                                                                                     | (solo 24")                                | € 380,00 |

**COPERTONI**

|           |                                                                                          |                  |         |
|-----------|------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|---------|
| NSW070101 | ● Schwalbe Right Run, pneumatici, fine profile                                           | (non 25")        |         |
| NSW070102 | □ Pieni, antiforatura, con battistrada                                                   | (non 26")        | € 50,00 |
| NSW070107 | □ Schwalbe One, pneumatici, lisci                                                        | (solo 24" e 25") | € 10,00 |
| NSW070104 | □ Schwalbe Marathon Plus Evolution gomma nera, pneumatici, antiforatura, con battistrada |                  | € 69,00 |

**CORRIMANI**

|           |                                                                                     |                  |          |
|-----------|-------------------------------------------------------------------------------------|------------------|----------|
| NSW070202 | ● In alluminio anodizzato (grigio)                                                  |                  |          |
| NSW070201 | ○ In alluminio verniciato di grigio chiaro                                          |                  |          |
| NSW070203 | □ In alluminio verniciato in colore (fare riferimento alla tabella colori a pag. 7) |                  | € 49,00  |
| NSW070204 | ○ In acciaio                                                                        |                  |          |
| NSW070205 | □ In titanio                                                                        | (non 22")        | € 185,00 |
| NSW070206 | □ In titanio rivestito                                                              | (non 22")        | € 185,00 |
| NSW070207 | □ Supergrip®, rivestiti in fusione di gomma                                         |                  | € 170,00 |
| NSW070208 | □ Maxgrepp®                                                                         | (solo 22" e 24") | € 250,00 |

● = Standard    ○ = Opzione senza sovrapprezzo    □ = Opzione con sovrapprezzo

€

**CORRIMANI (continua)**

|           |                                      |                                 |          |
|-----------|--------------------------------------|---------------------------------|----------|
| NSW070212 | □ Ellipse 3R                         | (solo 24" e 25")                | € 250,00 |
|           | Montaggio del corrimano              |                                 |          |
| NSW070317 | ● montato vicino (standard) = 17 mm  |                                 |          |
| NSW070327 | ○ montato largo = 27 mm              |                                 |          |
| NSW070307 | □ montato super vicino = 7 mm        | (solo per corrimani in acciaio) | € 95,00  |
| NSW070250 | □ Copertura in gomma nera aggiuntiva | (non con 25" e 26")             | € 98,00  |

**CAMPANATURA**

|           |      |                                                                   |  |
|-----------|------|-------------------------------------------------------------------|--|
| NSW070600 | ● 0° |                                                                   |  |
| NSW070602 | ○ 2° | (solo in combinazione con piastra standard del centro di gravità) |  |
| NSW070604 | ○ 4° | (solo in combinazione con piastra standard del centro di gravità) |  |

**PERNI AD ESTRAZIONE RAPIDA**

|           |                           |                                                               |         |
|-----------|---------------------------|---------------------------------------------------------------|---------|
| NSW070150 | ● Standard                |                                                               |         |
| NSW070151 | □ A clip per tetraplegici | (non con ruote Spinergy, tipo mountain bike, freni a tamburo) | € 40,00 |

**COPRIRAGGI**

(non con ruote Spinergy)

|  |                                                                          |                                        |          |
|--|--------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------|----------|
|  | □ Trasparenti                                                            | (solo con ruote 22", 24" e 26") (paio) | € 140,00 |
|  | □ Colorati - codice .....                                                | (solo con ruote 22" e 24")             | € 170,00 |
|  | <b>Per codici e immagini fare riferimento al catalogo dei copriraggi</b> |                                        |          |
|  |                                                                          | (paio)                                 |          |

**FRENI**

|           |                                                                         |         |          |
|-----------|-------------------------------------------------------------------------|---------|----------|
| NSW060001 | ● Freno a leva corta (a spinta)                                         |         |          |
| NSW060002 | ○ Freno a leva diritta                                                  |         |          |
| NSW060023 | □ Freno compatto EVO                                                    |         | € 50,00  |
|           | □ Monofreno con prolunga:    NSW060015 □ sinistro    NSW060016 □ destro | (pezzo) | € 194,00 |

**Accessori per freni**

|           |                                 |                                        |         |
|-----------|---------------------------------|----------------------------------------|---------|
| NSW060010 | □ Prolunga della leva del freno | (solo con freno a leva diritta) (paio) | € 23,00 |
|-----------|---------------------------------|----------------------------------------|---------|

**ACCESSORI**

|           |                                  |         |         |
|-----------|----------------------------------|---------|---------|
| NSW090000 | ● Kit di chiavi                  |         |         |
| NSW090024 | □ Pompa con manometro (0-11 bar) | (pezzo) | € 35,00 |
| NSW090025 | □ Pompa senza manometro          | (pezzo) | € 5,00  |
| NSW090030 | □ Zainetto                       | (pezzo) | € 35,00 |
| NSW090026 | □ Porta cellulare                | (pezzo) | € 15,00 |

|                                          |                   |
|------------------------------------------|-------------------|
| <b>Prezzo base (IVA al 4% esclusa)</b>   | <b>€ 1.608,00</b> |
| Opzioni (IVA al 4% esclusa)              |                   |
| <b>Prezzo totale (IVA al 4% esclusa)</b> |                   |

Sunrise Medical S.r.l.  
 Via Riva 20, Montale - 29122 Piacenza  
 Tel. +39 0523 573111      E-mail: [info@sunrisemedical.it](mailto:info@sunrisemedical.it)

Per ulteriori informazioni  
 visitate il nostro sito internet  
[www.SunriseMedical.it](http://www.SunriseMedical.it)  
 © Sunrise Medical      6/11

● = Standard    ○ = Opzione senza sovrapprezzo    □ = Opzione con sovrapprezzo

€

**COLORI TELAIO**

(si prega di consultare la nostra tabella colori prima di effettuare la scelta)

|    |                                   |          |
|----|-----------------------------------|----------|
| 2  | □ Grigio argento                  | € 120,00 |
| 3  | □ Grigio opaco                    | € 120,00 |
| 6  | ○ Giallo sole                     | € -      |
| 14 | ○ Blu                             | € -      |
| 15 | □ Azzurro brillante               | € 120,00 |
| 16 | □ Azzurro opaco                   | € 120,00 |
| 19 | □ Porpora brillante               | € 120,00 |
| 21 | ○ Rosso rubino                    | € -      |
| 22 | □ Rosso brillante                 | € 120,00 |
| 23 | □ Rosso opaco                     | € 120,00 |
| 24 | ○ Arancione                       | € -      |
| 27 | ○ Grafite                         | € -      |
| 29 | ○ Nero                            | € -      |
| 31 | ○ Nero opaco                      | € -      |
| 32 | ○ Bianco segnale                  | € -      |
| 33 | ○ Rosa                            | € -      |
| 34 | □ Marrone cioccolato metallizzato | € 120,00 |
| 35 | □ Azzurro cielo tenue             | € 120,00 |
| 36 | □ Azzurro metallico               | € 120,00 |
| 37 | □ Rosso Marte                     | € 120,00 |
| 40 | □ Kiwi                            | € 120,00 |
| 41 | □ Flamingo Glitter                | € 120,00 |
| 42 | ○ Grigio antracite opaco          | € -      |
| 46 | □ Verde Mamba                     | € 120,00 |

**Set colori anodizzati per forcelle**

|                 |         |
|-----------------|---------|
| ● Nero          |         |
| □ Argento opaco | € 40,00 |
| □ Arancio       | € 40,00 |
| □ Rosso*        | € 40,00 |
| □ Blu*          | € 40,00 |

**N.B:** i colori delle forcelle Carbotecture® in Rosso ed in Blu sono disponibili solo in combinazione con le ruote anteriori piene in gomma morbida NSW080302 o NSW080306

\* solo con forcelle Carbotecture® da 111 mm e forcelle in alluminio ad un solo braccio (one arm)

**COLORE ADESIVI (Neon² sul telaio e Quickie sui corrimano)**

|                       |  |
|-----------------------|--|
| NSW100550 ○ Nero      |  |
| NSW100551 ○ Argento   |  |
| NSW100552 ○ Arancione |  |
| NSW100553 ○ Rosso     |  |
| NSW100554 ○ Blu       |  |

**NOTA BENE:** Se non verrà effettuata alcuna scelta per il colore degli adesivi "Neon² e Quickie", saranno in nero per tutti i colori del telaio tranne che per il nero per il quale gli adesivi saranno in colore argento.

**NOTE:** commenti alla richiesta di produzione speciale



|                                          |                   |
|------------------------------------------|-------------------|
| <b>Prezzo base (IVA al 4% esclusa)</b>   | <b>€ 1.608,00</b> |
| Opzioni (IVA al 4% esclusa)              |                   |
| <b>Prezzo totale (IVA al 4% esclusa)</b> |                   |

Sunrise Medical S.r.l.  
Via Riva 20, Montale - 29122 Piacenza  
Tel. +39 0523 573111 E-mail: [info@sunrisemedical.it](mailto:info@sunrisemedical.it)

Per ulteriori informazioni  
visitate il nostro sito internet  
[www.SunriseMedical.it](http://www.SunriseMedical.it)

© Sunrise Medical 7/11

**Per una misurazione corretta, seguire il seguente metodo.**

Questo metodo è suggerito sulla base di una lunga esperienza pratica.

Deviazioni da questo metodo sono possibili in singoli casi.

| <b>Larghezza seduta (LS)</b>                                                                                                                         | <b>Profondità seduta (PS)</b>                                                                                                                                                                                                                      | <b>Altezza schienale (AS)</b>                                                                                                                                                                                                     | <b>Distanza pedana-sedile (AP)</b>                                                                                                                                                                                                       |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>a) Per l'utente:</b><br>Lasciare un minimo di spazio verticalmente tra l'anca e la spondina in entrambi i lati (circa 10-20 mm complessivamente). | <b>a) Per l'utente:</b><br>Quando l'utente è ben seduto in carrozzina lasciare uno spazio di 2-3 dita tra il bordo anteriore del telo sedile e il cavo popliteo (circa 3-6 cm). Fare attenzione in caso di utilizzo di telo a tensione regolabile. | <b>a) Per l'utente:</b><br>Misurata dalla seduta, compreso il cuscino a non più di un dito (10-20 mm) sotto la scapola più bassa.<br><b>Importante</b> L'altezza dello schienale dipende dal grado di disabilità.                 | <b>a) Per l'utente:</b><br>Una volta posizionate le gambe con gli angoli corretti, dal cavo popliteo al bordo inferiore della suola della scarpa meno lo spessore del cuscino.                                                           |
| <b>b) Sulla carrozzina:</b><br>Da esterno tubo ad esterno tubo del telaio di seduta                                                                  | <b>b) Sulla carrozzina:</b><br>Dal tubo dello schienale al bordo anteriore del telo sedile.<br><b>Nota:</b> Una profondità di seduta più corta dovrebbe essere selezionata per le carrozzine pediatriche molto piccole.                            | <b>b) Sulla carrozzina:</b><br>Dal bordo superiore del tubo di seduta al bordo superiore del telo schienale.<br><b>Nota:</b> La capacità dell'utente a stare seduto influenza in maniera considerevole l'altezza dello schienale. | <b>b) Sulla carrozzina:</b><br>Dal bordo anteriore della seduta al bordo superiore dell'appoggiatesta.<br><b>Importante</b><br>Questa misura non considera il cuscino.<br>$AP = UL - AC$<br>UL = lunghezza gamba<br>AC = altezza cuscino |

**DATI TECNICI:**

|                                 |            |
|---------------------------------|------------|
| <b>Altezza massima totale</b>   | 1020 mm    |
| <b>Lunghezza massima totale</b> | 1150 mm    |
| <b>Raggio di sterzata</b>       | 700 mm     |
| <b>Peso</b>                     | da 11,5 kg |
| <b>Peso senza ruote</b>         | da 9,1 kg  |

|                                 |                    |                         |
|---------------------------------|--------------------|-------------------------|
| <b>Larghezza massima totale</b> | <b>Campanatura</b> | <b>Ruote Post. 25"</b>  |
|                                 | per 0°             | LS + 160 mm             |
|                                 | per 2°             | LS + 220 mm             |
|                                 | per 4°             | LS + 270 mm             |
|                                 |                    | LS: Larghezza di seduta |

Tolleranza di +/- 10 mm

La carrozzina è approvata per il trasporto in auto (crash tested secondo la normativa ISO 7176-19).

Ogni variazione alla configurazione può modificare le altezze di seduta

**I dati tecnici relativi ai pesi si basano sulla seguente configurazione:**

larghezza seduta 380 mm, profondità seduta 400 mm, ruote posteriori da 24" Proton, anteriori da 4" piene in gomma morbida, copertoni Schwalbe One, corrimani in alluminio anodizzato, freno compatto, piastra superleggera, forcella in Carbotecture® da 111 mm, spondine in carbonio, schienale fisso a 90° altezza 300 mm, senza maniglie di spinta, pedana unica in alluminio.

Per le altre informazioni tecniche è stata utilizzata la configurazione "peggiore", ad esempio: larghezza e profondità di seduta massime, centro di gravità più passivo etc.

## Matrice delle chiusure per lo schienale NSW030031, abbattibile in avanti.

|                     |                         |     |     |     |     |     |     |     |
|---------------------|-------------------------|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|
| Larghezza di seduta | Altezza dello schienale |     |     |     |     |     |     |     |
|                     | mm                      | 325 | 350 | 375 | 400 | 425 | 450 | 475 |
|                     | 320                     | ✓   | ✓   | ✓   | ✓   | ✓   | ✓   | ✓   |
|                     | 340                     | ✓   | ✓   | ✓   | ✓   | ✓   | ✓   | ✓   |
|                     | 360                     | ✓   | ✓   | ✓   | ✓   | ✓   | ✓   | ✓   |
|                     | 380                     |     | ✓   | ✓   | ✓   | ✓   | ✓   | ✓   |
|                     | 400                     |     |     | ✓   | ✓   | ✓   | ✓   | ✓   |
|                     | 420                     |     |     |     | ✓   | ✓   | ✓   | ✓   |
|                     | 440                     |     |     |     | ✓   | ✓   | ✓   | ✓   |
|                     | 460                     |     |     |     |     | ✓   | ✓   | ✓   |
|                     | 480                     |     |     |     |     |     | ✓   | ✓   |
|                     | 500                     |     |     |     |     |     |     | ✓   |



si piega di 90° in avanti sulla carrozzina piegata



non può essere piegato completamente a 90° in avanti sulla carrozzina piegata



non può essere piegato completamente a 90° in avanti sulla carrozzina piegata in combinazione con manopole di spinta pieghevoli



si piega meno di 45° in avanti sulla carrozzina piegata, ma si piega completamente sulla carrozzina aperta



**NSW 020002**  
Telo seduta a tensione regolabile con 1 tasca



**NSW 020003**  
Telo seduta a tensione regolabile con 2 tasche



**NSW 030316**  
Telo schienale nero EXO, imbottito, regolabile, con 2 tasche



**NSW 030317**  
Telo schienale nero EXO PRO, imbottito, regolabile, traspirante con 2 tasche



**NSW 030201**  
Maniglie di spinta standard (lunghezza 105 mm)



**NSW 030203**  
Maniglie di spinta pieghevoli in materiale composito



**NSW 030204**  
Maniglie di spinta regolabili in altezza



**NSW 030012**  
Schienale regolabile in angolazione



**NSW 090018**  
Cintura pelvica con aggancio

## SPONDINE E BRACCIOLI



**NSW040107**  
Spondine diritte in plastica, estraibili, nere



**NSW40103**  
Spondine diritte in alluminio nel colore del telaio con bordo avvolgente



**XFF040104**  
Spondine diritte in fibra di carbonio nere con bordo avvolgente



**XFF04000x**  
Braccioli estraibili, ribaltabili con imbottiture



**NSW040117**  
Braccioli tubolari imbottiti estraibili swing away in alluminio (apribili lateralmente)

## PEDANE



**NSW050022**  
Pedane separate regolabili in angolazione, ribaltabili (lateralmente) con appoggiapiedi in alluminio nel colore del telaio, con cinturino fermapièdi



**NSW050011**  
Pedane elevabili (da 0° a 90°).



**NSW050127**  
Supporti fermapièdi laterali per pedana unica.

## ACCESSORI DEL TELAIO



**NSW090001/2**  
Pedana per ribaltamento SX/DX



**NSW090004/5/6**  
Ruotine antiribaltamento Swing Away SX/DX/paio



**NSW090010**  
Ruotine da transito

## FORCELLE - RUOTE ANTERIORI



**NSW080013 - NSW080306**  
Forcelle Carbotecture® - ruote anteriori piene in gomma morbida a sezione larga con cerchio colorato



**NSW080008**  
Forcelle ad un solo braccio, in alluminio colorato (One Arm)

## RUOTE E COPERTONI



**NSW070001**  
A raggi incrociati con  
mozzo Universal (36  
raggi colore grigio  
argento)



**NSW070002**  
A raggi dritti con mozzo  
Design (36 raggi colore  
grigio argento)



**NSW070003**  
Superleggera a 24  
raggi dritti (colore  
cerchio/mozzo  
anodizzato nero)



**NSW070004**  
Proton a 24 raggi dritti  
neri



**NSW07010**  
Ruote mountain bike  
addizionali

**NSW100336/7/8**  
Superleggera a 24  
raggi dritti (neri) in  
colore anodizzato  
(cerchio/mozzo)  
arancio, blu e rosso



## COPERTONI



**NSW070101**  
Schwalbe Right Run,  
pneumatici, fine profile



**NSW070106**  
Schwalbe Downtown Two  
Grip, pneumatici, con  
battistrada



**NSW070107**  
Schwalbe One,  
pneumatici, lisci



**NSW070104**  
Pneumatici, Schwalbe  
Marathon Plus Evolution  
gomma nera, antiforatura,  
con battistrada



**NSW070102**  
Antiforatura, con  
battistrada

## FRENI



**NSW060001**  
Freno a leva corta



**NSW060002**  
Freno a leva diritta



**NSW060003**  
Freno a forbice compatto

## CORRIMANI



**NSW070208**  
Maxgrepp®



**NSW070212**  
Ellipse 3R

## ACCESSORI



**NSW090000**  
Kit di chiavi



**NSW090024**  
Pompa con manometro  
(0-11 bar)



**NSW090025**  
Pompa senza  
manometro



**NSW090030**  
Zainetto



**NSW090019**  
Portavaligetta



**NSW090026**  
Portacellulare