



OF-NEON2-BE-FR-REV3

	_
QUICKIE	NEON ?

9	-		<u>Valable à p</u>	artir	du <u>0</u> 1	1-02-	2023	3					4	₹'	U		<u> </u>		7 1			
									_	_							-					
Adresse d	ie ractura	ition:														de li	vrais	on:				
Nom:														Non	n:							
Adresse:														Adre	esse:							
Ville:					Code	e pos	stal:							Ville	e:						Code postal:	
E-Mail:														E-M	ail:							
Tel:					Fax:									Tel:							Fax:	
Date de C												. ,		Enc	odag	je:						
Bon de Co Votre Ref:		e:											Z	Nun	néro	de co	omm	ande	Sun	rise:		
	Commar	nde														anda					□ = Avec sup	plément
	Devis Sur mes	sure									MBI	NAISON AL	Ve-	0	= Sa	ans si	uppléi	ment				
											\$ C	RA.		Se	rvic	e C	lie	ntè	le: d	comm	andes@รเ	unrisemedical.be
											FARRION	TES DE TRAI	MSPORT			es M du c			e: 14	l0 kg	kg	
																		,				20/
													IX e Q nr.			s a	pa	rtır	ae :	€ 2.62	5,23 (IVA	6% comprise)
0	11:6:	: \ <i>(</i>	-1-61-512					24.40	0000													
			alable jusqu'à n ous sont les co			-					n d'a	pplica	ition de	e Sun	rise M	ledica	B.V.,					
qui sont dép			Commerce et		dispon	nible a	uprès	de not	re le	servi	ce clie	ent.										
		l arnei	ur d'assis	a an	mm	1								Unio	ueme	ent av	ec He	eavv	Duty 1	140 kg	1	
		300	320	34		36	60	380	0	40	00	4	20	_	40	_	60		30	500	1	Charge max. 115 kg:
	340	0	0	3		(0		-(0)]			LA 420 et PA 420
															5							LA 420 et PA 420
5	360	0	0)	0					0)				Longueur de	
Profondeur	380	0	0	C)	0		(0		O)				chassis 400 mm	Charge max. 140 kg:
Ĕ	400	0	0))	0)	(0	(O	()					LA 440 et PA 440
Ç	420	0	0))	0)	(0	(O)				Longueur de	1
2	440	0	0))	0)	(0		5)		_		châssis 440 mm	Attention: la profondeur d'assise
_														:							Longueur de	<u> </u>
	460	0	0					0					0	l))				châssis 480 mm	est mesurée à partir de l'intérieur
	480						<u> </u>					'		<u> _ </u>							<u> </u>	du dossier.
€ 166,55	500 (2)											[֓֞֝֞֜֜֞֜֜֞֜֜֞֜֜֞֜֜֜֟֜֓֓֓֓֓֓֓֓֜֟		[Longueur de châssis 500 mm	Les mesures sont prises en mm
																						et sans coussin
	Chassis	. IF.	ah a					se a					E40	F20	E20	E 40	EEO	ECO	570			
	Cilassis		urche		0				+/0	400	490	300	310	320	330	340	330	300	370			
			1 mm	0	0			_	$\overline{}$													
			3 mm (1)			0	0		0	_												
	3"	. ~	8 mm (1)				0	0	0	0												
			4 mm (1)							0	0	0	0	0								
			ne Arm (1)	0	0	0	0	0														
			1 mm		0	0	0		0													
			3 mm (1)				0		0	0												
	4"		8 mm (1)					0	0	0	0	0										
			4 mm (1)							0	0	0	0	0	0							
au			ne Arm (1)		0	0	0	0	0													
ä		11	1 mm					0	0	0	0											
S			3 mm (1)					0	0	0	0											
Roues avant	5"	13	8 mm (1)						0	0	0	0	0									
Ro		17	4 mm (1)								0	0	0	0	0	0						
		Or	ne Arm (1)					0	0	0	0											
			1 mm							0	0											
		12	3 mm (1)							0	0	0										
	6"		8 mm (1)							0	0	0	0	0								
			4 mm (1)									0	0	0	0	0	0					
			ne Arm (1)							0	0											
			3 mm (1)									0	0									
			8 mm (1)										0	0	0							
			4 mm (1)										Ť	0		0	0	0	0			

υ	
Ū	
Ξ	-
Q	
o D	
5	

Hauteur d'assise arriere en mm 330 340 350 360 370 380 400 410 420 430 440 450 460 470 480 490 500 510 520 530
 0
 0
 0
 0
 0
 0
 0
 0
 0
 0
 0
 0
 0
 0
 0
 0
 0
 0
 0
 0
 0
 0
 0
 0
 0
 0
 0
 0
 0
 0
 0
 0
 0
 0
 0
 0
 0
 0
 0
 0
 0
 0
 0
 0
 0
 0
 0
 0
 0
 0
 0
 0
 0
 0
 0
 0
 0
 0
 0
 0
 0
 0
 0
 0
 0
 0
 0
 0
 0
 0
 0
 0
 0
 0
 0
 0
 0
 0
 0
 0
 0
 0
 0
 0
 0
 0
 0
 0
 0
 0
 0
 0
 0
 0
 0
 0
 0
 0
 0
 0
 0
 0
 0
 0
 0
 0
 0
 22' 0 0 0 0 24" 0 25" Rol 26" 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Hauteur assise arrière ne peut être que de 0 à 110 mm inférieure á hauteur assise avant.

	ndar	LES M		= Sar							ec su CH			SUR	BAI	SSE											
	ſ	Chassis	F	ourch	e	Hαι	1 teu	7 d'a	38Si	390	avan	t er	420	n ⊿30	440	450	460	470	480	490							
Γ				mm*							100		120		110	.00	100		100								
	3"	hemi		mm*																							
	ŀ			mm*																							
	4"	hemi		mm*																							
L				mm*																							
	5"	hemi		mm*																							
	Ū		174	mm*	(1)																						
I				mm*																							
	6"	hemi		mm*																							
	7"	hemi	174	mm*	(1)																						
			* un	iquen	ent	dispo	onible	e en	noir												Hau	eur a	ssise	arriè	re ne	peut êt á haute	tre c
																					de 0 assi	à 110 se ava	mm ant.	infér	ieure	á haute	ur
			Haι	ıteu	d 'a	assi	se a	rrie	re e	n m	m																
Г		00"	330	340	3 50				390		410			440			470		490	500	510	20 53	30				
		22" 24"	0			0 0	0 0	0 0	0	0 0	0	0 0	0 0	0	0	0 0	0	0 0	0	0	0	+					
		25"					0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0					
		26"						0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0 (`				
																							2				
																					- 1		2				
																							21				

Méthode conseillée pour prendre les mesures du fauteuil

Des cas particuliers peuvent nécessiter une autre méthodique

Largeur d'assise

a) pour l'utilisateur:

Laisser un espace entre les hanche et les cotés des deux cotés du fauteuil

(environ 10-20 mm en tout).

b) mesurée sur le fauteuil: De l'exterieur du chassis à l'exterieur du chassis.



largeur totale

hauteur totale max. 1020 mm longueur totale may 1150 mm

Profondeur d'assie

a) pour l'utilisateur:

En position assise dos droit, laisser un espace d'environ 2-3 doigts entre l'avant du siège et le pli du genou (environ 30-60 mm).

b) mesurée sur le fauteuil:

De l'avant du tube de dossier à l'avant du siège.

Remarque: pour un enfant utiliser une profondeur d'assise plus petite.

Hauteur de dossier

a) pour l'utilisateur:

Se mesure à partir du siège (tenir compte de l'épaisseur du coussin) Important: la hauteur du dossier dépend du degré d'invalidité.

b) mesurée sur le fauteuil:

De dessus du tube d'assise au haut de la toile de dossier.



Longueur de jambe

a) pour l'utilisateur:

Se mesure avec les jambes en position correcte, du pli du genou au dessous de la semelle, en tenant compte des réhausseurs éventuels.

b) mesurée sur le fauteuil:

De haut de l'habillage de siège au dessus de la tablette de pied. Remarque: ne pas oublier de tenir compte de l'epaisseur

du coussin.



0° carrossage: LA+160 mm 2° carrossage: LA+220 mm 4° carrossage: LA+270 mm

Poids

poids minimum à.p. de. 9,1 kg

*Cette valeur est basée sur le poids et peut varier selon la configuration

NSW030031 - Matrice dossier cassant mi-hauteur vers l'avant quand le fauteuil est PLIE

20"

Hauteur de dossier

		325	350	375	400	425	450	475
	320	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
še	340	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
Sis	360	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
d'assise	380		✓	✓	✓	✓	✓	✓
_	400			✓	✓	✓	✓	✓
en	420				✓	✓	✓	✓
Largeu	440				✓	✓	→	✓
Ľ	460					✓	✓	✓
	480						✓	✓
	500							✓



Ne se rabat pas complètement à 90° vers l'avant si

poignées escamotables.

Ne se rabat pas complètement à 90° vers

l'avant

Se rabat à moins de 45° vers l'avant



	E NEON ² = Sta	andard O = Sans supp	plément		= avec supplé	ément						€
		TOILE DE SIEGE										
		Toile										
SW020002	♦	Siège avec 1 pochette de ra	angement									std
SW020003		Siège avec 2 pochettes de	rangement						(à j	partir de largeur	d'assise de 380mm)	82,90
SW020004		Siège avec une poche à car	theter						(à j	partir de largeur	d'assise de 340mm)	169,89
		• • • •										
		Coussin avec housse star	•		NOMO	0400	50				(0	07.00
		Mousse; épaisseur:		O 30 m		0102 🔘	50 mm				(Semi-dur)	97,08
		Latex; épaisseur:	NSW020103 (O 50 m	nm						(douce)	97,08
		Coussin Jay										
4 Y020002		Coussin Jay Basic										104,04
AY020003		Jay Soft Combi P										198,10
AY020003		Jay Easy Visco, Curved										224,89
4Y020007 4Y020007		Jay Easy Fluid, Curved										501,81
17020007		Pour plus d'information v	euillez consulte	r notre	hon de comm	nande lav						001,01
		Tour plus a information v	cumor company	1 110110	DOTT GO COTTON	ianac cay						
		Accessoires										
SW090018		Ceinture de sécurité										105,14
SW020050		Sur-toile rembourrée amovi	ble pour toile d'as	ssise								45,09
		Pour les éléments de pos	itionnement de	geai, vo	oir le formulai	re de com	mande des	élémer	nts de posi	tionnement		
		·							•			
		DOSSIER										
		Hauteur de dossier	250 - 300	3	350 - 350	350 - 4	100	40	0 - 450		450 - 475	
		régler à:	O 250	0	300	0	350	0	400		O 450	
		J	O 275	0	325	0	375	0	425		O 475	
											0 4/3	
			O 300	0	350	0	400	O	450			
		Angle du dossier										
SW030010	\Q	Dossier, fixe 90°										std
SW030012		Dossier à angle ajustable						(75°	à 103°1/à nart	ir de hauteur de	dossier de 355 mm)	SS
		Cassant mi-hauteur vers l'a	wont		(4)			(75	a 103)(a part	ii de nadiedi de	dossier de 330 min)	329,84
SW030031			varii		(1)							
SW030401		Barre de stabilisation, fixe										101,94
		Poignées	-									
SW030200	\Q	Tubes du dossier sans poig	ınée									std
SW030201	0	Tubes du dossier avec poig		ong .								SS
MG-MD06-32:				_	NCM02	0201						SS
SW030203	<i>17-01</i>	Tubes de dossier avec poig			s que Novvos	0201			/à nort	ir da hautaur da	dossier de 325 mm)	
		Tubes du dossier avec poig										265,91
SW030204		Tubes du dossier avec poig									dossier de 300 mm)	298,29
SW030205		Fixation de poignées réglab	ies en nauteur po	Jul doss	siei Jay				(a part	ir de nauteur de	dossier de 300 mm)	366,24
		Toiles de dossier (ND dos	siers JAY)									
SW030316	♦	Toile EXO Evo noire, réglat		chette								std
Col	loris galon	, 0	SW030364 O O		NSW030363	O Argen	NSW03036	55 O	Rouge	NSW030366	O Bleu	SS
SW030317		Toile EXO Evo PRO noire,	rembourrée, réal:	able, aé	rée, pochette	3-						232,65
				,					Rouge	NSW030366	O Bleu	
Col	loris galon		:W030364 O O	range	NSW030363	O Argen	NSW03036	55 O				
	loris galon	NSW030362 ♦ Noir NS	SW030364 O O	range	NSW030363	O Argen	NSW03036	55 O		74377030300	2 2.00	SS
	loris galon		GW030364 O O	range	NSW030363	O Argen	NSW03036	65 O		1/3//030300	- 5.00	
		NSW030362 ♦ Noir NS	6W030364 O O	range	NSW030363	O Argen	NSW03036	65 O		N3W030300	3 3.60	SS
SW030300		NSW030362 ♦ Noir NS Sans toile de dossier		range	NSW030363	O Argen	NSW03036	65 O			de stabilisation pliant)	SS
SW030300	0	NSW030362 ♦ Noir NS Sans toile de dossier Built-4-Me C30 Appui-tête medium, 200 x 1	10 mm			O Argen	NSW03036	65 O				SS SS
SW030300	0	NSW030362 ♦ Noir NS Sans toile de dossier Built-4-Me C30 Appui-tête medium, 200 x 1 PROTEGE-VETEMEN	10 mm			O Argen	NSW03036	65 O			de stabilisation pliant)	SS SS
SW030300 SW030412	0	NSW030362 ♦ Noir NS Sans toile de dossier Built-4-Me C30 Appui-tête medium, 200 x 1 PROTEGE-VETEMEN Accoudoirs	10 mm	UDOIR	RS .		NSW03036	65 O				ss ss 208,46
SW030300 SW030412 SW040002	0	NSW030362 ♦ Noir NS Sans toile de dossier Built-4-Me C30 Appui-tête medium, 200 x 1 PROTEGE-VETEMEN	10 mm	UDOIR	RS .		NSW03036	65 O	(uniquemo	ent avec barre c	le stabilisation pliant) (choisis une option) m et HD de 350 mm)	SS SS
SW030300 SW030412 SW040002	0	NSW030362 ♦ Noir NS Sans toile de dossier Built-4-Me C30 Appui-tête medium, 200 x 1 PROTEGE-VETEMEN Accoudoirs	TS ET ACCOU	UDOIR auteur, c	RS courtes (250 m	ım) "desk"	NSW03036	65 O	(uniquemo	ent avec barre c	le stabilisation pliant) (choisis une option)	ss ss 208,46
SW030300 SW030412 SW040002 SW040004	0	NSW030362 Noir NS Sans toile de dossier Built-4-Me C30 Appui-tête medium, 200 x 1 PROTEGE-VETEMEN Accoudoirs Accoudoirs avec manchette Accoudoirs réglables en hai	TS ET ACCOU es réglables en ha es réglables en ha uteur, amovibles,	UDOIR auteur, cauteur, lo	courtes (250 m longues (310 m yle", manchette	nm) "desk" nm) "desk" e courte (25	50 mm)	65 O	(uniquemo	ent avec barre c	le stabilisation pliant) (choisis une option) m et HD de 350 mm)	ss ss 208,46
SW030300 SW030412 SW040002 SW040004 SW040050		NSW030362 Noir NS Sans toile de dossier Built-4-Me C30 Appui-tête medium, 200 x 1 PROTEGE-VETEMEN Accoudoirs Accoudoirs avec manchette Accoudoirs avec manchette	TS ET ACCOU es réglables en ha es réglables en ha uteur, amovibles,	UDOIR auteur, cauteur, ld	courtes (250 m longues (310 m yle", manchette	nm) "desk" nm) "desk" e courte (25	50 mm)	65 O	(uniquemo	ent avec barre c	le stabilisation pliant) (choisis une option) m et HD de 350 mm)	ss ss 208,46 345,54 345,54
SW030300 SW030412 SW040002 SW040004 SW040050 SW040051		NSW030362 Noir NS Sans toile de dossier Built-4-Me C30 Appui-tête medium, 200 x 1 PROTEGE-VETEMEN Accoudoirs Accoudoirs avec manchette Accoudoirs réglables en hai	TS ET ACCOL es réglables en ha es réglables en ha uteur, amovibles, uteur, amovibles,	UDOIR auteur, cauteur, k	courtes (250 m longues (310 m yle", manchette yle", manchette	im) "desk" nm) "desk" e courte (29 e longues (3	50 mm) 360 mm)	65 O	(uniquemo	ent avec barre c tir de PA 360 mi tir de PA 360 mi	le stabilisation pliant) (choisis une option) m et HD de 350 mm)	ss ss 208,46 345,54 345,54 345,54
SW030300 SW030412 SW040002 SW040004 SW040050 SW040051		NSW030362 Noir NS Sans toile de dossier Built-4-Me C30 Appui-tête medium, 200 x 1 PROTEGE-VETEMEN Accoudoirs Accoudoirs avec manchette Accoudoirs réglables en har Accoudoirs réglables en har Accoudoirs réglables en har	TS ET ACCOL es réglables en ha es réglables en ha uteur, amovibles, uteur, amovibles,	UDOIR auteur, cauteur, k	courtes (250 m longues (310 m yle", manchette yle", manchette	im) "desk" nm) "desk" e courte (29 e longues (3	50 mm) 360 mm)	65 O	(uniquemo	ent avec barre c tir de PA 360 mi tir de PA 360 mi	de stabilisation pliant) (choisis une option) m et HD de 350 mm) m et HD de 350 mm)	\$\$ \$\$ 208,46 345,54 345,54 345,54 345,54
SW030300 SW030412 SW040002 SW040004 SW040050 SW040051 SW040052		NSW030362 Noir NS Sans toile de dossier Built-4-Me C30 Appui-tête medium, 200 x 1 PROTEGE-VETEMEN Accoudoirs Accoudoirs avec manchette Accoudoirs réglables en har Accoudoirs réglables en har Accoudoirs réglables en har Built-4-Me C30	TS ET ACCOU es réglables en ha es réglables en ha uteur, amovibles, uteur, amovibles, uteur avec outils,	UDOIR auteur, cauteur, ki, "US sty "US sty "US sty Single F	courtes (250 m longues (310 m yle", manchette yle", manchette	nm) "desk" nm) "desk" e courte (2! e longues (: te 330 mm	60 mm) 860 mm)		(uniquem (à pan (à pan	ent avec barre c tir de PA 360 m tir de PA 360 m (accoudoir	le stabilisation pliant) (choisis une option) m et HD de 350 mm) m et HD de 350 mm) long - court réglable)	\$\$ \$\$ 208,46 345,54 345,54 345,54 345,54 198,24
SW030300 SW030412 SW040002 SW040004 SW040050 SW040051 SW040052		NSW030362 Noir NS Sans toile de dossier Built-4-Me C30 Appui-tête medium, 200 x 1 PROTEGE-VETEMEN Accoudoirs Accoudoirs avec manchette Accoudoirs réglables en har Accoudoirs réglables en har Accoudoirs réglables en har	TS ET ACCOU es réglables en ha es réglables en ha uteur, amovibles, uteur, amovibles, uteur avec outils,	UDOIR auteur, cauteur, ki, "US sty "US sty "US sty Single F	courtes (250 m longues (310 m yle", manchette yle", manchette	nm) "desk" nm) "desk" e courte (2! e longues (: te 330 mm	60 mm) 860 mm)		(uniquem (à pan (à pan	ent avec barre c tir de PA 360 m tir de PA 360 m (accoudoir	de stabilisation pliant) (choisis une option) m et HD de 350 mm) m et HD de 350 mm)	\$\$ \$\$ 208,46 345,54 345,54 345,54 345,54
SW030300 SW030412 SW040002 SW040004 SW040050 SW040051 SW040052		NSW030362 Noir NS Sans toile de dossier Built-4-Me C30 Appui-tête medium, 200 x 1 PROTEGE-VETEMEN' Accoudoirs Accoudoirs avec manchette Accoudoirs réglables en hat	TS ET ACCOU es réglables en ha es réglables en ha uteur, amovibles, uteur, amovibles, uteur avec outils,	UDOIR auteur, cauteur, ki, "US sty "US sty "US sty Single F	courtes (250 m longues (310 m yle", manchette yle", manchette	nm) "desk" nm) "desk" e courte (2! e longues (: te 330 mm	60 mm) 860 mm)		(uniquem (à pan (à pan	ent avec barre c tir de PA 360 m tir de PA 360 m (accoudoir	le stabilisation pliant) (choisis une option) m et HD de 350 mm) m et HD de 350 mm) long - court réglable)	\$\$ \$\$ 208,46 345,54 345,54 345,54 345,54 198,24
SW030300 SW030412 SW040002 SW040005 SW040051 SW040052		NSW030362 Noir NS Sans toile de dossier Built-4-Me C30 Appui-tête medium, 200 x 1 PROTEGE-VETEMEN' Accoudoirs Accoudoirs avec manchette Accoudoirs réglables en har	TS ET ACCOL as réglables en ha uteur, amovibles, uteur avec outils, relevable 'Quickie	UDOIR auteur, cauteur, ki, "US sty "US sty "US sty Single F	courtes (250 m longues (310 m yle", manchette yle", manchette	nm) "desk" nm) "desk" e courte (2! e longues (: te 330 mm	60 mm) 860 mm)		(uniquem (à par (à par	ent avec barre c	de stabilisation pliant) (choisis une option) m et HD de 350 mm) m et HD de 350 mm) long - court réglable) prié pour le transfert)	\$\$ \$\$ 208,46 345,54 345,54 345,54 198,24
SW030300 SW030412 SW040002 SW040004 SW040005 SW0400117		NSW030362 Noir NS Sans toile de dossier Built-4-Me C30 Appui-tête medium, 200 x 1 PROTEGE-VETEMEN' Accoudoirs Accoudoirs avec manchette Accoudoirs réglables en hat Accoudoirs tube en mousse Protège-vêtements Accoudoirs sans manchette	TS ET ACCOL as réglables en ha as réglables en ha uteur, amovibles, uteur avec outils, relevable 'Quickie "desk"	udour, cauteur, cauteur, kauteur, kauteur, kauteur, kauteur, kauteur, ku "US style" "US style" "US style" single F	courtes (250 m longue, (310 m yle", manchette Post (manchet	nm) "desk" nm) "desk" e courte (2! e longues (: te 330 mm	60 mm) 860 mm)		(uniquem (à par (à par	ent avec barre c	le stabilisation pliant) (choisis une option) m et HD de 350 mm) m et HD de 350 mm) long - court réglable)	\$\$ \$\$ 208,46 345,54 345,54 345,54 345,54 198,24 144,73
\$W030300 \$W030412 \$W040002 \$W040004 \$\$W040050 \$\$W040052 \$\$W0400117		NSW030362 Noir NS Sans toile de dossier Built-4-Me C30 Appui-tête medium, 200 x 1 PROTEGE-VETEMEN' Accoudoirs Accoudoirs avec manchette Accoudoirs réglables en har Built-4-Me C30 Accoudoir tube en mousse Protège-vêtements Accoudoirs sans manchette Protège-vêtements aluminit	TS ET ACCOL as réglables en ha as réglables en ha uteur, amovibles, uteur avec outils, relevable 'Quickie a "desk" um harmonisés à	uduteur, c auteur, c uteur, k "US sty "US sty Single F e Style'	courtes (250 m longue, (310 m yle", manchette yle", manchette Post (manchet	nm) "desk" nm) "desk" e courte (2! e longues (: te 330 mm	60 mm) 860 mm)		(uniquem (à par (à par	ent avec barre c	de stabilisation pliant) (choisis une option) m et HD de 350 mm) m et HD de 350 mm) long - court réglable) prié pour le transfert)	\$\$ \$\$ 208,46 345,54 345,54 345,54 345,54 198,24 144,73
\$W030300 \$W03030112 \$W030412 \$W040002 \$W040005 \$W040050 \$W040051 \$W0400117 \$W040005 \$W0400102 \$W0400102 \$W040103		NSW030362 Noir NS Sans toile de dossier Built-4-Me C30 Appui-tête medium, 200 x 1 PROTEGE-VETEMEN' Accoudoirs Accoudoirs avec manchette Accoudoirs réglables en hat Built-4-Me C30 Accoudoir tube en mousse Protège-vêtements Accoudoirs sans manchette Protège-vêtements aluminit Garde boue aluminium harm	TS ET ACCOL as réglables en ha as réglables en ha uteur, amovibles, uteur avec outils, relevable 'Quickie a "desk" um harmonisés à	uduteur, c auteur, c uteur, k "US sty "US sty Single F e Style'	courtes (250 m longue, (310 m yle", manchette yle", manchette Post (manchet	nm) "desk" nm) "desk" e courte (2! e longues (: te 330 mm	60 mm) 860 mm)		(uniquem (à par (à par	ent avec barre c	de stabilisation pliant) (choisis une option) m et HD de 350 mm) m et HD de 350 mm) long - court réglable) prié pour le transfert)	\$\$ \$\$ 208,46 345,54 345,54 345,54 345,54 198,24 144,73 237,81 \$\$ \$\$ \$\$
\$W030300 \$W030412 \$W030412 \$W040002 \$W040004 \$W040050 \$W040052 \$W040117 \$W040005 \$\$W040102 \$\$W040102 \$\$W040103 \$\$W040104		NSW030362 Noir NS Sans toile de dossier Built-4-Me C30 Appui-tête medium, 200 x 1 PROTEGE-VETEMEN' Accoudoirs Accoudoirs avec manchette Accoudoirs réglables en har Accoudoirs sans manchette Protège-vêtements Accoudoir sans manchette Protège-vêtements aluminium Garde boue aluminium harm Garde boue carbone	TS ET ACCOU es réglables en ha es réglables en ha uteur, amovibles, uteur, amovibles, uteur avec outils, relevable 'Quickie e "desk" um harmonisés à monisés à la coule	uduteur, c auteur, c uteur, k "US sty "US sty Single F e Style'	courtes (250 m longue, (310 m yle", manchette yle", manchette Post (manchet	nm) "desk" nm) "desk" e courte (2! e longues (: te 330 mm	60 mm) 860 mm)		(uniquem (à par (à par	ent avec barre c	de stabilisation pliant) (choisis une option) m et HD de 350 mm) m et HD de 350 mm) long - court réglable) prié pour le transfert)	\$\$ \$\$ 208,46 345,54 345,54 345,54 345,54 198,24 144,73 237,81 \$\$ \$\$ 156,29 322,31
\$W030300 \$W030412 \$W030412 \$W040002 \$W040004 \$W040050 \$W040052 \$W0400117 \$W040005 \$\$W040102 \$\$W040102 \$\$W040103 \$\$W040104		NSW030362 Noir NS Sans toile de dossier Built-4-Me C30 Appui-tête medium, 200 x 1 PROTEGE-VETEMEN' Accoudoirs Accoudoirs avec manchette Accoudoirs réglables en hat Built-4-Me C30 Accoudoir tube en mousse Protège-vêtements Accoudoirs sans manchette Protège-vêtements aluminit Garde boue aluminium harm	TS ET ACCOU es réglables en ha es réglables en ha uteur, amovibles, uteur, amovibles, uteur avec outils, relevable 'Quickie e "desk" um harmonisés à monisés à la coule	uduteur, c auteur, c uteur, k "US sty "US sty Single F e Style'	courtes (250 m longue, (310 m yle", manchette yle", manchette Post (manchet	nm) "desk" nm) "desk" e courte (2! e longues (: te 330 mm	60 mm) 860 mm)		(uniquem (à par (à par	ent avec barre c	de stabilisation pliant) (choisis une option) m et HD de 350 mm) m et HD de 350 mm) long - court réglable) prié pour le transfert)	\$\$ \$\$ 208,46 345,54 345,54 345,54 345,54 198,24 144,73 237,81 \$\$ \$\$ \$\$
\$W030300 \$W030412 \$W030412 \$W040002 \$W040004 \$W040050 \$W040052 \$W0400117 \$W040005 \$\$W040102 \$\$W040102 \$\$W040103 \$\$W040104		NSW030362 Noir NS Sans toile de dossier Built-4-Me C30 Appui-tête medium, 200 x 1 PROTEGE-VETEMEN' Accoudoirs Accoudoirs avec manchette Accoudoirs réglables en har Accoudoirs sans manchette Protège-vêtements Accoudoirs sans manchette Protège-vêtements aluminium Garde boue carbone Protège-vêtements compos	TS ET ACCOU es réglables en ha es réglables en ha uteur, amovibles, uteur, amovibles, uteur avec outils, relevable 'Quickie e "desk" um harmonisés à monisés à la coule	uduteur, c auteur, c uteur, k "US sty "US sty Single F e Style'	courtes (250 m longue, (310 m yle", manchette yle", manchette Post (manchet	nm) "desk" nm) "desk" e courte (2! e longues (: te 330 mm	60 mm) 860 mm)		(uniquem (à par (à par	ent avec barre c	de stabilisation pliant) (choisis une option) m et HD de 350 mm) m et HD de 350 mm) long - court réglable) prié pour le transfert)	\$\$ \$\$ 208,46 345,54 345,54 345,54 345,54 198,24 144,73 237,81 \$\$ \$\$ 156,29 322,31
SW030300 SW030412 SW030412 SW040002 SW040005 SW040052 SW0400117 SW0400103 SW040103 SW040103 SW040104 SW040107		NSW030362 Noir NS Sans toile de dossier Built-4-Me C30 Appui-tête medium, 200 x 1 PROTEGE-VETEMEN' Accoudoirs Accoudoirs avec manchette Accoudoirs réglables en hat Accoudoirs tube en mousse Protège-vêtements Accoudoirs sans manchette Protège-vêtements aluminit Garde boue aluminium harn Garde boue carbone Protège-vêtements compos	TS ET ACCOL as réglables en ha as réglables en ha auteur, amovibles, uteur avec outils, relevable 'Quickie a "desk" um harmonisés à monisés à la coule site et amovible	uduteur, c auteur, c uteur, k "US sty "US sty Single F e Style'	courtes (250 m longue, (310 m yle", manchette yle", manchette Post (manchet	nm) "desk" nm) "desk" e courte (2! e longues (: te 330 mm	50 mm) 360 mm))	o dossier	(uniquem (à par (à par à angle ajusti (à par	ent avec barre continue de PA 360 m. (accoudoir (able)(non appropriation de PA 360 m.	de stabilisation pliant) (choisis une option) m et HD de 350 mm) m et HD de 350 mm) long - court réglable) prié pour le transfert) m et HD de 350 mm)	\$\$ \$\$ \$208,46 345,54 345,54 345,54 345,54 198,24 144,73 237,81 \$\$ \$\$ \$156,29 322,31 172,44
\$W030300 \$W0303412 \$W040002 \$W040005 \$W040050 \$W040052 \$W0400117 \$W0400102 \$W040103 \$W040104 \$W040104 \$W040107		NSW030362 ♦ Noir NS Sans toile de dossier Built-4-Me C30 Appui-tête medium, 200 x 1 PROTEGE-VETEMEN' Accoudoirs Accoudoirs avec manchette Accoudoirs réglables en har Accoudoirs teglables en har Built-4-Me C30 Accoudoir tube en mousse Protège-vêtements Accoudoirs sans manchette Protège-vêtements aluminit Garde boue aluminium harm Garde boue carbone Protège-vêtements compose Tablette Tablette, sur glissière, LS 3	TS ET ACCOU es réglables en ha es réglables en ha uteur, amovibles, uteur avec outils, relevable 'Quickie e "desk" um harmonisés à monisés à la coule	uduteur, c auteur, c uteur, k "US sty "US sty Single F e Style'	courtes (250 m longue, (310 m yle", manchette yle", manchette Post (manchet	nm) "desk" nm) "desk" e courte (2! e longues (: te 330 mm	50 mm) 360 mm))	o dossier	(uniqueme (à par (à par (à par (à par (à par	ent avec barre c tir de PA 360 m. (accoudoir able)(non appro	de stabilisation pliant) (choisis une option) m et HD de 350 mm) m et HD de 350 mm) long - court réglable) prié pour le transfert) m et HD de 350 mm)	\$\$ \$\$ 208,46 345,54 345,54 345,54 345,54 198,24 144,73 237,81 \$\$ \$\$ 156,29 322,31
SW030300 SW030412 SW030412 SW040002 SW040005 SW040052 SW0400117 SW0400103 SW040103 SW040103 SW040104 SW040107		NSW030362 ♦ Noir NS Sans toile de dossier Built-4-Me C30 Appui-tête medium, 200 x 1 PROTEGE-VETEMEN' Accoudoirs Accoudoirs avec manchette Accoudoirs réglables en hat Built-4-Me C30 Accoudoir tube en mousse Protège-vêtements Accoudoirs sans manchette Protège-vêtements aluminit Garde boue aluminium harm Garde boue carbone Protège-vêtements compositions Tablette Tablette, sur glissière, LS 3 Tablette, escamotable, LS 3	TS ET ACCOU es réglables en ha es réglables en ha uteur, amovibles, uteur avec outils, relevable 'Quickie e 'desk'' um harmonisés à monisés à la coule site et amovible	uduteur, c auteur, c auteur, lc "US sty "US sty Single F e Style'	courtes (250 m longue, (310 m yle", manchette yle", manchette Post (manchet	nm) "desk" nm) "desk" e courte (2! e longues (: te 330 mm	50 mm) 360 mm))	o dossier	(uniqueme (à par (à par (à par (à par (à par	ent avec barre c tir de PA 360 m. (accoudoir able)(non appro	de stabilisation pliant) (choisis une option) m et HD de 350 mm) m et HD de 350 mm) long - court réglable) prié pour le transfert) m et HD de 350 mm)	\$\$ \$\$ 208,46 345,54 345,54 345,54 345,54 198,24 144,73 237,81 \$\$ 156,29 322,31 172,44
SW030300 SW030412 SW030412 SW040002 SW040005 SW040052 SW0400117 SW0400103 SW040103 SW040103 SW040104 SW040107		NSW030362 ♦ Noir NS Sans toile de dossier Built-4-Me C30 Appui-tête medium, 200 x 1 PROTEGE-VETEMEN' Accoudoirs Accoudoirs avec manchette Accoudoirs réglables en hat Built-4-Me C30 Accoudoir tube en mousse Protège-vêtements Accoudoirs sans manchette Protège-vêtements aluminit Garde boue aluminium harm Garde boue carbone Protège-vêtements compositions Tablette Tablette, sur glissière, LS 3 Tablette, escamotable, LS 3	TS ET ACCOU es réglables en ha es réglables en ha uteur, amovibles, uteur avec outils, relevable 'Quickie e 'desk'' um harmonisés à monisés à la coule site et amovible	uduteur, c auteur, c uteur, k "US sty "US sty Single F e Style'	courtes (250 m longue, (310 m yle", manchette yle", manchette Post (manchet	nm) "desk" nm) "desk" e courte (2! e longues (: te 330 mm	50 mm) 360 mm))	oc dossier	(uniqueme (à par (à par (à par (à par (à par	ent avec barre c tir de PA 360 m. (accoudoir able)(non appro	de stabilisation pliant) (choisis une option) m et HD de 350 mm) m et HD de 350 mm) long - court réglable) prié pour le transfert) m et HD de 350 mm)	\$\$ \$\$ \$208,46 345,54 345,54 345,54 345,54 198,24 144,73 237,81 \$\$ \$\$ \$156,29 322,31 172,44
Col ISW030300 ISW030300 ISW040002 ISW040004 ISW040050 ISW040051 ISW040052 ISW0400117 ISW040107 ISW040107 ISW040107		NSW030362 ♦ Noir NS Sans toile de dossier Built-4-Me C30 Appui-tête medium, 200 x 1 PROTEGE-VETEMEN' Accoudoirs Accoudoirs avec manchette Accoudoirs réglables en hat Built-4-Me C30 Accoudoir tube en mousse Protège-vêtements Accoudoirs sans manchette Protège-vêtements aluminit Garde boue aluminium harm Garde boue carbone Protège-vêtements compositions Tablette Tablette, sur glissière, LS 3 Tablette, escamotable, LS 3	TS ET ACCOU es réglables en ha es réglables en ha uteur, amovibles, uteur avec outils, relevable 'Quickie e 'desk'' um harmonisés à monisés à la coule site et amovible	uduteur, c auteur, c auteur, lc "US sty "US sty Single F e Style'	courtes (250 m longue, (310 m yle", manchette yle", manchette Post (manchet	nm) "desk" nm) "desk" e courte (2! e longues (: te 330 mm	50 mm) 360 mm))	oc dossier	(uniqueme (à par (à par (à par (à par (à par	ent avec barre c tir de PA 360 m. (accoudoir able)(non appro	de stabilisation pliant) (choisis une option) m et HD de 350 mm) m et HD de 350 mm) long - court réglable) prié pour le transfert) m et HD de 350 mm)	\$\$ \$\$ 208,46 345,54 345,54 345,54 345,54 198,24 144,73 237,81 \$\$ 156,29 322,31 172,44
ISW030300 ISW030312 ISW030412 ISW040002 ISW040004 ISW040050 ISW040051 ISW040052 ISW040017 ISW040103 ISW040104 ISW040107	O	NSW030362 ♦ Noir NS Sans toile de dossier Built-4-Me C30 Appui-tête medium, 200 x 1 PROTEGE-VETEMEN' Accoudoirs Accoudoirs avec manchette Accoudoirs réglables en har Accoudoirs sans manchette Protège-vêtements Accoudoirs sans manchette Protège-vêtements aluminium Garde boue aluminium harm Garde boue carbone Protège-vêtements compose Tablette Tablette, sur glissière, LS 3 Tablette, escamotable, LS 3 Gauche NS	es réglables en has es réglables en has es réglables en has es réglables en has uteur, amovibles, uteur avec outils, relevable 'Quickie e "desk" um harmonisés à monisés à la coule site et amovible es de la coule site et amovible es de la coule site et amovible es de la coule	uduteur, c auteur, c auteur, lc "US sty "US sty Single F e Style'	courtes (250 m longue, (310 m yle", manchette yle", manchette Post (manchet	nm) "desk" nm) "desk" e courte (2! e longues (: te 330 mm	50 mm) 360 mm))	oc dossier	(uniqueme (à par (à par (à par (à par (à par	ent avec barre c tir de PA 360 m. (accoudoir able)(non appro	de stabilisation pliant) (choisis une option) m et HD de 350 mm) m et HD de 350 mm) long - court réglable) prié pour le transfert) m et HD de 350 mm)	\$\$ \$\$ 208,46 345,54 345,54 345,54 345,54 198,24 144,73 237,81 \$\$ 156,29 322,31 172,44

QUICKIE	NEON			
♦	= St	andard O = Sans supplément = avec supplément	€	AViQ
		REPOSE-PIEDS		
1014/050000		Repose-pieds et repose-jambes		
NSW050002	\\$\ NSW050000	70° repose-pieds "Xenon Style" (Angle du genou 110°) O Gauche NSW050007 O Droite	std ss	
	NSW050008		SS	
NSW050001	0	80° repose-pieds "Xenon Style" (Angle du genou 100°)	SS	
	NSW050008		SS	
	14344030000		55	
NSW050011		Repose-jambes comfort (uniquement avec NSW050022/ NSW050020/ NSW050104) La paire (a partir largeur d'asisse de 360 mm et profondeur de 400 mm, longeur de jambes 220 - 510 mm)	220.70	440050
NSW050011		□ La paire (a partir largeur d'asisse de 360 mm et profondeur de 400 mm , longeur de jambes 220 - 510 mm) □ Droit (a partir largeur d'asisse de 360 mm et profondeur de 400 mm , longeur de jambes 220 - 510 mm)	329,76 164,88	110658 110658
NSW050009		□ Gauche (a partir largeur d'asisse de 360 mm et profondeur de 400 mm , longeur de jambes 220 - 510 mm)	164,88	110658
-		□ Coussin pour genou sur repose-jambe	58,88	110658
		Built-4-Me C30		
FMG-MB01-289	93-01 🗆	Repose-jambes comfort - châssis hemi, paire (uniquement avec NSW050022/ NSW050020/ NSW050104)	811,44	110658
		Palettes séparées		
NSW050104 NSW050020	<u> </u>	Composite relevables, noir (LDJ 370 - 510 mm, a partir de LS 380 mm)	std	110700
NSW050020		Composite, réglable en angle et profondeur et relevable, noir (LDJ 370 - 510 mm, a partir de LS 380 mm) Aluminium, réglable en angle et profondeur et relevable, noir (LDJ 350 - 510 mm)	129,04 175,23	110739 110739
NSW050051		Aluminium, réglable en angle et profondeur, relevable, montage haut (LDJ 220 - 340 mm et jusqu'à 75 kg, a partir de LS 340 mm)	227,86	110739
		Palettes monobloc	10= 10	
NSW050059 NSW050131		Monobloc aluminium Performance, réglable en angle, relevable Monobloc légère, réglable en angle	127,43 127,43	
NSW050132		Monobloc légère, réglable en angle et profondeur, relevable, sangle mollet, palette carbone, noir (a partir de LS 340 mm)	250,19	
NSW050023		Monobloc aluminium, réglable en angle et profondeur (LDJ 350 - 510 mm)	211,48	
N:	SW050126	□ Escamotage de la palette monobloc alu NSW050023	190,39	
		Longeur De Jambe (LDJ) (Importante: max. LDJ = hauteur de assise avant - 25 mm)		
	0	220 O 230 O 240 O 250 O 260 O 270 O 280 O 290 300 O 310 O 320 O 330 O 340 O 350 O 360 O 370		
	0	380 O 390 O 400 O 410 O 420 O 430 O 440 O 450		
	0	460 O 470 O 480 O 490 O 500 O 510 Les mesures sont mm		
		CHASSIS		
NSW010015	♦	Châssis, potences escamotables	std	
NSW010600 NSW010602	0	Poids utilisateur standard 120 kg Châssis, renforcé pour poids max. utilisateur 140 kg	std ss	
NSW010024	0	Châssis, Hémi pour hauteurs d'assise basses (uniquement avec repose-pieds 70°)	SS	
		PLAQUE D'AXE / REGLAGE DU CENTRE DE GRAVITE (distance entre l'avant du tube de dossier et le centre de l'axe de l	la raua arriàra)	
NSW070703		Support d'axe standard O 20 O 30 O 40 O 50 O 60 (20 = trés passif / 1		
		O 70 O 80 O 90 O 100 O 110 O 120	20 - 1100 40111)	
NSW070701		Support d'axe léger (1) O 50 O 60 O 70 O 80 O 90 O 100 O 110 O 120		
		ACCESSOIRES RAPPORTES AU CHASSIS (choisissez tube étagé ou anti-bascule,	pas les deux)	
		Levier arrière de basculement		
NSW090001		□ Gauche	91,05	
NSW090002 NSW090009		□ Droite Porte canne avec Velcro (uniquement avec levier arrière de basculement)	91,05 101,94	
		4	,	
NSW090004		Roulette anti-bascule escamotable Gauche	196,43	112795
NSW090005		□ Droite	196,43	112795
NSW090006		□ Paire	392,86	
NSW090016		Protection de châssis, noire	86,90	
		FOURCHES (identique à votre		
NSW080013	♦	Carbotecture ®, ultra-légères NSW080041 Couleur: noir (uniquement 111mm) Options de couleur NSW080042	std 67,98	
NSW080029		Fourches Aluminium NSW080041 Couleur: noir (uniquement 123, 138mm et 174 mm)	SS	
		Options de couleur NSW080042 Argent NSW080043 Orange	67,98	
NSW080008		Monobras aluminium NSW080041 Couleur: noir Options de couleur NSW080042 □ Argent NSW080043 □ Orange NSW080044 □ Rouge NSW080045 □ Bleu	195,93 67,98	
10111000001		ROUES AVANT (identique à votre		
NSW080301 NSW080302	0	Pleine (uniquement 5" et 6")	SS	
NSW080305	0	Pneumatique (uniquement 7*)	SS	
NSW080303		Jante avec roues "light up" Pleine (uniquement 3", 4" et 5")	79,70	
14344000303		Jante aluminium, argent	79,70	
NSW080304		Pleines (uniquement 4" et 5")	128,11	
NSW080306		Pleine souple (uniquement 4" et 5") Option couleur jantes NSW080311 Noir NSW080313 Orange NSW080314 Rouge NSW080315 Bleu	128,11 48,56	
(1) uniquemen	nt avec carro	sage 0° Pour plus	s d'information	
		visitez not	tre site Interne risemedical.b	t
		© Sunrise Medic		<u>e</u> Page 5/9

QUICKIE NE	ON			
♦	= Sta	andard O = Sans supplément = avec supplément	€	AViQ
		ROUES ARRIERE (identique à votre	e choix sur P1)	
		Attention: pour un utilisateur de plus de 100 kg, nous recommandons des roues à rayons croisés		
NSW070002	♦	Moyeu design rayonnage droit, 36 rayons argent (uniquement avec 24" et 26")	std	
NSW070001		Standards rayonnage croisé, 36 rayons argent (pas avec 25")	SS	
NSW070003		Légère, 24 rayons argent (pas avec 26" / 600 grammes par roue)	271,83	
NSW070004		Proton, 24 rayons noirs (pas avec 26" / charge tolérée max. 100 kg)(535 grammes par roue)	458,05	
NSW070005		Spinergy 18 rayons noirs, moyeu argent (pas avec 22")	747,54	
NSW070007		Spinergy LX 12 rayons noirs, moyeu noir (uniquement avec 24" et 25")	858,14	
		Built-4-Me C30		
NSW070009		Mountain bike, 36 rayons argent (1) (paire) (uniquement avec 24", mountain bike & roue aluminium, cerceaux coated)	401,05	
NSW070010		Ensemble supplémentaire de roues arrières mountain bike (uniquement avec 24")	508,10	
NSW070008		Roues avec freins tambour, 36 rayons croisés (3)	482,51	440500
FMG-MF01-3212-01		Double main-courante	1586,13	113539
		□ Gauche □ Droite		
NSW070150	♦	Axes Quick Release	std	
		PROTÉGÉ-RAYONS (uniquement avec 22" et 24")		
NSW070831		Transparent	147,05	
NSW070823		Princess NSW070813 □ Glaktica NSW070818 □ Jungle Fever	173,82	
NSW070816		Happy Lions NSW070821 □ Pirates NSW070811 □ Feather	173,82	
NSW070820		Oriental NSW070814	173,82	
NSW070829		Superhero NSW070802 Basketball NSW070803 Basketball 2	173,82	
NSW070817		Hot Wheels NSW070812 ☐ Flying Water NSW070828 ☐ Space	173,82	
NSW070822		Pool NSW070833 Zebra NSW070819 Monkeys	173,82	
NSW070827		Silk NSW070830 □ Tiger	173,82	
		Built-4-Me C30		
FMG-MF01-2622-01		Protège-rayon personnalisé	324,81	
			02 1,01	
		PNEUS (choisissez un seul	type de pneus)	
NSW070101	\Q	Profil fin, Schwalbe Right Run (pas avec 25")	std	
NSW070102		Pneus pleins, noir	101,94	
NSW070104		Marathon Plus Evolution	101,94	
NSW090163		Extra assemble peau Lohambra à sir	E0 70	
14344090163		Extra ensemble pneu + chambre à air	58,79	
		CERCEAUX		
NSW070201	0	Alu argent vernis	ss	
NSW070202	0	Alu argent anodisé	ss	
NSW070204		Inox poli	64,43	
NSW070203		Cerceaux alu en couleur	91,05	
NSW070207		Supergrip®	385,56	112817
NSW070208		Maxgrepp® (uniquement avec 22", 24" et montage cerceaux standard 17 mm)	385,56	112817
NSW070212		Ellipse 3R, noir (uniquement avec 24" et 25")	347,94	112817
		Montage de cerceaux NSW070317 O Standard (17 mm)	SS	
		NSW070327 □ Ecarté (27 mm)	116,05	
		NSW070307 Très rapproché (7 mm) (uniquement cerceaux inox)	116,05	
NSW070250		Protection main-courante (ND 25" & 26")	107,53	111476
		Built-4-Me C30		
NSW070205		Titane (pas avec 22")	317,21	
NSW070206		Titane traité (pas avec 22")	317,21	
FMG-MF06-1980-01		Cerceaux tétra	252,51	
		CARDOSSACE		
NOW/OTOGOG		CARROSSAGE (choisissez une seule option)		
NSW070600	0	0° 2° (ND avec support d'axe léger)	SS	
NSW070602	0	, , , , ,	SS	
NSW070604	0	4° (ND avec support d'axe léger)	SS	
		FREINS (choisissez une seule option)		
NSW060001	\Q	Freins standards	std	
NSW060002	Ť	Freins à débattement court	86,98	
NSW060023		Freins compacts EVO	86,98	
		Built-4-Me C30	00,00	
NSW060015		Frein unilatéral à pousser, à gauche	270,48	
NSW060016		Frein unilatéral à pousser, à droite	270,48	
			_, ,,,,	
		Accessoires		
NSW060010		Rallonge de freins rabattable, avec freins à débattement court 521695	21,50	111675
(4) pag an agentin.	on r	no los protègo rayons. E montoso do coroccuy tròs rappresant	linfaur	
		· · ·	'information e site Internet	
	-		semedical.be	
, , , , , , , , , , , , , , , , , , ,		www.suini		-

QUICKIE NE	ON²						
♦	= Sta	ndard O = Sans supplémer	t □ = avec suppléme	ent	€		
		ACCESSOIRES					
NSW090000	♦	Kit outils			std		
NSW090025	0	Pompe			SS		
750115		Sac à dos Quickie design			91,19	-	
750307 NSW090030		Sacoche Quickie pour châssis Sac à dos			65,68 101,94	+	
74644636636					101,54	1	
		FIXATION DE TRANSPO					
NSW090100		Fixation de transport (ISO 717	(6-19)		90,13		
		COLORIS					
		Châssis	Cerceaux		Châssis	Cerceaux	Moyeu/jante
			€ 91,05			€ 91,05	€ 176,36
02 Brilliant Silver		0		29 Black	0		
03 Silver Matt 06 Sun Yellow		0		31 Matt Black 32 Signal White	0		
14 Blue		0		33 Pink	0		
15 Brilliant Marine		0		34 Dark Chocolate Metallic	0		
16 Matt Marine		0		35 Skyblue	0		
19 Brilliant Purple		0		36 Cyan-Metallic	0		
21 Red Ruby		0		37 Marsred (Orange)	0		
22 Brilliant Red		0		40 Kiwi	0		
23 Matt Red		0		41 Flamingo-Glitter	0		
24 Tutti Frutti Oran 27 Graphitemetallio	_	0		42 Matt-Anthracite 46 Mamba Green	0		
27 Graprinernetain	· ·	O		Anodized, orange	O		□ (1)
				Anodized, blue			□ (1)
				Anodized, red			□ (1)
			utocollants Neon sur le châssis	et "Quickie" sur les côt	és		
NSW100550	♦	Noir			std		
NSW100551	0	Argent			SS	4	
NSW100552 NSW100553	0	Orange Rouge			SS	-	
NSW100554	0	Bleu			SS	1	
						1	
LA DEFINITION	N		AViQ nr.	IDEN. NR.	Prix public	Supplemer	nt
Voiturette manuelle	e acti	/e	110076	101104000295	€ 2.625,23	-	
Repose-pieds				201101000913	-	-	
Plaque cale-pieds Plaque cale-pieds	-		110739 110739	201105000625 201105000677	€ 175,23 € 129,04	€ 46,19	
Accoudoirs ajustab	-		110835	2021010000245	€ 345,54	_	
Ceinture de sécurit			111336	204104000335	€ 105,14	€ 62,13	
Système anti-basc	ule		112795	204102000024	€ 196,43	-	
Cerceaux couvert i			112817	205116000031	€ 385,56	€ 163,33	
Cerceaux couvert i			112817	205116000022	€ 385,56	€ 163,33	
Cerceaux couvert i		, ,	112817 112817	205116000044	€ 256,76 € 347,94	€ 34,53 € 125,71	
Cerceaux couvert in Adaptation des cer			113539	205116000044 205117000042	€ 1.586,13	€ 582,49	
Prolongeurs de fre		^	111675	205117000042	€ 21,50	-	
- I see a se		DECIONED 4 ME			7.2		
FMG-MA01-1185-01		DESIGNED-4-ME Couleur châssis spéciale, RAI	(a remplir par revendeur)			€	314,34
FMG-MG01-2994-01			ues avant, disponible dans les couleurs	suivantes, silver, black, red, blu	ıe,	€	236,27
		silver, black, red, blue, green,	copper, purple and gold	, , , ,	,		,
FMG-MG01-2994-02		Aluminium argenté anodisé fo	urches, disponible dans les couleurs suiv	vantes, nature (silver), new silve	er, gold,	€	369,54
			nze, dark bronze, black, grey, red, yellow		•		
FMG-MG01-2994-03			rceaux, disponible dans les couleurs sui		-	€	369,54
		champagne, light bronze, bror	nze, dark bronze, black, grey, red, yellow	i, orange, gold orange, purple,	green and blue		
(1) unit		źwiecz 240					
(1) uniquement avec r							<u> </u>
Quickie Neo	n² -						€
Quickie Neo	n² -						€
Quickie Neon Prix des options Prix Total	n² -	Prix de base					€ €
Quickie Neo Prix des options Prix Total Service Clientèle	n² -	Prix de base					€ €
Quickie Neol Prix des options Prix Total Service Clientèle Tèl.: 02/5882371	n² - S	Prix de base					€ €



