



Factureren aan:

Naam:

Straat:

Plaats:

E-Mail:

Tel:

Postcode:

Fax:

Leveren aan:

Naam:

Adres:

Plaats:

E-Mail:

Tel:

Postcode:

Fax:

Order datum:

Inkooporder:

Uw referentie:



Gemarkeerd voor:

Sunrise order nr:

- ☐ Order
☐ Offerte
☐ Built 4 me

- ☐ = Standaard ☐ = Meerprijs
☐ = Geen meer-/minderprijs



Customer Service: orders@sunrisemedical.be

Max. gebruikersgewicht: 120 kg / 140 kg

Gewicht cliënt: kg

Altijd invullen voor juiste configuratie

Basisprijs vanaf € 2.643,90 (inclusief 6% BTW)

Nomencl. nr. 220079

Geldig tot eerstvolgende wijziging of uiterlijk 31-12-2023.

Wijzigingen voorbehouden. Op alle transacties zijn de algemene voorwaarden van Sunrise Medical B.V. en Sunrise Medical HCM B.V. van toepassing.

Deze algemene voorwaarden zijn te raadplegen op www.sunrisemedical.be/voorwaarden

BASISAFMETINGEN

Zitbreedte in mm								alleen i.c.m. optie Heavy Duty 140 kg				Framelengte 400 mm	Max. gewicht 120 kg: tot ZB 420 en ZD 420	
	300	320	340	360	380	400	420	440	460	480	500			
Zitdiepte in mm	340	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	Framelengte 440 mm	Max gewicht 140 kg: vanaf ZB 440 en/of ZD 440
	360	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐		
	380	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐		
	400	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐		
	420	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐		
	440	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	Framelengte 480 mm	
	460	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐		
	480	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	Framelengte 500 mm	
€ 156,94	500 (2)	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	Let op: de zitdiepte wordt opgemeten vanaf de rug. Alle afmetingen zijn in mm en zonder zitkussen.		

Max. gewicht 120 kg:
tot ZB 420 en ZD 420

Max gewicht 140 kg:
vanaf ZB 440 en/of ZD 440

Let op: de zitdiepte wordt
opgemeten vanaf de rug.
Alle afmetingen zijn in mm
en zonder zitkussen.

Zithoogte voor in mm																	
Frame	Voorvork	420	430	440	450	460	470	480	490	500	510	520	530	540	550	560	570
3"	111 mm (1)	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐
	123 mm	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐
	138 mm	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐
	174 mm	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐
	One Arm	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐
4"	111 mm (1)	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐
	123 mm	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐
	138 mm	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐
	174 mm	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐
	One Arm	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐
5"	111 mm (1)	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐
	123 mm	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐
	138 mm	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐
	174 mm	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐
	One Arm	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐
6"	111 mm (1)	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐
	123 mm	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐
	138 mm	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐
	174 mm	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐
	One Arm	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐
	123 mm	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐
	138 mm	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐
	174 mm	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐

Zithoogte achter in mm																	
	330	340	350	360	370	380	400	410	420	430	440	450	460	470	480	490	500
Achterwielen	22"	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐
	24"	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐
	25"	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐
	26"	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐

Uw zithoogte achter kan 0 tot 110 mm
lager zijn dan uw zithoogte voor.

QUICKIE NEON²

◇ = Standaard ○ = Geen meer-/minderprijs □ = Meerprijs

BASISAFMETINGEN

HEMI-FRAME

Zithoogte voor in mm

Frame	Voorvork	350	360	370	380	390	400	410	420	430	440	450	460	470	480
3"	hemi	111 mm* (1)	□	□	□										
		138 mm* (1)		□	□	□	□								
		174 mm* (1)					□	□	□	□	□				
4"	hemi	111 mm* (1)	□	□	□	□									
		138 mm* (1)			□	□	□	□							
		174 mm* (1)					□	□	□	□	□	□			
5"	hemi	111 mm* (1)			□	□	□	□							
		138 mm* (1)				□	□	□	□	□					
		174 mm* (1)						□	□	□	□	□	□		
6"	hemi	111 mm* (1)					□	□							
		138 mm* (1)					□	□	□	□	□				
		174 mm* (1)						□	□	□	□	□	□		
7"	hemi	174 mm* (1)								□	□	□	□	□	□

* alleen in zwart beschikbaar

Uw zithoogte achter kan 0 tot 110 mm lager zijn dan uw zithoogte voor.

Zithoogte achter in mm

Achterwielen

	330	340	350	360	370	380	390	400	410	420	430	440	450	460	470	480	490	500	510	520	530
22"	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○					
24"				○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○		
25"					○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	
26"						○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○

(1) zijn geschikt voor elektrische aandrijvingen (zoals de Quickie Light Drive). Bij voorvork 123mm, kies de optie NSW090093 - Voorvorken t.b.v. elektrische aandrijvingen

Voor meer informatie
bezoek onze website

www.SunriseMedical.be

© Sunrise Medical 2023

pagina 2/9

Geadviseerde meet-methodiek:


Individuele gevallen kunnen afwijken van de hieronder beschreven meet-methodiek!

Zitbreedte**a) voor de gebruiker:**

Sta wat ruimte toe tussen zijkant en heup.
Dit aan beide zijden
(ongeveer 10-20 mm in totaal).

b) op de rolstoel gemeten:


Van buitenzijde zitbuis tot
buitenzijde zitbuis.

**Zitdiepte****a) voor de gebruiker:**

Bij een rechte zithouding
dient er nog voor 2-3 vingers
ruimte te worden gelaten
tussen voorzijde zitmat en
knieholte (ongeveer 30-60 mm).

b) op de rolstoel gemeten:


Van voorzijde rugbuis tot
voorzijde zitmat.

**Rughoogte****a) voor de gebruiker:**

Wordt gemeten vanaf de zitting
inclusief kussen.
Belangrijk: De rughoogte is
afhankelijk van de mate van
invaliditeit.

b) op de rolstoel gemeten:

Bovenzijde van zitrail tot
bovenrand van rugbekleding.


**Onderbeenlengte****a) voor de gebruiker:**

Wordt opgemeten wanneer benen
in de juiste hoek gepositioneerd
zijn vanaf de knieholte tot aan
onderzijde schoenzool, met in
achtneming van eventuele
verhogers.

b) op de rolstoel gemeten:

Van bovenzijde zitbekleding tot
bovenzijde voetplaat

Opmerking: vergeet niet de
hoogte van het kussen mee te
tellen!

**Totale breedte met 24"**

Voor 0° camber: ZB+160 mm

Voor 2° camber: ZB+220 mm

Voor 4° camber: ZB+270 mm

Max. totale hoogte 1020 mm

Max. totale lengte 1150 mm

Gewicht

Transport gewicht v.a. 9,1 kg*

*Deze waarde is een vanaf gewicht en kan per configuratie variëren

Opvouw-matrix voor NSW030031 - Rugleuning, neerklapbaar naar voren

Rughoogte		325	350	375	400	425	450	475
Zitbreedte	320	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
	340	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
	360	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
	380		✓	✓	✓	✓	✓	✓
	400			✓	✓	✓	✓	✓
	420				✓	✓	✓	✓
	440				✓	✓	✓	✓
	460					✓	✓	✓
	480						✓	✓
	500							✓



Rugleuning kan
geheel naar
voren worden
geklapt bij
opvouwen



I.c.m. neerklapbare
duwhandvatten kan
de rugleuning niet
geheel naar voren
worden geklapt bij
opvouwen



De rugleuning
kan niet geheel
naar voren
worden geklapt
bij opvouwen



Rugleuning kan
niet meer dan
45° naar voren
worden geklapt
bij opvouwen



QUICKIE NEON ²				☐ = Standaard	☐ = Geen meer-/minderprijs	☐ = Meerprijs	€
ZITBEKLEDING							
Zitmat							
NSW020002	☒	Zitmat, nylon, naspanbaar, 1 opbergtasje				std	
NSW020003	☐	Zitmat, nylon, naspanbaar, 2 opbergtasje	(vanaf zitbreedte 380 mm)			79,13	
NSW020004	☐	Zitmat, nylon, naspanbaar, 1 opbergtasje en catheterzak	(vanaf zitbreedte 340 mm)			162,16	
Zitkussen met hoes, zwart							
	a) Foam	Dikte: NSW020101 ☐ 30 mm	NSW020102 ☐ 50 mm	(middel hard)		92,66	
	b) Latex	Dikte: NSW020103 ☐ 50 mm				92,66	
Bestel gelijk een JAY zitkussen mee, bijvoorbeeld:							
JAY020002	☐	Jay Basic zitkussen				99,49	
JAY020003	☐	Jay Soft Combi P				199,51	
JAY020001	☐	Jay Easy Visco, Curved				226,48	
JAY020007	☐	Jay Easy Fluid, Curved				505,39	
Voor overige Jay kussens zie orderformulieren							
Zit accessoires							
NSW090018	☐	Positioneringsgordel			221354	105,90	
NSW020050	☐	Additionele zitbekleding met geïntegreerd foam	(nodig indien de rolstoel gebruikt wordt zonder zitkussen)			43,04	
Voor jay positioneringselementen, zie orderformulier positioneringselementen							
RUGLEUNING							
Rughoogte ☐ 250-300 ☐ 300-350 ☐ 350-400 ☐ 400-450 ☐ 450-475							
Rughoogte ingesteld op: ☐ 250 ☐ 300 ☐ 350 ☐ 400 ☐ 450							
☐ 275 ☐ 325 ☐ 375 ☐ 425 ☐ 475							
☐ 300 ☐ 350 ☐ 400 ☐ 450							
Rugframe							
NSW030010	☒	Vaste rugleuning, 90°				std	
NSW030012	☐	Eenmalig in hoek instelbare rug	(75° tot 103°)(mogelijk vanaf RH 355 mm)			gm	
NSW030031	☐	Rugleuning half neerklapbaar (naar voren)	(2)			314,83	
NSW030401	☐	Stabilisatiestang, wegzwenkbaar				97,30	
Duwhandvatten							
NSW030200	☒	Rugbuizen zonder duwhandvatten				std	
NSW030201	☐	Rugbuizen met standaard vaste duwhandvatten				gm	
NSW030203	☐	Rugbuizen met neerklapbare duwhandvatten	(mogelijk vanaf RH 325 mm)			253,80	
NSW030204	☐	Rugbuizen met in hoogte verstelbare duwhandvatten	(mogelijk vanaf RH 300 mm)			284,72	
NSW030205	☐	Rugbuizen met i.h.v. duwhandvatten bij Jay rug	(mogelijk vanaf RH 300 mm)			349,57	
Rugbekleding							
NSW030316	☒	EXO Evo naspanbare rugbekleding, standaard, inclusief opbergruimte				std	
	Kleur accent:	☒ Zwart ☐ Oranje ☐ Zilver ☐ Rood ☐ Blauw				gm	
NSW030317	☐	EXO Evo PRO naspanbare luchtdoorlatende rugbekleding, inclusief opbergruimte				222,06	
	Kleur accent:	☒ Zwart ☐ Oranje ☐ Zilver ☐ Rood ☐ Blauw				gm	
NSW030300	☐	Zonder rugbekleding				gm	
Built-4-Me C30							
NSW030412	☐	Hoofdsteen medium, 200 x 110 mm	(alleen i.c.m. stabilisatiestang wegzwenkbaar)			198,97	
ARMSTEUNEN EN ZIJKANTEN							
Armsteunen (kies één optie)							
NSW040002	☐	Wegklapbare, afneembare, in hoogte verstelbare armsteun, met korte armlegger (250 mm) "desk"	220853			350,14	
NSW040004	☐	Wegklapbare, afneembare, in hoogte verstelbare armsteun, met lange armlegger (310 mm) "desk"	220853			350,14	
NSW040050	☐	In hoogte verstelbare armsteunen "US style", 250 mm armlegger (1)	220853			350,14	
NSW040051	☐	In hoogte verstelbare armsteunen "US style", 360 mm armlegger (1)	220853			350,14	
NSW040052	☐	In hoogte en diepte instelbare Single Post armsteunen, 330 mm armlegger (armlegger lang - kort instelbaar)				193,00	
Built-4-Me C30							
NSW040117	☐	Wegzwenkbare aluminium buisarmsteun, afneembaar (1)	(alleen i.c.m. i.h.v. rugleuning)			138,14	
Zijkanten							
NSW040005	☐	Zijkant, wegklapbaar, afneembaar zonder armlegger "desk"	(vanaf ZD 360 mm & RH 350 mm)			226,98	
NSW040102	☒	Aluminium zijkanten (in frame kleur)				std	
NSW040103	☐	Aluminium zijkanten met spatbord (in frame kleur)				149,18	
NSW040104	☐	Carbon zijkant met spatbord, zwart				307,64	
NSW040107	☐	Kunststof zijkanten uitneembaar, zwart	(let op: ZB wordt 10 mm smaller (5 mm beide zijden))			164,59	
Built-4-Me C30							
FMG-ME01-3073-02	☐	Kunststof zijkant met spatbord uitneembaar				303,29	
Werkblad							
NSW090011	☐	Werkblad, opschuifbaar	(ZB 380 - 480 en alleen i.c.m. zijkanten met armleggers)			216,22	
	☐	Werkblad, wegzwenkbaar	(ZB 340-500 mm, alleen i.c.m. i.h.v. armsteunen, niet i.c.m. "US style")				
NSW090012	☐	Links	NSW090013	☐	Rechts		314,80
(1) alleen i.c.m. zwaartepunt adapter standaard							
(2) niet i.c.m. in hoogte verstelbare duwhandvatten, Jay rug, zie NoGo matrix op bladzijde 3							
© Sunrise Medical 2023 Pagina 4/9							

QUICKIE NEON ²																				
◊ = Standaard		○ = Geen meer-/minderprijs		□ = Meerprijs		€														
VOETSTEUNEN & VOETPLATEN																				
Voetsteunen																				
NSW050002	◊	70° voetsteunen "Xenon Style"							std											
	NSW050006	○	Links			NSW050007	○	Rechts		gm										
	NSW050008	○	Paar							gm										
NSW050001	○	80° voetsteunen "Xenon Style"							gm											
	NSW050006	○	Links			NSW050007	○	Rechts		gm										
	NSW050008	○	Paar							gm										
Comfort beensteunen (alleen i.c.m. NSW050022/ NSW050020/ NSW050104 & niet i.c.m. hemi frame)																				
NSW050011	□	Paar (min. ZB 380 mm, ZD 400 mm, OBL van 220 - 510 mm)							220676	332,12										
NSW050010	□	Rechts (min. ZB 380 mm, ZD 400 mm, OBL van 220 - 510 mm)							220676	166,06										
NSW050009	□	Links (min. ZB 380 mm, ZD 400 mm, OBL van 220 - 510 mm)							220676	166,06										
	□	Kniekussen t.b.v. comfort beensteun							223056	59,30										
Built-4-Me C30																				
FMG-MB01-2893-01	□	Comfort beensteun t.b.v. hemi-frame, paar (alleen i.c.m. NSW050022/ NSW050020/ NSW050104)							220676	769,73										
Gedeelde voetplaten																				
NSW050104	◊	Standaard kunststof gedeelde voetplaten, opklapbaar, zwart (OBL van 370 - 510 mm, vanaf ZB 380 mm)							std											
NSW050020	□	In hoek en diepte instelbare kunststof gedeelde voetplaten, opklapbaar, zwart (OBL van 370 - 510 mm, vanaf ZB 380 mm)							220757	129,96										
NSW050022	□	In hoek en diepte instelbare aluminium gedeelde voetplaten, opklapbaar, in framekleur (OBL van 350 - 510 mm)							220757	176,48										
Doorlopende voetenplank																				
NSW050131	□	Lichtgewicht kunststof voetenplank in hoek en diepte instelbaar, opklapbaar, zwart							220757	129,96										
NSW050059	□	Performance voetenplank in hoek instelbaar, opklapbaar, aluminium							220757	129,96										
NSW050132	□	Lichtgewicht carbon voetenplank in hoek en diepte instelbaar, opklapbaar, zwart (vanaf ZB 340 mm)							238,80											
NSW050023	□	Aluminium, doorlopende, opklapbare, i.h.i. voetplaat in framekleur (OBL van 350 - 510 mm)							201,85											
NSW050126	□	Wegzwenkbaar mechaniek t.b.v. voetenplank							181,72											
NSW050051	□	Hoog gemonteerde aluminium voetplaten (OBL 220 - 340 mm en tot 75 kg, vanaf ZB 340 mm)							212,42											
Onderbeenlengte (OBL) (Belangrijk: max. obl t.o.v. zithoogte is zithoogte - 25 mm)																				
	○	220	○	230	○	240	○	250	○	260	○	270	○	280	○	290	○	300	○	310
	○	320	○	330	○	340	○	350	○	360	○	370	○	380	○	390	○	400	○	410
	○	420	○	430	○	440	○	450	○	460	○	470	○	480	○	490	○	500	○	510
Alle afmetingen zijn in mm																				
FRAME VERSIE																				
NSW010015	◊	Swing Away frame								std										
NSW010600	◊	Standaard gebruikersgewicht 120 kg								std										
NSW010602	○	Heavy Duty frame 140 kg								gm										
NSW010024	○	Hemi Frame (alleen i.c.m. 70° beensteunen)								gm										
ASPLAAT & ZWAARTEPUNT INSTELLING (afmetingen vanaf voorkant rugleuning in mm)																				
NSW070703	Adapter standaard	○	20	○	30	○	40	○	50	○	60	(20 = heel passief / 120 = heel actief)								
			○	70	○	80	○	90	○	100	○	110	○	120						
NSW070701	Adapter lichtgewicht	(1)	○	50	○	60	○	70	○	80										
			○	90	○	100	○	110	○	120										
FRAME ACCESSOIRES (kies voor trapbuis of anti-tip, niet beide)																				
Trapbuis																				
NSW090001	□	Links (niet i.c.m. anti-tip aan zelfde zijde)								86,91										
NSW090002	□	Rechts (niet i.c.m. anti-tip aan zelfde zijde)								86,91										
NSW090009	□	Krukhouder (alleen i.c.m. trapbuis)								97,30										
Anti-tip wegzwenkbaar																				
NSW090004	□	Links							222938	197,83										
NSW090005	□	Rechts							222938	197,83										
NSW090006	□	Paar							2x 222938	395,66										
NSW090016	□	Framebeschermers, zwart							82,95											
VOORVORKEN (gelijk aan uw keuze op de 1e pagina)																				
NSW080013	◊	Voorvorken, Carbotecture ®				Kleur: zwart (alleen i.c.m. 111mm)				std										
		Kleur:	□	Zilver	□	Oranje	□	Rood (2)	□	Blauw (2)	64,89									
NSW080029	○	Voorvorken, aluminium				Kleur: zwart (alleen met 123, 138 & 174 mm vork)				gm										
		Kleur:	□	Zilver	□	Oranje						64,89								
NSW080008	□	Voorvorken, aluminium one-arm				Kleur: zwart				187,01										
		Kleur:	□	Zilver	□	Oranje	□	Rood	□	Blauw	64,89									
VOORWIELEN (gelijk aan uw keuze op de 1e pagina)																				
NSW080301	◊	Voorwiel: massief (hard, grijs). Velg: standaard composiet (zwart)								std										
NSW080302	○	Voorwiel: massief (soft, grijs). Velg: standaard composiet (zwart) (alleen i.c.m. 5" en 6" voorwielen)								gm										
NSW080303	□	Voorwiel: massief (hard), light up. Velg: standaard composiet (zwart) (alleen i.c.m. 6" en 7" voorwielen)								76,07										
NSW080304	□	Voorwiel: massief (hard, zwart). Velg: aluminium (zilver) (alleen i.c.m. 4" en 5" voorwielen)								122,28										
NSW080306	□	Voorwiel: massief (soft, zwart). Velg: aluminium (zilver) (alleen i.c.m. 4" en 5" voorwielen)								122,28										
		Kleur velg:	□	Zwart	□	Oranje	□	Rood	□	Blauw	46,35									
NSW080305	○	Voorwiel: lucht (grijs). Velg standaard composiet (zwart) (alleen i.c.m. 4" en 5" voorwielen)								gm										
(1) alleen i.c.m. 0° camber (2) alleen i.c.m. soft massief (NSW080302 of NSW080306)										Voor meer informatie bezoek onze website www.sunrisemedical.be © Sunrise Medical 2023 Pagina 5/9										

QUICKIE NEON²

◆ = Standaard ○ = Geen meer-/minderprijs □ = Meerprijs

€

ACHTERWIELEN

(gelijk aan uw keuze op de 1e pagina,: kies één type wiel)

LET OP: voor gebruikers met een gewicht van meer dan 100 kg adviseren wij kruisgespaakte of spinergy wielen

NSW070002	◇ Design wiel, 36 zilver gekleurde spaken	(alleen i.c.m. 24" en 26")	std
NSW070001	○ Universeel kruisgespaakt, 36 zilver gekleurde spaken	(niet i.c.m. 25")	gm
NSW070003	□ Lichtgewicht achterwiel, 24 zilver gekleurde spaken	(niet i.c.m. 26") (max. gebruikersgewicht 125 kg)	259,45
NSW070004	□ Proton achterwielen, 24 zwart gekleurde spaken	(niet i.c.m. 26") (max. gebruikersgewicht 100 kg)	437,20
NSW070005	□ Spinergy achterwielen, 18 zwart gekleurde spaken, naaf zilver	(niet i.c.m. 22")	713,51
NSW070007	□ Spinergy achterwielen, 12 zwart gekleurde spaken, naaf zwart	(alleen i.c.m. 24" en 25")	819,07

Built-4-Me C30

NSW070009	☐	Mountain Bike achterwielen (1) (paar) (compleet met mountainbike banden & zwart gecoatd hoepels, alleen 24")	382,80
NSW070010	☐	Extra set mountain bike achterwielen (alleen 24")	484,97
NSW070008	☐	Universeel kruisgespaakt met trommelrem (2)	460,55
FMG-MF01-3212-01	☐	Eén-hand-aandrijving	223697 1613,55

□ Links □ Rechts

NSW070150	◇ Quick-release assen	std
-----------	-----------------------	-----

Spaakbeschermers

(alleen mogelijk in 22" en 24")

NSW070831	☐ Transparent					140,36
NSW070823	☐ Princess	NSW070813	☐ Glaktica	NSW070818	☐ Jungle Fever	165,90
NSW070816	☐ Happy Lions	NSW070821	☐ Pirates	NSW070811	☐ Feather	165,90
NSW070820	☐ Oriental	NSW070814	☐ Graffiti	NSW070806	☐ Chrome	165,90
NSW070829	☐ Superhero	NSW070802	☐ Basketball	NSW070803	☐ Basketball 2	165,90
NSW070817	☐ Hot Wheels	NSW070812	☐ Flying Water	NSW070828	☐ Space	165,90
NSW070822	☐ Pool	NSW070833	☐ Zebra	NSW070819	☐ Monkeys	165,90
NSW070827	☐ Silk	NSW070830	☐ Tiger			165,90

Built-4-Me C30

FMG-MF01-2622-01	☐ Spaakbeschermer eigen design	310,03
------------------	---	--------

BANDEN

(kies één type band)

NSW070101	◇ Fijn profiel banden	(niet i.c.m. 25")	std
NSW070102	□ Massief	(niet i.c.m. 26")	97,30
NSW070104	□ Marathon Plus Evolution		97,30
NSW090163	□ Extra set binnen- en buitenband	(niet i.c.m. massief)	56,11

HOEPELS

NSW070201	☐ Aluminium transparant coating		gm
NSW070202	☐ Aluminium zilver geanodiseerd		gm
NSW070204	☐ Edellaal		61,49
NSW070203	☐ Aluminium gekleurde hoepel (poedercoated)		86,91
NSW070207	☐ Supergrip	222953	388,31
NSW070208	☐ Maxgriep (alleen i.c.m. 22", 24" en hoepel montage standaard 17 mm)	222953	388,31
NSW070212	☐ Ellipse 3R, zwart (alleen 24" en 25")	222953	350,42
	Hoepel montage NSW070317 ☐ Standaard = 17 mm		gm
	NSW070327 ☐ Breed = 27 mm		110,77
	NSW070307 ☐ Supersmal = 7 mm (alleen met edellaal)		110,77
NSW070250	☐ Hoepelhoelen (alleen 22" en 24")	221494	108,30

Built-4-Me C30

NSW070205	☐ Titanium	(niet i.c.m. 22*)	302,77
NSW070206	☐ Titanium met transparante coating	(niet i.c.m. 22*)	302,77
FMG-MF06-1980-01	☐ Tetra hoepel		241,02

WIEL CAMBER

(kies één optie)

NSW070600	○ 0°		gm
NSW070602	○ 2°	(niet i.c.m. lichtgewicht adapter)	gm
NSW070604	○ 4°	(niet i.c.m. lichtgewicht adapter)	gm

REMMEN

(kies één optie)

NSW060001	◇ Standaard remmen	std
NSW060002	□ Kniehevelremmen	83,02
NSW060023	□ Compacte schaarremmen EVO	83,02
Built-4-Me C30		
NSW060015	□ Eenhandige rem, links	258,17
NSW060016	□ Eenhandige rem, rechts	258,17

Rem accessoires

NSW060010	☐ Remverlengers i.c.m. kniehevelremmen	221693	21,64
-----------	---	--------	-------

(1) niet mogelijk i.c.m. spaakbeschermers & hoepels smal gemonteerd

(2) *niet i.c.m. neerklapbare en zonder duwhandvatten, alleen i.c.m. 22" en 24" en standaard adapter en 0° en 4° camber*

Voor meer informatie
bezoek onze website
www.sunrisemedical.be

QUICKIE NEON²

☐

= Standaard

☐

= Geen meer-/minderprijs

☐

= Meerprijs

€

ACCESSOIRES

NSW090000

☐

Gereedschapssetje

std

NSW090025

☐

Handpompje

gm

750115

☐

Quickie design rugzak

87,04

750307

☐

Quickie design frametasje

62,69

NSW090030

☐

Rugzak

97,30

TRANSPORTHULPSET

NSW090100

☐

Transporthulpset t.b.v. ISO 7176-19

86,03

POSITIONERING

Voor romp-, arm-, bekken- en voetpositionering zie prijslijst Jay Positioneringselementen

FRAME KLEUR

Frame

Hoepels

€ 86,91

02 Brilliant Silver

☐

☐

03 Silver Matt

☐

☐

06 Sun Yellow

☐

☐

14 Blue

☐

☐

15 Brilliant Marine

☐

☐

16 Matt Marine

☐

☐

19 Brilliant Purple

☐

☐

21 Red Ruby

☐

☐

22 Brilliant Red

☐

☐

23 Matt Red

☐

☐

24 Tutti Frutti Orange

☐

☐

27 Graphitemetallic

☐

☐

29 Black

☐

☐

31 Matt Black

☐

☐

32 Signal White

☐

☐

33 Pink

☐

☐

34 Dark Chocolate Metallic

☐

☐

35 Skyblue

☐

☐

36 Cyan-Metallic

☐

☐

37 Marsred (Orange)

☐

☐

40 Kiwi

☐

☐

41 Flamingo-Glitter

☐

☐

42 Matt-Anthracite

☐

☐

46 Mambo Green

☐

☐

Anodized, Orange

☐

(1)

Anodized, Blue

☐

(1)

Anodized, Red

☐

(1)

LABELKLEUR - voor stickers ("Neon²" op het frame en "Quickie" op de zijkant(en))

NSW100550

☐

Zwart

std

NSW100551

☐

Zilver

gm

NSW100552

☐

Oranje

gm

NSW100553

☐

Rood

gm

NSW100554

☐

Blauw

gm

(1) alleen i.c.m. 24" lichtgewicht achterwielen

DESIGNED-4-ME

FMG-MA01-1185-01

☐

Speciale kleur, RAL (zelf invullen)

€ 292,97

OMSCHRIJVING

NVG nr.

IDEN. nr.

Publieksprijs

Supplement

Manuele actief rolstoel

220079

101104000295

€ 2.643,90

-

Standaard voetsteun

222533

201101000913

-

-

Comfort beensteun

220676

201103000533

€ 166,06

-

In hoek verstelbare voetenplaat

220757

201105000616

€ 176,47

€ 46,51

In hoek verstelbare voetenplaat opklapbaar

220757

201105000625

€ 176,47

€ 46,51

In hoek verstelbare voetenplaat

220757

201105000677

€ 129,96

-

Kniekussen op beensteun

223056

201117000061

€ 29,65

-

Veiligheidsgordel

221354

204104000335

€ 105,90

€ 62,58

Antikiepsysteem, wegzwenkbaar

222938

204106000025

€ 197,83

-

Aanpassing verminderde grijpfunctie - supergrip hoepels

222953

205116000031

€ 388,31

€ 276,41

Aanpassing verminderde grijpfunctie - maxgrip hoepels

222953

205116000022

€ 388,31

€ 276,41

Aanpassing verminderde grijpfunctie - Elipse 3R hoepels

222953

205116200003

€ 350,42

€ 238,52

Aanpassing verminderde grijpfunctie - Tetra hoepels

221494

205104000044

€ 257,53

€ 203,38

Hoepelhoezen

221494

205104000306

€ 108,30

-

Remverlengers

221693

205115000072

€ 21,64

-

One arm drive

223697

205117000042

€ 1.613,55

€ 602,76

Quickie Neon² - Basisprijs

Prijs optie

.....€



Totaalprijs


.....€

Sunrise Medical Customer Service
Tel.: 02/5882371
E-mail: orders@sunrisemedical.be

© Sunrise Medical 2023

Pagina 7/9

NSW020002 	NSW020003 	NSW030316 	NSW30317 
NSW030201 	NSW030203 	NSW030204 	NSW090018 
NSW030031 	NSW04000x 	NSW040104 	
NSW040107 	NSW040102 	NSW040103 	NSW040101 
NSW040050 / 51 	NSW040117 	NSW040052 	
NSW050132 	NSW050059 	NSW050022 	NSW050011 
NSW090001 	NSW090004 		

NSW070001 	NSW070002 	NSW070003 	NSW070004 
NSW07010 	NSW070101 		
NSW070104 	NSW070102 	NSW100337 / NSW100336 / NSW100338 	NSW080013 & NSW080306 
NSW080008 	NSW070202 		NSW070208 
NSW070211 	NSW060001 	NSW060002 	NSW060023 
NSW090025 			
750115 	750307 	NSW070703 	NSW070701 