Numero seriale: _____

TIGA

RGK

SUNRISE MEDICAL

Al
ALUMINIUM 7020

OF_RgkActive_TIGA_it_IT_ REV23

Fatturare a :	
Ragione sociale:	
Via:	
Città:	C.A.P.
Provincia	
Tel:	Fax:

Spedire a:	
Data Ordine:	
Num. Ordine: (ripetere su tutte le pagine)	
Quantità richiesta:	

In fase di produzione alcune combinazioni di opzioni selezionate sulla scheda d'ordine potrebbero risultare NON possibili

☐ Ordine
☐ Preventivo

Inviare l'ordine via fax al numero: 0523-1880753
oppure a ordini@sunrisemedical.it

Codice di repertorio DM:
2157040/R
CND:
Y122106 Carrozzine ad autospinta posteriore

Portata massima : 125 Kg

Prezzo base: € 5.600,00

(Tutti i prezzi indicati sono da intendersi con IVA al 4% esclusa)

MISURE E CARATTERISTICHE UTENTE

Numero seriale: _____

● Prodotto base ■ Configurazione standard □ Opzioni di scelta ⚠ Dati obbligatori ⓘ Informazioni necessarie per l'opzione

STILE DEL PRODOTTO

● TGAXZ010 TIGA
TIGA

□ XA070 Telaio aperto
Open design

□ XA080 Telaio chiuso
Closed design

□ TFAXA085 Telaio crash tested 7176-19
€ 240,00 Crash tested upgrade

□ XA170 Telaio Heavy Duty **(Sono richieste anche le**
€ 535,00 **ruote Spinergy SLX a 24 raggi)**
Heavy Duty Frame



XA070 - Telaio aperto XA080 - Telaio chiuso

Portata massima utente 125 kg
Portata massima utente 158 kg, con telaio Heavy Duty XA170
NOTA BENE: TUTTE LE CARROZZINE RGK SONO COSTRUITE SU MISURA E PRESENTANO UNA TOLLERANZA DI FABBRICAZIONE DI +/- 5 MM.

APPROVAZIONE CAD

□ XW009 Solo quotazione (senza CAD per l'approvazione)
QUOTE CAD drawing for approval

□ XW011 Solo ordine (senza CAD per l'approvazione)
ORDER CAD drawing for approval

□ XW012 Quotazione + CAD per l'approvazione
€ 360,00 **(Massimo 2 modifiche dal cliente)**
QUOTE CAD drawing for approval
(2 customer amendments ONLY)

■ XW010 Ordine + CAD per l'approvazione
(Massimo 2 modifiche dal cliente)
ORDER CAD drawing for approval
(2 customer amendments ONLY)

MISURE FONDAMENTALI DEL TELAIO

■ XY010 Larghezza seduta (da interno spondina a interno spondina)
Seat width ***(Inside to inside of sideguards)***
⚠ [ ] mm *(Max - 500 mm)*



■ XY020 Profondità seduta
Seat length
⚠ [ ] mm *(Max - 500 mm)*

□ XY030 Profondità supplementare della seduta *(fornisce un supporto aggiuntivo alle gambe e possibilità di appoggio ed impugnatura per le mani durante un trasferimento)*
Extra Seat Length *(Provides additional leg support & hand grip)*
ⓘ [ ] mm

■ XY050 Altezza telaio anteriore
Front frame height
⚠ [ ] mm *(Max - 550mm)* *(Min - 380mm)*

■ XY060 Altezza telaio posteriore
Rear frame height
⚠ [ ] mm *(Max - 550mm)* *(Min - 360mm)*

■ XY070 Lunghezza telaio
Frame length
⚠ [ ] mm *(Min XY020 + XY030 + 140mm)*



□ XY072 Posizione del supporto della forcella
Castor position
ⓘ [ ] mm

□ *Dimensioni ottimizzate*
Optimise measurements

□ *TX (Extreme Terrain - il supporto della forcella e le ruote anteriori saranno posizionati anteriormente al telaio in una posizione ottimizzata così da aumentare la stabilità dinamica della carrozzina)*
TX Forward Castor Position



□ XA020 Profondità della seduta ergonomica (standard = 120 mm)
€ 118,00 Ergonomic seat
ⓘ [ ] mm

Numero seriale: _____

TELAIO ANTERIORE E PEDANA

Opzioni del telaio anteriore

☐ XY080 Larghezza seduta anteriore
(telaio anteriore rientrante)
Seat taper design

ⓘ [ ] mm

*(quando in combinazione con **XY091** la dimensione verrà calcolata al centro delle due curve principali del telaio anteriore)*

(Opzionale, per fornire supporto o posizionamento aggiuntivo alle gambe)



☐ XY091 Larghezza pedana
Parallel taper design

ⓘ [ ] mm

*(Quando in combinazione con **XY080**, le dimensioni devono essere più piccole di 20 mm)*



Informazioni e dimensioni pedana (vedere bene il disegno e scegliere un'opzione sola)

☐ XY100 Altezza pedana anteriore
(minimo 60 mm)
Round design

Dimensione ruote anteriori	Max. altezza realizzabile	con XB200 (vedi
3"	115mm	165mm
4"	125mm	175mm
5"	135mm	185mm



☐ XB200 € 226,00 Pedana con sistema per aumentare l'altezza massima da terra dell'appoggiapiedi
(solo con appoggiapiedi XB010, XB080 e XB150)
High level footrest
(Only with XB010, XB080 & XB150)
(Max - 100mm)



☐ XY105 Altezza pedana anteriore
(minimo 60 mm) Square design
(il disegno squadrato permette un posizionamento più alto)

Dimensione ruote anteriori	Max. altezza realizzabile	con XB200
3"	135mm	185mm
4"	145mm	195mm
5"	155mm	205mm



☐ XB200 € 226,00 Pedana con sistema per aumentare l'altezza massima da terra dell'appoggiapiedi
(solo con appoggiapiedi XB010, XB080 e XB150)
High level footrest
(Only with XB010, XB080 & XB150)
(Max - 100mm)



Dimensioni personalizzate della pedana

■ XY115 Altezza pedana anteriore
Front footrest height

⚠ [ ] mm

(Min - 40 mm, 60 mm per agganciare il Frontwheel; altezza pedana superiore a 160 mm solo con pedana con distanziatori, codice XB200)

■ XY120 Altezza pedana posteriore
Rear footrest height

ⓘ [ ] mm

(standard = altezza pedana - 20 mm)
(Min - 40 mm, 60 mm per agganciare il Frontwheel; altezza pedana superiore a 160 mm solo con pedana con distanziatori, codice XB200)



■ XY125 Lunghezza pedana
Footrest length

ⓘ [ ] mm

(standard = 100 mm)
(lunghezze della pedana superiori a 160 mm richiederanno l'aggiunta dell'opzione rinforzata heavy duty XB150)

Pedane (scegliere un'opzione sola)

☐ XB010 Pedana tubolare superleggera in alluminio regolabile in altezza *(standard senza opzioni selezionate)*
Tubular aluminium footrest

☐ XB070 € 165,00 Pedana unica in alluminio regolabile in altezza e angolazione
Angle adjustable aluminium footrest

☐ TGAXB080 € 168,00 Pedana tubolare superleggera fissa saldata al telaio *(non regolabile)*
Tubular footrest welded into frame

☐ XB030 € 357,00 Pedane separate ribaltabili e regolabili in altezza
(solo con telaio chiuso XA080)
Flip up plastic footrest

☐ XB150 € 226,00 Pedana tubolare rinforzata e regolabile in altezza
(heavy duty; obbligatoria con Freewheel)
Heavy duty tubular footrest

Rivestimento appoggiapiedi

☐ XB050 € 196,00 Rivestimento in fibra di carbonio per appoggiapiedi tubolare *(non con XB070 e XB030)*
Carbon fibre cover ***(Not with XB070 & XB030)***

☐ XB040 € 104,00 Rivestimento in ABS per appoggiapiedi tubolare
(non con XB070 e XY030)
Plastic Cover ***(Not with XB070 & XB030)***

☐ XB170 € 110,00 Rivestimento in alluminio per appoggiapiedi tubolare
(non con XB070 e XB030)
Aluminium cover ***(Not with XB070 & XB030)***

☐ XB165 € 44,00 Rivestimento antiscivolo 3M
(non con XB030)
Rubber grip tape

Numero seriale: _____

RUOTE ANTERIORI, FORCELLE E FRENI

Ruote anteriori

da 100 mm (4")

☐ XC060 Ruote anteriori da 4x1,3" in gomma morbida nera
Soft roll 4"x1.3"

☐ XC110 € 190,00 Ruote anteriori da 4x1" Frog Legs con cerchio in alluminio *(mozzo argento e copertone nero)*
Aluminium centre 4"x1" ***(silver hub and black urethane tyre only)***

☐ XC130 € 190,00 Ruote anteriori da 4x1,4" Frog Legs con cerchio in alluminio (scegliere qui sotto l'opzione colore per mozzo e copertone*)*
Aluminium centre 4"x1.4" *(choose colour below)*

ⓘ

☐ Mozzo argento e copertone nero
(standard senza opzioni selezionate)
Silver hub & black tyre (Std)

☐ Mozzo dorato e copertone nero
Gold hub & black tyre

☐ Mozzo viola e copertone nero
Purple hub & black tyre

☐ Mozzo nero e copertone nero
Black hub & black tyre

☐ Mozzo verde e copertone nero
Green hub & black tyre

☐ Mozzo rosso e copertone nero
Red hub & black tyre

☐ Mozzo blu e copertone nero
Blue hub & black tyre

da 125 mm (5")

☐ XC070 Ruote anteriori da 5x1,3" in gomma morbida nera
Soft roll 5"x1.3" ***(Black only)***

☐ XC120 € 190,00 Ruote anteriori da 5x1" Frog Legs con cerchio in alluminio
(Mozzo argento e copertone nero)
Aluminium centre 5"x1"
(Silver hub and black urethane tyre only)

☐ XC100 € 214,00 Ruote anteriori da 5" pneumatiche grigie con cerchio in alluminio
Pneumatic Aluminium centre 5"x1" ***(Grey only)***

☐ XC140 € 190,00 Ruote anteriori da 5x1,4" Frog Legs con cerchio in alluminio
(Mozzo argento e copertone nero)
Aluminium centre 5"x1.4"
(Silver hub and black urethane tyre only)

da 150 mm (6")

☐ XC080 Ruote anteriori da 6x1,3" in gomma morbida nera
Soft roll 6"x1.3" ***(Black hub / grey tyre only)***

☐ XC145 € 190,00 Ruote anteriori da 6x1,4" Frog Legs con cerchio in alluminio
(Mozzo argento e copertone nero)
Aluminium centre 6"x1.4"
(Silver hub and black urethane tyre only)

da 200 mm (8")

☐ XC185 € 198,00 Ruote pneumatiche offroad da 8x2" *(solo con il supporto della forcella TX)*
Pneumatic offroad 8"x2" ***(only with TX Forward castor position)***

Forcelle ruote anteriori

☐ XC190 Forcelle Performance
(Std quando non è selezionata alcuna opzione)
Colore delle forcelle uguale al colore dei dettagli
Performance castor fork
(Std when no option selected)

☐ XC192 Forcelle High Trail
Nota: la forcella presenta una maggiore distanza tra l'area di contatto della ruota e il centro dell'asse della forcella. Consigliata per ridurre il tremolio della ruota alle alte velocità.
Colore delle forcelle uguale al colore dei dettagli
High trail castor fork

☐ XC210 € 615,00 Forcelle Frog Legs con sospensioni
Froglegs suspension castor fork

ⓘ ☐ Nero Black ☐ Argento Silver

Larghezza tra i perni delle ruote anteriori

■ XY330 Distanza tra i due perni delle ruote anteriori
(posizione ottimizzata XY010 più 70 mm)
Castor pin width

⚠ [ ] mm

☐ Misura ottimizzata
Optimise measurements



Freni

☐ XD020 Freni a forbice applicati sotto la seduta
Underseat Scissor

☐ XD030 € 252,00 Freni a forbice compatti
Compact scissor

☐ XD035 € 252,00 Freni a forbice compatti con piastra di aggancio superleggera
(solo con centro di gravità fisso)
Compact scissor with lightweight fixing
(Only with fixed centre of gravity)

☐ XD010 Senza freni
Omit wheel locks

☐ XD050 Freni a spinta
Push to lock

☐ XD046 € 268,00 Freni a spinta Out Front
Out Front push to lock

☐ XD085 € 275,00 Freni a forbice Eagle (Scegliere il colore)
Eagle wheel locks (Indicate colour)

☐ XD086 € 375,00 Freni a forbice Eagle con piastra di aggancio superleggera (Scegliere il colore)
(Solo con centro di gravità fisso)
Eagle WL with L/W fixing (Indicate colour)
(Only with fixed centre of gravity)

☐ NERO BLACK ☐ VIOLA PURPLE ☐ ROSSO RED ☐ BLU BLUE

Nero Std se non è selezionata alcuna opzione

Numero seriale: _____

SPONDINE E BRACCIOLI

Spondine diritte

in alluminio

- ☐ XE030 € 249,00 — Spondine in alluminio avvitate sul telaio
  Screw on aluminium
- ☐ XE080 € 540,00 — Spondine in alluminio estraibili
  Lift out aluminium
- ☐ TGAXE130 € 469,00 — Spondine in alluminio abbattibili verso l'interno
  Fold flat aluminium
- ☐ XE180 € 281,00 — Spondine in alluminio ribaltabili all'indietro
  Flip back aluminium
- ☐ TGAXE220 € 357,00 — Spondine in alluminio saldate *(bordo rinforzato da 6 mm)*
  Welded with 6mm bead
- ☐ TGAXE230 € 519,00 — Spondine in alluminio saldate, per lo sport (bordo extra rinforzato da 16 mm)
  Welded aluminium sport

in carbonio

- ☐ XE050 € 555,00 — Spondine in fibra di carbonio avvitate sul telaio
  Screw on carbon fibre
- ☐ XE100 € 726,00 — Spondine in fibra di carbonio estraibili
  Lift out carbon fibre
- ☐ TGAXE150 € 758,00 — Spondine in fibra di carbonio abbattibili verso l'interno
  Fold flat carbon fibre
- ☐ XE200 € 569,00 — Spondine in fibra di carbonio ribaltabili all'indietro
  Flip back carbon fibre

in plastica (ABS)

- ☐ XE070 € 236,00 — Spondine in plastica avvitate sul telaio
  Screw on ABS plastic
- ☐ XE120 € 351,00 — Spondine in plastica estraibili
  Lift out ABS plastic
- ☐ TGAXE170 € 469,00 — Spondine in plastica abbattibili all'interno
  Fold flat ABS plastic

Dimensioni delle spondine

Dimensioni ottimizzate

- ☐ Spondina 25 mm al di sopra della ruota *(la forma segue il profilo della ruota - standard senza opzioni selezionate)*
  25mm above tyre



- ☐ Spondina al di sopra della ruota ad altezza personalizzata
  (la forma segue il profilo della ruota)
  Individual above tyre *(Follow tyre)*
  ⓘ _____ mm



- ☐ Spondina a filo della ruota
  (la forma segue il profilo della ruota)
  Level with tyre *(Follow tyre)*

Dimensioni individuali

- ☐ Lunghezza spondina
  Sideguard length
  ⓘ _____ mm
- ☐ Altezza spondina
  Sideguard height
  ⓘ _____ mm



Spondine con bordo avvolgente

in alluminio

- ☐ XE040 € 281,00 — Spondine in alluminio con bordo avvolgente, avvitate sul telaio
  Screw on aluminium with fender
- ☐ XE090 € 585,00 — Spondine in alluminio con bordo avvolgente, estraibili
  Lift out aluminium with fender
- ☐ TGAXE140 € 505,00 — Spondine in alluminio con bordo avvolgente, abbatt. verso l'interno
  Fold flat aluminium with fender
- ☐ XE190 € 327,00 — Spondine in alluminio con bordo avvolgente, ribaltabili all'indietro
  Flip back aluminium with fender

in carbonio

- ☐ XE060 € 689,00 — Spondine in fibra di carbonio con bordo avvolgente, avvitate sul telaio
  Screw on carbon fibre with fender
- ☐ XE110 € 851,00 — Spondine in fibra di carbonio con bordo avvolgente, estraibili
  Lift out carbon fibre with fender
- ☐ TGAXE160 € 922,00 — Spondine in fibra di carbonio con bordo avvolgente, abbattibili verso l'interno
  Fold flat carbon fibre with fender
- ☐ XE210 € 688,00 — Spondine in fibra di carbonio con bordo avvolgente, ribaltabili all'indietro
  Flip back carbon fibre with fender

Dimensioni delle spondine

Dimensioni ottimizzate

- ☐ Distanza ottimizzata 10 mm sopra lo pneumatico
  (standard se non indicato)
  10mm above tyre
- ☐ Bordo della spondina al di sopra della ruota ad altezza personalizzata
  Individual above tyre
  ⓘ *Min. 10 mm sopra lo pneumatico*
  _____ mm



Dimensioni individuali

- ☐ Bordo della spondina sino al centro dello pneumatico
  (standard se non indicato)
  Centre of tyre
  (Standard if no option selected)

- ☐ Bordo della spondina sino al bordo esterno dello pneumatico
  Outside of tyre



Braccioli

- ☐ XF010 € 597,00 — Braccioli ad altezza fissa, estraibili, con spondine in plastica *(indicare l'altezza)*
  Lift out armrest with plastic sideguard
  (Indicate fixed height)
- ☐ XF020 € 567,00 — Braccioli ad altezza fissa, estraibili, con spondine in alluminio (indicare l'altezza)
  Lift out armrest with Aluminium sideguard
  (Indicate fixed height)
  Altezza
  ⓘ _____ mm
  (Distanza tra la parte superiore del tubo del sedile e la parte superiore del bracciolo)

Numero seriale: _____

SCHIENALE

Altezza schienale - fissa o regolabile (scegliere un'opzione sola)

☐ XY230 Schienale ad altezza fissa (Max 400 mm)
Fixed height backrest (Max 400 mm)
(indicare l'altezza fissa dello schienale)
mm



☐ XY245 € 158,00 Schienale ad altezza regolabile (Max 400 mm)
(+/- 25 mm dall'altezza selezionata)
Adjustable height backrest
(+/25mm) (Max - 400mm)
(indicare l'altezza minima dello schienale)
mm



Tipo di schienale - fisso o pieghevole (scegliere un'opzione sola)

☐ XG010 Schienale fisso non abbattibile
Fixed backrest *(Non-folding)*

☐ TGAXG020 € 442,00 Schienale pieghevole a doppio blocco, regolabile in angolazione *(± 5 gradi)*
Folding backrest
(with 2 position snap lock and angle adjust ± 5 Deg)

Posizionamento ergonomico posteriore (scegliere un'opzione sola)

☐ XY360 Angolo schienale
Backrest angle

☐ -5 ☐ -3 ☐ 0 ☐ +3 ☐ +5

Angolo personalizzato Gradi

(angolo massimo selezionabile da -10° a + 10°)



☐ XG100 € 135,00 Schienale ergonomico
Ergonomic backrest
Altezza del tubo verticale
(minimo 250 mm)
mm

Reclinazione del tubo all'indietro
mm



☐ XG110 € 135,00 Schienale svasato verso l'interno
(al di sopra delle spondine)
Inward taper
(inside of backrest posts)



Larghezza
mm

☐ XG120 € 135,00 Schienale svasato verso l'esterno
(al di sopra delle spondine)
Outward flare
(inside of backrest posts)



Larghezza
mm

Maniglie di spinta

☐ XG070 € 220,00 Maniglie di spinta avvitate
Screw in push handles

☐ XG080 € 320,00 Maniglie di spinta pieghevoli
(non con schienale regolabile in altezza XY245)
Flip down push handles *(N/A with XY245)*

☐ XG085 € 350,00 Maniglie di spinta pieghevoli regolabili in altezza *(non con schienale regolabile in altezza XY245)*
Flip down push handles height adjustable
(N/A with XY245)

☐ XG090 € 366,00 Maniglie di spinta regolabili in altezza
Stroller push handles height adjustable
Altezza da terra
mm

☐ Altezza ottimizzata *(1000 mm da terra)*

☐ XG097 € 303,00 Maniglie di spinta integrate *(Quickie Style)*
(non con schienale regolabile in altezza XY245)
Integrated push handle *(Quickie Design)*
(N/A with XY245)

Opzioni schienale

☐ XG040 € 214,00 Schienale fisso heavy duty
(consigliato per handbike)
(non con schienale regolabile in altezza XY245)
Heavy duty backrest upgrade
(Recommended for hand cycling) (Not with XY245)

☐ XG130 € 135,00 Barra stabilizzatrice dello schienale, montaggio profondo
(standard a 90 mm)
Extra deep Square brace bar
(Recommended for JAY backs) (Std - 90mm)
Profondità
mm

Opzione ILSA (Integrated Lateral Support Adjustment) per schienale

☐ XG140 € 554,00 Tubi schienali con morsetti per supporti laterali integrati
Integrated lateral support

A - Sinistro mm	A - Destro mm
B - Sinistro mm	B - Destro mm
C - Sinistro mm	C - Destro mm
D - Sinistro mm	D - Destro mm



Numero seriale: _____

CENTRO DI GRAVITÀ

Centro di gravità regolabile

☐ XH110 Piastra regolabile del centro di gravità montata su telaio squadrato
Square back adjustable centre of gravity

(25 - 150 mm)



mm

☐ XH120 Piastra regolabile del centro di gravità montata su telaio arrotondato
(60 - 150 mm)
Round back adjustable centre of gravity



mm

Centro di gravità fisso

☐ TGAXH100 € 442,00 Piastra saldata del centro di gravità su telaio a montante singolo
(25 - 125 mm)
(Solo per telaio aperto)
Non disponibile con opzione Crash Test
Single post fixed centre of gravity
(25-125mm)
(Open frame only)
(Not with Crash test option)



mm

☐ TGAXH090 € 442,00 Piastra fissa del centro di gravità integrata nel telaio a V
(25 - 125 mm)
(Telaio aperto o chiuso)
V-style fixed centre of gravity



mm

Campanatura

■ XY390 Angolo campanatura (in gradi)
Camber angle

0 ☐ 1 ☐ 2 ☐ 3 ☐ 5 ☐

Campanatura

■ XY390 Angolo campanatura (in gradi)
Camber angle

0 ☐ 1 ☐ 2 ☐ 3 ☐ 5 ☐

Opzioni asse ruote posteriori

☐ XH040 € 427,00 Asse saldato delle ruote posteriori per handbike
Handbike camber bar fixed

Angolo campanatura (in gradi) *(per handbike)*
Camber angle *(Handbike camber bar)*

0 ☐ 5 ☐

Altezza ruote anteriori da terra per montaggio handbike
(standard 30 mm se non indicato)
Castor height from floor for handbike fitting
(Standard 30mm if not indicated)

30 ☐ 50 ☐

☐ XH030 € 891,00 Asse delle ruote posteriori con sospensioni Frog Legs
Froglegs suspension camber bar

Opzioni asse ruote posteriori

☐ XH040 € 427,00 Asse saldato delle ruote posteriori per handbike
Handbike camber bar fixed

Angolo campanatura (in gradi) *(per handbike)*
Camber angle *(Handbike camber bar)*

0 ☐ 5 ☐

Altezza ruote anteriori da terra per montaggio handbike
(standard 30 mm se non indicato)
Castor height from floor for handbike fitting
(Standard 30mm if not indicated)

30 ☐ 50 ☐

Ruotine antiribaltamento

☐ XJ010 € 207,00 Ruotina antiribaltamento swing away sinistra
(solo con centro di gravità regolabile su telaio squadrato, codice XH110)
(non con XH040)
Swingaway anti tip LEFT side ***(Only with square back frame. Not with XH040)***

☐ XJ020 € 190,00 Ruotina antiribaltamento swing away destra
(solo con centro di gravità regolabile su telaio squadrato, codice XH110)
(non con XH040)
Swingaway anti tip RIGHT side ***(Only with square back frame. Not with XH040)***

☐ XJ100 € 536,00 Ruotina antiribaltamento sportiva
(montata centralmente)
Single sport anti tip

Numero seriale: _____

RUOTE POSTERIORI

Misura ruote

☐ XY420 Ruote da 24"
24" Wheels

☐ XY430 Ruota da 25"
25" Wheels

Distanda tra ruota e corrimano

■ XY460 Distanza tra la ruota posteriore e la parte esterna della spondina
Rear wheel gap



⚠ ☐ 15 ☐ 20 ☐ 25 *Personalizzato* _____ mm

Tipo di ruote posteriori (scegliere un'opzione sola)

☐ XK010 Ruote Sun Fusion a 16 raggi *(mozzo argento, raggi neri)*
Fusion 16 spoke *(Silver Hub, black spokes)*

☐ XK050 € 927,00 Ruote Spinergy **LX** a 12 raggi
Spinergy **LX** 12 spoke

☐ XK150 € 1.890,00 Ruote Spinergy **CLX** a 18 raggi in carbonio,NO MOZZO ARGENTO
Spinergy **CLX** 18 carbon blade spoke ***N/A IN SILVER HUB***

☐ XK080 € 927,00 Spinergy **SLX** 24 spoke
Spinergy **SLX** 24 spoke

☐ XK320 € 994,00 Ruote Spinergy **XLX** a 12 raggi incrociati
Spinergy **XLX** 12 spoke

☐ XK060 € 719,00 Ruote Spinergy **SPOX** a 18 raggi daily
Spinergy **SPOX** 18 spoke

☐ XK070 € 1.007,00 Ruote Spinergy **BLXL** a 18 raggi a sezione piatta, montaggio del corrimano a rivetto, no mozzo argento
Spinergy **BLXL** 18 blade spoke
N/A IN SILVER HUB

Opzioni colore per ruote Spinergy:

☐ Raggi neri
Black spokes

☐ Raggi bianchi
White spokes

☐ Raggi gialli
Yellow spokes

☐ Raggi rossi
Red spokes

☐ Raggi blu
Blue spokes

☐ Raggi rosa
Pink spokes

☐ Raggi viola
Purple spokes

☐ Raggi arancioni
Orange spokes

☐ Raggi verdi
Green spokes

☐ XK180 € 252,00 Colore dei raggi ruote Spinergy
(scegliere solo i colori proposti qui a fianco)
Individual spoke design
Colore dei raggi interni: _____
Inside:
Colore dei raggi esterni: _____
Outside:

Opzioni anodizzate per ruote Spinergy: ***(in caso di mancata scelta, sarà inviata l'opzione "XK190 Mozzo nero")***

☐ XK190 € 135,00 Mozzo nero
Black hub

☐ XK200 € 135,00 Mozzo argento (non disponibile con Spinergy BLXL/CLX)
Silver hub
(n/a with BLXL/CLX)

☐ XK201 € 244,00 Mozzo/corrimano rosso
(Solo per Spinergy LX, XLX e BLXL)
Red hub/rims
(LX, XLX & BLXL only)

☐ XK202 € 244,00 Mozzo/corrimano viola
(Solo per Spinergy LX, XLX e BLXL)
Purple hub/rims
(LX, XLX & BLXL only)

☐ XK203 € 244,00 Mozzo/corrimano blu
(Solo per Spinergy LX, XLX e BLXL)
Blue hub/rims
(LX, XLX & BLXL only)

☐ XK204 € 244,00 Mozzo/corrimano colore oro
(Solo per Spinergy LX, XLX e BLXL)
Gold hub/rims
(LX, XLX & BLXL only)

Fornitura senza ruote

☐ XK040 -€ 238,00 Senza ruote e perno ad estr.rapida
Supply without Wheelsand Axle Pins

Ruote: _____ *Copertoni:* _____

(specificare il tipo di ruote, la dimensione ed i copertoni che verranno montati successivamente sulla carrozzina)

Montaggio corrimani

☐ XY480 Corrimani montati vicino *(std senza opzioni selezionate)*
Narrow set handrim

☐ XY485 Corrimani montati larghi
Wide set handrim

☐ XL090 € 159,00 Rimozione degli eccessi delle alette del corrimano
Remove excess mounting tabs *(recommended for small wheel gaps)*

Tipo di corrimani

☐ XL010 In alluminio anodizzato a 6 alette *(standard senza opzioni selezionate)*
Aluminium hard anodised 6 tab

☐ XL160 € 421,00 Elipse a 6 alette (sostituzione per Surge)
Elipse 6 tab *(replacement for Surge)*

☐ XL020 € 379,00 Tetragrip a 6 alette
Tetra grip 6 tab

☐ XL100 € 379,00 Paragrip a 6 alette
Para grip 6 tab

☐ XL040 € 351,00 In titanio a 6 alette
Titanium 6 tab

☐ XL035 € 455,00 Natural Fit LT
Natural Fit LT

☐ XL150 € 748,00 Carbolife Gekko
Carbolife Gekko

☐ XL170 € 731,00 Carbolife Curve L
Carbolife Curve L

☐ Nero Black (Nero) (Black)

☐ Grigio Silver

Tipo e colore dei copertoni

☐ XM010 Kenda alta pressione
Kenda

☐ Grigio (Std) ☐ Blu Blue ☐ Rosso Red

☐ XM130 € 43,00 Kenda nero
Kenda black

☐ XM020 € 104,00 Schwalbe Marathon Plus
Schwalbe Marathon Plus

☐ XM060 € 132,00 Schwalbe One *(solo da 24" e 25")*
Schwalbe One *(24",25" only)*

☐ XM050 € 46,00 Kenda K885 Mountain bike *(solo da 24" e 25")*
Kenda K885 mountain bike tyre *(24",25" only)*

☐ XM040 € 159,00 Shox pieno solo in colore nero
Shox solid airless *(Black)*

Valvole per camere d'aria

☐ XY500 Valvola Schraeder per camera d'aria
(standard senza opzioni selezionate)
Schraeder inner tube valve

☐ XY490 Valvola Presta per camera d'aria
Presta inner tube valve

Accessori ruote posteriori

☐ XK220 € 159,00 Perni ad estrazione rapida in Titanio da 130 mm
(non in combinazione con XK010 e XK070)
Titanium quick release axle pins *(pair)*

☐ XK240 € 218,00 Perni con estrazione rapida per Tetra
Quad release axle nuts *(pair)*

☐ XK145 € 265,00 Copriraggi neri lucidi
Black gloss spokeguards

☐ montati Fitted ☐ non montati Not fitted

☐ XK300 € 866,00 Ruote offroad da 22" complete di corrimani, copertoni mountain bike e perni *(paio)*
(per sostituire la ruota da 24" e 25" con Kenda ad alta pressione)
Offroad wheel set 22" rim with handrim, MTB tyre and axle pins ***(Replaces 24" and 25" wheel with XM010)***

☐ XK310 € 866,00 Ruote offroad da 24" complete di corrimani, copertoni mountain bike e perni *(paio)*
(per sostituire la ruota da 26" con Kenda ad alta pressione)
Offroad wheel set 24" rim with handrim, MTB tyre and axle pins ***(Replaces 26" wheel with XM010)***

Numero seriale: _____

RIFINITURE

Finiture telaio e componenti

☐ XN010 Telaio verniciato a polvere
(fare riferimento alla tabella colori RGK)
Powder coated frame

☐ XN150 Rifiniture verniciate a polvere *(pedana, asse ruote posteriori e spondine standard nel colore del telaio se non indicato)*
Powder coated components *(Frame colour if not specified)*

Telaio	Rifiniture	Lucidi	Telaio	Rifiniture	Opachi	Telaio	Rifiniture	Speciali
☐	☐	Nero lucido103	☐	☐	Nero opaco 105	☐	☐	Grigio argento glitter 300
☐	☐	Bianco lucido 100	☐	☐	Bianco opaco 101	☐	☐	Grigio brillante 170
☐	☐	Grigio lucido 132	☐	☐	Grigio opaco 131	☐	☐	Nero metallizzato opaco 104
☐	☐	Crema lucido 135	☐	☐	Grigio chiaro opaco	☐	☐	Grigio metallizzato opaco 130
☐	☐	Rosso lucido 108	☐	☐	Blu Navy opaco 152	☐	☐	Nero martellato 201
☐	☐	Giallo lucido 120				☐	☐	Grigio martellato 202
☐	☐	Verde bosco lucido 143				☐	☐	Bianco martellato 200
☐	☐	Verde lucido 107						
☐	☐	Blu intenso lucido 151						
☐	☐	Blu Royal lucido 154						
☐	☐	Blu lucido 174						
☐	☐	Turchese lucido 141						
☐	☐	Rosa lucido 188						
☐	☐	Arancione lucido 180						
☐	☐	Viola lucido 157						

☐ TFAXN030 € 320,00 Colore telaio brushed (trattamento a spazzola)
(le rifiniture saranno di colore nero a meno che non si selezioni XN160)
Brushed frame

☐ XN160 € 141,00 Rifiniture in colore brushed *(trattamento a spazzola)*
(pedana, asse ruote posteriori e spondine)
Brushed components

☐ TGAXN050 € 883,00 Colore telaio polished (trattamento a lucido)
(le rifiniture saranno di colore nero a meno che non si selezioni XN170)
Polished frame

☐ XN170 € 218,00 Rifiniture in colore polished (trattamento a lucido)
(pedana, asse ruote posteriori e spondine)
Polished components

Colore dei dettagli (scegliere un'opzione sola)

NOTA BENE: Il colore dei dettagli include: forcelle, tappi a pressione delle forcelle e i decalchi. Il cuscino, la fascia fermatalloni e le imbottiture di protezione del telaio sono con logo RGK bianco

☐ Dettagli in colore nero
Black accent

☐ Dettagli in colore argento
Silver accent

☐ Dettagli in colore rosso
Red accent

☐ Dettagli in colore blu
Blue accent

☐ Dettagli in colore porpora
Purple accent

☐ Dettagli in carbonio
(solo il dettaglio del supporto forcella in carbonio; il resto dei dettagli in colore nero)
Carbon accent *(Castor caps only, black for rest)*

TELI

Telo seduta

■ XP040 Telo seduta a tensione regolabile con fasce
(non richiesto con la seduta rigida)
Seat sling adjustable tension with straps

☐ XR050 € 433,00 Sedile rigido in fibra di carbonio
(al posto del telo seduta)
Carbon fibre seat plate

Telo schienale

■ XP050 Telo schienale Airtech a tensione regolabile con fasce
Airtech backrest strap adjustable

☐ XP070 € 164,00 Rivestimento in pelle per i bordi laterali dello schienale
(non con XG080)
Backrest upgrade to leather corners

Colori delle cuciture dello schienale

☐ Grigio
Silver

☐ Nero
Black

☐ Blu
Blue

☐ Personalizzato
Individual

☐ Rosso
Red

☐ Arancione
Orange

☐ Viola
Purple

Colori per il logo RGK posizionato sullo schienale

☐ Bianco (standard)
White (Std)

☐ Verde
Green

☐ Blu
Blue

☐ Personalizzato
Individual

☐ Rosso
Red

☐ Arancione
Orange

☐ Viola
Purple

Colori per la scritta Tiga sullo schienale

☐ Bianco (standard)
White (Std)

☐ Verde
Green

☐ Blu
Blue

☐ Personalizzato
Individual

☐ Rosso
Red

☐ Arancione
Orange

☐ Viola
Purple

Accessori schienale

☐ XP110 € 128,00 Tasca con cerniera (solo con XP050)
Backrest with zip pocket

☐ XP170 € 190,00 Telo schienale con ricamo personalizzato
(file in .jpeg e posizione desiderata per il ricamo) PAG.11
Individual backrest embroidery

Numero seriale: _____

CUSCINI

Tipologia cuscino

☐ XP080 Cuscino RGK in schiuma con fodera in nylon
€ 118,00 Cushion foam

ⓘ ☐ In schiuma a bassa densità (CMS040)
Soft (CMS040)

☐ In schiuma a media densità (CMS050)
Medium (CMS050)

☐ Spessore 50 mm
50mm

☐ Spessore 75 mm
75mm

☐ Spessore 100 mm
100mm

Fodere per il cuscino

☐ XP085 Fodera del cuscino in nylon, nera
Nylon cushion cover

☐ XP090 Fodera traspirante per cuscino in schiuma RGK, nera
€ 107,00 Air Lite cushion cover

☐ XP100 Fodera in pelle per cuscino in schiuma RGK, nera
€ 246,00 Leather cushion cover

ACCESSORI

☐ XR060 Supporti ad anello saldati sul telaio anteriore
€ 147,00 *(per posizionare la fascia fermapolpacci)*
Welded calf strap mounting loops
(To locate calf strap on front frame)
Specificare l'altezza da terra
[ ] mm

☐ *Misure ottimizzate*



ACCESSORI

☐ XR080 Montaggio Frontwheel *(Solo con pedana tubolare)*
€ 853,00 Frontwheel assembly *(Only with Tubular footrest)*
☐ *rosso* ☐ *porpora* ☐ *blu* ☐ *grigio*

☐ XP120 Protezioni per telaio anteriore in neoprene con chiusura a cerniera, nere
€ 104,00 Frame protectors Neoprene zip fasten *(Black)*

☐ XP420 Protezioni per telaio anteriore in nylon con chiusura in velcro
€ 67,00 Frame protectors Nylon velcro fasten *(Black)*

☐ XR010 Marsupio nero con attacco in velcro per la seduta *(nero)*
€ 56,00 Seat pouch velcro attach *(Black)*

☐ XR200 Zaino nero con logo RGK
€ 96,00 Rucksack with RGK logo (Black)

■ XR090 Kit attrezzi
Tool kit

■ XS060 Fascia fermapolpacci
Calf strap

NOTE AGGIUNTIVE

Telo schienale con ricamo personalizzato

Si prega di fornire il file in formato .JPG e la posizione selezionata per il ricamo

RGK TIGA

BARRA STABILIZZATRICE DELLO SCHIENALE

ALTRE NOTE:

☐ **LAVORAZIONI SPECIALI***

(specificare sotto il numero di pagina o delle pagine insieme ai dettagli delle lavorazioni speciali a cui si riferisce)

☐ **OFF SPEC REQUEST APPROVED**
(for internal RGK office only)

x
RGK Internal Sign-off

*** Le lavorazioni speciali richiedono uno studio di fattibilità che può aumentare il prezzo e i tempi di consegna. Qualsiasi richiesta di dimensioni/opzione/telaio non elencata nel modulo d'ordine sarà trattata come una lavorazione speciale.**