



Factureren aan:
Naam:
Straat:
Plaats: Postcode:
Land:
Tel: Fax:

Leveren aan:
Naam:
Adres:
Plaats: Postcode:
Land:
Tel: Fax:

Order datum:
Inkooporder:
Uw referentie:



Sunrise order nr:

- Order
- Offerte
- Built 4 me

- = Standaard = Meerprijs
- = Geen meer-/minderprijs

Customer service faxnr: 030 6055468

Max. gebruikersgewicht: 182 kg
Max. gebruikersgewicht zonder E. verstellingen 200 kg

Gewicht client: kg
Altijd invullen voor juiste configuratie

Basisprijs vanaf €6905,- (exclusief BTW)

Geldig tot eerstvolgende wijziging of uiterlijk 31-12-2010.

Wijzigingen voorbehouden. Op alle transacties met ons zijn onze Algemene Verkoop- en Leveringsvoorwaarden van toepassing.

ZITFRAMEHOOGTE & AANDRIJFWIELPOSITIE

Zitframehoogte


Achterwielaandrijving (AWA)

cm	42	43	44,5	46	47	48	49,5
AWA		<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>
GRV070000		GRV000002	GRV000004	GRV000006	GRV000008	GRV000010	GRV000012
VWA		<input type="radio"/> (1)	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>
GRV070001		GRV000002	GRV000004	GRV000006	GRV000008	GRV000010	GRV000012
MWA (2)	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
GRV070002	GRV000001	GRV000002	GRV000004	GRV000006	GRV000008	GRV000010	

= € 1606,-


Voorwielaandrijving (VWA)


Midwielaandrijving (MWA)

Hoogte bovenzijde zitframe bij 0° kantel

Bij een gebruikersgewicht vanaf 125 kg adviseren wij een MWA.

Let op! Minimale zitframehoogte (3) i.c.m. elektrische kantel- en/of hoog/laag verstelling is voor:

- AWA 43 cm
- VWA 44,5 cm
- MWA 47 cm

ZITVERSTELLING OPTIES

GRV0500C	<input type="checkbox"/>	Mechanische kantelinstelling, ingesteld op:		std	
REH010301	<input type="radio"/>	0°	REH010303	<input type="radio"/>	6°
REH010302	<input type="radio"/>	3°	REH010304	<input type="radio"/>	9°
GRV0500C	<input type="checkbox"/>	Elektrische kantelverstelling	(0° tot 32°)	1352,-	
GRV0500C	<input type="checkbox"/>	Elektrische hoog/laag verstelling	(0 tot 30 cm)	2717,-	
GRV0500C	<input type="checkbox"/>	Combinatie elektrische kantel & hoog/laagverstelling	(2 actuators)	3538,-	
REH0400C	<input type="checkbox"/>	Mechanische rughoekinstelling	(-5° to 12°)	std	
REH0400C	<input type="checkbox"/>	Mechanische rughoekverstelling d.m.v. gasveer	(-10° to 30°)	218,-	
REH0400C	<input type="checkbox"/>	Elektrische rughoekverstelling	(-10° to 40°)	1293,-	

Indien R-net elektronica R-net ISM nodig bij elektrische verstellingen en/of verlichting

- (1) niet mogelijk i.c.m. elektrische kantel en/of hoog-laag verstelling of 0° mechanische kantelinstelling
- (2) Indien een elektrische kantel en/of hoog/laag verstelling gekozen wordt, moet u de laagste zithoogte kiezen (42 cm) definitieve zitframehoogte wordt 47 cm.
- (3) Af fabriek alleen minimale zitframehoogte indien elektrische kantel- en/of hoog-laagverstelling

Voor meer informatie
bezoek onze website
www.sunrisemedical.com


ZITTINGBREEDTE EN -DIEPTE			
Zittingbreedte			
REH010203	<input type="radio"/> 36	(36 cm zitframebreedte, instelbereik zitbreedte 30 (1) - 41 cm)	689,-
PRO020306	<input type="radio"/> 40 <input type="radio"/> 44 <input type="radio"/> 48 <input type="radio"/> 52	(41 cm zitframebreedte, instelbereik zitbreedte 35 (1) - 55cm)	std
REH010208	<input type="radio"/> 56 <input type="radio"/> 60	(51 cm zitframebreedte, instelbereik zitbreedte 45 (1) - 65cm)	962,-
Zittingdiepte			
	<input type="radio"/> 35 (3) <input type="radio"/> 48 <input type="radio"/> 55	48 (t.b.v. zittingdiepte 41 - 50 cm) 55 (t.b.v. zittingdiepte 44 - 55 cm)	gm

JAY ZIT OPTIES			
SAL040209	<input type="radio"/> Jay Basic		gm
SAL040210	<input type="checkbox"/> Jay Soft Combi P		209,-
	<input type="checkbox"/> Jay Easy Visco Flat		242,-
	<input type="checkbox"/> Jay Easy Fluid Flat		330,-
	<input type="checkbox"/> Jay J3		585,-
Zie Jay orderformulieren voor maatvoeringen			

GEPOLSTERDE ZITTINGEN			
PRO020200	◇ Standaard gepolsterde zitting (gedeeltelijk gesingeld, stretchrubber)		std
PRO020100	<input type="radio"/> Plankzitting		gm
PRO020101	<input type="checkbox"/> Plankzitting, inclusief drempels met 5 cm hoogte		82,-
PRO020201	<input type="checkbox"/> Optimum comfort (anatomisch gevormde, gedeeltelijk gesingelde zitting, stretchrubber)		247,-
PRO020400	<input type="radio"/> Zonder standaard zitting		gm
PROxxx.xxx	<input type="checkbox"/> Afwijkende maat en/of afwerking (gelieve te specificeren)		208,-
REH020100	<input type="radio"/> Metalen zitplaat		gm

RUGLEUNINGBREEDTE	
(57 cm rugleuninghoogte)	
<input type="radio"/> 36 (2) <input type="radio"/> 40 <input type="radio"/> 44 <input type="radio"/> 48 <input type="radio"/> 52 <input type="radio"/> 56 <input type="radio"/> 60 (1)	

JAY J3 RUGONDERSTEUNINGS OPTIES			
Jay J3 "Upper Thorocaaal" (UT), Shallow Contour (SC)			
<input type="checkbox"/>	Rughoogte 42 cm (S)	<input type="checkbox"/> Rughoogte 46 cm (M)	<input type="checkbox"/> Rughoogte 50 cm (T)
			810,-
Jay J3 "Shoulder Height" (SH), Shallow Contour (SC)			
<input type="checkbox"/>	Rughoogte 53 cm (S)	<input type="checkbox"/> Rughoogte 57 cm (M)	<input type="checkbox"/> Rughoogte 61 cm (T)
			810,-
Rugbreedte gebruiker (de rugbreedte van de gebruiker wordt gemeten op borsthoogte)			
<input type="radio"/>	33 cm	<input type="radio"/> 38 cm	<input type="radio"/> 43 cm <input type="radio"/> 48 cm
Jay J3 "Upper Thorocaaal" (UT), Deep Contour (DC)			
<input type="checkbox"/>	Rughoogte 42 cm (S)	<input type="checkbox"/> Rughoogte 46 cm (M)	<input type="checkbox"/> Rughoogte 50 cm (T)
			897,-
Jay J3 "Shoulder Height" (SH), Deep Contour (DC)			
<input type="checkbox"/>	Rughoogte 53 cm (S)	<input type="checkbox"/> Rughoogte 57 cm (M)	<input type="checkbox"/> Rughoogte 61 cm (T)
			897,-
Rugbreedte gebruiker (de rugbreedte van de gebruiker wordt gemeten op borsthoogte)			
<input type="radio"/>	28 cm	<input type="radio"/> 33 cm	<input type="radio"/> 38 cm <input type="radio"/> 43 cm
Jay 3 additoele laterale ondersteuning			
<input type="checkbox"/>	Pelotten, kussens lengte 12 cm		(niet i.c.m. Deep Contour rugleuningen)
			280,-



GEPOLSTERDE RUGLEUNINGEN			
PRO030000	◇ Standaard gepolsterde rugleuning		std
PRO030001	<input type="checkbox"/> Gesingelde rugleuning, stretchstof		247,-
PRO030002	<input type="checkbox"/> Spanbanden rugleuning, stretchstof		309,-
PRO030003	<input type="checkbox"/> Spanbanden rugleuning Actief - extra geprofileerd, stretchstof		333,-
PRO030200	<input type="radio"/> Zonder standaard rugleuning		gm
PROxxx.xxx	<input type="checkbox"/> Afwijkende maat en/of afwerking (gelieve te specificeren)		208,-
REH030000	<input type="radio"/> Nylon rugmat		gm
REH030200	<input type="radio"/> Kort rugframe	(7 cm korter dan standaard)	gm

HOOFDSTEUNEN			
GRV040003	<input type="checkbox"/> Standaard, comfort hoofdsteen		242,-
GRV040004	<input type="checkbox"/> Flexibele, comfort hoofdsteen		260,-
	<input type="checkbox"/> Jay standaard hoofdsteen incl "flip back" bevestiging	(alleen i.c.m. Jay J3 rug)	445,-
	<input type="checkbox"/> Jay contour hoofdsteen incl "flip back" bevestiging	(alleen i.c.m. Jay J3 rug)	489,-
PROxxx.xxx	<input type="checkbox"/> Afwijkende maat en/of afwerking (gelieve te specificeren)	(niet i.c.m. Jay hoofdsteenen)	115,-

(1) niet i.c.m. Jay J3 ruggen
(2) alleen i.c.m. zittingbreedte 36 cm

				€	
TYPE ARMSTEUNEN (paar)					
GRV010001	◇ Standaard armsteunen	(zijschildjes / kussens nodig)		std	
ZIJSCHILDJES (paar)					
GRV010006	◇ Kort, 28 cm	(plexi glas)		std	
GRV010007	□ Lang, 36 cm	(plexi glas)(niet mogelijk bij ZD < dan 46cm)		32,-	
PRO050000	□ Gepolsterde zijkussens, 36 cm	(3 cm dikte)(niet mogelijk bij ZD < dan 46cm)		73,-	
PROxxx.xxx	□ Afwijkende maat en/of afwerking (gelieve te specificeren)			115,-	
ARMLEGGERS (per stuk)					
Comfort armleggers					
	Gepolsterde armlegger, lang (35 cm)	PRO040000	◇	◇	PRO040001
	Gepolsterde armlegger, kort (25 cm)	PRO040002	○	○	PRO040003
	P-vormige, brede gepolsterde armlegger, lang (35cm)	PRO040004	□	□	PRO040005
	P-vormige, brede gepolsterde armlegger, kort (25cm)	PRO040006	□	□	PRO040007
PROxxx.xxx	Afwijkende maat en/of afwerking (gelieve te specificeren)			115,-	
BEENSTEUNEN (per paar)					
Centraal gemonteerde beensteun (vaste hoek 90°, opklapbare hoekinstelbare voetplaat, kuitplaten, afstand voetplaat - zitframe)					
GRV019999	○ Centrale beensteun - kort, 20,4 cm - 31,6 cm	(niet i.c.m. AWA)		gm	
GRV020000	○ Centrale beensteun - medium, 37 cm - 47 cm	(niet i.c.m. AWA)		gm	
GRV020001	○ Centrale beensteun - lang, 42 cm - 55 cm	(niet i.c.m. AWA)		gm	
JMH070707	□ Elektrische centrale beensteun (3)	(hoek verstelbaar 85° - 135°) (niet i.c.m. AWA)		3659,-	
GRV020101	Wegzwenkbare beensteunen (ophanging beiderzijds 5 cm breedte instelbaar, paar)				
GRV020200	◇ 70°			std	
GRV020201	○ 80°			gm	
GRV020202	○ 90°			gm	
GRV020207	□ 75° taps toelopend, alleen i.c.m. doorlopende voetenplank (1)			355,-	
GRV020203	□ Comfort beensteunen	(incl. kniekussentje)		413,-	
GRV020205	□ Lengte compenserende elektrische beensteunen	(incl. kniekussentje)		2008,-	
GRV020206	○ Zonder beensteunen			gm	
Indien R-net elektronica R-net ISM nodig bij elektrische verstellingen en/of verlichting					
Insteekbuizen (tbv onderbeenlengte afstelling) (maat is: OBL minus dikte zitting/zitkussens) (paar)					
GRV020300	○ Kort 33-40 cm			gm	
GRV020301	◇ Medium 39-46 cm			std	
GRV020302	○ Lang 43-53 cm			gm	
GRV020303	○ XL 51-58 cm			gm	
VOETPLATEN (bij beensteunen met vaste hoek voorzien van hielbanden) (paar)					
GRV030000	○ Kunststof	(niet i.c.m. 80° & 90° beensteunen)		gm	
GRV030001	◇ Aluminium, hoek instelbaar			std	
GRV030002	□ Aluminium flip - up	(alleen i.c.m. 90° beensteunen)		121,-	
GRV030003	□ Doorlopende voetenplaat, hoek instelbaar (2)	(niet i.c.m. 90° beensteunen)		272,-	
Beensteun accessoires					
GRV030100	□ Extra kuitband			19,-	
STOELMATEN INSTELLEN OP:					
Zitbreedte (binnenzijde - binnenzijde armleggers)		<input type="text"/> cm			
Zitdiepte (middenonder rugleuning - midden voorzijde zitting)		<input type="text"/> cm			
Armsteunhoogte (zitframe - bovenzijde armlegger)		<input type="text"/> cm			
Onderbeenlengte (voetplaat - bovenzijde zitframe)		<input type="text"/> cm			
(1): niet leverbaar met breedte instelbare beensteunophanging (GRV020101) (2): met doorlopende voetplaat/plank, breedte voetplaat 36 cm (3) min. lengte (voetplaat - zitframe) 32 cm, NB voetplaat kan tot op de grond zakken t.b.v. staande transfer				Voor meer informatie bezoek onze website www.sunrisemedical.com © Sunrise Medical 2010 Pagina 3 / 6	

Elektronica keuze				€
VR 2 Elektronica				(Maximaal 10 km/u en 2 elektrische verstellingen)
VR2020004	○	VR2 A bedieningskast	(incl 90A controller en max. 2 actuators)	std
VR2020001	□	VR2 A-L bedieningskast	(incl 90A controller, verlichting en max. 2 actuators)	426,-
VR2020006	□	Begeleidersbediening	(extra bedieningskast bevestigd aan de achterzijde)	690,-
R-net Elektronica				(R-NET ISM nodig bij elektrische verstellingen en/of verlichting)
RNT020004	◇	LED bedieningskast	(incl. 120A controller RNT020002) (verstellings- en lichtoptie)	550,-
RNT020005	□	LCD bedieningskast	(geïntegreerd kleurenscherm, 2 jack inputs)	858,-
	○	Schermtaal Engels indien Nederlands niet gewenst is		gm
SQR40002	□	Eenvoudige bediening t.b.v. verstellingen		2250,-
RNT020010	□	Compact joystick	(2 schakelaar nodig, R-net Omni aanbevolen, zie speciale bed.)	1008,-
RNT020008	□	R-net ISM gecombineerde verstellings-/verlichtingsmodule	(1) (6 actuators)	584,-
Begeleiders/duo bedieningskast optie				
RNT020006	□	Begeleiders bediening	(extra bedieningskast bevestigd aan de achterzijde)	690,-
BEDIENINGSKAST MONTAGE EN POSITIE				
Montage voor(zijde)				<i>(enkele bedieningskast)</i>
DEL020100	◇	Vast		std
DEL020101	□	Wegzwenkbaar		171,-
SQR50001	□	Neerklapbaar		256,-
SWB100XX	□	Middenblad bediening		1021,-
DEL020201	○	Li	Re	DEL020200
Montage achter				<i>(enkele of duo bedieningskast)</i>
DEL020300	◇	Vast		std
DEL020401	○	Li	Re	DEL020400
JOYSTICKKNOP OPTIES				
DEL090004	□	Ball	(Ø 38 mm)	53,-
DEL090001	□	Golf ball	(Ø 45 mm)	76,-
DEL090002	□	T greep	(breedte 80 mm)	76,-
DEL090003	□	Soft ball	(Ø 70 mm)	76,-
DEL090005	□	Kinkom	(Ø 38 mm)	76,-
DEL090006	□	Staafovormige	(hoogte 80 mm)	76,-
DEL090007	□	Paddenstoel	(Ø 48 mm)	76,-
VERLICHTING				
GRV060001	□	LED en richtingaanwijzers	(ISM module nodig bij R-net)	542,-
(1) nodig bij elektrische verstellingen				Voor meer informatie bezoek onze website www.sunrisemedical.com
				© Sunrise Medical 2010 Pagina 4 / 6

ACHTER of VOORWIELAANDRIJVING			€	
Zwenkwielen <i>(altijd per paar)</i> <i>(alleen Groove AWA/VWA)</i>				
GRV080103	◇ 9 x 2.5" lucht (paar)		std	
GRV080105	○ 10 x 3" lucht (paar)		gm	
GRV080100	□ 8,5 x 2" massief (paar)		132,-	
GRV080102	□ 9 x 2.5" massief (paar)		132,-	
GRV080104	□ 10 x 3" massief (paar)		132,-	
MIDWIELAANDRIJVING				
GRV080106	GROOVE MWA biedt alleen 6" massieve zwenkwielen voor en achter			
ZWENKWIELVORKEN <i>(alleen Groove AWA/VWA)</i>				
GRV080200	◇ Standaard vorken		std	
GRV080201	□ Geveerde vorken, gebruikersgewicht tot 75 kg <i>(alleen i.c.m. 8,5" wielen)</i>		195,-	
GRV080202	□ Geveerde vorken, gebruikersgewicht tot 120 kg <i>(alleen i.c.m. 8,5" wielen)</i>		195,-	
GRV080203	□ Geveerde vorken, gebruikersgewicht tot 182 kg <i>(alleen i.c.m. 8,5" wielen)</i>		195,-	
UNIVERSELE AANDRIJF OPTIES				
SNELHEID				
GRV070100	◇ 6 km/u (2-polig) <i>(niet i.c.m. Synchrodrive)(alleen i.c.m. 14" V-profiel)</i>		std	
GRV070101	□ 10 km/u (4-polig) (1) <i>(advies -> bij gebruikersgewicht >135kg)</i>		1035,-	
GRV070102	□ 13 km/u (4-polig) <i>(niet voor VWA) (alleen i.c.m. met R-NET)</i>		1035,-	
GRV070103	□ Synchrodrive (encoder feedback koerscorrectie) <i>(alleen i.c.m. R-net)</i>		1169,-	
AANDRIJFWIELEN				
GRV080003	◇ 14" lucht blokprofiel		std	
GRV080002	○ 14" lucht V-profiel		gm	
GRV080004	□ 14" massief		171,-	
BATTERIJEN <i>(paar)</i>				
GRV090100	□ 60 Ah onderhoudsvrij		775,-	
GRV090101	□ 70 Ah onderhoudsvrij <i>(aanbevolen bij 13 km/u versie)</i>		777,-	
LADER				
GRV090201	□ 220V/ 8A automatische lader		505,-	
GRV090204	□ 220V/ 10A automatische lader <i>(aanbevolen bij 13 km/u versie)</i>		550,-	
<p>(1): i.v.m. koersstabiliteit wordt aanbevolen om bij 10 km/u voorwielaandrijving de Synchrodrive optie te kiezen</p>				
			<p>Voor meer informatie bezoek onze website www.sunrisemedical.com</p>	
			<p>© Sunrise Medical 2010 Pagina 5 / 6</p>	

GROOVE AWA/VWA				GROOVE MWA					
(frame kleur, bekapping is altijd zwart)				(bekappings kleur, het frame is altijd zwart)					
GRV090329	05	○	Moon Silver	gm	GRV090304	14	○	Blue	gm
GRV090331	06	○	Sun Yellow	gm	GRV090310	22	○	Brilliant Red	gm
GRV090313	12	○	Forest Green	gm	GRV090303	29	○	Classic Black	gm
GRV090304	14	○	Blue	gm					
GRV090345	19	○	Brilliant Purple	gm					
GRV090310	22	○	Brilliant Red	gm					
GRV090332	24	○	Tutti Frutti Orange	gm					
GRV090330	26	○	Texture Silver	gm					
GRV090303	29	○	Classic Black	gm					
GRV090333	30	○	Mystery	gm					
GRV090338	01	□	Classic White	119					
GRV090339	02	□	Brilliant Silver	119					
GRV090340	03	□	Matt Silver	119					
GRV090334	04	□	Classic Silver	119					
GRV090307	07	□	Brilliant Lime	119					
GRV090341	08	□	Matt Lime	119					
GRV090311	09	□	Candy Teal	119					
GRV090324	10	□	Matt Candy Teal	119					
GRV090312	13	□	Flip Flop Blue/ Green	119					
GRV090342	15	□	Brilliant Marine	119					
GRV090343	16	□	Matt Marine	119					
GRV090344	18	□	Illusion Lapis	119					
GRV090335	20	□	Matt Purple	119					
GRV090328	21	□	Ruby Red	119					
GRV090323	23	□	Matt Red	119					
GRV090346	25	□	Fantasy Amethyst	119					

ACCESSOIRES			€
GRV040100	<input type="checkbox"/>	Positioneringsgordel met vliegtuigsluiting, 5 cm breed	82,-
GRV040101	<input type="checkbox"/>	Positioneringsgordel gepolsterd met vliegtuigsluiting, 5 cm breed	112,-
GRV090500	<input type="checkbox"/>	Krukkenhouder	59,-
GRV090501	<input type="checkbox"/>	Spiegel (montage aan tegengestelde zijde van de bedieningskast)	59,-
GRV090504	<input type="checkbox"/>	24 / 12 V DC/DC omvormer	POA
	<input type="checkbox"/>	Taxifixatieset t.b.v. Bierman vastzetsysteem (1)	257,-
GRV090000	<input type="checkbox"/>	Stoepenklimber <i>(max. gebruikersgewicht 137 kg)</i>	373,-
GRV090600	<input type="checkbox"/>	Werkblad, wegzwenkbaar <i>(alleen leverbaar van 36 cm tot 51 cm ZB)</i>	372,-
	<input type="checkbox"/>	Sportpakket (afhankelijk van wensen en eisen)	POA
		Buddy Button schakelaars ø 60 mm <i>(per stuk)</i>	
DEL060400	<input type="checkbox"/>	Rood	171,-
	<input type="checkbox"/>	Groen	
	<input type="checkbox"/>	Geel	
	<input type="checkbox"/>	Blauw	
		Kleine lichtbedienbare schakelaars ø 25 mm	
1MP903035	<input type="checkbox"/>	Rood	171,-
	<input type="checkbox"/>	Groen	
	<input type="checkbox"/>	Geel	
	<input type="checkbox"/>	Zilver	
	<input type="checkbox"/>	Wit	

OPMERKINGEN

(1): *Deze taxifixatieset is niet gecrash-test.*
De Groove is standaard met behulp van 4 banden vast te zetten op de daarvoor gemarkeerde plaatsen. Crash-tested volgens ISO 7176-19.



Quickie Groove Comfort - Basisprijs	€
Prijs optie	€
Exclusief BTW	€
BTW	€
Totaalprijs	€