



Factureren aan:
Naam:
Straat:
Plaats: Postcode:
Land:
Tel: Fax:

Leveren aan:
Naam:
Straat:
Plaats: Postcode:
Land:
Tel: Fax:

Order datum:
Inkooporder:
Uw referentie:



Sunrise order nr:

- Order
- Offerte
- Built 4 me

- = Standaard = Meerprijs
- = Geen meer-/minderprijs

Customer Service faxnr: 030 6055468

Max. gebruikersgewicht: 182 kg

Gewicht client: kg

Altijd invullen voor juiste configuratie

Basisprijs vanaf € 8055,- (exclusief BTW)

Geldig tot eerstvolgende wijziging of uiterlijk 31-12-2010.

Wijzigingen voorbehouden. Op alle transacties met ons zijn onze Algemene Verkoop- en Leveringsvoorwaarden van toepassing.

ZITFRAMEHOOGTE & AANDRIJFWIEL POSITIE

= € 1606,-

Zitframehoogte

cm	43	44	44,5	45	46	46,5	47	47,50	48	49	49,5
AWA		<input type="checkbox"/>		<input type="checkbox"/>		<input type="checkbox"/>		<input type="checkbox"/>		<input type="checkbox"/>	
GRV070000		GRV000002		GRV000004		GRV000006		GRV000006		GRV000006	
VWA		<input type="checkbox"/>		<input type="checkbox"/>		<input type="checkbox"/>		<input type="checkbox"/>		<input type="checkbox"/>	
GRV070001		GRV000002		GRV000004		GRV000006		GRV000006		GRV000006	
MWA	<input type="checkbox"/>		<input type="checkbox"/>		<input type="checkbox"/>		<input type="checkbox"/>		<input type="checkbox"/>		<input type="checkbox"/>
GRV070002	GRV000001		GRV000003		GRV000005		GRV000008		GRV000005		GRV000005

Hoogte bovenzijde zitframe bij 0° kantel

Bij een gebruikersgewicht vanaf 125 kg adviseren wij een MWA.

Let op! Minimale zitframehoogte (1) i.c.m. elektrische kantel- en/of hoog/laag verstelling is voor:

AWA 44 cm

MWA 48 cm

VWA 45 cm



ZITVERSTELLING OPTIES

GRV050003	<input type="checkbox"/> Mechanische kantelinstelling, ingesteld op:		std
	REH010301 <input type="checkbox"/> 0° REH010303 <input type="checkbox"/> 6°		
	REH010302 <input type="checkbox"/> 3° REH010304 <input type="checkbox"/> 9°		
GRV050000	<input type="checkbox"/> Elektrische kantelverstelling	(0° tot 32°)	1413,-
GRV050001	<input type="checkbox"/> Elektrische hoog/laag verstelling	(0 tot 30 cm)	2839,-
GRV050002	<input type="checkbox"/> Combinatie elektrische kantel & hoog/laagverstelling	(2 actuators)	3697,-
REH040000	<input type="checkbox"/> Mechanische rughoekinstelling	(-5° to 12°)	std
REH040002	<input type="checkbox"/> Elektrische rughoekverstelling	(-10° to 40°)	1351,-

Indien R-net elektronica R-net ISM nodig bij elektrische verstellingen en/of verlichting

(1) Af fabriek alleen minimale zitframehoogte indien elektrische kantel- en/of hoog-laagverstelling

PERFECT FIT ZITSYSTEEM

Zitbreedte verstelbereik		Zitbreedte = Kussenbreedte; Zitdiepte = Kussendiepte	
PRF010100	□ 30 tot 43 cm		885,-
PRF010101	◇ 38 tot 51 cm		std
PRF010102	□ 48 tot 61 cm		885,-

Zitdiepte		Zitbreedte													
		PRF010200	PRF010201	PRF010202	PRF010203	PRF010204	PRF010205	PRF010206	PRF010207	PRF010208	PRF010209	PRF010210	PRF010211	PRF010212	
		cm	30	33	36	38	41	43	46	48	51	53	56	58	61
Zitdiepte	PRF010300	30	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○
	PRF010301	33	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○
	PRF010302	36	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○
	PRF010303	38	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○
	PRF010304	41	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○
	PRF010305	43	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○
	PRF010306	46	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○
	PRF010307	48	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○
	PRF010308	51	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○
	PRF010309	53	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○
PRF010310	56	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	

ZITKUSSEN			
PRF020100	◇ Perfect Fit voorgevormd zitkussen 5 cm		std
PRF020101	□ JAY J2 zitkussen (1)	vanaf	559,-
PRF020102	□ JAY COMBI zitkussen (1)	vanaf	209,-
PRF020103	○ Zonder kussen		gm

RUGLEUNING BREEDTE (Perfect Fit Systeem)

Rugbreedte verstelbereik		Rugbreedte instelling													
		cm	30	33	36	38	41	43	46	48	51	53	56	58	61
Rugbreedte verstelbereik	30 tot 33 cm PRF030000		○	○											
	36 tot 48 cm PRF030001				○	○	○	○	○	○					
	43 tot 61 cm PRF030002							○	○	○	○	○	○	○	○

30 cm PRF030100
33 cm PRF030101
36 cm PRF030102
38 cm PRF030103
41 cm PRF030104
43 cm PRF030105
46 cm PRF030106
48 cm PRF030107
51 cm PRF030108
53 cm PRF030109
56 cm PRF030110
58 cm PRF030111
61 cm PRF030112

RUGLEUNING

Rugleuning hoogte (zitplaat tot boven zijde rugleuning (A))		Rugschaal hoogte (B)	
PRF030300	◇ 41 cm	38 cm	std
PRF030301	○ 43 cm	38 cm	gm
PRF030302	○ 46 cm	38 cm	gm
PRF030303	○ 48 cm	48 cm	gm
PRF030304	○ 51 cm	48 cm	gm
PRF030305	○ 53 cm	48 cm	gm
PRF030306	○ 56 cm	48 cm	gm
PRF030307	○ 58 cm	58 cm	gm
PRF030308	○ 61 cm	58 cm	gm
PRF030309	○ 63 cm	63 cm	gm
PRF030310	○ 66 cm	63 cm	gm
PRF030311	○ 68 cm	63 cm	gm
PRF030312	○ 71 cm	63 cm	gm

Rugkussen			
PRF030200	◇ Perfect Fit rugkussen		std
PRF030201	○ Zonder rugkussen		gm

Duwhandvatten			
PRF030400	□ In hoogte verstelbare duwhandvatten		129,-

(1): voor beschikbare maten en prijzen zie het orderformulier van Jay J2 of Jay Combi

ONDERSTEUNINGSELEMENTEN <i>(per stuk)</i>						€
Thoracale pelotten						
	Li	Re				
Vaste montage	GRV040300	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	GRV040301		127,-
Wegzwenkbaar	GRV040302	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	GRV040303		189,-
Pelotkussens t.b.v. thoracale pelotten						
	Li	Re				
13 x 13 cm gevormd	GRV040400	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	GRV040401		gm
15 x 15 cm gevormd	GRV040402	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	GRV040403		gm
Rugschaal omvattende thoracale pelotten						
	Li	Re				
0 cm	GRV040500	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	GRV040501		234,-
5 cm naar binnen geplaatst	GRV040502	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	GRV040503		243,-
7,5 cm naar binnen geplaatst	GRV040504	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	GRV040505		254,-
Pelotkussens t.b.v. rugschaal omvattende thoracale pelotten						
	Li	Re				
10 x 10 cm vlak	GRV040600	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	GRV040601		gm
13 x 13 cm vlak	GRV040602	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	GRV040603		gm
15 x 15 cm vlak	GRV040604	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	GRV040605		gm
Wegzwenkbare kniesteunen <i>(alleen i.c.m. centrale beensteun)</i>						
	Li	Re				
5 cm naar binnen geplaatst	GRV040700	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	GRV040701		189,-
10 cm naar binnen geplaatst	GRV040702	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	GRV040703		201,-
Kniekussens t.b.v. kniesteunen						
	Li	Re				
10 x 10 cm	GRV040800	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	GRV040801		gm
13 x 13 cm	GRV040802	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	GRV040803		gm
15 x 15 cm	GRV040804	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	GRV040805		gm
Hoofdsteunen						
GRV040000	<input type="checkbox"/>	Komvormige hoofdsteun	20 cm x 11 cm			242,-
GRV040001	<input type="checkbox"/>	Komvormige hoofdsteun	23 cm x 11 cm			242,-
GRV040002	<input type="checkbox"/>	Flexibele hoofdsteun				260,-
Voor meer informatie bezoek onze website www.sunrisemedical.com						
© Sunrise Medical 2010						Pagina 3 / 7

TYPE ARMSTEUNEN							€	
(paar)								
GRV010002	◇	Opklapbare armsteunen					std	
GRV010003	□	Meebewegende armsteun 27 - 36 cm hoogte armlegger			(alleen i.c.m. PU armleggers en ZD 41 of lager)		768,-	
GRV010004	□	Meebewegende armsteun 32 - 41 cm hoogte armlegger			(alleen i.c.m. PU armleggers en ZD 41 of lager)		768,-	
GRV010005	○	Zonder armsteunen					gm	
ZIJSCHILDJES								
(alleen i.c.m. opklapbare armsteunen, per paar)								
GRV010006	◇	Kort, 28 cm					std	
GRV010007	□	Lang, 36 cm					32,-	
ARMLEGGERS								
(per stuk)								
			Li	Re				
		Lang 36 cm (1)	GRV010100	○	○	GRV010101		gm
		Kort 25 cm (1)	GRV010102	○	○	GRV010103		gm
		PU armleggers 41 cm	GRV010104	○	○	GRV010105		gm
		Hemi armlegger, kort 23 cm (2)	GRV010106	□	□	GRV010107		212,-
		Hemi armlegger, medium 28 cm (2)	GRV010108	□	□	GRV010109		212,-
		Hemi armlegger, lang 33 cm (2)	GRV010110	□	□	GRV010111		212,-
Hemi handondersteuning								
(nodig bij hemi armlegger, per stuk)								
		Vlak kort 11 x 18 cm	GRV010200	□	□	GRV010201		71,-
		Vlak lang 14 x 23 cm	GRV010202	□	□	GRV010203		71,-
BEENSTEUNEN								
(per paar)								
Centraal gemonteerde beensteun (vaste hoek, opklapbare voetplaat, kuitplaten)								
GRV019999	○	Centrale beensteun - kort, 20,4 cm - 31,6 cm			(niet i.c.m. AWA)		gm	
GRV020000	○	Centrale beensteun - medium, 37 cm - 47 cm			(niet i.c.m. AWA)		gm	
GRV020001	○	Centrale beensteun - lang, 42 cm - 55 cm			(niet i.c.m. AWA)		gm	
JHM090909	□	Elektrische centrale beensteun (3)			(hoek verstelbaar 85° - 135°) (levertijd + 15 werkdagen)(niet i.c.m. AWA)		4095,-	
Wegzwenkbare beensteunen								
(ophanging beiderzijds 5 cm breedte instelbaar)								
GRV020101	◇	70°					std	
GRV020201	□	80°			(let op zwenkwielgrootte bij AWA)		gm	
GRV020202	□	90°			(alleen voor PRF010100 / let op zwenkwielgrootte bij AWA)		gm	
GRV020207	□	75° taps toelopend, alleen i.c.m. doorlopende voetenplank (3)					355,-	
GRV020203	□	Comfort beensteunen			(incl. kniekussentje)		413,-	
GRV020208	□	Comfort beensteunen kids			(incl. kniekussentje)		413,-	
GRV020205	□	Lengte compenserende elektrische beensteunen			(incl. kniekussentje)		2008,-	
GRV020206	□	Zonder beensteunen						
Indien R-net elektronica R-net ISM nodig bij elektrische verstellingen en/of verlichting								
Insteekebuizen								
(tbv onderbeenlengte afstelling) (maat is: OBL minus dikte zitting/zitkussen)								(paar)
GRV020300	○	Kort 33-40 cm					gm	
GRV020301	◇	Medium 39-46 cm					std	
GRV020302	○	Lang 43-53 cm					gm	
GRV020303	○	XL 51-58 cm					gm	
VOETPLATEN t.b.v. wegzwenkbare beensteunen, incl. hielband								
GRV030000	○	Kunststof			(niet i.c.m. 80° & 90° beensteunen)		gm	
GRV030001	◇	Aluminium, hoek instelbaar					std	
GRV030002	□	Aluminium flip - up			(alleen i.c.m. 90° beensteunen)		121,-	
GRV030003	□	Doorlopende voetenplaat, hoek instelbaar (4)			(niet i.c.m. 90° beensteunen)		272,-	
Beensteun accessoires								
GRV030100	□	Extra kuitband					19,-	
<p>(1): niet i.c.m. meebewegende armsteunen (2): alleen i.c.m. vlakke handleggers (3): niet leverbaar met breedte instelbare beensteunophanging (GRV020101) (4): met doorlopende voetenplaat/plank, breedte voetenplaat 5 cm smaller dan gekozen zitbreedte</p>							<p>Voor meer informatie bezoek onze website www.sunrisemedical.com</p>	

€

Elektronica keuze

VR 2 Elektronica		(Maximaal 10 km/u en 2 elektrische verstellingen)
VR2020001	<input type="radio"/> VR2 A bedieningskast <i>(incl 90A controller en max. 2 actuators)</i>	std
VR2020002	<input type="checkbox"/> VR2 A-L bedieningskast <i>(incl 90A controller, verlichting en max. 2 actuators)</i>	426,-
VR2020006	<input type="checkbox"/> Begeleidersbediening <i>(extra bedieningskast bevestigd aan de achterzijde)</i>	690,-

R-net Elektronica		(R-NET ISM nodig bij elektrische verstellingen en/of verlichting)
RNT020004	<input checked="" type="checkbox"/> LED bedieningskast <i>(incl. 120A controller RNT020002) (verstellings- en lichtoptie)</i>	550,-
RNT020005	<input type="checkbox"/> LCD bedieningskast <i>(geïntegreerd kleurenscherm, 2 jack inputs)</i>	858,-
	<input type="checkbox"/> Schermtaal Engels indien Nederlands niet gewenst is	gm
SQR40002	<input type="checkbox"/> Eenvoudige bediening t.b.v. verstellingen	2250,-
RNT020010	<input type="checkbox"/> Compact joystick <i>(2 schakelaar nodig, R-net Omni aanbevolen, zie speciale bed.)</i>	1008,-
RNT020008	<input type="checkbox"/> R-net ISM gecombineerde verstellings-/verlichtingsmodule <i>(6 actuators)</i>	584,-
Begeleiders/duo bedieningskast optie		
RNT020006	<input type="checkbox"/> Begeleiders bediening <i>(extra bedieningskast bevestigd aan de achterzijde)</i>	690,-

BEDIENINGSKAST MONTAGE EN POSITIE			
Montage voor(zijde) <i>(enkele bedieningskast)</i>			
DEL020100	<input checked="" type="checkbox"/> Vast		std
DEL020101	<input type="checkbox"/> Wegzwenkbaar		171,-
SQR50001	<input type="checkbox"/> Neerklapbaar		256,-
SWB100XX	<input type="checkbox"/> Middenblad bediening		1021,-
DEL020201	<input type="checkbox"/> Li	<input type="checkbox"/> Re	DEL020200

Montage achter <i>(enkele of duo bedieningskast)</i>			
DEL020300	<input checked="" type="checkbox"/> Vast		std
DEL020401	<input type="checkbox"/> Li	<input type="checkbox"/> Re	DEL020400

JOYSTICKKNOP OPTIES			
DEL090004	<input type="checkbox"/> Ball <i>(Ø 38 mm)</i>		53,-
DEL090001	<input type="checkbox"/> Golf ball <i>(Ø 45 mm)</i>		76,-
DEL090002	<input type="checkbox"/> T greep <i>(breedte 80 mm)</i>		76,-
DEL090003	<input type="checkbox"/> Soft ball <i>(Ø 70 mm)</i>		76,-
DEL090005	<input type="checkbox"/> Kinkom <i>(Ø 38 mm)</i>		76,-
DEL090006	<input type="checkbox"/> Staafvormige <i>(hoogte 80 mm)</i>		76,-
DEL090007	<input type="checkbox"/> Paddenstoel <i>(Ø 48 mm)</i>		76,-

VERLICHTING			
GRV060001	<input type="checkbox"/> LED en richtingaanwijzers		542,-



		€	
ACHTER of VOORWIELAANDRIJVING			
Zwenkwielen <i>(altijd per paar)</i> <i>(alleen Groove AWA/VWA)</i>			
GRV080103	◇ 9 x 2.5" lucht (paar)		std
GRV080105	○ 10 x 3" lucht (paar)		gm
GRV080100	□ 8,5 x 2" massief (paar)		132,-
GRV080102	□ 9 x 2.5" massief (paar)		132,-
GRV080104	□ 10 x 3" massief (paar)		132,-
MIDWIELAANDRIJVING			
GRV080106	GROOVE MWA biedt alleen 6" massieve zwenkwielen voor en achter		
ZWENKWIELVORKEN <i>(alleen Groove AWA/VWA)</i>			
GRV080200	◇ Standaard vorken		std
GRV080201	□ Geveerde vorken, gebruikersgewicht tot 75 kg <i>(alleen i.c.m. 8,5" wielen)</i>		195,-
GRV080202	□ Geveerde vorken, gebruikersgewicht tot 120 kg <i>(alleen i.c.m. 8,5" wielen)</i>		195,-
GRV080203	□ Geveerde vorken, gebruikersgewicht tot 182 kg <i>(alleen i.c.m. 8,5" wielen)</i>		195,-
UNIVERSELE AANDRIJF OPTIES			
SNELHEID			
GRV070100	◇ 6 km/u (2-polig) <i>(niet i.c.m. Synchrodrive)(alleen i.c.m. 14" V-profiel)</i>		std
GRV070101	□ 10 km/u (4-polig) (1) <i>(advies -> bij gebruikersgewicht >135kg)</i>		1035,-
GRV070102	□ 13 km/u (4-polig) <i>(niet voor VWA) (alleen i.c.m. met R-NET)</i>		1035,-
GRV070103	□ Synchrodrive (encoder feedback koerscorrectie)		1169,-
AANDRIJFWIELEN			
GRV080003	◇ 14" lucht blokprofiel		std
GRV080002	○ 14" lucht V-profiel		gm
GRV080004	□ 14" massief		171,-
BATTERIJEN <i>(paar)</i>			
GRV090100	□ 60 Ah onderhoudsvrij		775,-
GRV090101	□ 70 Ah onderhoudsvrij <i>(aanbevolen bij 13 km/u versie)</i>		777,-
LADER			
GRV090201	□ 220V/ 8A automatische lader		505,-
GRV090204	□ 220V/ 10A automatische lader <i>(aanbevolen bij 13 km/u versie)</i>		550,-
<p>(1): i.v.m. koersstabiliteit wordt aanbevolen om bij 10 km/u voorwielaandrijving de synchrodrive optie te kiezen</p>			
		<p>Voor meer informatie bezoek onze website www.sunrisemedical.com</p>	
		<p>© Sunrise Medical 2010 Pagina 6 / 7</p>	

GROOVE AWA/VWA				GROOVE MWA					
(frame kleur, bekapping is altijd zwart)				(bekappings kleur, het frame is altijd zwart)					
GRV090329	05	○	Moon Silver	gm	GRV090304	14	○	Blue	gm
GRV090331	06	○	Sun Yellow	gm	GRV090310	22	○	Brilliant Red	gm
GRV090313	12	○	Forest Green	gm	GRV090303	29	○	Classic Black	gm
GRV090304	14	○	Blue	gm					
GRV090345	19	○	Brilliant Purple	gm					
GRV090310	22	○	Brilliant Red	gm					
GRV090332	24	○	Tutti Frutti Orange	gm					
GRV090330	26	○	Texture Silver	gm					
GRV090303	29	○	Classic Black	gm					
GRV090333	30	○	Mystery	gm					
GRV090338	01	□	Classic White	119					
GRV090339	02	□	Brilliant Silver	119					
GRV090340	03	□	Matt Silver	119					
GRV090334	04	□	Classic Silver	119					
GRV090307	07	□	Brilliant Lime	119					
GRV090341	08	□	Matt Lime	119					
GRV090311	09	□	Candy Teal	119					
GRV090324	10	□	Matt Candy Teal	119					
GRV090312	13	□	Flip Flop Blue/ Green	119					
GRV090342	15	□	Brilliant Marine	119					
GRV090343	16	□	Matt Marine	119					
GRV090344	18	□	Illusion Lapis	119					
GRV090335	20	□	Matt Purple	119					
GRV090328	21	□	Ruby Red	119					
GRV090323	23	□	Matt Red	119					
GRV090346	25	□	Fantasy Amethyst	119					
GRV090336	27	□	Metallic Graphite	119					
GRV090337	28	□	Metallic Platin	119					

		€
ACCESSOIRES		
GRV040100	<input type="checkbox"/> Positioneringsgordel met vliegtuigsluiting, 5 cm breed	82,-
GRV040101	<input type="checkbox"/> Positioneringsgordel gepolsterd met vliegtuigsluiting, 5 cm breed	112,-
GRV090501	<input type="checkbox"/> Spiegel (montage aan tegengestelde zijde van de bedieningskast)	59,-
GRV090504	<input type="checkbox"/> 24/ 12 V DC/ DC omvormer	POA
	<input type="checkbox"/> Taxifixatieset t.b.v. Bierman vastzetsysteem (1)	257,-
GRV090000	<input type="checkbox"/> Stoepenklimmer <i>(max. gebruikersgewicht 137 kg)</i>	389,-
GRV090600	<input type="checkbox"/> Werkblad wegzwenkbaar <i>(alleen leverbaar van 36 cm tot 51 cm ZB)</i>	372,-
	<input type="checkbox"/> Sportpakket	POA

OPMERKINGEN



(1): *Deze taxifixatieset is niet gecrash-test.*
De Groove is standaard met behulp van 4 banden vast te zetten op de daarvoor gemarkeerde plaatsen. Crash-tested volgens ISO 7176-19.

Groove Perfect Fit - Basisprijs€
Prijs optie€
Exclusief BTW€
BTW€
Totaalprijs€