

**Factureren aan:**

Naam:

Straat:

Plaats:

E-Mail:

Tel:

Postcode:

Fax:

Leveren aan:

Naam:

Adres:

Plaats:

E-Mail:

Tel:

Postcode:

Fax:

Order datum:

Inkooporder:

Uw referentie:



Gemarkeerd voor:

Sunrise order nr:

- ☐ Order
☐ Offerte

- ☐ = Standaard ☐ = Meerprijs
☐ = Geen meer-/minderprijs

**Customer Service: cs@sunrisemedical.nl****Max. gebruikersgewicht: 125 kg (Standaard model)****Max. gebruikersgewicht: 170 kg (Heavy Duty model)****Gewicht cliënt:** kg

Geldig tot eerstvolgende wijziging of uiterlijk 31-12-2025.

Wijzigingen voorbehouden. Op alle transacties zijn de algemene voorwaarden van Sunrise Medical HCM B.V. van toepassing.

Deze algemene voorwaarden zijn te raadplegen op www.sunrisemedical.nl/voorwaarden**Basisprijs vanaf € 1.277,- (exclusief BTW)****BASISAFMETINGEN**

Alle afmetingen zijn in mm gemeten.

Alle afmetingen zijn in mm gemeten.							Heavy Duty 170kg (1)			
Zitbreedte in mm							€ 424			
	380	405	430	455	480	520	520 (2)	560 (2)	600 (2)	
Zitdiepte in mm	410	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	€ 48
	435	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	std
	460 (3)	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	€ 48
	485 (4)	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	€ 192
	510 (4)	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	€ 192
	€ 113	gm	€ 113	gm	€ 113	€ 113	€ 113	€ 113	€ 113	

Let op: De zitdiepte is opgemeten vanaf voorzijde rugbuis tot voorzijde zitmat.**Duwwandelwagen:**

		Zithoogte voor in mm			
		425	450	465	480
6" - 12"		☐	☐	☐	☐
8" - 12"		☐	☐	☐	☐

Zelfrijder:

		Zithoogte voor in mm											* niet i.c.m. Heavy Duty frame	
		375	390	400	410	425	440	450	465	480	490	505	520 *	530 *
6" - 22"		☐ (5)	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐
6" - 24"		☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐
8" - 24"		☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐
		€ 38	€ 38	€ 38	€ 38	€ 38	€ 38	€ 38	€ 38	€ 38	€ 38	std	€ 38	€ 38

Let op: De zithoogte is opgemeten zonder zitkussen.

Standaard, af-fabriek zithoek is ingesteld met 3° wig. Zithoek achter is daarmee +/- 20 mm lager dan voor. Zithoek is instelbaar naar 0° en 6°.

De 6" voorwielen zijn gemonteerd in een korte voorvork.

€

ZITBEKLEDING**Zitbekleding**

RUB020001	☐ Nylon zitbekleding - met geïntegreerd foam	std
RUB020003	☐ Nylon zitmat - zitdiepte aanpasbaar	61
RUB020011	☐ Zonder zitbekleding	gm

Zitkussen

RUB020004	☐ Zitkussen 50 mm	gm
JAY020002	☐ Jay Basic zitkussen t/m zitbreedte 480 mm	132
JAY020002	☐ Jay Basic zitkussen vanaf zitbreedte 500 mm	274

Voor overige Jay zitkussens zie het Jay orderformulier**Jay Comfort zitting**

(extra levertijd 7 werkdagen)

JCL020011	☐ Plankzitting zonder drempels	430
JCL020012	☐ Drempels 50 mm t.b.v. plankzitting	61
JCL020002	☐ Licht geprofileerde zitting, standaard comfort, Pro Skin	339
JCL020003	☐ Licht geprofileerde zitting, standaard comfort, stretchrubber	466
JCL020004	☐ Licht geprofileerde zitting, standaard comfort, stretchstof	466

Voor overige opties zie het Jay Comfort orderformulier**Zitaccessoires**

RUB090019	☐ Positioneringsgordel	49
-----------	---	----

(1) niet i.c.m. 12" wielen

(2) alleen i.c.m. de 4-strap rugbekleding

(3) ZD 460 mm in combinatie met een Heavy Duty frame, alleen mogelijk met Single Post armsteunen

(4) ZD 485 en 510 alleen i.c.m. Single Post armsteun

(5) alleen i.c.m. 6" massief

Voor meer informatie
bezoek onze websitewww.sunrisemedical.nl

BREEZY RubiX ²			
◇ = Standaard		○ = Geen meer-/minderprijs	□ = Meerprijs
			€
RUGLEUNING			
Rughoogte (instelbaar van 410 - 460 mm)			
◇ 440 mm	(440 mm = af fabriekinstelling, instelbaar op 410 mm en 460 mm)		std
Rugleuning / duwhandvatten			
RUB030021	◇ In hoek instelbare rug, inclusief in hoogte verstelbare duwhandvatten		std
RUB030017	○ Vaste duwhandvatten zonder rughoekinstelling		gm
Rugbekleding			
RUB030102	◇ Nylon naspanbare rugbekleding (4 spanbanden)		std
RUB030003	□ Nylon naspanbare rugbekleding (7 spanbanden)		266
RUB030100	○ Zonder rugbekleding		gm
Jay Comfort rugleuning (extra levertijd 7 werkdagen)			
JCL030002	□ Standaard geprofileerd, Pro Skin, rughoogte 500 mm		463
JCL030005	□ Spanbanden rugleuning, stretchrubber, rughoogte 570 mm		901
JCL030006	□ Spanbanden rugleuning, stretchstof, rughoogte 570 mm		901
Voor overige opties zie het Jay Comfort orderformulier			
Jay Comfort hoofdsteun (alleen i.c.m. Jay Comfort rugleuning)			
JCL040001	□ Standaard comfort hoofdsteun (alleen i.c.m. polsterrug)		371
JCL040002	□ Comfort Wing hoofdsteun (alleen i.c.m. polsterug)		395
Accessoires			
RUB030023	◇ Stabilisatiestang vouwbaar	(niet i.c.m. Jay Comfort rug)	std
ARMSTEUNEN			
RUB040001	◇ Afneembaar, wegklapbaar, eenmalig in hoogte instelbare armlegger (1+2)		std
RUB040002	□ Afneembaar, wegklapbaar, eenmalig in hoogte instelbare armlegger (1+2)	(lang - kort in positie traploos instelbaar)	106
RUB040003	□ Afneembaar, wegklapbaar, permanent in hoogte verstelbare armlegger (1+2)		220
RUB040004	□ Single Post, permanent in hoogte verstelbaar armlegger (2)		220
RUB040005	□ Hemi armsteun, per stuk		398
RUB040006	□ Hemi armsteunen, paar		797
Werkblad			
RUB090110	□ Werkblad, opschuifbaar		244
BEENSTEUNEN			
RUB050107	◇ 70° wegzwenkbare beensteunen		std
RUB050003	□ Lengte corrigerende comfort beensteunen, holle kuitplaat, paar		349
RUB050003	□ Lengte corrigerende comfort beensteun, holle kuitplaat, links		174
RUB050005	□ Lengte corrigerende comfort beensteun, holle kuitplaat, rechts		174
RUB050008	□ Amputatiesteunen, per paar	(in hoek en diepte instelbaar)	349
RUB050009	□ Amputatiesteun, links	(in hoek en diepte instelbaar)	174
RUB050010	□ Amputatiesteun, rechts	(in hoek en diepte instelbaar)	174
Voetplaten			
RUB050001	◇ In hoek instelbare kunststof voetplaten, inclusief hielband		std
RUB050002	□ Eendelige voetplaat	(alleen i.c.m. Heavy Duty uitvoering, niet i.c.m. comfort beensteun of amputatiesteun)	205
VOORWIELEN			
RUB080101	◇ 8" x 1 1/4" massief		std
RUB080102	□ 8" x 50 massief		72
RUB080103	□ 8" x 1 1/4" lucht		72
RUB080105	□ 6" soft massief		72
RUB080006	□ 6" massief		72
ACHTERWIELEN			
RUB070001	◇ 24" achterwielen, massieve banden		std
RUB070002	□ 24" achterwielen, luchtbanden		72
RUB070003	□ 22" achterwielen, massieve banden	(niet i.c.m. trommelrem)	27
RUB070005	○ 12" kunststof velgen, massief		gm
ONE ARM DRIVE			
RUB070401	□ One Arm Drive, links	(standaard uitgevoerd met luchtbanden, kies ook rembediening eenhandig)	1248
RUB070402	□ One Arm Drive, rechts	(standaard uitgevoerd met luchtbanden, kies ook rembediening eenhandig)	1248
Banden (kies één van beide opties i.c.m. One Arm Drive)			
RUB080313	◇ Fijn profiel, Schwalbe Right Run		std
RUB080314	□ Massief		72
HOEPELS			
	◇ Aluminium hoepels		std
RUB070004	□ Hoepelhoezen		152
ACHTERASSEN			
◇ Quick-release assen	(niet i.c.m. duwwandelwagen 12")		std
(1) niet i.c.m. ZD 510 mm en niet i.c.m. ZD 485 mm en Heavy Duty frame			
(2) armlegger lang - kort instelbaar en in hoogte instelbaar van 190 tot 310 mm in stappen van 20 mm			

© Sunrise Medical 2025 Pagina 2/3

BREEZY RubiX²

◆ = Standaard

○ = Geen meer-/minderprijs

□ = Meerprijs

€

REMMEN

RUB060001	◆ Kniehevelremmen	std	
RUB060002	□ Remverlengers, per paar	57	
RUB060003	□ Trommelremmen (alleen i.c.m. 24" achterwielen en massieve banden, niet i.c.m. in hoogte verstelbare duwhandvatten)	570	
RUB060004	□ Rembediening eenhandig, links	398	
RUB060005	□ Rembediening eenhandig, rechts	398	

ACCESSOIRES

RUB090103	□ Krukkenhouder, rechts (niet i.c.m. ZD 510 mm)(niet i.c.m. One Arm Drive)	35	
RUB090102	□ Krukkenhouder, links (niet i.c.m. ZD 510 mm)(niet i.c.m. One Arm Drive)	35	
RUB090113	□ Anti-tip systeem, paar	131	
RUB090016	□ Pomp	16	
RUB090109	□ Gereedschapset	19	
RUB090119	□ Trapdop verlenging, paar (paar, niet i.c.m. anti-tip)	57	
RUB090117	□ Trapdop verlenging, links (niet i.c.m. anti-tip, links)	28	
RUB090118	□ Trapdop verlenging, rechts (niet i.c.m. anti-tip, rechts)	28	
RUB090106	□ 3" transport wielen	200	
RUB090004	□ Spaakbeschermers, transparant 22"	131	
RUB090105	□ Spaakbeschermers, transparant 24"	131	

KLEUR

RUB090023	◆ Briljant Zilver	std	
-----------	-------------------	-----	--

STANDAARD CONFIGURATIE

MAATVOERING EN GEWICHTEN

- Zitbreedte 410 en 460 mm

- Zitdiepte 430 mm

- Zithoogte 500 mm

- Rughoogte 440 mm

- Zithoek 3°

- Naspanbare zitbekleding met geïntegreerd foam

- Zitkussen 50 mm

- In hoogte verstelbare duwhandvatten

- Rughoekinstelling

- Naspanbare rugbekleding

- Wegklapbare, afneembare armsteunen

- Permanent in hoogte verstelbare armlegger (lang/kort)

- Naar binnen en buiten wegzwenkbare 70° beensteunen

- Kunststof in hoek instelbare voetplaten, incl hielband

- Voorwielen 8" met massieve banden

- Achterwielen 24" spaakwielen met massieve banden en aluminium hoepels

- Hoge duwremmen

- Briljant Zilver

- Zitbreedte 380, 410, 430, 460, 480, 520 mm, 560 en 600 mm - aluminium vouwframe

- Zitdiepte 410, 430, 460, 490, 510 mm

- Zithoogte 375, 400, 425, 450, 475 en 500 mm

- Rughoogte 410, 440 en 460 mm (instelbaar vanuit standaard configuratie)

- Zithoek 0°, 3° en 6° (instelbaar vanuit standaard configuratie)

- Gewicht vanaf 14.9 kg (+/- 500gr)

- Transportgewicht 8,4 kg (+/- 500gr)

- Maximaal gebruikersgewicht 170 kg

- Totale breedte ZB + 200 mm

- Onderbeenlengte instelbaar

OPMERKINGEN

Dit product is gecrashtest volgens ISO 7176-19 met een 4-punts vastzetsysteem

Breezy RubiX ² - Basisprijs	€.....
Prijs optie	€.....
Totaalprijs	€.....

Sunrise Medical Customer Service
T: 088 - 50 123 45
E: cs@sunrisemedical.nl

© Sunrise Medical 2025
Pagina 3/3