

AI

ALUMINIUM 7020



Dane użytkownika

Imię i nazwisko Użytkownika: _____

Opiekun: _____

Adres: _____

Telefon: _____

E-mail: _____

Wysyłka do użytkownika: ☐

Nazwa odbiorcy: _____

Adres dostawy: _____

Telefon: _____

E-mail: _____

Informacje dodatkowe

Uwagi: _____

Obcnie używany wózek: _____

Waga Użytkownika: _____

Wzrost Użytkownika: _____

Stopień niepełnosprawności Użytkownika: _____

Dane kontaktowe:

Sunrise Medical Poland Sp. z o.o.

ul. Elektronowa 6

94-103 Łódź

tel. +48 42 275 83 38



Legenda:



Prod. podstawowy



Opcja standardowa



Opcja płatna



Info. obowiązkowe



Informacja
wymagana przy
wybranej opcji

STYL PRODUKTU



TGAXZ010 TIGA

22 450 zł



XA070

Rama otwarta



XA080

Rama zamknięta



TGAXA085

Uchwyty do mocowania / Crash test




XA170


Rama Heavy Duty

(Wymagane są również
koła Spinergy SLX 24)

2 890 zł



XA070 - Rama otwarta



XA080 - Rama zamknięta

Maksymalna waga użytkownika 125 kg

Maksymalna waga użytkownika dla XA170 Ramy Heavy Duty 158kg

UWAGA: WSZYSTKIE WÓZKI RGK SĄ RĘCZNIE WYKONANE I POSIADAJĄ PRODUKCYJNĄ TOLERANCJĘ WYMIARÓW +/- 5MM

PROJEKT CAD



XW009

TYLKO WYCENA (BRAK PROJEKTU CAD DO ZATWIERDZENIA)



XW011

ZAMÓWIENIE (BRAK PROJEKTU CAD DO ZATWIERDZENIA)



XW012

WYCENA / rysunek CAD do zatwierdzenia
1 920 zł (TYLKO 2 poprawki klienta)



XW010

ZAMÓWIENIE / rysunek CAD do zatwierdzenia
(TYLKO 2 poprawki klienta)

KLUCZOWE WYMIARY



XY010

Szerokość siedziska (mierzona między osłonami bocznymi)


 mm

(Max - 500mm)



XY020

Długość siedziska


 mm

(Max - 500mm)



XY030

Wydłużenie długości ramy siedziska (zapewnia dodatkowe podparcie
nóg i uchwyt na rękę)


 mm


XY050

Wysokość ramy z przodu


 mm

(Max - 550mm)
(Min - 380mm)



XY060

Wysokość ramy z tyłu


 mm

(Max - 550mm)
(Min - 360mm)



XY070

Długość ramy


 mm

(Min = XY020 + XY030 + 140mm)



XY072

Pozycja kółka przedniego


 mm

☐ Zoptymalizuj wymiar

☐ Pozycja kółka przedniego TX



XA020




Długość ramy ergonomicznego siedziska

385 zł


 mm

Określ wymiar

(Standardowo = 120mm)




PRZÓD RAMA I PODNÓŻEK

Opcje przodu ramy

☐ XY080 Taliowanie równoległe

i Określ wymiar mm


(W połączeniu z opcją XY091, podajemy wymiar pomiędzy środkami głównych zagięć)



☐ XY091 Taliowanie V-równoległe

i Określ wymiar mm


(W połączeniu z opcją XY080, podany wymiar musi być pomniejszony o 20mm)



Projekt podnóżka (wybierz jeden)


☐ XY100 Z zaokrąglonymi rurkami

Wielkość kółka	Max wysokość	Z XB200
3"	115mm	165mm
4"	125mm	175mm
5"	135mm	185mm




☐ XY105 Z rurkami o kącie prostym


Wielkość kółka	Max wysokość	Z XB200
3"	135mm	185mm
4"	145mm	195mm
5"	155mm	205mm



☐ XB200 Podnóżek montowany wysoko (tylko z XB010, XB080 i XB150)
715 zł



☐ XB200 Podnóżek montowany wysoko (tylko z XB010, XB080 i XB150)
715 zł



Podnóżek - pomiar indywidualny

☐ XY115 Wysokość podnóżka z przodu

i mm

☐ XY120 Wysokość podnóżka z tyłu

i mm


(Std = 20mm różnicy między przodem i tyłem)

☐ XY125 Głębokość podnóżka

i mm

(Std = 100mm)

(160mm i więcej wymaga opcji wzmocnienia XB150)



Rodzaj podnóżka (jedna do wyboru)

☐ XB010 Podnóżek rurowy, aluminiowy (Regulacja wysokości)

☐ XB030 1 300 zł Podnoszony podnóżek plastikowy (Reg. kąta i wysokości, tylko dla ramy zamkniętej)

☐ XB070 545 zł Podnóżek aluminiowy z regulacją kąta (Regulacja kąta i wysokości)

☐ XB150 680 zł Podnóżek rurowy wzmocniony (Regulacja wysokości, do użytku z FrontWheel)

☐ TGAXB080 655 zł Podnóżek rurowy stały, przyspawany (Brak regulacji wysokości)

Rodzaj płyty podnóżka (jedna do wyboru)

☐ XB050 640 zł Płyta karbonowa (niedostępna z XB070 i XB030)

☐ XB170 335 zł Płyta aluminiowa (niedostępna z XB070 & XB030)

☐ XB040 335 zł Płyta plastikowa (niedostępna z XB070 i XB030)

☐ XB165 199 zł Taśma antypoślizgowa podnóżka (3M)(niedostępne z XB030)

Koła przednie
100mm (4")

- ☐ XC060 Kółko przednie 4x1.3" miękkie
(czarne)
- ☐ XC110 Kółko przednie 4x1" z obręczą aluminiową
615 zł (Kolor obręczy: srebrny, kolor opony: czarny)
- ☐ XC130 Kółka przednie z obręczą aluminiową 4x1.4"
615 zł (wybierz kolor poniżej)



- ☐ Srebrna piasta i czarna opona (std) ☐ Złota piasta i czarna opona ☐ Fioletowa piasta i czarna opona
- ☐ Czarna piasta i czarna opona ☐ Zielona piasta i czarna opona
- ☐ Czerwona piasta i czarna opona ☐ Niebieska piasta i czarna opona

125mm (5")

- ☐ XC070 Kółko przednie 5x1.3" miękkie
(czarne)
- ☐ XC120 Kółka przednie z obręczą aluminiową 5x1"
615 zł (Kolor obręczy: srebrny, kolor opony: czarny)
- ☐ XC100 Kółko przednie z obręczą alu 5"x1 pneumatyczne
680 zł (szare)
- ☐ XC140 Kółka przednie z obręczą aluminiową 5x1,.4"
615 zł (Kolor obręczy: srebrny, kolor opony: czarny)

150mm (6")

- ☐ XC080 Kółko przednie 6x1.3" miękkie
(tylko czarna piasta / szara opona)
- ☐ XC145 Kółka przednie z obręczą aluminiową
615 zł (Kolor obręczy: srebrny, kolor opony: czarny)

200mm (8")

- ☐ XC185 Kółko przednie terenowe, pompowane 8"x2"
680 zł (tylko z pozycja kółka przedniego TX)

Widelec

- ☐ XC190 Widelec typu Performance ☐ XC192 Widelec typu High trail ☐ XC210 Widelec amortyzowany froglegs
- zł 2 245 zł
- (Standard, gdy nie wybrano żadnej opcji)
- Uwaga: kolor zgodny za akcentem kolorystycznym
- Uwaga: Większa odległość między miejscem styku a osią zmniejsza drgania przy wyższych prędkościach. Kolor zgodny za akcentem kolorystycznym
- ☐ Czarny ☐ Srebrny


Szerokość mocowania kółek przednich

- ☒ XY330 Szerokość mocowania kółek samonastawnych



mm

- ☐ Zoptymalizuj wymiar



Hamulce (jeden do wyboru)

- ☐ XD020 Hamulce nożycowe
- ☐ XD030 Kompaktowe hamulce
920 zł
- ☐ XD035 Lekkie kompaktowe hamulce
920 zł (tylko dla stałego środka ciężkości)
- ☐ XD050 Hamulce standardowe, typu push to lock
- ☐ XD046 Out Front typu push to lock
920 zł
- ☐ XD085 Hamulce Eagle (należy wskazać kolor)
1 075 zł
- ☐ XD086 Ham. Eagle z lekkim mocow. (należy wskazać kolor)
1 165 zł (Tylko ze stałym środkiem ciężkości)



CZARNE



FIOLETOWE



CZERWONE



NIEBIESKIE

- ☐ XD010 Brak hamulców

Std, czarne, jeśli nie wybrano innej opcji

SIDEGUARDS AND ARMRESTS

Oslony boczne Aluminiowe

- ☐ XE030 Aluminiowe, przykręcane
- ☐ XE080 Aluminiowe, zdejmowane
1 965 zł
- ☐ TFAXE130 Aluminiowe składane na płasko (ze składanym oparciem)
860 zł
- ☐ XE180 Oslony boczne aluminiowe odchylane do tyłu
1 015 zł
- ☐ TGAXE220 Oslony boczne przyspawane 6 mm
1 300 zł
- ☐ TGAXE230 Oslony boczne przyspawane aluminiowe
(Bardzo trwałe)
1 815 zł

Z włókna węglowego

- ☐ XE050 Karbonowe, przykręcane
2 025 zł
- ☐ XE100 Karbonowa, zdejmowane
2 820 zł
- ☐ TGAXE150 Karbonowe składane na płasko
2 755 zł
- ☐ XE200 Karbonowe odchylane do tyłu
2 070 zł

Kompozytowe (materiał typu ABS)

- ☐ XE070 Kompozytowe (ABS) przykręcane
860 zł
- ☐ XE120 Kompozytowe (ABS), zdejmowane
1 270 zł
- ☐ TGAXE170 Kompozytowe (ABS), składane na płasko
1 700 zł

Wymiary osłon bocznych Optymalne wymiary

- ☐ Oslony boczne 25mm nad oponą
(podąża za oponą)
- ☐ (podąża za oponą)
- ☐ Poziom na wysokości krawędzi opon
(podąża za oponą)


 mm



 mm

Wymiary indywidualne

- ☐ Długość osłon bocznych


 mm

 mm

 mm


Oslony boczne z błotnikiem Aluminiowe

- ☐ XE040 Alu z błotnikiem, przykręcane
1 085 zł
- ☐ XE090 Alu z błotnikiem, zdejmowane
2 130 zł
- ☐ TFAXE140 Alu z błotnikiem składane na płasko (ze składanym opar.)
1 015 zł
- ☐ XE190 Oslony boczne aluminiowe odchylane do tyłu z błotnikiem
1 185 zł

Z włókna węglowego


- ☐ XE060 Karbonowe z błotnikiem, przykręcane
2 660 zł
- ☐ XE110 Karbonowe z błotnikiem, zdejmowane
3 290 zł
- ☐ TGAXE160 Karbonowe z błotnikiem składane na płasko
3 355 zł
- ☐ XE210 Karbonowe z błotnikiem odchylane do tyłu
2 510 zł

Wymiary osłon bocznych Wysokość błotnika

- ☐ 10mm nad oponą
(Standard)

- ☐ Wymiar indywidualny



(Min = 10mm)


 mm


Pozycja błotnika

- ☐ Do środka opony
(Standard jeśli nie wybrano innej opcji)

- ☐ Do zewnętrznej strony opony



Podłokietniki

- ☐ XF010 Zdejmowane podłokietniki z plast. osłoną boczną
2 185 zł (wskazana stała wysokość)

- ☐ XF020 Zdejmowane podłokietniki z alu osłoną boczną
2 185 zł (wskazana stała wysokość)

Wysokość (wysokość mierzona od siedziska do podłokietnika)


 mm


OPARCIE

Wysokość oparcia

☐ XY230 Stała wysokość oparcia




Wskaż wysokość

 mm


☐ XY245 Regulowana wysokość oparcia
640 zł (+/-25mm)



Wskaż wysokość

 mm


Rodzaj oparcia

☐ XG010 Stałe oparcie
(Nie składane)

☐ TGAXG020 Składane oparcie z blokadą w 2 pozycjach
1 605 zł (z regulacją kąta, z podwójną blokadą +/- 5 stopni)


Opcje ergonomiczne oparcia

☒ XY360 Kąt oparcia



-5 -3 0 +3 +5

Indywidualny

 stopni
(Max -10/+20 stopni)



☐ XG100 Oparcie ergonomiczne
385 zł



Wysokość w pionie

 mm



Odchylenie do tyłu

 mm


☐ XG110 Rurki przywiedzone
385 zł (od środka, pomiędzy rurkami oparcia)




Wskaż szerokość całkowitą lub na stronę

 mm


☐ XG120 Rurki odwiedzone typu flara
385 zł (od środka, pomiędzy rurkami oparcia)



Wskaż szerokość całkowitą lub na stronę

 mm


Rączki do prowadzenia

☐ XG070 Przykręcane rączkami do prowadzenia
755 zł (niedostępne z XY245)

☐ XG080 Składane rączki do prowadzenia
1 155 zł (niedostępne z XY245)

☐ XG085 Składane rączki do prowadzenia
1 155 zł (niedostępne z XY245)

☐ XG090 Pałk z regulacją wysokości
1 415 zł



Wysokość od podłogi do rączek

 mm

☐ Zoptymalizowane
(1000mm do podłogi)

☐ XG097 Zintegrowane rączki do prowadzenia
1 410 zł (styl Quickie)

Opcje oparcia

☐ XG040 Wzmocnione oparcie
730 zł (Rekomendowane przy używaniu przystawek) (n/d z XY245)

☐ XG130 Super głęboka rurka stabilizująca oparcie
410 zł (Rekomendowane dla oparcz JAY) (Std - 90mm)



Głębokość

 mm

Opcje oparcia ILSA

☐ XG140 Stałe oparcie z zaciskiem pelot bocznych (ILSA)
2 015 zł

A - Lewa

 mm

A - Prawa

 mm

B - Lewa

 mm

B - Prawa

 mm

C - Lewa

 mm


C - Prawa

 mm

D - Lewa

 mm

D - Prawa


 mm


CAMBER BAR

Adjustable Centre of Gravity


- ☐ XH110 Oś wózka z pochyleniem kół, regulowana, rama kwadratowa (25-150mm)

Wskaz wymiar mm



- ☐ XH120 Regulowany środek ciężkości, rama zaokrąglona (60-150mm)

Wskaz wymiar mm



Kąt pochylenia kół (camber)

- ☒ XY390 Kąt pochylenia kół
- ☐ 0 ☐ 1 ☐ 2 ☐ 3 ☐ 5

Opcja osi kół tylnych

- ☐ XH040 Stała oś typu Handbike 1 430 zł

Kąt pochylenia kół (os typu Handbike)

☐ 0 ☐ 5

Wysokość mocowań kół przednich od podłogi aby dostosować do przystawki (Standard 30mm jeśli nie wskazano inaczej)


☐ 30 ☐ 50

- ☐ XH030 Oś wózka z pochyleniem kół z zawieszeniem amortyzowanym frog legs 3 235 zł

Fixed Centre of Gravity


- ☐ TGAXH100 Stały COG na pojedynczym wsporniku (25-125mm) 1 605 zł
(tylko rama otwarta)
(niedostępne z Crash test)

Wskaz wymiar mm



- ☐ TGAXH090 Stały COG na wsporniku typu V (25-125mm) 1 605 zł

Wskaz wymiar mm



Kąt pochylenia kół (camber)

- ☒ XY390 Kąt pochylenia kół
- ☐ 0 ☐ 1 ☐ 2 ☐ 3 ☐ 5

Opcja osi kół tylnych

- ☐ XH040 Stała oś typu Handbike 1 430 zł

Kąt pochylenia kół (os typu Handbike)

☐ 0 ☐ 5

Wysokość mocowań kół przednich od podłogi aby dostosować do przystawki (Standard 30mm jeśli nie wskazano inaczej)

☐ 30 ☐ 50

Kółka anty-wywrotne

- ☐ XJ010 Kółko anty-wywrotne odchylane, lewe (Tylko dla ramy tylnej w kształcie kwadratu. n/d z XH040) 680 zł

- ☐ XJ020 Kółko anty-wywrotne odchylane, prawe (Tylko dla ramy tylnej w kształcie kwadratu. n/d z XH040) 680 zł

- ☐ XJ100 Pojedyncze, sportowe kółko anty-wywrotne (montowane centralnie) 2 355 zł

KOŁA TYLNE

Wymiar kół tylnych

☐ XY420 Koła tylne 24"
 ☐ XY430 Koła tylne 25"
 ☐ XY440 Koła tylne 26"


Odległość od osłon bocznych

☒ XY460 Odległość od osłon bocznych
15 20 25

☐ ☐ ☐

Indywidualne

_____ mm



Opcje kół tylnych

- | | |
|--|--|
| ☐ XK010 Koła typu Fusion 16-szprychowe (srebrna piasta, czarne szprychy) | ☐ XK320 Spinergy XLX 12-szprychowe (krzyżowe/promieniowe szprychy) 3 550 zł |
| ☐ XK050 Spinergy LX 12-szprychowe 3 380 zł | ☐ XK060 Spinergy SPOX 18-szprychowe 3 040 zł |
| ☐ XK150 Spinergy CLX 18-szprychowe, szprychy płaskie, karbonowe (nie dostępne ze srebrną piastą) 8 015 zł | ☐ XK070 Spinergy BLXL 18-szprychowe, szprychy płaskie (nie dostępne ze srebrną piastą) 3 550 zł |
| ☐ XK080 Spinergy SLX 24-szprychowe 3 450 zł | |

Opcje kolorystyczne dla kół Spinergy: ⓘ

- | | | | |
|---|--|---|--|
| ☐ Czarne szprychy | ☐ Białe szprychy | ☐ Żółte szprychy | ☐ XK180 Indywidualny dobór koloru (Specify colour) (wybierz kolor) 785 zł |
| ☐ Czerwone szprychy | ☐ Niebieskie szprychy | ☐ Różowe szprychy | Wew. _____ |
| ☐ Fioletowe szprychy | ☐ Pomarańczowe szprychy | ☐ Zielone szprychy | Zew. _____ |

Opcje anodowane dla kół Spinergy:

- | | | | |
|--|--|---|--|
| ☐ XK190 Czarna piasta (opcja std) 995 zł | ☐ XK200 Srebrna piasta (nie dostępna dla BLXL/CLX) 419 zł | ☐ XK201 Czerwona obręcz/piasta (tylko z LX, XLX & BLXL) 995 zł | ☐ XK205 Indyw. dla piasty/obróczy Wybierz kolor: 1 310 zł |
| ☐ XK202 Fioletowa obręcz/piasta (tylko z LX, XLX & BLXL) 995 zł | ☐ XK203 Niebieska obręcz/piasta (tylko z LX, XLX & BLXL) 995 zł | ☐ XK204 Złota obręcz/piasta (tylko z LX, XLX & BLXL) 1 310 zł | |

Dostawa bez kół

☐ XK040 Bez kół -840 zł


Rodzaj kół:

Rodzaj opon:

Montaż ciągów / Opcje

- | | |
|--|--|
| ☐ XY480 Wąski | ☐ XY485 Szeroki |
| ☐ XL090 Usun nadmiar zaczepów montażowych (zalecane przy małych odstępach między kołami) 545 zł | |

Opcje ciągów

- | | |
|---|--|
| ☐ XL010 Aluminiowe anodowane, 6 mocowań | ☐ XL040 Tytanowe, 6 mocowań 1 155 zł |
| ☐ XL160 Elipse, 6 mocowań (zastępują Surge) 1 645 zł | ☐ XL035 Natural Fit LT 1 500 zł |
| ☐ XL020 Tetra grip, 6 mocowań 1 375 zł | ☐ XL150 Carbolife Gekko 2 965 zł |
| ☐ XL100 Para grip, 6 mocowań 1 375 zł | ☐ XL170 Carbolife Curve L (czarne) 3 175 zł |

Typ opon

- | | | | | |
|---|--------------------------------------|-------------------------------------|-----------------------------------|---|
| ☐ XM010 Kenda | ☐ Szare (Std) | ☐ Niebieskie | ☐ Czerwone | ☐ XM060 Schwalbe One (najlejsza opcja) (tylko 24", 25") 450 zł |
| ☐ XM130 Kenda black | | | | ☐ XM050 Opony górskie Kenda K885 (tylko 24", 25") 135 zł |
| ☐ XM020 Schwalbe Marathon Plus 325 zł | | | | |
| ☐ XM040 Opony pełne Shox (tylko czarne) 545 zł | | | | |

Opcje dętek

- | | |
|---|--|
| ☐ XY500 Dętka z wentylem Schraeder (Standard, jeśli nie wybrano opcji) | ☐ XY490 Dętka z wentylem Presta |
|---|--|

Akcesoria koł

- | | |
|--|---|
| ☐ XK220 Szybkozłączki tytanowe, trzpień (para) (N/D z XK010 i XK070) 545 zł | ☐ XK300 Koła offroadowe 22" z ciągami, oponami MTB, szybkozłączkami (zamiennie z 24" - XM010) 3 120 zł |
| ☐ XK240 Szybkozłączki QUAD (para) 755 zł | ☐ XK310 Koła offroadowe 24" z ciągami, oponami MTB, szybkozłączkami (zamiennie z 25" - XM010) 3 120 zł |

OPCJE WYKOŃCZENIA RAMY

Rama i wykończenie ramy

☐ XN010	Rama malowana proszkowo	☐ XN150	Komponenty ramy malowane proszkowo (w kolorze ramy, jeśli nie wybrano inaczej)
Rama Komp.	<u>Błyszczący</u>	Rama Komp.	<u>Matowy</u>
☐ ☐	Czarny błyszczący 103	☐ ☐	Czarny matowy 105
☐ ☐	Biały błyszczący 100	☐ ☐	Biały matowy 101
☐ ☐	Szary błyszczący 132	☐ ☐	Szary matowy 131
☐ ☐	Kremowy błyszczący 135	☐ ☐	Jasny szary matowy 133
☐ ☐	Czerwony błyszczący 108	☐ ☐	Navy niebieski matowy 152
☐ ☐	Żółty błyszczący 120		
☐ ☐	Zielony leśny błyszczący 143		
☐ ☐	Zielony błyszczący 107		
☐ ☐	Ciemny niebieski błyszczący 151		
☐ ☐	Royal Niebieski błyszczący 154	☐ XN200	Kolor indywidualny (State Colour/RAL code)
☐ ☐	Niebieski błyszczący 174	920 zł	
☐ ☐	Duckegg niebieski błyszczący		
☐ ☐	Różowy błyszczący 188		
☐ ☐	Pomarańczowy błyszczący 180		
☐ ☐	Fioletowy błyszczący 157		
☐ TGAXN030	Rama aluminiowa, szczotkowana 1 225 zł (wszystkie części czarne, poza XN160)	☐ XN160	Komponenty ramy szczotkowane 600 zł
☐ TGAXN050	Rama aluminiowa, polerowana 3 360 zł (wszystkie części czarne, poza XN170)	☐ XN170	Komponenty ramy polerowane 785 zł

Rama Komp.
☐ ☐

Akcenty kolorystyczne (wybierz jeden)

Uwaga: Akcenty kolorystyczne zawierają tylko widelce

☐ Czarny	☐ Srebrny	☐ XN250	Indywidualne akcenty kolorystyczne
☐ Czerwony	☐ Niebieski	895 zł	
☐ Fioletowy	☐ Karbonowy		

(tylko zaślepki przy widelcach, reszta czarna)

TAPICERKA

Tapicerka siedziska

☐ XP040	Tapicerka siedziska z regulacją naprężenia za pomocą pasów	☐ XR050	Płyta siedziska z włókna węglowego 1 645 zł
--------------------------------	--	--------------------------------	--

Tapicerka oparcia

☐ XP050	Tapicerka oparcia Airtech oddychająca z regulacją naprężenia za pomocą pasów	☐ XP070	Skórzane boczne skrzydła tapicerki oparcia (czarne) 680 zł
--------------------------------	--	--------------------------------	---

Dostępne kolory dla przesyć tapicerki oparcia

☐ Srebrny	☐ Czarny	☐ Niebieski	☐ Indywidualny:
☐ Czerwony	☐ Pomarańczowy	☐ Fioletowy	

Dostępne kolory logo RGK

☐ Biały (Std)	☐ Czarny	☐ Niebieski	☐ Indywidualny:
☐ Czerwony	☐ Pomarańczowy	☐ Fioletowy	

Dostępne kolory logo modelu

☐ Biały (Std)	☐ Czarny	☐ Niebieski	☐ Indywidualny:
☐ Czerwony	☐ Pomarańczowy	☐ Fioletowy	

Akcesoria oparcia

☐ XP110	Tapicerka oparcia z kieszenią zapinaną na zamek 430 zł	☐ XP170	Tapicerka oparcia z indywidualnym haftem 725 zł PROSZĘ WYPEŁNIĆ STRONĘ 11
--------------------------------	---	--------------------------------	---

PODUSZKA

Poduszki

- ☐ XP080 Poduszka piankowa z nylonowym pokrowcem
405 zł
(wybierz twardość i wysokość poniżej)



☐ Miękka (CMS040)

☐ Średnio twarda (CMS050)

☐ 50mm

☐ 75mm

☐ 100mm

Pokrowce

- ☐ XP085 Pokrowiec poduszki, nylonowy
(czarny)

- ☐ XP090 Pokrowiec poduszki, oddychający
325 zł
(czarny)

- ☐ XP100 Pokrowiec poduszki, skórzany
850 zł
(czarny)

Poduszki/Oparcia Jay - **PROSZĘ DOSTARCZYĆ FORMULARZ ZAMÓWIENIA JAY**

- ☐ Poduszka JAY
(cena zależy od wybranej opcji)

☐ Dołączony OF Jay

- ☐ Oparcie JAY
(cena zależy od wybranej opcji)

☐ Dołączony OF Jay

- ☐ Zagłówek JAY Whitmyer
(cena zależy od wybranej opcji)


☐ Dołączony OF Jay

OPCJE RAMY

- ☐ XR060 Pasek na tydki przymocowany do ramy
485 zł
(zlokalizuj pasek na tydkę na przedniej ramie)

Podaj wysokość od podłogi

- ☐ Zoptymalizuj wymiar



ACCESSORIES

- ☐ XR080 Frontwheel
3 135 zł
(tylko z podnóżkiem rurowym)

- ☐ XP120 Neopranowe osłony na ramę zapinane na zamek (czarne)
380 zł

- ☐ XP420 Nylonowe osłony na ramę zapinane na rzep (czarne)
250 zł

- ☐ XR010 Pokrowiec na siedzisko zapinany na rzep w kolorze czarnym
205 zł

- ☐ XR200 Plecak z logo RGK (czarny)
335 zł

- ☒ XR090 Zestaw narzędzi

- ☒ XS065 Pasek na tydki

INFORMACJE DODATKOWE

INDYWIDUALNE HAFTOWANIE OPARCIA

PROSZĘ DOSTARCZYĆ OBRAZ JPEG W MOMENCIE ZAMÓWIENIA I ZANOTOWAĆ POZYCJĘ HAFTU PONIŻEJ



RURA STABILIZUJĄCA OPARCIE

UWAGI DO KONFIGURACJI:

**WNIOSEK O
NIESTANDARDOWĄ
SPECYFIKACJĘ****(proszę podać poniżej numer(y) strony i szczegóły,
których dotyczy żądanie niezgodne ze specyfikacją.***ZATWIERDZONO WNIOSEK O
NIESTANDARDOWĄ
SPECYFIKACJĘ (informacje
tylko dla RGK)**

x

Wewnętrzne zatwierdzenie RGK

Żądania niezgodne ze specyfikacją wymagają studium wykonalności, które może wydłużyć czas realizacji i wpłynąć na cenę zamówienia. Wszelkie zapytania dotyczące wymiarów/opcji/ram, które nie są wymienione w formularzu zamówienia, będą traktowane jako zapytania niezgodne ze specyfikacją.*