SUNRISE MEDICAL
zippie
Explore your world!
ZIPPIE
SALSA M²
SALSA R²
ELEKTROROLLSTÜHLE,
DIE ZU IHREM KIND
PASSEN

# ZIPPIE
# SALSA M²

Der Kinder-Elektrorollstuhl für drinnen und draußen.
Wendig und leicht manövrierbar.

Der Zippie Salsa M² überzeugt im Innenbereich dank Mittelradantrieb mit einem kleinen Wendekreis (670 mm) und einer kleinen Standfläche. Die geringe Breite von nur 610 mm und die niedrige Sitzhöhe sind ideal, um durch enge Türen hindurch- oder an Tische heranzufahren. Die einzigartige Federung sorgt für ein ruhiges, sicheres und stabiles Fahrverhalten, auch an Steigungen und bei Unebenheiten. Selbst Hindernisse mit einer Höhe bis zu 75 mm sind mit dem Salsa M² kein Problem. Und mit einer Reichweite von bis zu 32 Kilometer ist er sogar für längere Ausflüge geeignet.

# KOMPAKT. WENDIG. VIELSEITIG.

**// 60 AH BATTERIEN**

Für eine Reichweite bis zu 32 km (nach ISO 7176-4)

**// ZWEI- ODER VIERPOLIGE MOTOREN**

Kraftvoll und durchzugsstark – als 6 und 10 km/h Variante lieferbar

**// SITZAUSGLEICHSAUTOMATIK (ANTI-PITCH-SYSTEM) UND FEDERUNG**

Sorgt für eine stabile Sitzposition des Nutzers selbst bei Fahrten über unebenes Gelände.

**// FAHRGESTELL IN VIER FARBEN**

Rot, weiß, blau und mattschwarz

# ZIPPIE
# SALSA R²

Kompakt und leistungsstark. Der Kinder-Elektrorollstuhl für mehr Spaß im Freien.

Dank kraftvollem Motor und breiten Rädern sind Bodenunebenheiten und kleine Stufen kein Problem für den Salsa R². Hindernisse bis zu 100 mm sowie Steigungen bis 10° meistert er ebenso mühelos wie Strecken bis zu 32 Kilometer. Durch das äußerst kompakte Fahrgestell und die niedrige Sitzhöhe sind enge Räume und Umgebungen, Tische und der Zugang zu Fahrzeugen ein Kinderspiel.

# DIE WELT ENTDECKEN

**// FEDERUNG**

Verstellbare Federung der Antriebsräder

**// VERANKERUNG**

4-Punkt-Verankerungssystem für den sicheren Transport im Fahrzeug. Optional mit Dahl Docking-System erhältlich.

**// ATTRAKTIVE FARBEN**

Fahrgestell in drei Farben erhältlich: rot, weiß und blau.

**// ABSCHWENKBARE FUSSRASTEN**

Erleichtern das Umsteigen. Optional mit zentral montierter Fußraste erhältlich.

**// LED-LEUCHTEN**

NEU – integrierte LED-Lichter und Blinker (optional) – unempfindlicher bei Kollisionen.

# DAS SITZSYSTEM, DAS MITWÄCHST

Das mehrfach verstellbare Sitzsystem des Zippie Salsa ist perfekt auf die Bedürfnisse wachsender Kinder abgestimmt. Es ermöglicht das einfache und schnelle Einstellen von Sitztiefe und -breite, Rückenwinkel und Höhe ohne zusätzliche Teile. Für besondere Positionierungsanforderungen lassen sich problemlos alternative Rücken und Kissen einbauen. Das flexible Sitzsystem des Zippie Salsa passt sowohl für den Salsa M² als auch den Salsa R².

Schwenkbarer und abnehmbarer Therapietisch.

Hochklappbare Armlehnen (Standard) erleichtern den Zugang und seitlichen Transfer.

Komfort-Sitzsystem (optional) für eine gute Positionierung.

Elektrisches Kombimodul mit verstellbarem Schwerpunkt für die richtige Gewichtsverteilung.

# TECHNISCHE DATEN

## Zippie Salsa M² / Zippie Salsa R²

| | | | |
|---|---|---|---|
| **Max. Zuladung** | 75 kg | **Max. Wendekreis** | Salsa M²: 670 mm / Salsa R²: 910 mm |
| **Sitzbreite** | 300 – 400 mm (in 20 mm Schritten) | **Max. sichere Neigung** | Salsa M²: 8° / Salsa R²: 10° |
| **Sitztiefe** | 300 – 400 mm (in 20 mm Schritten) | **Max. Bürgersteighöhe** | Salsa M²: 75 mm / Salsa R²: 100 mm |
| **Sitzhöhe** | Salsa M²: 400 – 455 mm / Salsa R²: 415 – 470 mm | **Lenkradoptionen** | Salsa M²: 13" Antriebsräder; 7" Lenkrad<br>Salsa R²: 12,5" oder 14" Antriebsräder; 9" Lenkrad |
| **Sitzwinkel** | 0° – 30° (optional -5° bis 25°) | | |
| **Rückenhöhe** | 410mm (± 25 mm) | **Farbauswahl** | Salsa M²: rot, blau, weiß, mattschwarz<br>Salsa R²: rot, blau, weiß |
| **Rückenwinkel** | 86° – 106° (mechanisch); 90° – 120° (elektrisch) | | |
| **Gesamtbreite** | Salsa M²: 610 mm ((14" Räder)<br>Salsa R²: 620 mm (14" Räder) / 600 mm (12,5" Räder) | **Max. Reichweite (ISO 7176-4)** | 32 km (mit 60 Ah Batterien + 6 km/h Motoren, abhängig von Entfernung, Profil, Körpergewicht des Nutzers und den elektrischen Optionen ab) |
| **Gesamtlänge** | Salsa M²: 1120 mm / Salsa R2: 1070 mm | **Rollstuhlgewicht** | ab 120 kg (einschließlich Batterien) |
| **Gesamthöhe** | Salsa M²: 925 mm / Salsa R2: 945 mm | **Crashgetestet** | Ja (für den Transport in Fahrzeugen gemäß ISO 7176-19 zugelassen) |
| **Höchstgeschwindigkeit** | 6 km/h (optional 10 km/h) | | |
| **Batteriekapazität** | Salsa M² 60 Ah / Salsa R² 60 Ah (optional 70 Ah) | **Bestimmungsgemäße Verwendung und Umgebung** | Für gehbehinderte Personen; Gebrauch im Innen- und Außenbereich. Rollstuhl der Klasse B |
| **Elektronik** | R-Net + VR2 Steuerung; Licht + Blinker | | |

Weitere Informationen zu den technischen Daten, Optionen und Zubehör finden Sie im Bestellformular.
Änderungen bei den Angaben bleiben jederzeit vorbehalten. Wenn Sie Fragen haben, wenden Sie sich bitte an Sunrise Medical.
Für sehbehinderte Personen steht dieses Dokument im PDF-Format auf www.SunriseMedical.de zur Verfügung.

ISO 14001 Environmental Management Systems

SUNRISE MEDICAL

**Sunrise Medical GmbH & Co. KG**

Kahlbachring 2-4
69254 Malsch/HD
Tel.: +49 (0) 72 53 / 9 80-0
Fax: +49 (0) 72 53 / 9 80-222
E-Mail: kundenservice@sunrisemedical.de
www.SunriseMedical.de

000690960/2000/Sonnendruck/0816