

Kund (HMC):

Datum:

Förskrivare:

Brukare:

Sunrise Medical AB
Neongatan 5
431 53 Mölndal
Tel: 031- 748 37 00
post@sunrisemedical.se

Ordernummer:

Säljare:

Standard konfiguration

- Rullstol: Manuell körning och manuell uppresningsfunktion
- Sitt- och ryggläddsel
- Ryggstöd, vinkelsjusterbart och nedfällbart,
- Uppresningsfunktionen kontrolleras med en hand mha gasfjädrar
- Standard ramfärg: svart
- Fotplattor, delade, uppfällbara
- Benstöd ej avtagbara
- Luftfyllda drivhjul och massiva länkhjul
- Brösthäls och knästöd med abduktionskloss


Svensk standard

<input type="radio"/>	: Ett val per sektion ingår i standardpris.
<input type="checkbox"/>	: Kan väljas istället men då tillkommer pristillägg.


CE



BRUKARMÅTT



1



2

1 Sittbredd

Fyll i riktig ruta till höger som passar med det uppmätta sittbredden mätt i sittande position:

35 cm 48 cm

	Sittbredd	Sätt kryss
35 cm	Val	<input type="radio"/>
38 cm	Val	<input type="radio"/>
40 cm	Val	<input type="radio"/>
42 cm	Val	<input type="radio"/>
45 cm	Val	<input type="radio"/>
48 cm	Pristillägg	<input type="checkbox"/>

2 Sittdjup

Det finns två stolramar för LAE: S - M and L - XL. Lårlängden på brukaren avgör vilken ramstorlek man ska välja på rullstolen.

Fyll i lårlängd

35 cm 62,2 cm

Exempel:

Lårlängd 35 cm
- 6 cm
Sitsdjup på stolen 29.0 cm

Sittdjup på stol Sätt kryss

	Sittdjup på stol	Sätt kryss
S-M Ram	29.0 cm	Val <input type="radio"/>
	31.2 cm	Val <input type="radio"/>
	33.4 cm	Val <input type="radio"/>
	35.6 cm	Val <input type="radio"/>
	37.8 cm	Val <input type="radio"/>
L-XL Ram	40.0 cm	Val <input type="radio"/>
	43.0 cm	Val <input type="radio"/>
	45.2 cm	Val <input type="radio"/>
	47.4 cm	Val <input type="radio"/>
	49.6 cm	Val <input type="radio"/>
51.8 cm	Val <input type="radio"/>	
54.0 cm	Val <input type="radio"/>	

3 Underbenslängd

Underbenslängden avgör positionen på fotplattan och stolens sitthöjd. Sitthöjden bestämmer storleken på hjulen och därigenom stolens totala höjd.

Fyll i mått på underbenslängd:

36 cm 56 cm

Kontrollera den önskade sitthöjden och fotplattans position, och räkna med sittdynans höjd belastad.

Exempel:

Underbenslängd 51 cm
Sittdynans höjd belastad - 3 cm
Fotplattans position 48 cm

Fotplattans position Sätt kryss

	Fotplattans position	Sätt kryss
Sitthöjd 48	36 cm	Val <input type="radio"/>
	38 cm	Val <input type="radio"/>
	40 cm	Val <input type="radio"/>
	42 cm	Val <input type="radio"/>
	44 cm	Val <input type="radio"/>
	46 cm	Val <input type="radio"/>
	48 cm	Val <input type="radio"/>
	50 cm	Val <input type="radio"/>
Sitthöjd 51	52 cm	Val <input type="radio"/>
	54 cm	Val <input type="radio"/>
	56 cm	Val <input type="radio"/>
	58 cm	Val <input type="radio"/>
Sitthöjd 54	60 cm	Val <input type="radio"/>
	62 cm	Val <input type="radio"/>
	64 cm	Val <input type="radio"/>
Sitthöjd 57	66 cm	Val <input type="radio"/>
	68 cm	Val <input type="radio"/>

*Nu kan du välja mellan sitthöjd 51, 54 eller 57cm. Se sidan 2, "Hjul och sitthöjd"

Brukarens vikt avgör kraften hos gasfjädrarna. Max brukarvikt är 120 kg. Kryssa i rätt ruta.

För brukarvikt 40 - 60 kg (88 - 132 lbs), standard för sittdjup S
För brukarvikt 60 - 80 kg (132 - 176 lbs), standard för sittdjup M
För brukarvikt 80 - 100 kg (176 - 220 lbs), standard för sittdjup L
För brukarvikt 100 - 120 kg (220 - 264 lbs), standard för sittdjup XL

Val:	Art nr:
400 N	Val 02.001.6910 <input type="radio"/>
500 N	Val 02.001.6911 <input type="radio"/>
600 N	Val 02.001.6912 <input type="radio"/>
700 N	Val 02.001.6913 <input type="radio"/>

Om möjligt är det bra om brukaren sitter ned och har skor på sig.

Hjul och sitthöjd

Höjd golv - sits i front, mätt utan sittdyna

Drivhjul 22", länkhjul 5" **48 cm**
 Drivhjul 24", länkhjul 5" **51 cm**
 Drivhjul 24", länkhjul 5" **54 cm**
 Drivhjul 26", länkhjul 6" **57 cm**

Art nr	Art nr	Sätt kryss
32.070.0200	02.400.0500	<input type="checkbox"/>
32.070.0210	02.400.0500	<input type="radio"/>
32.070.0210	02.400.0500	<input type="radio"/>
32.070.0220	02.400.0600	<input type="checkbox"/>

Ramfärg

Platina
 Röd
 Gul
 Blå
 Svart

Blå metallic
 Grön metallic
 Röd metallic
 Silver metallic

Orange reflex
 Gul reflex
 Silver reflex

Polerad aluminium

Vit

Andra RAL-färger

Val:

Val	<input type="radio"/>
Val	<input type="radio"/>
Val	<input type="radio"/>
Val	<input type="radio"/>
Standard	<input type="radio"/>

Tillägg	60.008.0020	<input type="checkbox"/>
Tillägg	60.008.0020	<input type="checkbox"/>
Tillägg	60.008.0020	<input type="checkbox"/>
Tillägg	60.008.0020	<input type="checkbox"/>

Tillägg	60.008.0030	<input type="checkbox"/>
Tillägg	60.008.0030	<input type="checkbox"/>
Tillägg	60.008.0030	<input type="checkbox"/>

Tillägg	60.008.0050	<input type="checkbox"/>
---------	-------------	--------------------------

RAL: 9016

Tillägg	60.008.0010	<input type="checkbox"/>
---------	-------------	--------------------------

RAL:

Tillägg	60.008.0010	<input type="checkbox"/>
---------	-------------	--------------------------

Uppresningsfunktion

Uppresningsspaken sitter som standard på höger sida.

Val:

Höger	Standard	<input type="radio"/>
Vänster	Val	<input type="radio"/>

Armstödsfärg

Svart

Annan armstödsfärg på förfrågan. Se färger i sektionen om ramfärg. Färgval: _____

Val:

Standard	<input type="radio"/>	
Ange färg	Val	<input type="checkbox"/>

Ryggstöd

Standard kardborrerygg.

Välj rygg höjd

Artikelnr information

Ryggbredd (stol/sits bredd)

Välj först ryggmatta i rätt bredd

35 cm	38-40 cm	42 cm	45-48 cm	50 cm
30.101.3384	30.101.3381	30.101.3382	30.101.3383	30.101.3386

OBS: För ryggbredd 50 cm använd art nr vid höjdval: 30.101.3104 (A) & 30.101.3403 (B)

31 cm	Val	<input type="radio"/>
33 cm	Val	<input type="radio"/>
35 cm	Val	<input type="radio"/>
37 cm	Val	<input type="radio"/>
39 cm	Val	<input type="radio"/>
41 cm	Val	<input type="radio"/>

J3-Ryggar passar, beställs separat

(Kontakta Sunrise Medical kundtjänst på e-post: post@sunrisemedical.se, eller telefon 031-748 37 00.)

Utan rygg (Stolen levereras med ryggrör, utan polster).

60.109.6810	Val:	<input type="radio"/>
-------------	------	-----------------------

Ryggvinkel

85°

90°

95°

Val	<input type="radio"/>
Standard	<input type="radio"/>
Val	<input type="radio"/>

Sittdyna med memory-skum beroende av sittdjup och sittbredd



Sitsbredd ►	35	38	40	42	45	48
Sitsdjup ▼						
S, 29 cm	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
	30.100.3740	30.100.3770	30.100.3780	30.100.3790	30.100.3800	30.100.3802
M, 38 cm	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
	30.100.3822	30.100.3820	30.100.3830	30.100.3840	30.100.3850	30.100.3855
L, 43 cm	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
	30.100.3857	30.100.3860	30.100.3870	30.100.3880	30.100.3890	30.100.3900
XL, 52 cm	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
	30.100.3907	30.100.3910	30.100.3920	30.100.3930	30.100.3940	30.100.3950

Extra överdrag sittdyna

Sittbredd ►	35	38	40	42	45	48
Sittdjup ▼						
S, 29 cm	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
	30.100.3741	30.100.3771	30.100.3781	30.100.3791	30.100.3801	30.100.3804
M, 38 cm	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
	30.100.3823	30.100.3821	30.100.3831	30.100.3841	30.100.3851	30.100.3854
L, 43 cm	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
	30.100.3858	30.100.3861	30.100.3871	30.100.3881	30.100.3891	30.100.3901
XL, 52 cm	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
	30.100.3908	30.100.3911	30.100.3921	30.100.3931	30.100.3941	30.100.3951

Inkontinensöverdrag sittdyna

Sitsbredd ►	35	38	40	42	45	48
Sitsdjup ▼						
S, 29 cm	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
	30.100.3743	on request	on request	on request	on request	on request
M, 38 cm	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
	30.100.3824	30.100.3864	on request	on request	on request	on request
L, 43 cm	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
	on request	30.100.3863	30.100.3873	on request	30.100.3892	on request
XL, 52 cm	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
	on request	on request	on request	on request	on request	on request

Sätt ett kryss

Sätt ett kryss

Sätt ett kryss

Knästöd



- ① Standard knästöd. *Ingår i standard men välj knäkil.*

- ① Rektangulär knäkil

En standard knäkil ingår, men fyll i om man önskar en annan typ

- ② Konisk knäkil, ger mer stöd, särskilt vid spasticitet

- ③ Knästöd Sport (Välj också knäkil, valfritt)

- ④ Stabilt knästöd

Sitsbredd	Art nr	Sätt två kryss
35	30.101.5403	<input type="radio"/>
38-40	30.101.5405	<input type="radio"/>
42	30.101.5407	<input type="radio"/>
45	30.101.5408	<input type="radio"/>
48-50	30.901.5403	<input type="radio"/>

B x D	OCH	Sätt två kryss
50x100	30.101.5391	<input type="radio"/>
60x100	30.101.5392	<input type="radio"/>
80x100	30.101.5393	<input type="radio"/>
50x150	30.101.5394	<input type="radio"/>
80x150	30.101.5395	<input type="radio"/>

50-100x100	30.101.8221	<input type="checkbox"/>
90-140x100	30.101.8222	<input type="checkbox"/>
130-180x100	30.101.8223	<input type="checkbox"/>

ELLER

32.070.0541	<input type="checkbox"/>
-------------	--------------------------

Small (10 - 12 cm)
Medium (14 - 16 cm)

32.070.0570SM	<input type="checkbox"/>
32.070.0570LXL	<input type="checkbox"/>

Fotplattor

Tvådelat uppfällbart fotstöd

Sittbredd	Art nr	Val:
35	32.070.0181	<input type="radio"/>
38	32.070.0182	<input type="radio"/>
40	32.070.0183	<input type="radio"/>
42	32.070.0184	<input type="radio"/>
45	32.070.0185	<input type="radio"/>
48	32.070.0186	<input type="radio"/>
50	32.070.0187	<input type="radio"/>




① Fotplatta hel, m/ anti-halk

Sittbredd	Art nr	Val:
35	32.069.89	<input type="checkbox"/>
38	32.069.90	<input type="checkbox"/>
40	32.069.91	<input type="checkbox"/>
42	32.069.92	<input type="checkbox"/>
45	32.069.93	<input type="checkbox"/>
48	32.065.69	<input type="checkbox"/>
50	32.065.4015	<input type="checkbox"/>

Fotstöd② Fotplatta hel uppfällbar bakåt m/anti-halk
Ej i kombination med höjdadapter fotplatta

Sittbredd	Art nr	Val
35	32.070.0521	<input type="checkbox"/>
38	32.070.0522	<input type="checkbox"/>
40	32.070.0523	<input type="checkbox"/>
42	32.070.0524	<input type="checkbox"/>
45	32.070.0525	<input type="checkbox"/>
48	32.070.0526	<input type="checkbox"/>
50	32.070.0527	<input type="checkbox"/>



③ Höjdadapter för fotplatta


	Art nr	Val
För sittbredd 38, 45 och 48 cm	32.070.0050	<input type="checkbox"/>
För sittbredd 40, 42 och 50 cm	32.070.0051	<input type="checkbox"/>

För brukare med kort underbenslängd. Fotutrymmet blir 3 cm smalare än sittbredden.

④ Fotplatta Easy-transfer. Fotplattan är närmare golvet och ger enklare förflyttning

	Sittbredd	Art nr	Val
Djup på fotplatta2 0 cm	35	32.070.0551	<input type="checkbox"/>
	38	32.070.0552	<input type="checkbox"/>
	40	32.070.0553	<input type="checkbox"/>
	42	32.070.0554	<input type="checkbox"/>
	45	32.070.0555	<input type="checkbox"/>
	48	32.070.0556	<input type="checkbox"/>
50	32.070.0557	<input type="checkbox"/>	

	Sittbredd	Art nr	Val
Djup på fotplatta 26 cm	35	32.070.0561	<input type="checkbox"/>
	38	32.070.0562	<input type="checkbox"/>
	40	32.070.0563	<input type="checkbox"/>
	42	32.070.0564	<input type="checkbox"/>
	45	32.070.0565	<input type="checkbox"/>
	48	32.070.0566	<input type="checkbox"/>
50	32.070.0567	<input type="checkbox"/>	




Avtagbara benstöd för transport

Sitthöjd	Art nr	Val
48	32.069.51	<input type="checkbox"/>
51	32.069.52	<input type="checkbox"/>
54	32.069.53	<input type="checkbox"/>
57	32.069.54	<input type="checkbox"/>

Fotplatta vinkelställbar*Fotplattan är justerbar i alla tre vinklar.*

80°	Val	<input type="radio"/>
90°	Standard	<input type="radio"/>
100°	Val	<input type="radio"/>

Drivhjulposition

Välj den position för drivhjulet som är lämplig. Med kortare hjulbas blir rullstolen mer aktiv och lättkörd. Men också lättare att tippa bakåt med. I de fall rekommenderas tippskydd. Normalt väljs drivhjulpositionen utifrån sittdjupsinställning man har valt.

S	Val	<input type="radio"/>
M	Val	<input type="radio"/>
L	Val	<input type="radio"/>
XL	Val	<input type="radio"/>

Drivhjulsalternativ

Art nr Val:

Drivhjul med luftdäck

22"	32.070.0200	<input type="radio"/>
24"	32.070.0210	<input type="radio"/>
26"	32.070.0220	<input type="radio"/>

Drivhjul med massiva däck

22"	32.070.0230	<input type="checkbox"/>
24"	32.070.0240	<input type="checkbox"/>
26"	32.070.0250	<input type="checkbox"/>

Drivhjul med svarta Marathon Plus däck. Bara i kombination med luftdäck och aluminium drivring

22"	N/A	N/A
24"	60.002.0090	<input type="checkbox"/>
26"	N/A	N/A



- ① Spinerger hjul
Ej i kombination med navbromsar, trumbromsar eller enhandsdrift

Röd	22"	32.070.0262	<input type="checkbox"/>
	24"	32.070.0272	<input type="checkbox"/>
	26"	32.070.0282	<input type="checkbox"/>
Svart	22"	32.070.0261	<input type="checkbox"/>
	24"	32.070.0271	<input type="checkbox"/>
	26"	32.070.0281	<input type="checkbox"/>
Vit	22"	32.070.0263	<input type="checkbox"/>
	24"	32.070.0273	<input type="checkbox"/>
	26"	32.070.0283	<input type="checkbox"/>



- ② Camber, Ej i kombination med navbromsar, trumbromsar eller enhandsdrift

Sitsbr.		0°	Val:
35	31.690.0100	<input type="radio"/>	
38/40	31.700.0320	<input type="radio"/>	
40/42	31.700.0330	<input type="radio"/>	
42	31.690.0110	<input type="radio"/>	
45	31.690.0120	<input type="radio"/>	
48/50	31.700.0360	<input type="radio"/>	

Sitsbr.		3°	Val:
35/40	31.700.0390	<input type="checkbox"/>	
38/42	31.700.0400	<input type="checkbox"/>	
40/45	31.700.0410	<input type="checkbox"/>	
42	31.690.0130	<input type="checkbox"/>	
45/50	31.700.0430	<input type="checkbox"/>	
48	31.690.0140	<input type="checkbox"/>	

Sitsbr.		6°	Val:
35/40	31.700.0460	<input type="checkbox"/>	
38/42	31.700.0470	<input type="checkbox"/>	
40/45	31.700.0480	<input type="checkbox"/>	
42	31.690.0150	<input type="checkbox"/>	
45/50	31.700.0500	<input type="checkbox"/>	
48	31.690.0160	<input type="checkbox"/>	



- ③ Drivring stål

Drivring	Storlek	Par	Val:
	22"	02.402.2202	<input type="checkbox"/>
	24"	02.402.2402	<input type="checkbox"/>
Stål	26"	02.402.2602	<input type="checkbox"/>
	22"	02.069.0051	<input type="checkbox"/>
	24"	02.069.0050	<input type="checkbox"/>
Maxgrepp original	26"	02.069.0052	<input type="checkbox"/>
	22"	02.069.0041	<input type="checkbox"/>
	24"	02.069.0040	<input type="checkbox"/>
Ergo Para CP	26"	02.069.0042	<input type="checkbox"/>



- ④ Maxgripp original drivring



- ⑤ Maxgripp Ergo Para CP drivring



- ⑥ Drivhjul med ledsagarbroms

Set			
Storlek	Luft	massiva	Val:
22"	32.070.0531	32.070.0534	<input type="checkbox"/>
24"	32.070.0532	32.070.0535	<input type="checkbox"/>
26"	32.070.0533	32.070.0536	<input type="checkbox"/>
22"	32.070.0320	32.070.0350	<input type="checkbox"/>
24"	32.070.0330	32.070.0360	<input type="checkbox"/>
26"	32.070.0740	32.070.0370	<input type="checkbox"/>



- ⑦ Drivhjul med navbroms




- ⑧ Enarmsdrift, bara i kombination med std drivhjul

Sb35	32.070.0139	<input type="checkbox"/>
Sb38	32.070.0140	<input type="checkbox"/>
Sb40	32.070.0141	<input type="checkbox"/>
Sb42	32.070.0142	<input type="checkbox"/>
Sb45	32.070.0143	<input type="checkbox"/>
Sb48	32.070.0144	<input type="checkbox"/>
Sb50	32.070.0145	<input type="checkbox"/>

Tillbehör

① Bord

35	38	40	42	45	48
<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
32.069.0235	32.069.0238	32.069.0240	32.069.0242	32.069.0245	32.069.0248

Sätt kryss
Art nr

② Körhandtag standard

③ Körhandtag, förlängda 7 cm

④ Körhandtag, höjdbarbara quick-release, *Levereras med LCEV rygg*

⑤ Tippskydd med hjul

S - M	L	XL 54	XL 57
<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
32.069.68	32.069.69	32.069.70	32.069.71

Sätt kryss
Art nr:

Välj storlek som passar till sitt höjd och ramstorlek som valdes på sid 1

⑥ Tippskydd/tramprör kombination, swing away

XL-Adapter, behövs för att sätta drivhjul i pos XL
XL-Adapter, behövs för att sätta drivhjul i pos XL

⑦ Tramprör

⑧ Ekerskydd transparent

22"	24"	26"
<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
02.066.1014	02.066.1015	02.066.1017

Andra ekerskydd vid förfrågan

⑨ Fothållare

⑩ Bromsförlängare 6 cm

⑪ Ramförstärkningskit. Behövs om E-Fix eller liknande system ska monteras.
*Bara i komb med S/A tippskydd.*⑬ Adapter för förhöjt knästöd. För brukare med långa ben
Knästödet kommer närmare leden.

Kit för fäste i bil, fasta fästpunkter för stoltransport. Ramförstärkningskit inkluderat

35	38	40	42	45	48
<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
32.070.0501	32.070.0502	32.070.0503	32.070.0503	32.070.0504	32.070.0505

⑫ Snabbjusteringsset för sittdjup och fotstödsjustering, 10 klämmor, 4 skruvar

		Val:
Par	32.069.0090	<input type="checkbox"/>
Par	32.070.0167	<input type="checkbox"/>

		Val i matris:
Höger		<input type="checkbox"/>
Vänster		<input type="checkbox"/>

		Val:
Höger	32.070.0162	<input type="checkbox"/>
Vänster	32.070.0162	<input type="checkbox"/>

Höger	32.070.0165	<input type="checkbox"/>
Vänster	32.070.0166	<input type="checkbox"/>

Höger	32.069.72	<input type="checkbox"/>
Vänster	32.069.72	<input type="checkbox"/>

		Val i matris
Par		<input type="checkbox"/>

		Val:	
Liten	Höger	32.069.95	<input type="checkbox"/>
Liten	Vänster	32.069.96	<input type="checkbox"/>
Stor	Höger	32.070.0040	<input type="checkbox"/>
Stor	Vänster	32.070.0041	<input type="checkbox"/>

Höger	30.100.5030	<input type="checkbox"/>
Vänster	30.100.5030	<input type="checkbox"/>

	32.065.68	<input type="checkbox"/>
--	-----------	--------------------------

Par	32.069.85	<input type="checkbox"/>
-----	-----------	--------------------------

		Val i matris
		<input type="checkbox"/>

		Val:
S-M	32.070.0401	<input type="checkbox"/>
L-XL	32.070.0402	<input type="checkbox"/>

Anteckningar