



OF_RgkActive_TIGA_SUB4_it_IT_REV31

Fatturare a :			
Ragione sociale:			
Via:			
Città:		C.A.P.	
Provincia			
Tel:		Fax:	



Spedire a:

Data Ordine:

Num. Ordine: (ripetere su tutte le pagine)

Quantità richiesta:

Ordine
Preventivo

**Inviare l'ordine via fax al numero: 0523-1880753
oppure a ordini@sunrisemedical.it**

2259731/R

CND:

Y122106 Carrozzine ad autospinta posteriore


Portata massima : 110 Kg

Prezzo base: € 9.120,00

(Tutti i prezzi indicati sono da intendersi con IVA al 4% esclusa)

MISURE E CARATTERISTICHE UTENTE

[illegible]



Prodotto base



Configurazione standard



Opzioni di scelta




Dati obbligatori

Informazioni
necessarie per
l'opzione(Opzione non
certificata Sub4)

STILE DEL PRODOTTO

**SBAXZ010 TIGA SUB4**
TIGA SUB4

(Include: spondine in carbonio, Ruote Spinerger BLXL con perno di estrazione in titanio, ruote anteriori da 4x1,25" con cerchio in alluminio, freni compatti superleggeri, asse delle ruote posteriori saldato, colore del telaio in polished o brushed)

**XA070** Telaio aperto
Open design**XA080** Telaio chiuso **(Opzione non certificata Sub4)**
Closed design

Portata massima utente 110 kg

NOTA BENE: TUTTE LE CARROZZINE RGK SONO COSTRUITE SU MISURA E PRESENTANO UNA TOLLERANZA DI FABBRICAZIONE DI +/- 5 MM.
PLEASE NOTE: ALL RGK CHAIRS ARE HAND BUILT AND HAVE A MANUFACTURING MEASUREMENT TOLERANCE OF +/- 5MM



APPROVAZIONE CAD

**XW009** Solo quotazione (senza CAD per l'approvazione)
QUOTE ONLY (NO CAD FOR APPROVAL)**XW011** Solo ordine (senza CAD per l'approvazione)
ORDER (NO CAD FOR APPROVAL)**XW012** Quotazione + CAD per l'approvazione
€ 360,00
QUOTE CAD drawing for approval
(Massimo 2 modifiche dal cliente)**XW010** Ordine + CAD per l'approvazione
ORDER CAD drawing for approval
(Massimo 2 modifiche dal cliente)

MISURE FONDAMENTALI DEL TELAIO

**XY010** Larghezza seduta (da interno spondina a interno spondina)
Seat width (Inside of sideguards) mm**(Max - 440mm)**
(Min - 250mm)**XY020** Profondità seduta
Seat length mm**(Max - 440mm)**
(Min - 250mm)**XY030** Profondità supplementare della seduta
Extra seat length (Provides additional leg support & hand grip)

*(la profondità totale della seduta cioè profondità seduta + profondità
seduta supplementare non dovrà superare i 440 mm)*
*(fornisce un supporto aggiuntivo alle gambe e possibilità di appoggio ed
impugnatura per le mani durante un trasferimento)*

 mm**XY050** Altezza telaio anteriore
Front frame height mm**(Max - 520mm)**
(Min - 380mm)**XY060** Altezza telaio posteriore
Rear frame height mm**(Max - 500mm)**
(Min - 360mm)**XY070** Lunghezza telaio
Frame length mm**(Max - 625mm)**
(Min = XY020 + XY030 + 140mm)**XY072** Posizione del supporto della forcella
Castor position mm**Dimensioni ottimizzate**
Optimise measurements**XA020** Profondità della seduta ergonomica
€ 118,00
Ergonomic seat mm**(Standard = 120mm)**

TELAIO ANTERIORE E PEDANA

Opzioni del telaio anteriore



XY080 Larghezza seduta anteriore
(telaio anteriore rientrante)
Seat taper design

Specificare la larghezza


 mm

(quando in combinazione con XY091 la dimensione verrà calcolata al centro delle due curve principali del telaio anteriore)

(Opzionale, per fornire supporto o posizionamento aggiuntivo alle gambe)




XY091 Larghezza pedana
Parallel taper design

Specificare la larghezza


 mm

(Quando in combinazione con XY080, le dimensioni devono essere più piccole di 20 mm)



Informazioni e dimensioni pedana (vedere bene il disegno e scegliere un'opzione sola)




XY100 Altezza pedana anteriore Stile arrotondato
(minimo 60 mm)
Round design

Dimensioni ruote anteriori	Max. altezza realizzabile
4"	110 mm




XY105 Altezza pedana anteriore Stile squadrato
Square design

Dimensioni ruote anteriori	Max. altezza realizzabile
4"	130 mm



XB200 Pedana con sistema per aumentare l'altezza massima da terra dell'appoggiapiedi mediante distanziatori
226,00 €
(opzione (Opzione non certificata Sub4) Sub4)
High level footrest (Non-certified Sub4 option)
(Max - 100mm)



Dimensioni personalizzate della pedana



XY115 Altezza pedana anteriore
Front footrest height


 mm

(Min - 40 mm, 60 mm per agganciare il Frontwheel; altezza pedana superiore a 160 mm solo con pedana con distanziatori, codice XB200)



XY120 Altezza pedana posteriore
Rear footrest height


 mm


(standard = altezza pedana - 20 mm)
(Min - 40 mm, 60 mm per agganciare il Frontwheel; altezza pedana superiore a 160 mm solo con pedana con distanziatori, codice XB200)



XY125 Lunghezza pedana
Footrest length


 mm

(Lunghezza massima 140 mm) (opzione di peso certificato)
(lunghezze della pedana superiori a 160 mm richiederanno l'aggiunta dell'opzione rinforzata heavy duty XB150)
(160mm and over requires heavy duty upgrade XB150)



Stile pedana



XB015 Pedana tubolare superleggera in alluminio Sub4
(15,88 mm x 1,6 mm)

Tubular Titanium footrest Sub4 (Regolabile in altezza)
(Height adjustable)



XB010 Pedana tubolare superleggera in alluminio
(15,88 mm x 3 mm) (Regolabile in altezza)
(spessore dei tubi pedana maggiorati)
(Opzione non certificata Sub4)

Tubular Titanium footrest (Height adjustable)

Rivestimento appoggiapiedi



XB045 Rivestimento superleggero in fibra di carbonio per pedane XB010 e XB020
€ 205,00
(opzione con ritaglio centrale salva-peso)
Lightweight carbon fibre cover (With weight saving cut-out)



Senza opzione con ritaglio centrale salva-peso
(Opzione non certificata Sub4)
No Cut-Out
(Non Certified Sub4 option)



Il rivestimento in fibra di carbonio sarà delle stesse dimensioni della pedana tubolare superleggera
(opzione standard se non viene selezionata alcuna opzione)
(Opzione non certificata Sub4)
Footplate width Sub4 certified
(Std if no option selected)

Il rivestimento in fibra di carbonio sarà ottimizzato in larghezza (rispetto all'opzione qui sopra, il rivestimento sarà di dimensioni maggiori in larghezza)
(Opzione non certificata Sub4)
Footplate width Standard (optimised plate width)
(Non Certified Sub4 option)

RUOTE ANTERIORI, FORCELLE E FRENI

Ruote anteriori

-  **XC135** Ruote anteriori da 4x1,25" con cerchio in alluminio
Aluminium centre 4"x1.25"

Scegliere il colore qui sotto:
Choose colour below:



- | | |
|---|--|
|  Mocho argento e copertone nero (std)
Silver hub & black tyre (Std) |  Mocho verde e copertone nero
Green hub & black tyre |
|  Mocho nero e copertone nero
Black hub & black tyre |  Mocho rosso e copertone nero
Red hub & black tyre |
|  Mocho viola e copertone
Purple hub & black tyre |  Mocho blu e copertone nero
Blue hub & black tyre |

-  **SBAXC155** Ruote Spinergy in carbonio forgiato da 4"x1.4" **(Opzione non certificata Sub4)**
Forged carbon centre 4"x1.4"

-  **XC140** Ruote anteriori da 5"x1.4" **(Opzione non certificata Sub4)** **(con cerchio in alluminio (grigio) e copertone nero)**
Aluminium centre 5"x1.4" **(Non certified Sub4 option)** **(Silver hub and black tyre only)**

-  **XC145** Ruote anteriori da 6"x1.4" **(Opzione non certificata Sub4)** **(con cerchio in alluminio (grigio) e copertone nero)**
Aluminium centre 6"x1.4" **(Non certified Sub4 option)** **(Silver hub and black tyre only)**


Forcelle ruote anteriori

-  **XC190** Forcelle Performance **(Std)**
(Std quando non è selezionata alcuna opzione)
Colore delle forcelle uguale al colore dei dettagli
Performance castor fork **(Std)**

-  **XC192** Forcelle High Trail
Nota: la forcella presenta una maggiore distanza tra l'area di contatto della ruota e il centro dell'asse della forcella. Consigliata per ridurre il tremolio della ruota alle alte velocità.
Colore delle forcelle uguale al colore dei dettagli
High trail castor fork

Larghezza tra i perni delle ruote anteriori

-  **XY330** Distanza tra i due perni delle ruote anteriori
Castor pin width
 Misura ottimizzata
(Larghezza minima per la rotazione delle ruote anteriori e lunghezza massima della base della carrozzina)
Optimise measurements
(Minimum width for clear castor rotation and maximum wheelbase length)



Freni

-  **SBAXD036** Freni a forbice compatti con piastra di aggancio superleggera
Compact scissor with lightweight fixing

-  **XD020** Freni a forbice applicati sotto la seduta
(Opzione non certificata Sub4)
Underseat scissor **(Non certified Sub4 option)**

-  **XD050** Freni a spinta
(Opzione non certificata Sub4)
Push to lock **(Non certified Sub4 option)**

-  **XD010** Senza freni
Omit wheel locks

-  **SBAXD085** Freni a forbice Eagle *(scegliere il colore)*
(Opzione non certificata Sub4)
Eagle wheel locks *(Indicate colour)*

-  **SBAXD086** Freni a forbice Eagle con piastra di aggancio superleggera *(scegliere il colore)*
(solo con centro di gravità fisso)
(Opzione non certificata Sub4)
Eagle WL with L/W fixing *(Indicate colour)*
(Only with fixed centre of gravity)
(Non Certified Sub4 option)



BLACK



PURPLE



RED



BLUE

Nero Std se non è selezionata alcuna opzione



SPONDINE

Spondine dritte

-  **XE055** Spondine in fibra di carbonio avvitate sul telaio
Screw on lightweight carbon fibre

Dimensioni delle spondine Dimensioni ottimizzate

-  Spondina al di sopra della ruota
(la forma segue il profilo della ruota) max 25 mm
Individual above tyre *(Follow tyre - max. 25mm)*



mm


-  Spondina a filo della ruota
(la forma segue il profilo della ruota)
Level with tyre *(Follow tyre)*

Spondine con bordo avvolgente

-  **XE065** Spondine in fibra di carbonio con bordo avvolgente, avvitate sul telaio
Screw on lightweight carbon fibre w/fender

Dimensioni delle spondine Dimensioni ottimizzate

-  Spondina 10 mm al di sopra della ruota
(Standard)
10mm above tyre **(Standard)**




-  Misura personalizzata
(Min = 10 mm)
Individual above tyre
(Min = 10mm)



mm

-  Bordo della spondina sino al centro dello pneumatico
Centre of tyre



SCHIENALE

Altezza schienale fisso

XY230 Schienale ad altezza fissa
(Max 400 mm)
Fixed height backrest
(Max 400 mm)
(Indicare l'altezza fissa)

 mm



XG010 Schienale fisso (Non abbattibile)
Fixed Backrest (non-folding)

SBAXG020 Schienale pieghevole a doppio blocco, regolabile in angolazione (± 5 gradi)
442,00 €
(Opzione non certificata Sub4)
Folding backrest with 2 position snap lock and angle adjust (Non certified Sub4 option)


Posizionamento ergonomico posteriore (scegliere un'opzione sola)

XY360 Angolo schienale
Backrest angle

 -5 -3 0 +3 +5

Angolo personalizzato Gradi

(angolo massimo selezionabile da -10° a $+20^\circ$)



XG100 Schienale ergonomico
€ 90,00
Ergonomic backrest
Altezza del tubo verticale
Vertical height

 mm

Reclinazione del tubo all'indietro
Rearward position


 mm



Posizionamento ergonomico laterale (scegliere un'opzione sola)


XG110 Schienale svasato verso l'interno
€ 135,00
(al di sopra delle spondine)
Inward taper
(inside of backrest posts)

Specificare la larghezza totale o per lato  mm



XG120 Schienale svasato verso l'esterno
€ 135,00
(al di sopra delle spondine)
Outward flare
(inside of backrest posts)

Specificare la larghezza totale o per lato  mm

**CAMPANATURA**

Specificare l'angolo di campanatura

XY390 Angolo campanatura (in gradi)
Camber angle

 1 2 3

Centro di gravità fisso

SBTXH100 Piastra saldata del centro di gravità su telaio a montante singolo (25-125 mm)
Single post fixed centre of gravity


 mm

SBAXH130 Piastra regolabile del centro di gravità montata su telaio squadrato (regolabile da 25 a 125 mm)
€ 500,00
(Opzione non certificata Sub4)
Square back adjustable centre of gravity (25-125mm) (Non Certified Sub4 option)

 mm

SBAXH140 Piastra regolabile del centro di gravità montata su telaio arrotondato (regolabile da 60 a 125 mm)
€ 500,00
(Opzione non certificata Sub4)
Round back adjustable centre of gravity (60-125mm) (Non Certified Sub4 option)

 mm

**MANIGLIE DI SPINTA**

XG070 Maniglie di spinta avvitate
€ 220,00
(Opzione non certificata Sub4)
Screw in push handles
(Non Certified Sub4 option)

XG080 Maniglie di spinta pieghevoli
€ 320,00
(Opzione non certificata Sub4)
Flip down push handles
(Non Certified Sub4 option)

ANTI RIBALTAMENTO

XJ100 Ruota antiribaltamento sport
€ 549,00
(Opzione non certificata Sub4)
Single sport anti tip
(Non Certified Sub4 option)

(NB: per montare questa ruotina antiribaltamento viene sostituito l'asse delle ruote posteriori TIGA Sub4, diametro da 280 mm, con quella della TIGA, diametro da 32 mm)

RIFINITURE

Telaio e Pedane

☐	SBAXN030	Colore telaio brushed (a spazzola) Brushed frame	☒	XN010	Telaio verniciato a polvere Powder coat frame <i>(fare riferimento alla tabella colori RGK)</i>
☐	SBAXN050	Colore telaio polished (a lucido) Polished frame		Codice colore: Paint code	

Colore dei Dettagli, delle Forcelle e dei Decalchi (scegliere un'opzione sola)

☐	Colore nero Black accent	☐	Colore argento Silver accent
☒	Colore rosso Red accent	☐	Colore blu Blue accent
☐	Colore viola Purple accent	☐	Carbonio Carbon accent

(solo il dettaglio del supporto forcella sarà in carbonio; il resto dei dettagli in colore nero)
(Castor caps only, black for rest)

TELI

Telo seduta

☐	XP045	Telo seduta a tensione regolabile Sub4 Seat sling strap adjustable	☒	XR050 € 433,00	Base rigida per la seduta in fibra di carbonio (al posto del telo seduta) (Opzione non certificata Sub4) Carbon fibre seat plate (Non certified Sub4 option)
--------------------------	-------	--	-------------------------------------	-------------------	---

Telo schienale

☐	XP035	Telo schienale Airtech a tensione regolabile Airtech Sub4 backrest strap adjustable	☒	XP050	Telo schienale Airtech a tensione regolabile (Opzione non certificata Sub4) Airtech backrest strap adjustable (Non certified Sub4 option)
			☒	XP070 € 164,00	Rivestimento in pelle per bordi laterali dello schienale (non con maniglie di spinta pieghevoli XG080) (nero) (solo con opzione schienale XP050) (Opzione non certificata Sub4) Backrest upgrade to leather corners (Black) (only with Airtech upholstery XP050) (Non certified Sub4 option)
			☒	XP110 € 128,00	Tasca con cerniera (solo con opzione schienale XP050) (Opzione non certificata Sub4) Backrest with zip pocket (only with Airtech upholstery XP050) (Non certified Sub4 option)
			☒	XP170 € 190,00	Telo schienale con ricamo personalizzato <i>(si prega di fornire il file in formato .jpeg e la posizione desiderata per il ricamo)</i> (solo con telo schienale Airtech XP050) <i>Aggiungere i dettagli a pagina 9</i> Individual backrest embroidery (only with Airtech upholstery XP050) <i>Please complete page 9</i>

Opzioni di colore per fili di cucitura dello schienale

☐	Grigio (Std se non viene fatta una scelta) Silver	☐	Nero Black	☐	Blu Blue	☐	Personalizzato INDIVIDUAL
☐	Rosso Red	☐	Arancione Orange	☐	Porpora Purple		

Opzioni di colore per i logo dello schienale

☐	Bianco (Std se non viene fatta una scelta) White (Std)	☐	Nero Black	☐	Blu Blue	☐	Personalizzato INDIVIDUAL
☐	Rosso Red	☐	Arancione Orange	☐	Porpora Purple		

4 RUOTE POSTERIORI (opzioni di peso non certificato*)	
Dimensioni delle ruote posteriori	
☐ XY420 Ruote da 24" 24" Wheels	☐ XY430 Ruote da 25" 25" Wheels
Distanza delle ruote	
☒ XY460 Distanza tra la ruota posteriore e la parte esterna della spondina Rear wheel gap 15 20 25	XY460
Ruote posteriori	
☐ XK075 Ruote Spinerger BLXL a 18 raggi a sezione piatta, montaggio del corrimano a rivetto (specificare sotto i colori - Nota: Solo mozzo nero) Spinerger BLXL 18 blade spoke N/A IN SILVER HUB	☐ SBAXK150 Ruote Spinerger CLX (Carbon Blade) a 18 raggi in carbonio (scegliere il colore nella tabella sotto) Spinerger CLX 18 carbon blade spoke N/A IN SILVER HUB
☒ XK226 Perni ad estrazione rapida in titanio da 100 mm (paio) Titanium 100mm quick release axle pins	
Opzioni colore per ruote Spinerger:	
☐ Raggi neri Black spokes	☐ Raggi bianchi White spokes
☐ Raggi rossi Red spokes	☐ Raggi blu Blue spokes
☐ Raggi viola Purple spokes	☐ Raggi arancioni Orange spokes
☐ Raggi gialli Yellow spokes	☐ Raggi rosa Pink spokes
☐ Raggi verdi Green spokes	☐ XK180 Colore dei raggi ruote Spinerger (scegliere solo i colori proposti qui a fianco) Individual spoke design (Specify colour)
Opzioni anodizzate per ruote Spinerger: (in caso di mancata scelta, sarà inviata l'opzione "XK190 Mozzo nero")	
☐ XK190 Mozzo nero € 135,00 Black hub	☐ XK200 Mozzo argento (non disponibile con Spinerger BLXL/CLX) € 135,00 Silver hub (n/a with BLXL/CLX)
☐ XK201 Mozzo/corrimano rosso € 244,00 (Solo per Spinerger LX, XLX e BLXL) Red hub/rims (LX, XLX & BLXL only)	☐ XK202 Mozzo/corrimano viola € 244,00 (Solo per Spinerger LX, XLX e BLXL) Purple hub/rims (LX, XLX & BLXL only)
☐ XK203 Mozzo/corrimano blu € 244,00 (Solo per Spinerger LX, XLX e BLXL) Blue hub/rims (LX, XLX & BLXL only)	☐ XK204 Mozzo/corrimano colore oro € 244,00 (Solo per Spinerger LX, XLX e BLXL) Gold hub/rims (LX, XLX & BLXL only)
Fornitura senza ruote	
☐ SBAXK040 Senza ruote e perno ad estr. rapida € 239,00 Supply without Wheels and Axle Pins	Ruote: Copertoni:
(specificare il tipo di ruote, la dimensione ed i copertoni che verranno montati successivamente sulla carrozzina)	
Montaggio corrimani	
☐ XY480 Corrimani montati vicino (std senza opzioni selezionate) Narrow set handrim	☐ XY485 Corrimani montati larghi Wide set handrim
☐ XL090 Rimozione degli eccessi delle alette del corrimano € 159,00 (consigliato per ruote con poco spazio) Remove excess mounting tabs (recommended for small wheel gaps)	
Tipo di corrimani	
☐ XL010 In alluminio anodizzato a 6 alette (std se non indicato diversamente) Aluminium hard anodised 6 tab	☐ XL040 In titanio a 6 alette € 351,00 Titanium 6 tab
☐ XL160 Elipse a 6 alette (sostituzione per Surge) € 421,00 Elipse 6 tab (replacement for Surge)	☐ XL035 Natural Fit LT € 455,00 Natural Fit LT
☐ XL020 Tetragrip a 6 alette € 379,00 Tetra grip 6 tab	☐ XL150 Carbolife Gekko € 748,00 Carbolife Gekko
☐ XL100 Paragrip a 6 alette € 379,00 Para grip 6 tab	☐ XL170 Carbolife Curve L, nero € 731,00 Carbolife Curve L (Black)
Tipo e colore dei copertoni	
☐ XM060 Schwalbe One (opzione più leggera) € 132,00 Schwalbe One (Lightest option)	☐ Grigio Grey (std se non indicato)
☐ XM010 Kenda ad alta pressione Kenda	☐ Blu Blue
☐ XM020 Schwalbe Marathon Plus € 104,00 Schwalbe Marathon Plus	☐ Rosso Red
☐ XM040 Shox in gomma piena solo neri € 159,00 Shox solid airless (Black)	☐ XM130 Kenda nero € 43,00 Kenda black
	☐ XM050 Kenda K885 mountain bike (solo da 24" e 25") € 46,00 Kenda K885 mountain bike tyre (24", 25" only)
Valvole per camere d'aria	
☐ XY500 Valvola Schraeder per camera (standard senza opzioni selezionate) Schraeder inner tube valve (Standard if no option selected)	☐ XY490 Valvola Presta per camera d'aria Presta inner tube valve
☐ XK130 Copriraggi con disegno (paio) (fornire file in .jpeg) € 298,00 Spokeguard with design (pair)	☐ XK145 Copriraggi neri lucidi € 265,00 Black gloss spokeguards
☐ montati fitted	☐ non montati not fitted
* Indica le parti che non sono comprese nel peso certificato di TIGA Sub4	

**CUSCINO (opzioni di peso non certificato**)**

XP080 Cuscino RGK in schiuma con fodera in nylon *(selezionare densità e misure qui sotto)*
 € 118,00 **Cushion foam** *(select density and size below)*



In schiuma a bassa densità (CMS040)
Soft (CMS040)



In schiuma a media densità (CMS050)
Medium (CMS050)



Spessore 50 mm
50mm



Spessore 75 mm
75mm



Spessore 100 mm
100mm

Fodere Cuscino

XP085 Fodera in nylon di colore nero per cuscino in schiuma RGK
Nylon cushion cover (Black)




XP090 Fodera traspirante di colore nero per cuscino in schiuma RGK
 € 107,00 **Airlite cushion cover (Black)**




XP100 Fodera in pelle di colore nero per cuscino in schiuma RGK
 € 283,00 **Leather cushion cover (Black)**

**TELAIO (opzioni con peso non certificato**)**

XR060 Supporti ad anello saldati sul telaio anteriore
 € 147,00 **(per posizionare la fascia fermapolpacci)**
Welded calf strap mounting loops (To locate calf strap on front frame)
Specificare l'altezza da terra



Ottimizzazione delle misure
Optimise measurements

**ACCESSORI (opzioni con peso non certificato**)**

XR080 Montaggio Frontwheel *(Solo con pedana tubolare)*
 € 853,00 **Frontwheel assembly (Only with Tubular footrest)**

**rosso****porpora****blu****grigio**

XP120 Protezioni per telaio anteriore in neoprene con chiusura a cerniera, nere
 € 104,00 **Frame protectors Neoprene zip fasten (Black)**



XP420 Protezioni per telaio anteriore in nylon con chiusura a velcro (nero)
 € 67,00 **Frame protectors Nylon velcro fasten (Black)**



XR010 Marsupio nero con attacco in velcro per la seduta (nero)
 € 56,00 **Seat pouch velcro attach (Black)**



XR200 Zaino nero con logo RGK
 € 96,00 **Rucksack with RGK logo (Black)**



XR090 Kit attrezzi
Tool kit



XS065 Fascia fermapolpacci Sub4
Sub4 Calf Strap

** indica opzioni che, se scelte, non consentiranno a RGK di garantire il peso di Sub4

NOTE AGGIUNTIVE**Telo schienale con ricamo personalizzato**

Si prega di fornire il file in formato .JPG e la posizione selezionata per il ricamo

**BARRA STABILIZZATRICE DELLO SCHIENALE****ALTRE NOTE:****LAVORAZIONI SPECIALI***

(specificare sotto il numero di pagina o delle pagine
insieme ai dettagli delle lavorazioni speciali a cui si
riferisce)

**OFF SPEC REQUEST****APPROVED**

(for internal RGK office only)

X

RGK Internal Sign-off

* Le lavorazioni speciali richiedono uno studio di fattibilità che può aumentare il prezzo e i tempi di consegna. Qualsiasi richiesta di dimensioni/opzione/telaio non elencata nel modulo d'ordine sarà trattata come una lavorazione speciale.