



ACKY /LS /E

BESTILLINGSSKJEMA

OF_Acky_Rev2.7_230425_no

Kunde/HMS:	
Kont.person:	
e-post:	
Tlf:	
Best.dato:	Selger:
Best.nr:	
Kommentar:	

Lever til:
Bruk.ref.:
e-post:
Tlf:
Merkes:
Sunrise ordrenr:

- ☐ Bestilling
☐ Pristilbud
☐ Spesialtilpasning (Built 4 Me)



- = Standard ☐ = Tilbehør/Endring i pris
○ = Valgmulighet uten ekstra kostnad

Kundeservice e-post: mailordre@sunrisemedical.no

Maks personvekt: 35 kg

BARNETS VEKT:

OBS! Vi gjør oppmerksom på at informasjon som legges inn i dette skjemaet vil bli lagret hos leverandør i inntil 3 år.

HOVEDPRODUKT ACKY SYKKEL

Acky leveres i 4 forskjellige utgaver og rammen leveres i 3 forskjellige utgaver (std, LS og E)		Lev. Art. nr	HMS art.nr:
		Pedalbrems	
☐	Acky (Delkontrakt 3: pedalbrems, 7 gir, skrittlengde 37-51 cm) Sykkel 3hjul, 7gir, håndbrems/pedalbrems, innstigningshøyde 14 cm Acky ramme (rød og gul) med lukket kjedekasse. Håndbrems, parkeringsbrems, 16" hjul m/skjerm foran, 12" hjul m/skjermer bak, aluminiumsfelger, ringeklokke og bagasjebrett.	N740206	315324
		Frinav	
☐	Acky (Delkontrakt 4: frinav, 7 gir, skrittlengde 37-51 cm) Sykkel 3hjul, 7gir, håndbrems, innstigningshøyde 14 cm Acky ramme (rød og gul) med lukket kjedekasse. Håndbrems, parkeringsbrems, 16" hjul m/skjerm foran, 12" hjul m/skjermer bak, aluminiumsfelger, ringeklokke og bagasjebrett.	N740207	315323
		Frinav	
☐	Acky E (Delkontrakt 6: med hjelpemotor, skrittlengde 37-51 cm) *) Se note om motorkraft Sykkel 3hjul Acky PAS, 7gir håndbrems hjelpemotor Bafang 250W m/oppstartshjelp	N740341	315321
☐	Acky E (Delkontrakt 6: med hjelpemotor, skrittlengde 37-51 cm) *) Se note om motorkraft Acky ramme (rød og gul) med lukket kjedekasse. Håndbrems, parkeringsbrems, 16" hjul m/skjerm foran, 12" hjul m/skjermer bak, aluminiumsfelger, ringeklokke og bagasjebrett.	N740342	315322
		Fastnav 0 gir	
☐	Acky LS (Ikke i kontrakt med NAV, skrittlengde 37-51 cm) Acky ramme (rød og gul) med lukket kjedekasse. Håndbrems, parkeringsbrems, 16" hjul m/skjerm foran, 12" hjul m/skjermer bak, aluminiumsfelger, ringeklokke og bagasjebrett.	N740211	N/A

*) Som standard er motor programmert til å gi hjelp opptil 25 km/t og oppstarthjelp inntil 6 km/t. Dersom lavere max hastighet ønskes, og/eller hvor mye kraft motor skal yte i forhold til brukers kraft i bena, kontakt en Sunrise Medical representant for riktig innstilling.



Acky. DK 3 (Pedalbrems)

Standard:

- Styresperre for å begrense ukontrollerte styrebevegelser
- Lukket kjedekasse for økt sikkerhet og mindre vedlikehold
- Håndbrems som er tilpasset små barnehender
- Parkeringsbrems
- Kraftig bagasjebærer
- Cambrede bakhjul for lavere tyngdepunkt og enklere manøvrering
- Mindre bakhjul for lavere tyngdepunkt og økt stabilitet
- Aluminiumsfelger (16" foran og 12" bak)
- Bjelle
- **Pedalbrems**
- 7 gir

**Acky. DK 4 (Frinav)**

Standard:

- Styresperre for å begrense ukontrollerte styrebevegelser
- Lukket kjedekasse for økt sikkerhet og mindre vedlikehold
- Håndbrems som er tilpasset små barnehender
- Parkeringsbrems
- Kraftig bagasjebærer
- Cambrede bakhjul for lavere tyngdepunkt og enklere manøvrering
- Mindre bakhjul for lavere tyngdepunkt og økt stabilitet
- Aluminiumsfelger (16" foran og 12" bak)
- Bjelle
- **Frinav**
- 7 gir

**Acky E. DK 6 (2 serier)**

Standard:

- Styresperre for å begrense ukontrollerte styrebevegelser
- Lukket kjedekasse for økt sikkerhet og mindre vedlikehold
- Håndbrems som er tilpasset små barnehender
- Parkeringsbrems
- Kraftig bagasjebærer
- Cambrede bakhjul for lavere tyngdepunkt og enklere manøvrering
- Mindre bakhjul for lavere tyngdepunkt og økt stabilitet
- Aluminiumsfelger (16" foran og 12" bak)
- Bjelle
- Frinav eller pedalbrems med 7 gir
- Hjelpemotor Bafang 250W med oppstarthjelp *)

**Acky LS. (Ikke i kontrakt med NAV)**

- Ledsagerstyring med skyvestang
- Fastnav, 0 gir
- Styresperre for å begrense ukontrollerte styrebevegelser
- Lukket kjedekasse for økt sikkerhet og mindre vedlikehold
- Håndbrems som er tilpasset små barnehender
- Parkeringsbrems
- Kraftig bagasjebærer
- Cambrede bakhjul for lavere tyngdepunkt og enklere manøvrering
- Mindre bakhjul for lavere tyngdepunkt og økt stabilitet
- Aluminiumsfelger (16" foran og 12" bak)
- Bjelle



*) Som standard er motor programmert til å gi hjelp opptil 25 km/t og oppstarthjelp inntil 6 km/t.

Dersom lavere max hastighet ønskes, og/eller hvor mye kraft motor skal yte i forhold til brukers kraft i bena, kontakt en Sunrise Medical representant for riktig innstilling.

Acky sykkel

● = Standard



= valg uten kostnad



= Tilbehør/ending i pris

	Lev.art.nr:	HMS art.nr:	Pedaler	Illustrasjoner
☒	AAND.100755	266525	Pedaler std. (sett)	
☐	OPTI.005050AL	192837	Pedal stropp utjevningsvekt stoffstropp ve	
☐	OPTI.005050AR	192836	Pedal stropp utjevningsvekt stoffstropp hø	
☐	OPTI.005050BCDL	192813	Pedal med stropp og utjevningsvekt plast str BCD venstre	
☐	OPTI.005050BCDR	192815	Pedal med stropp og utjevningsvekt plast str BCD høyre	
☐	OPTI.005051AL	192839	Pedal Acky tåklips utjevningsvekt ve	
☐	OPTI.005051AR	192838	Pedal Acky tåklips utjevningsvekt hø	
☐	OPTI.005060AL	192831	Pedal fotholder utjevningsvekt velcro b:70mm, l:165mm ve	
☐	OPTI.005061AR	192830	Pedal fotholder utjevningsvekt velcro b:70mm, l:165mm hø	
☐	OPTI.005043AL	251697	Pedal Acky fotholder leggst hreg b:70mm, l:165mm ve	
☐	OPTI.005044AR	251701	Pedal Acky fotholder leggst hreg b:70mm, l:165mm hø	
☐	OPTI.005063	192922	Trådføring Acky for pedalposisjon	
☐	OPTI.005102	192852	Pedalstangforkorter Acky ve	
☐	OPTI.005103	192851	Pedalstangforkorter Acky hø	
☐	OPTI.005100	spes *)	Pedalstang leddet ve 1)	fyll i mål nedenfor
☐	OPTI.005101	spes *)	Pedalstang leddet hø 1)	fyll i mål nedenfor
	*)Mål må oppgis:			
		Totallengde:	Nav til feste	
		Lengde A:	Nav til ledd	
		Lengde B:	Ledd til feste	
</				

Acky sykkel

● = Standard



= valg uten kostnad



= Tilbehør/endring i pris

	Lev.art.nr:	HMS art.nr:	Sete	Illustrasjoner		
				   		
●	ZADE.15080	031099	Sete std Acky modeller			
●	ZADE.150226	242509	T-stolpe sykkel for dybdeforskyvning			
□	ZADE.15008		Setepinne uten dybdejust. (For 3-4cm korter skrittlengde)			
□	OPTI.005080S	266399	Sete sykkel bredt			
□	OPTI.005081	192878	Sete banansadel			
□	OPTI.005085	231618	Abduksjonssete lite			
□	OPTI.005086	231619	Abduksjonssete stort			
	Lev.art.nr:	HMS art.nr:	RYGG OG BELTE			
□	OPTI.005091AB	192770	Belte sykkel ryggstøtte 31cm spenne.	Ant:		1)
□	OPTI.005091CD	192768	Belte sykkel ryggstøtte 43cm spenne.	Ant:		1)
□	OPTI.005092AB	192769	Belte sykkel ryggstøtte 31cm borrelås.	Ant:		1)
□	OPTI.005092CD	192767	Belte sykkel ryggstøtte 43cm borrelås.	Ant:		1)
□	OPTI.005090A	192875	Ryggstøtte uten belte dybde31 bredde 25.	Ant:		2)
□	OPTI.005090B	192869	Ryggstøtte uten belte dybde33 bredde 28.	Ant:		2)
□	OPTI.005090C	192870	Ryggstøtte uten belte dybde43 bredde 35.	Ant:		2)
□	OPTI.005090D	192872	Ryggstøtte uten belte dybde51 bredde 43.	Ant:		2)
□	OPTI.005045	234337	Ryggbøyle, justerbar lav (42cm)			2)
□	OPTI.005046	233667	Ryggbøyle, justerbar høy (58cm)			2)
□	OPTI.005048	266394	Feste til vest			2)
□	OPTI.005083AB	192766	Bekkenbelte Acky str 1			(S)
□	OPTI.005083C	192765	Bekkenbelte Acky str 2			(M)
□	OPTI.005083D	192764	Bekkenbelte Acky str 3			(L)

1) Brukes kun i kombinasjon med ryggstøtte

2) Brukes kun i kombinasjon med ryggbøyle



Besøk vår hjemmeside:

www.sunrisemedical.no

© Sunrise Medical 2024

Acky sykkel


☒ = Standard ☐ = valg uten kostnad ☐ = Tilbehør/ending i pris		
Lev.art.nr:	HMSart.nr:	SKYVESTANG
		Rammemontert (ikke LS) Illustrasjoner:
☐ OPTI.000814AB	192904	Skyvestang sykkel Acky lang (krever adapter til skyvestang)
☐ OPTI.210908	192757	Adapter sykkel Acky sete (må velges i tillegg til skyvestang)
STYRE		
☒ SPUI.280174	262252	Styre std Acky modeller
☐ OPTI.005037A	192917	Styre sykkel Acky rektangulært
☐ OPTI.005121A	192918	Styre sykkel Acky rektangulært med hydraulisk brems
☐ OPTI.005120A	192919	Styre sykkel Acky hvreg individuelt
GIRVELGER		
☒ AAND.10432	196420	Girvelger ABCD Easy Nexus 7gir (Vri-gir)
☐ OPTI.005135	315428	☐ Girspak for Nexus vri-gir (Tilleggsvalg for de med dårlig hånd-fingerfunksjon)
☐ OPTI.000925	266380	Girvelger ABCDE Ni/Na Easy tommel/finger knapper
ALTERNATIVE GASHENDLER		
☐ OPTI.001683	266386	Vrigass halv vri
☐ OPTI.001685	266388	Vrigass hel vri
☐ OPTI.001684	266387	Tommelgass
ENHÅNDSBREMS		
☐ OPTI.005069	192773	Brems sykkel Acky/AckyLS kombi ve
☐ OPTI.005070	192774	Brems sykkel Acky/AckyLS kombi hø
OPPBEVARING		
☐ 205660000S	192763	Bagasjeboks sykkel Acky/ sett
☐ OPTI.000970	192807	Krykkeholder Acky/
☐ OPTI.005011A	182810	Kurv sykkel Acky/AckyLS foran
DIVERSE TILBEHØR		
☐ 6989	170012	Presenning TRES sykkel Acky trehjulsykler
☐ OPTI.000927	192905	Speil sykkel Acky
☐ OPTI.005065A	192907	Stigtrinn sykkel Acky flatt
☐ PMMS	266356	Håndfiksering str.S Ve
☐ PMNS	266359	Håndfiksering str.S Hø
☐ STUD.05037		Holk for styre med bøyle, for de med dårlig grep
☐ OPTI.005200	192921	Transportsystem sykkel Acky
☐ AAND.13073	266547	Lader (reservedel)
☐ AAND.130724	256376	Batteri (reservedel)



OPTI.005065A



OPTI.000970



OPTI.000927



OPTI.005200

Kommentar:



OPTI.005135



Bremseenhet
Art nr: SB-BUH-001




USB lader. Art nr:
SM3-0003

RYGG OG BELTE

A



B



C



D



E



F



OPTI.005045

Måleskjema belter

Art. nr.	Betegnelse	Størrelse		Størrelse		Størrelse		Størrelse	
		min (cm)	max (cm)	min (cm)	max (cm)	min (cm)	max (cm)	min (cm)	max (cm)
		005090A	005090A	005090B	005090B	005090C	005090C	005090D	005090D
		Kroppsstøtte A		Kroppsstøtte B		Kroppsstøtte C		Kroppsstøtte D	
OPTI. 005091AB	Belte Med spenne	53	66	60	71				
OPTI. 005091CD	Belte Med spenne					75	100	91	105
OPTI. 005092AB	Belte Med velcro	53	67	60	73				
OPTI. 005092CD	Belte Med velcro					75	103	91	111

OPTI.005045 Lav

M




OPTI.005091AB




OPTI.005091CD



OPTI.005092AB




OPTI.005092CD



Kroppsstøtte uten

Lengde



Bredde

Artikkelnummer	Betegnelse	Lengde	Bredde (cm)
OPTI. 005090A	Kroppsstøtte u belte	31	25
OPTI. 005090B	Kroppsstøtte u belte	33	28
OPTI. 005090C	Kroppsstøtte u belte	43	35
OPTI. 005090D	Kroppsstøtte u belte	51	43