



Diamond /LS /E

BESTILLINGSSKJEMA

OF_Diamond_Rev2.8_230425_no

Kunde/HMS		Lever til:
Kont.person		Br.ref.:
e-post:		e-post:
Tlf:		Tlf:
Best.dato:	Selger:	Merket:
Best.nr:		
Kommentar:		Sunrise ordrenr

- ☐ Ordre
☐ Pristilbud
☐ Built 4 me

Kundeservice E-post mailordre@sunrisemedical.no**Maks brukervekt: 120 kg****Brukervekt:** kg

OBS! Vi gjør oppmerksom på at informasjon som legges inn i dette skjemaet vil bli lagret hos leverandør i inntil 3 år.

● = Standard ○ = valg uten kostnad □ = Tilbehør/ending i pris

HOVEDPRODUKTER Sykkel Diamond

Rammen leveres i 3 forskjellige utgaver (std, LS og E (motor))

	Lev. Art. nr	HMS artnr.
	Ledsagerstyrt (-LS)	
☐ Diamond LS (DK 2: fast nav, uten gir, skrittlengde 70-94 cm) Ledsagerstyrt,	N740811	315339
Sykkel 3hjul , fast nav, 0gir, innstigningshøyde 34cm, lukket kjedekasse. håndbrems, parkeringsbrems,		
24" hjul m/skjerm foran, 20" hjul m/skjermer bak, aluminiumsfelger, ringeklokke og bagasjebrett	Forberedt f/skyvestang	
☐ Diamond (DK 2: fast nav, uten gir, skrittlengde 70-94 cm) pedalbrems, forberedt for skyvestang	N740810	315333
	Pedalbrems DK3	
☐ Diamond (DK 3, pedalbrems) 7 gir, skrittlengde 70-94 cm	N740846	315342
Sykkel 3hjul, 7gir, håndbrems, innstigningshøyde 34cm, ramme med lukket kjedekasse. Håndbrems,		
parkeringsbrems, 24" hjul m/skjerm foran, 20" hjul m/skjermer bak, alu-felger, ringeklokke og bagasjebrett.	Frinav DK4	
☐ Diamond (DK 4, frinav), 7 gir, skrittlengde 70-94 cm	N740847	315341
	Frinav DK6	
☐ Diamond E (DK 6, m/hjelpemotor frinav, skrittlengde 70-94cm) *) se note om motor	N741121	315337
Sykkel 3hjul Bondo E, 7gir skivebrems hjelpemotor Bafang 250W m/ oppstarthjelp, håndbrems		
parkeringsbrems, 20" hjul m/skjerm foran, 16" hjul m/skjermer bak, alu-felger, ringeklokke og bagasjebrett.	Pedalbrems DK6	
☐ Diamond E (DK 6, m/hjelpemotor. Pedalbrems skrittlengde 70-94cm) *) se note om motor	N741120	315338

*) Som standard er motor programmert til å gi hjelp opptil 25 km/t og oppstarthjelp inntil 6 km/t.

Dersom lavere max hastighet ønskes, og/eller hvor mye kraft motor skal yte i forhold til brukers kraft i bena, kontakt en Sunrise Medical representant for riktig innstilling.

Sunrise Medical AS, Delitoppen 3, 1540 Vestby T: 66 96 38 00

E: post@sunrisemedical.nowww.sunrisemedical.no

Side 1

© Sunrise Medical 2024

Diamond/Diamond LS. DK 2 (2 serier)

Standard:

- Skrittlengde Diamond 70-94cm
- Innstigningshøyde: 34cm
- Styresperre for å begrense ukontrollerte styrebevegelser
- Lukket kjedekasse for økt sikkerhet og mindre vedlikehold
- Pedalbrems
- Parkeringsbrems
- Kraftig bagasjebærer
- Mindre bakhjul for lavere tyngdepunkt og økt stabilitet
- Aluminiumsfelger (24" foran og 20" bak)
- Bjelle
- Fast nav(0 gir)
- Ramme for ledsagerstyring (-LS) (serie 1)
- Forberedt for skyvestang (serie 2)



Diamond DK 3 & 4

Standard:

- Skrittlengde Diamond 70-94cm
- Innstigningshøyde: 34cm
- Styresperre for å begrense ukontrollerte styrebevegelser
- Lukket kjedekasse for økt sikkerhet og mindre vedlikehold
- Pedalbrems eller håndbrems tilpasset aldersgruppen
- Valg mellom Pedalbrems (DK 3) eller frinav (DK 4).
- Parkeringsbrems
- Kraftig bagasjebærer
- Mindre bakhjul for lavere tyngdepunkt og økt stabilitet
- Aluminiumsfelger (20" foran og 24" bak)
- Bjelle
- Pedalbrems (DK3) eller Frinav (DK4)
- 7 gir



Diamond E. DK 6 (2 serier)

Standard:

- Skrittlengde Diamond 70-94cm
- Innstigningshøyde: 34cm
- Styresperre for å begrense ukontrollerte styrebevegelser
- Lukket kjedekasse for økt sikkerhet og mindre vedlikehold
- Pedalbrems eller håndbrems tilpasset aldersgruppen
- Valg mellom frinav eller pedalbrems (2 serier)
- Parkeringsbrems
- Kraftig bagasjebærer
- Mindre bakhjul for lavere tyngdepunkt og økt stabilitet
- Aluminiumsfelger (20" foran og 24" bak)
- Bjelle
- 7 gir
- Hjelpemotor Bafang 250W
- Batteri og lader




● = Standard

○ = valg uten kostnad

☐ = Tilbehør/ændring i pris

Illustrasjoner



Kommentar:

1) *Spesialtilpasning, beregn lengre lev.tid.*



Besøk vår hjemmeside
www.sunrisemedical.no

© Sunrise Medical 2024

Diamond

● = Standard

○ = valg uten kostnad

□ = Tilbehør/ending i pris

Lev.art.nr:		HMS art.nr:	Rygg og Belter			Illustrasjoner:	
☐	OPTI.005091AB	192770	Belte sykkel ryggstøtte 31cm spenne.	Ant:			1)
☐	OPTI.005091CD	192768	Belte sykkel ryggstøtte 43cm spenne.	Ant:			1)
☐	OPTI.005092AB	192769	Belte sykkel ryggstøtte 31cm borrelås.	Ant:			1)
☐	OPTI.005092CD	192767	Belte sykkel ryggstøtte 43cm borrelås.	Ant:			1)
☐	OPTI.005090A	192875	Ryggstøtte uten belte dybde31 bredde 25.	Ant:			2)
☐	OPTI.005090B	192869	Ryggstøtte uten belte dybde33 bredde 28.	Ant:			2)
☐	OPTI.005090C	192870	Ryggstøtte uten belte dybde43 bredde 35.	Ant:			2)
☐	OPTI.005090D	192872	Ryggstøtte uten belte dybde51 bredde 43.	Ant:			2)
☐	OPTI.005045	234337	Ryggbøyle, justerbar lav (42cm)				1)
☐	OPTI.005046	233667	Ryggbøyle, justerbar høy (58cm)				1)
☐	OPTI.005048	266394	Feste til vest				1)
☐	OPTI.005083AB	192766	Bekkenbelte Diamond				(S)
☐	OPTI.005083C	192765	Bekkenbelte Diamond				(M)
☐	OPTI.005083D	192764	Bekkenbelte Diamond				(L)
Lev.art.nr:		HMS art.nr:	Girvelger				
●	AAND.10432	196420	Girvelger vri Nexus 7gir				
	OPTI.005135	315428	☐ Girspak for Nexus vri-gir	(Tileggsvalg for de med dårlig hånd-fingerfunksjon)			
☐	OPTI.000925	266380	Girvelger tomme/finger knapper				



OPTI.005135

OPTI.005135

1) Kun i kombinasjon med ryggstøtte

2) Kun i kombinasjon med ryggbøyle



Side 4

Besøk vår hjemmeside

www.sunrisemedical.no

© Sunrise Medical 2024

● = Standard

○ = valg uten kostnad

☐ = Tilbehør/ændring i pris

Illustrasjoner:

GIRVELGER



A close-up photograph of the microscope's objective lens and stage. The objective lens is a black, cylindrical component with a silver-colored ring at the bottom. It is positioned above a glass slide that is held in place by a metal stage clip. The stage is a black, rectangular platform with a silver-colored ring at the bottom. The background is a plain, light-colored surface.

ALTERNATIVE GASHENDLER

[illegible]




Lev.art.nr:	HMS art.nr	ENHÅNDSBREMS
-------------	------------	--------------

Lev.art.nr:	HMS art.nr	OPPBEVARING
-------------	------------	-------------

Lev.art.nr:	HMS art.nr	DIVERSE TILBEHØR
-------------	------------	------------------



STUD.05037



Diamond

● = Standard

○ = valg uten kostnad

□ = Tilbehør/ending i pris

	Lev.art.nr:	HMS art.nr:	SMART BRAKE 1 kontroll	Illustrasjoner:
☐	SB101-RBF-TB	297661	Smartbr felg foran 1 br.enh + 1 tommelbr	
☐	SB101-DBTR-TB	297656	Smartbr skive twin bak 1 br.enh + 1 tommelbr	
☐	SB101-RBF-HC	297662	Smartbr felg foran 1 br.enh + 1 fjærnkotr	
☐	SB101-DBTR-HC	297657	Smartbr skive twin bak 1 br.enh + 1 fjærnkotr	
☐	SB101-RBF-BLS	309244	Smartbr felg foran 1 br.enh + 1 hendelbr Slim	
☐	SB101-DBTR-BLS	309242	Smartbr skive twin bak 1 br.enh + 1 hendelbr Slim	
☐	SB101-RBF-TB-S	297663	Smartbr felg foran 1 br.enh + 1 rev tommelbr (Switch)	
☐	SB101-DBTR-TB-S	297658	Smartbr skive twin bak 1 br.enh + 1 rev tommelbr (Switch)	
☐	SB101-RBF-BLS-S	309245	Smartbr felg foran 1 br.enh + 1 rev hendelbr Slim (Switch)	
☐	SB101-DBTR-BLS-S	309243	Smartbr skive twin bak 1 br.enh + 1 rev hendelbr Slim (Switch)	
☐	SB101-DBT-BLS-H	328502	Smartbr Hybrid skive twin bak 1 br.enh + 1 hendelbr Slim	
☐	SB101-DBT-TB-H	328503	Smartbr Hybrid skive twin bak 1 br.enh + 1 tommelbrems	
☐	SB101-DBT-HC-H	328501	Smartbr Hybrid skive twin bak 1 br.enh + 1 fjærnkotr	
	Lev.art.nr:	HMS art.nr:	SMART BRAKE 2 kontroller	
☐	SB102-RBF-BLS-BLS	309255	Smartbr felg foran 1 br enh + 2 hendelbr Slim	
☐	SB102-DBT-BLS-BLS	309252	Smartbr skive twin bak 1 br enh + 2 hendelbr Slim	
☐	SB102-RBF-BLS-TB	309256	Smartbr felg foran bak 1 br enh + 1 hendel Slim + 1 tommel	
☐	SB102-DBT-BLS-TB	309253	Smartbr skive twin bak 1 br enh + 1 hendel Slim + 1 tommel	
☐	SB102-RBF-BLS-HC	309257	Smartbr felg foran 1 br enh + 1 hendel Slim + 1 fjærnkotr	
☐	SB102-DBT-BLS-HC	309254	Smartbr skive twin bak 1 br enh + 1 hendel Slim + 1 fjærnkotr	
☐	SB102-RBF-TB-TB	297683	Smartbr felg foran 1 br enh + 2 tommelbr	
☐	SB102-DBT-TB-TB	297678	Smartbr Skive twin bak 1 br enh + 2 tommelbr	
☐	SB102-RBF-TB-HC	297684	Smartbr felg foran 1 br enh + 1 tommel+1 fjærnkotr	
☐	SB102-DBT-TB-HC	297679	Smartbr skive twin bak 1 br enh + 1 tommel+1 fjærnkotr	


Komponenter / deler for SmartBake kit.



Fjærnkotroll.
Art nr: SB-BCH-001



Brems for tommel/finger
Art nr: SB-BCT-002



Bremsehendel.
Art nr: SB-BCL-001



Bremseenhet
Art nr: SB-BUH-001



USB lader. Art nr:
SM3-0003



Bremsehendel Slim.
Art nr: SB-BCLS-001

Kommentar:



Besøk vår hjemmeside

www.sunrisemedical.no

© Sunrise Medical 2024

RYGG OG BELTE



OPTI.005045

Måleskjema belter

Art. nr.	Betegnelse	Størrelse		Størrelse		Størrelse		Størrelse	
		min (cm)	max (cm)	min (cm)	max (cm)	min (cm)	max (cm)	min (cm)	max (cm)
		005090A	005090A	005090B	005090B	005090C	005090C	005090D	005090D
		Kroppsstøtte A		Kroppsstøtte B		Kroppsstøtte C		Kroppsstøtte D	
OPTI. 005091AB	Belte Med spenne	53	66	60	71				
OPTI. 005091CD	Belte Med spenne					75	100	91	105
OPTI. 005092AB	Belte Med velcro	53	67	60	73				
OPTI. 005092CD	Belte Med velcro					75	103	91	111

OPTI.005045 Lav

M



OPTI.005091AB




OPTI.005091CD



OPTI.005092AB




OPTI.005092CD



Kroppsstøtte uten

Lengde



Bredde

Artikkelnummer	Betegnelse	Lengde	Bredde (cm)
OPTI. 005090A	Kroppsstøtte u belte	31	25
OPTI. 005090B	Kroppsstøtte u belte	33	28
OPTI. 005090C	Kroppsstøtte u belte	43	35
OPTI. 005090D	Kroppsstøtte u belte	51	43