



Factureren aan:
Naam:
Straat:
Plaats: Postcode:
E-Mail:
Tel: Fax:

Leveren aan:
Naam:
Straat:
Plaats: Postcode:
E-Mail:
Tel: Fax:

Order datum:
Inkoop order:
Uw referentie:



Gemarkeerd voor:
Sunrise order no:

- Order
- Offerte
- Built 4 me

- ◇ = Standaard
- = Geen meer-/minderprijs
- = Meerprijs



Customer Service: orders@sunrisemedical.be

Max. gebruikersgewicht: 65 kg

Gebruikersgewicht kg

Altijd invullen voor juiste configuratie

Basisprijs vanaf € 2.875,97 (inclusief 6% BTW)
Nomencl. nr. 220256

Geldig tot eerstvolgende wijziging of uiterlijk 31-12-2024.

Wijzigingen voorbehouden. Op alle transacties zijn de algemene voorwaarden van Sunrise Medical B.V. en Sunrise Medical HCM B.V. van toepassing. Deze algemene voorwaarden zijn te raadplegen op www.sunrisemedical.be/voorwaarden

BASISAFMETINGEN

Zitbreedte in mm

Niet verkrijgbaar met een rechtframe

Zitdiepte in mm	Zitbreedte in mm								
	220	240	260	280	300	320	340	360	380
240	○	○	○	○	○	○	○	○	○
260	○	○	○	○	○	○	○	○	○
280	○	○	○	○	○	○	○	○	○
300	○	○	○	○	○	○	○	○	○
320	○	○	○	○	○	○	○	○	○
340	○	○	○	○	○	○	○	○	○
360	○	○	○	○	○	○	○	○	○
380	○	○	○	○	○	○	○	○	○

Let op: zitdiepte is opgemeten vanaf de rug.
Alle afmetingen zijn in mm en gemeten zonder zitkussen.

MEEGROEIBAAR

Zitbreedte is te verbreden met 20 mm, zonder onderdelen
Zitdiepte is te verdiepen met 40 mm, zonder onderdelen

Zithoogte voor in mm

Voorwiel	Voorvork	Frame:	Zithoogte voor in mm															
			370	380	390	400	410	420	430	440	450	460	470	480				
3"	111 mm	Laag	○	○	○													
	111 mm	Hoog				○	○	○	○									
4"	111 mm	Laag	○		○	○	○											
	123 mm (2)				○	○	○											
	111 mm	Hoog					○	○		○	○							
5"	111 mm	Laag					○	○										
	123 mm (2)						○	○										
	111 mm	Hoog								○	○							
6"	111 mm	Laag								○	○							
	123 mm (2)								○	○								
	111 mm	Hoog											○	○				
	123 mm (2)													○	○			

Uw zithoogte achter kan slechts 0 tot 130 mm lager zijn dan uw zithoogte voor.

Zithoogte achter kan niet meer zijn dan de zithoogte voor.

Zie pagina 2 voor meer informatie



Zithoogte achter in mm

Achterwiel	Wielen	Zithoogte achter in mm																	
		290	300	310	320	330	340	350	360	370	380	390	400	410	420	430	440	450	460
	20" (1)	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○
	22"					○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○
	24"									○	○	○	○	○	○	○	○	○	

(1) alleen i.c.m. proton achterwielen, luchtbanden en aluminium geanodiseerde hoepels

(2) geschikt voor elektrische aandrijvingen

Geadviseerde meet-methodiek:

Individuele gevallen kunnen afwijken van de hieronder beschreven meet-methodiek!
Afwijkingen zijn mogelijk in alle individuele gevallen.

Zitbreedte:**a) Voor de gebruiker:**

Sta wat ruimte toe tussen zijkant en heup.

Dit aan beide zijden

(ongeveer 10 - 20 mm in totaal).

Zitdiepte:**a) Voor de gebruiker:**

Bij een rechte zithouding dient er nog voor 2-3 vingers

ruimte te worden gelaten

tussen voorzijde zitmat en

knieholte (ongeveer 30-60 mm)

Rughoogte:**a) Voor de gebruiker:**

Wordt gemeten vanaf de zitting

inclusief het kussen.

Belangrijk! De rughoogte is

afhankelijk van de mate van invaliditeit

Onderbeenlengte:**a) Voor de gebruiker:**

Wordt opgemeten wanneer benen

in de juiste hoek geïmponeerd zijn

vanaf de knieholte tot aan onderzijde

schoenzool, met in achtneming

van eventuele verhogers.

b) Op de rolstoel gemeten:

Van buitenzijde buis tot

buitenzijde buis.

b) Op de rolstoel gemeten:

Van rugbuis tot

voorzijde zitmat.

b) Op de rolstoel gemeten:

Bovenzijde van zitrail tot

bovenrand van rugbekleding



b) Op de rolstoel gemeten:

Van bovenzijde tot de

bovenzijde van de voetplaat

Opmerking: vergeet niet de

hoogte van de kussen mee te tellen!

**Technische data****Totale breedte met:**

	20"	22"	24"
0° camber:	ZB+160mm	ZB+160mm	ZB+160mm
3° camber:	ZB+200mm	ZB+210mm	ZB+210mm
6° camber:	ZB+260mm	ZB+270mm	ZB+280mm
9° camber:	ZB+310mm	ZB+320mm	ZB+330mm

Gemeten met een hoepel afstand van 17 mm

Totale breedte:

Maximale hoogte: 1000 mm

Maximale lengte: 850 mm

Maximale draaicirkel: 650 mm

Max. hellingshoek 10°

Gewicht:

Minimum gewicht*: vanaf 9 kg

Transportgewicht*: vanaf 6,9 kg

*Deze waarde is een vanaf gewicht en kan per configuratie variëren

Let op: de zithoogte tabel is gebaseerd op de standaard configuratie:

Std stoel 300 x 320 mm, 6° camber, zwaartepuntinstelling 60 mm,

wighoek 6°

Afwijkingen op deze configuratie resulteren in afwijkingen op de tabel

Productie toleranties +/- 10 mm

LET OP:

Maximaal zithoogte verschil tussen voor en achter bedraagt 130 mm

Een negatieve zithoek is niet mogelijk

ZIPPIE SIMBA

◇ = Standaard ○ = Geen meer-/minder prijs □ = Meerprijs

R. Nr.	€
--------	---

ZITBEKLEDING

Zitmat

SIB020002	◇ Met 1 opbergtasje		std
SIB020004	□ Opbergtasje en catheterzak	(alleen van ZB 340 mm)	166,52

Zitkussen met standaard hoes, zwart

a) Foam	Dikte:	SIB020101	□ 30 mm	SIB020102	□ 50 mm	(middelhard)	94,98
b) Latex	Dikte:	SIB020103	□ 50 mm			(zeer zacht)	94,98

Jay zitkussen

□ Jay Basic zitkussen		101,97
□ Jay Zip zitkussen		227,00

Voor meer Jay kussens, zie Jay orderformulier

Zit accessoires

SIB090018	□ Positioneringsgordel	221354	106,15
-----------	------------------------	--------	--------

Voor jay positioneringselementen, zie orderformulier positioneringselementen

RUGLEUNING

Rughoogte	200 - 250	250-300	300-350	350-400
Ingesteld op:	○ 200	○ 250	○ 300	○ 350
	○ 225	○ 275	○ 325	○ 375
	○ 250	○ 300	○ 350	○ 400

Rugframe (40 mm meegroeibaar, in diepte in te stellen)

SIB030015	○ In hoek verstelbare rug, neerklapbaar	(-16° tot +20°)	gm	
SIB030102	□ Rugvergrendeling	(niet i.c.m. relax positie)	(-16° tot +20°)	159,56
SIB030530	□ Relax positie (+10°)	(niet i.c.m. rugvergrendeling)	159,56	

Duwhandvatten

SIB030200	○ Rugbuizen zonder duwhandvatten		gm
SIB030201	○ Rugbuizen met standaard vaste duwhandvatten		gm
SIB030203	□ Rugbuizen met neerklapbare duwhandvatten (1)		260,15
SIB030204	◇ Rugbuizen met in hoogte verstelbare duwhandvatten		std
SIB030210	○ In hoogte verstelbare duwhandvatten t.b.v. Jay Zip rugleuning		gm

Built-4-Me

SIB030208	□ Duwbeugel doorlopend gebogen, in hoogte en hoek verstelbaar	(niet i.c.m. ZB 220 mm)	403,36
FMG-MD06-1235-01	□ Duwhandvatten in hoogte verstelbaar geknikt		169,88

Rugbekleding

SIB030316	◇ EXO Evo naspanbare rugbekleding, standaard, 1 opbergruimte		std
	Kleur rand: □ Zwart □ Oranje □ Zilver □ Rood □ Blauw		
SIB030317	□ EXO Evo PRO naspanbare luchtdoorlatende rugbekleding, 1 opbergruimte		227,61
	Kleur rand: □ Zwart □ Oranje □ Zilver □ Rood □ Blauw		
SIB030300	○ Zonder rugbekleding		gm
	□ Jay Zip Rug	224036	506,56

Built-4-Me

SIB030411	□ Hoofdsteun 200 x 110 mm (4)	(alleen mogelijk met rughoogte 300 - 350 mm)	221133	389,21
-----------	-------------------------------	--	--------	--------

ARMSTEUNEN EN ZIJKANTEN

SIB040103	◇ Aluminium zijkant met spatbord (in frame kleur)	(paar)	std
SIB040055	○ I.h.v. armsteunen op aluminium zijkant, korte leggers	(paar) (niet i.c.m. safari rem)	gm

Werkbladen

SIB090111	□ Werkblad in hoogte verstelbaar (opschuifbaar) ZB 220 - 360 mm (2)	(hout)	221295	231,56
	Werkblad wegzwenkbaar, ZB 260 - 380 mm (2)	(plexiglas)	221295	337,14
SIB090113	□ Rechts	SIB090112	□ Links	

VOETSTEUNEN

Voetplaten

SIB050025	◇ Voetbeugel met in hoek verstelbare composiet voetplaat (3)	(OBL 220 - 360 mm)	std
SIB050056	□ Voetbeugel met in hoek verstelbare aluminium voetplaat (3)	(OBL 220 - 360 mm)	199,50
SIB050032	□ Voetplaat wegzwenkbaar naar achteren, in hoek instelbaar (composiet) (3)	(OBL 220 - 360 mm)	265,94
SIB050048	○ Voetbeugel hoog gemonteerd, in hoek instelbaar (composiet voetplaat)	(OBL 170 - 250 mm)	gm

Accessoires

SIB050127	□ Zijkant voor aluminium voetplaat	(niet i.c.m. SIB050032)	91,74
-----------	------------------------------------	-------------------------	-------

Built-4-Me

FMG-MB05-1669-01	□ Amputatiesteun op voorframe gemonteerd		198,21
------------------	--	--	--------

(1) mogelijk vanaf rughoogte 300 mm

(2) alleen i.c.m. i.h.v. armsteunen (SIB040054)

(3) OBL bij 6" soft massief, laag frame 220 mm tot 290 mm / hoog frame 260 mm tot 330 mm

OBL bij 5" massief, laag frame 220 mm tot 280 mm / hoog frame 260 mm tot 320 mm

OBL bij 4" massief, laag frame 220 mm tot 320 mm / hoog frame 260 mm tot 360 mm

(4) niet mogelijk i.c.m. Jay Zip rugleuning

Voor meer informatie
bezoek onze website
www.sunrisemedical.be

ZIPPIE SIMBA

<input checked="" type="checkbox"/>	= Standaard	<input type="checkbox"/>	= Geen meer-/minder prijs	<input type="checkbox"/>	= Meerprijs	R. Nr.	€
Onderbeenlengte (OBL) <small>(Belangrijk: max. OBL t.o.v. zithoogte is zithoogte - 25 mm)</small>							
<input type="checkbox"/>	170	<input type="checkbox"/>	180	<input type="checkbox"/>	190	<input type="checkbox"/>	200
<input type="checkbox"/>	250	<input type="checkbox"/>	260	<input type="checkbox"/>	270	<input type="checkbox"/>	280
<input type="checkbox"/>	330	<input type="checkbox"/>	340	<input type="checkbox"/>	350	<input type="checkbox"/>	360
<input type="checkbox"/>		<input type="checkbox"/>	210	<input type="checkbox"/>	220	<input type="checkbox"/>	230
<input type="checkbox"/>		<input type="checkbox"/>	290	<input type="checkbox"/>	300	<input type="checkbox"/>	310
<input type="checkbox"/>		<input type="checkbox"/>		<input type="checkbox"/>		<input type="checkbox"/>	320
Alle afmetingen zijn in mm							

FRAME

SIB010018	<input checked="" type="checkbox"/>	Recht voorframe 85°	<small>(verkrijgbaar vanaf zitbreedte 280 mm)</small>	std
SIB010019	<input type="checkbox"/>	Abductieframe 85° (30 mm per zijde)		gm

ASPLAAT EN ZWAARTEPUNTINGSTELLING

<small>(alle afmetingen zijn in mm)</small>				<small>(kies één optie)</small>
Kies één van de 9 opties (afmetingen in mm vanaf voorkant rugbuis)				
COG20	<input type="checkbox"/>	20 mm		gm
COG30	<input type="checkbox"/>	30 mm		gm
COG40	<input type="checkbox"/>	40 mm		gm
COG50	<input type="checkbox"/>	50 mm		gm
COG60	<input type="checkbox"/>	60 mm		gm
COG70	<input type="checkbox"/>	70 mm		gm
COG80	<input type="checkbox"/>	80 mm	<small>(advies -> anti-tip)</small>	gm
COG90	<input type="checkbox"/>	90 mm	<small>(advies -> anti-tip)</small>	gm
COG100	<input type="checkbox"/>	100 mm	<small>(advies -> anti-tip)</small>	gm

FRAME ACCESSOIRES

Trapbuis

SIB090001	<input type="checkbox"/>	Links	<small>(niet i.c.m. anti-tip aan zelfde zijde)</small>	gm
SIB090002	<input type="checkbox"/>	Rechts	<small>(niet i.c.m. anti-tip aan zelfde zijde)</small>	89,08
SIB090009	<input type="checkbox"/>	Krukhouder	<small>(alleen i.c.m. trapbuis)</small>	99,73

Anti-tip, wegzwenkbaar

SIB090004	<input type="checkbox"/>	Links	SIB090005	<input type="checkbox"/>	Rechts	222938	198,29
SIB900006	<input type="checkbox"/>	Paar				222938	396,57

VOORVORK

SIB080013	<input checked="" type="checkbox"/>	Voorvork carbotecture	<small>(alleen i.c.m. 111mm)</small>	std
SIB080029	<input type="checkbox"/>	Voorvork aluminium		gm

VOORWIELEN

<small>(gelijk aan uw keuze op de 1e pagina)</small>				
SIB080301	<input checked="" type="checkbox"/>	Voorwiel: massief (hard, grijs). Velg: standaard composiet (zwart)		std
SIB080302	<input type="checkbox"/>	Voorwiel: massief (soft, grijs). Velg: standaard composiet (zwart)	<small>(alleen i.c.m. 5" en 6" voorwielen)</small>	gm
SIB080303	<input type="checkbox"/>	Voorwiel: massief (hard), light up. Velg: standaard composiet (zwart)	<small>(alleen i.c.m. 5" en 6" voorwielen)</small>	77,97
SIB080304	<input type="checkbox"/>	Voorwiel: massief (hard, zwart). Velg: aluminium (zilver)	<small>(alleen i.c.m. 4" en 5" voorwielen)</small>	gm
SIB080306	<input type="checkbox"/>	Voorwiel: massief (soft, zwart). Velg: aluminium (zilver)	<small>(alleen i.c.m. 4" en 5" voorwielen)</small>	gm

ACHTERWIELEN

<small>(gelijk aan uw keuze op de 1e pagina; kies één type wiel)</small>				
SIB070002	<input checked="" type="checkbox"/>	Design wielen radiaalgespaakt, 36 spaken	<small>(alleen 24")</small>	std
SIB070001	<input type="checkbox"/>	Universeel kruisgespaakt, 36 spaken		gm
SIB070003	<input type="checkbox"/>	Lichtgewicht wielen radiaalgespaakt, 24 spaken	<small>(alleen met 22" & 24")</small>	265,94
SIB070004	<input type="checkbox"/>	Proton wielen radiaalgespaakt (lichtgewicht), 24 spaken		405,47
SIB070009	<input type="checkbox"/>	Mountain Bike wielen, 36 spaken	<small>(alleen met 24", mountainbike banden & aluminium wiel, coated hoepels)</small>	392,37

Spaakbeschermers

<small>(alleen mogelijk in 22", 24")</small>				
SIB070831	<input type="checkbox"/>	Transparant		143,87
SIB070823	<input type="checkbox"/>	Princess	SIB070827 <input type="checkbox"/>	Silk
SIB070816	<input type="checkbox"/>	Happy Lions	SIB070830 <input type="checkbox"/>	Tiger
SIB070820	<input type="checkbox"/>	Oriental	SIB070813 <input type="checkbox"/>	Galactica
SIB070829	<input type="checkbox"/>	Superhero	SIB070821 <input type="checkbox"/>	Pirates
SIB070817	<input type="checkbox"/>	Hot Wheels	SIB070814 <input type="checkbox"/>	Graffiti
SIB070822	<input type="checkbox"/>	Pool	SIB070802 <input type="checkbox"/>	Basketball
			SIB070812 <input type="checkbox"/>	Flying Water
			SIB070819 <input type="checkbox"/>	Monkeys
				170,05

BANDEN

<small>(kies één bandtype)</small>				
SIB070101	<input type="checkbox"/>	Fijn profiel banden		gm
SIB070102	<input type="checkbox"/>	Massief	<small>(alleen met 22" & 24" en universeel kruisgespaakt)</small>	99,73
SIB070104	<input type="checkbox"/>	Marathon Plus Evolution	<small>(alleen met 24")</small>	99,73
SIB090163	<input type="checkbox"/>	Extra set binnen- en buitenbanden	<small>(niet i.c.m. massief)</small>	57,52

HOEPELS

SIB070202	<input type="checkbox"/>	Aluminium zilver geanodiseerd		gm
SIB070201	<input type="checkbox"/>	Aluminium transparant coating		gm
SIB070204	<input type="checkbox"/>	Edelstaal	<small>(22" = diameter 15 mm)</small>	63,03
SIB070203	<input type="checkbox"/>	Aluminium gekleurde hoepel (poedercoated)	<small>(zie pag. 6 voor de kleur)</small>	89,08
SIB070208	<input type="checkbox"/>	Max Grip	(1) <small>(alleen i.c.m. 22", 24" en hoepel montage standaard 17 mm)</small>	222953
SIB070207	<input type="checkbox"/>	Supergrip	<small>(alleen 22" & 24")</small>	222953
		Hoepel montage	SIB070317 <input type="checkbox"/>	Standaard = 17mm
			070327 <input type="checkbox"/>	Breed = 27 mm
			SIB070307 <input type="checkbox"/>	Supersmal = 7 mm
				<small>(alleen met edelstaal)</small>
SIB070250	<input type="checkbox"/>	Hoepelhoezen	<small>(alleen 22" en 24")</small>	221494
				108,55
Built-4-Me				
SIB070205	<input type="checkbox"/>	Titanium	<small>(alleen 24" wielen)</small>	310,34
SIB070206	<input type="checkbox"/>	Titanium met transparante coating	<small>(alleen 24" wielen)</small>	310,34
FMG-MF01-2950-01	<input type="checkbox"/>	Dubbele hoepel met quick release systeem links of rechts gemonteerd	<small>(alleen i.c.m. 6" camber)</small>	1760,01

(1) niet i.c.m. 20" wielen, hoepelhoes en mountainbike wielen, massieve banden

ZIPPIE SIMBA

◇ = Standaard ○ = Geen meer-/minder prijs □ = Meerprijs **R. Nr.** **€**

WIEL CAMBER			(kies één optie)
SIB070600	<input type="radio"/> 0°	SIB070606	<input type="radio"/> 6°
SIB070603	<input type="radio"/> 3°	SIB070609	<input type="radio"/> 9°
			gm
			gm

REMMEN			(kies één optie)
SIB060001	<input type="radio"/> Standaard duwremmen		gm
SIB060002	<input type="checkbox"/> Kniehevelremmen		85,09
SIB060023	<input type="checkbox"/> Compacte schaarremmen EVO	(alleen beschikbaar op een recht frame)	85,09
SIB060013	<input type="checkbox"/> Safari remmen	(remmen geïntregeerd in zijkanalen)	162,20
SIB060014	<input type="checkbox"/> Safari begeleidersrem	(alleen i.c.m. safari rem en in hoogte verstelbare duwhandvatten)	308,67
Rem accessoires			
SIB060010	<input type="checkbox"/> Remverlengers alleen i.c.m. kniehevelremmen	221693	21,69
Built-4-Me			
FMG-MH02-2952-01	<input type="checkbox"/> Trommelremmen		444,15

ACCESSOIRES			
SIB090000	<input type="radio"/> Gereedschapsetje	gm	
SIB090025	<input type="radio"/> Handpompje	gm	
SIB090030	<input type="checkbox"/> Rugzak	99,73	
SIB090016	<input type="checkbox"/> Voetsteun beschermer	(niet i.c.m. voetsteunen SIB050048)	71,95

TRANSPORTHULPSET			
SIB010403	<input type="checkbox"/> Transporthulpset t.b.v. ISO 7176-19	(inclusief SIB030405)	88,18

POSITIONERING
 Voor romp-, arm-, bekken- en voetpositionering zie prijslijst Jay Positioneringselementen

FRAME KLEUR			
	Frame	Hoepels € 89,08	
02 Brilliant Silver	<input type="radio"/>	<input type="checkbox"/>	29 Black
03 Silver matt	<input type="radio"/>	<input type="checkbox"/>	31 Matt black
06 Sun Yellow	<input type="radio"/>	<input type="checkbox"/>	32 Signal white
14 Blue	<input type="radio"/>	<input type="checkbox"/>	33 Pink
15 Brilliant Marine	<input type="radio"/>	<input type="checkbox"/>	34 Dark chocolate metallic
16 Matt Marine	<input type="radio"/>	<input type="checkbox"/>	35 Skyblue
19 Brilliant Purple	<input type="radio"/>	<input type="checkbox"/>	36 Cyan-Metallic
21 Red Ruby	<input type="radio"/>	<input type="checkbox"/>	37 Marsred
22 Brilliant Red	<input type="radio"/>	<input type="checkbox"/>	40 Kiwi
24 Tutti Frutti orange	<input type="radio"/>	<input type="checkbox"/>	41 Flamingo-Glitter
23 Matt Red	<input type="radio"/>	<input type="checkbox"/>	42 Matt-Anthracite
27 Graphitemetallic	<input type="radio"/>	<input type="checkbox"/>	46 Mamba Green

Gekleurde onderdelen pakket voor voorvorken		
SIB100502	Zwart	◇
SIB100503	Silver	□ € 66,51
SIB100501	Oranje	□ € 66,51

OMSCHRIJVING	NVG nr.	IDEN nr.	Publieksprijs	Supplement
Manuele actief kinderroelstoel	220256	106104000213	€ 2.875,97	€ 225,47
Standaard voetsteunen	222533	201101000021	-	-
Veiligheidsgordel	221354	204104000335	€ 106,15	€ 62,58
Hoofdsteun	221133	203112000086	€ 389,21	€ 171,73
Rolstoelwerkblad wegzwenkbaar	221295	203120000063	€ 337,14	€ 105,33
Rolstoelwerkblad opschuifbaar	221295	203120000097	€ 231,56	-
Antikiepsysteem	222938	204106000025	€ 198,29	-
Aanpassing verminderde grijpfunctie, supergrip	222953	205116000031	€ 389,21	€ 276,41
Aanpassing verminderde grijpfunctie, maxgrip	222953	205116000022	€ 389,21	€ 276,41
Aanpassing verminderde grijpfunctie, hoepelhoezen	221494	205104000141	€ 108,55	-
Remverlengers	221693	205115000072	€ 21,69	-


BUILT-4-ME MOGELIJKHEDEN		
FMG-MA01-1185-01	Speciale framekleur, RAL (zelf invullen)	€ 300,30



Zippie Simba - Basisprijs€
Prijs optie€
Totaal prijs€

Sunrise Medical Customer Service
 Tel.: 02.5882371
 E-mail: orders@sunrisemedical.be

© Sunrise Medical 2024 Pagina 6/6



Zitmat met 1 opbergtasje
SIB020002



Positioneringsgordel
SIB090018



Duwhandvatten vast
SIB030201



Neerklapbare duwhandvatten
SIB030203



I.h.v. duwhandvatten
SIB030204



Duwbeugel
SIB030208



Alu zijkant met spatbord
SIB040103



Voetbeugel met i.h.i. composiet
voetplaat
SIB050025



Zijkanten voor
aluminium voetplaat
SIB050127



Duwhandvatten in hoogte
verstelbaar geknikt
FMG-MD06-1235-01



Universeel kruisgespaakt
SIB070001



Design radiaalgespaakt
SIB070002



Lichtgewicht achterwiel
SIB070003



Proton achterwiel
SIB070004



mountainbike achterwiel
SIB070009



Fijn profiel banden
SIB070101



Marathon Plus
SIB070104



Hoepel aluminium zilver geanodiseerd
SIB070202



Maxgrip
SIB070208



Standaard duwremmen
SIB060001



Knieveelrem
SIB060002



Compacte schaarrem
SIB060023



Safari remmen
SIB060013



Trommelremmen
FMG-MH02-2952-01