



**SUNRISE
MEDICAL**

OF-KRYPTON-R-NL-NL-REV1

Geldig vanaf 01-01-2025

QUICKIE KRYPTON R

Factureren aan:

Naam:

Straat:

Plaats:

Postcode:

E-Mail:

Tel:

Fax:

Leveren aan:

Naam:

Adres:

Plaats:

Postcode:

E-Mail:

Tel:

Fax:

Order datum:

Inkooporder:

Uw referentie:



Gemarkeerd voor:

Sunrise order nr:

◇ = Standaard

□ = Meerprijs

○ = Geen meer-/minderprijs

- ☐ Order
☐ Offerte
☐ Built 4 me



Max. gebruikersgewicht:

125 kg

Gewicht client:

kg

Altijd invullen voor juiste configuratie

Basisprijs vanaf € 5.189,- (exclusief BTW)

Geldig tot eerstvolgende wijziging of uiterlijk 31-12-2025.

Wijzigingen voorbehouden. Op alle transacties zijn de algemene voorwaarden Sunrise Medical HCM B.V. van toepassing.

Deze algemene voorwaarden zijn te raadplegen op www.sunrisemedical.nl/voorwaarden

KRYPTON R: STANDAARD CONFIGURATIE

Zitbreedte in mm



opgemeten van buitenkant framebuis tot buitenkant framebuis



		€ 123							
		320	340	360	380	400	420	440	460
Zitdiepte in mm	€ 123	340	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐
		360	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐
		380	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐
		400	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐
		420	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐
		440	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐
		460	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐
€ 225		480	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐

Zithoogte voor in mm

		Vork (lengte)	Frame:	430	440	450	460	470	480	490	500	510	520	530	540	550
Voorwielen	3"	Carbotecture 111 mm	Laag	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐
		Aluminium 115 mm		☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐
		Frog Leg		☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐
		One Arm		☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐
	4"	Carbotecture 111 mm	Laag	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐
		Aluminium 115 mm		☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐
		Frog Leg		☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐
		One Arm		☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐
	5"	Carbotecture 111 mm	Laag	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐
		Aluminium 115 mm		☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐
		Frog Leg		☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐
		One Arm		☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐
	6"	Carbotecture 111 mm	Hoog	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐
		Aluminium 115 mm		☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐
		Frog Leg		☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐
		One Arm		☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐

Voor meer informatie
bezoek onze website
www.SunriseMedical.nl
© Sunrise Medical 2025

Geadviseerde meet-methode:

Individuele gevallen kunnen afwijken van de hieronder beschreven meet-methode!


Zitbreedte

a) voor de gebruiker

Sta wat ruimte toe tussen zijkant en heup
Dit aan beide zijden
(ongeveer 10-20 cm in totaal).

b) op de rolstoel gemeten:

Van buitenzijde buis tot buitenzijde buis.




Zitdiepte

a) voor de gebruiker

Bij een rechte zithouding dient er nog voor 2-3 vingers ruimte te worden gelaten tussen voorzijde zitmat en knieholte (ongeveer 30-60 cm)

b) op de rolstoel gemeten:

Van voorzijde rugbuis tot voorzijde zitmat.




Rughoogte

a) voor de gebruiker

Wordt gemeten vanaf de zitting inclusief het kussen.
Belangrijk: de rughoogte is afhankelijk van de mate van invaliditeit.

b) op de rolstoel gemeten:

Bovenzijde van zitrail tot bovenrand van rugbekleding.



Onderbeenlengte


a) voor de gebruiker

Wordt opgemeten wanneer benen in de juiste hoek gepositioneerd zijn vanaf de knieholte tot aan onderzijde schoenzool, met in achtneming van eventuele verhogers.

b) op de rolstoel gemeten:

Van bovenzijde zitbekleding tot bovenzijde voetplaat.

Opmerking: OBL wordt zonder kussen gemeten.



Technische gegevens:


Max. totale breedte:	950 mm	Max. totale breedte:	Camber	24" achterwiel	25" achterwiel
Max. totale lengte:	930 mm		Voor 0° camber:	ZB + 170 mm	ZB + 170 mm
Max. draaicirkel:	700 mm		Voor 3° camber:	ZB + 230 mm	ZB + 240 mm
Max. hellingshoek:	7 graden				
Gewicht:	vanaf 6,2 kg				
Transportgewicht:	vanaf 3,7 kg				

*Deze waarde is een vanaf gewicht en kan per configuratie variëren

Alle veranderingen in de configuratie kunnen invloed hebben op de zithoogte
Product toleranties: ± 10 mm.

Laag zitframe - Hoog zitframe

Het hoge zitframe is 40 mm hoger dan het lage zitframe. Hierdoor kan je kiezen voor kortere en lichtere voorvorken om het gewicht van de rolstoel te minimaliseren.



We willen heel transparant zijn over het gewicht. De volgende informatie zal een leidraad zijn voor de lichtst mogelijke Krypton F: hoe bereik je een rolstoel van 8,3 kg en hoe kan je de lichtst mogelijke configuratie voor je Krypton F bestellen.

Krypton R: 6,2 kg configuratie (transport: 3,7 kg)

Frame: Hoog frame, voorframe 88°, frame inset 30 mm, zitbreedte 360 mm, zitdiepte 400 mm. Zitmat Airflow, lichtgewicht, zonder tasje, zhv 470 mm, zha 420 mm.

Vork en voorwielen: 111 mm carbotecture voorvork; 3" voorwiel: massief (soft)

Achterwielen: 24" Proton achterwielen - 24 spaaks (zwart) (lichtgewicht) met aluminium hoepels (gepoedercoat of geanodiseerd) en luchtband, Schwalbe One



Voetplaten: Voetbeugel lichtgewicht

Rugleuning: Carbon rugbuisen, Exo superlichte bekleding, zonder duwhandvatten

Zijkanten: Carbon, lichtgewicht zijkant, vlak, slim style, zwart

Remmen: Compact schaarremmen lichtgewicht EVO

(Houd er rekening mee dat er een tolerantie van 5% is op alle gewichtsspecificaties vanwege gewichtsafwijkingen op montagedelen (banden, voorvork etc.)

Lichtgewicht-tips voor het bestellen van de Krypton R

Sunrise Medical biedt een breed scala aan opties voor de Krypton R om aan de behoeften van elke gebruiker te voldoen. De meeste opties voegen echter een aanzienlijk gewicht toe aan de rolstoel. Om dit bij het invullen van het orderformulier transparanter te maken en om je te helpen bij het bestellen van een zo licht mogelijke rolstoel, geven wij de geschatte gewichtstoename van de opties op het orderformulier:

(L) Geeft de lichtst mogelijke optie binnen de reeks opties aan

(+) Geeft aan dat deze optie meer dan 500 gr toevoegt aan het gewicht van de rolstoel in vergelijking met de lichtste optie binnen het assortiment

Krypton R

◇ = Standaard ○ = geen meer-/minderprijs □ = meerprijs

€

Zithoogte achter in mm

Achterwielen	380	390	400	410	420	430	440	450	460	470	480	490	500
24"	○ ⁽¹⁾	○ ⁽²⁾	○ ⁽²⁾	○	○	○	○	○	○	○	○	○ ⁽³⁾	
25"		○ ⁽¹⁾	○ ⁽²⁾	○ ⁽²⁾	○	○	○	○	○	○	○	○	○ ⁽³⁾

De zithoogte achter kan slechts 0 mm tot 110 mm lager zijn dan de zithoogte voor

De zithoogte achter kan 10 mm versteld worden naar boven en beneden

Let op! Bij zithoogte 460 mm en hoger zal de breedte tussen de zijkanen toenemen met 35 mm

ZITBEKLEDING

Zitmat

KRR020012	◇	Lichtgewicht zitmat (airflow) met 1 opbergtasje	std
KRR020017	□	Lichtgewicht zitmat (airflow) met 2 opbergtasje	99
KRR020018	□	Lichtgewicht zitmat (airflow) met opbergtasje en catheterzak (vanaf ZB 340 mm)	194
KRR020019	□	Ultra lichtgewicht zitmat "airflow" (L) (Tot ZB 400 mm, max. gebruikersgewicht 85 kg)	334
KRR020000	○	Zonder zitmat	gm

Zitkussen met hoes, zwart

Dikte:	KRR020101	□ 30 mm	KRR020102	□ 50 mm	76
--------	-----------	---------	-----------	---------	----

Accessoires

KRR090018	□	Positioneringsgordel (alleen i.c.m. aluminium rugleuning)	135
-----------	---	---	-----

Bestel gelijk een JAY zitkussen mee, bijvoorbeeld:

JAY020002	□	Jay Basic t/m zitbreedte 480 mm	132
JAY020002	□	Jay Basic vanaf zitbreedte 500 mm	274
JAY020003	□	Jay Soft Combi P t/m zitbreedte 480 mm	312
JAY020003	□	Jay Soft Combi P vanaf zitbreedte 500 mm	394
JAY020001	□	Jay Easy Visco Curved t/m zitbreedte 480 mm	390
JAY020001	□	Jay Easy Visco Curved vanaf zitbreedte 500 mm	457
JAY020007	□	Jay Easy Fluid Curved t/m zitbreedte 480 mm	489
JAY020007	□	Jay Easy Fluid Curved vanaf zitbreedte 500 mm	576
JAY020004	□	Jay Lite t/m zitbreedte 480 mm	652
JAY020004	□	Jay Lite vanaf zitbreedte 500 mm	735

RUGLEUNING

KRR030001	◇	Aluminium rugbuizen Rughoogte af fabriek ingesteld op:	<table><tr><th>250 - 300</th><th>300 - 350</th><th>350 - 400</th><th>400 - 450</th></tr><tr><td>○ 250</td><td>○ 300</td><td>○ 350</td><td>○ 400</td></tr><tr><td>○ 275</td><td>○ 325</td><td>○ 375</td><td>○ 425</td></tr><tr><td>○ 300</td><td>○ 350</td><td>○ 400</td><td>○ 450</td></tr></table>	250 - 300	300 - 350	350 - 400	400 - 450	○ 250	○ 300	○ 350	○ 400	○ 275	○ 325	○ 375	○ 425	○ 300	○ 350	○ 400	○ 450	std
250 - 300	300 - 350	350 - 400	400 - 450																	
○ 250	○ 300	○ 350	○ 400																	
○ 275	○ 325	○ 375	○ 425																	
○ 300	○ 350	○ 400	○ 450																	
KRR030006	□	Carbon rugbuizen, stabilisatiestang dichtbij rugbekleding, inclusief ergonomische handgreep (4) (L) Vaste rughoogte:	<table><tr><td>○ 250</td><td>○ 325</td><td>○ 400</td></tr><tr><td>○ 275</td><td>○ 350</td><td>○ 425</td></tr><tr><td>○ 300</td><td>○ 375</td><td>○ 450</td></tr></table>	○ 250	○ 325	○ 400	○ 275	○ 350	○ 425	○ 300	○ 375	○ 450	452							
○ 250	○ 325	○ 400																		
○ 275	○ 350	○ 425																		
○ 300	○ 375	○ 450																		
KRR030012	◇	In hoek instelbare rugleuning (niet neerklapbaar)	(alleen zwart geanodiseerd)(-31° tot +15°)	std																
KRR030015	□	In hoek instelbare rug, neerklapbaar	(alleen zwart geanodiseerd)(-31° tot +15°)	141																
KRR030102	□	Rugvergrendeling (vergrendelt wanneer rug is neergeklapt), incl. in hoek verstelbare, neerklapbare rug Kleur: □ Oranje □ Zilver □ Rood □ Blauw	(-31° tot +15°)	186 32																

Duwhandvatten

KRR030200	◇	Zonder duwhandvatten (L)	std
KRR030201	□	Rugbuizen met vaste duwhandvatten	63
KRR030203	□	Rugbuizen met neerklapbare duwhandvatten (alleen mogelijk vanaf RH 325 mm)	263
KRR030204	□	Rugbuizen met in hoogte verstelbare duwhandvatten (+) (alleen mogelijk vanaf RH 325 mm en aluminium rug)	369
KRR030205	□	Rugbuizen met in hoogte verstelbare duwhandvatten, t.b.v. Jay rug (+) (alleen mogelijk vanaf RH 325 mm en aluminium rug)	447

Rugbekleding

KRR030316	◇	EXO EVO naspanbare rugbekleding, standaard, inclusief 1 opbergvak Kleur accent: ◇ Zwart ○ Oranje ○ Zilver ○ Rood ○ Blauw	std gm
KRR030317	□	EXO EVO PRO naspanbare luchtdoorlatende rugbekleding, inclusief 1 opbergvak Kleur accent: ◇ Zwart ○ Oranje ○ Zilver ○ Rood ○ Blauw	238 gm
KRR030005	□	EXO EVO lichtgewicht rugbekleding, standaard (L) Kleur accent: ◇ Zwart ○ Oranje ○ Zilver ○ Rood ○ Blauw	192 gm
KRR030300	○	Zonder rugbekleding	gm

Jay 3 Carbon Rug - Shallow Contour (+)

Laag Thoracaal:	JAY060001	□ Short - 170 mm	JAY060002	□ Tall - 240 mm	1409
Medium Thoracaal:	JAY060003	□ Short - 300 mm	JAY060004	□ Tall - 380 mm	1451

Zie voor overige ruggen, orderformulier van Jay J3 ruggen

(1) zithoogte achter niet instelbaar

(2) niet instelbaar naar lagere zithoogte achter. Alleen +1 cm instelbaar

(3) niet instelbaar naar hogere zithoogte achter. Alleen -1 cm instelbaar

(4) niet i.c.m. Jay J3 ruggen, i.h.v. duwhandvatten en positioneringsgordel

(L)= lichtgewicht optie (+)= voegt 500g of meer toe aan het rolstoel gewicht

Voor meer informatie
bezoek onze website
www.SunriseMedical.nl

© Sunrise Medical 2025

ZITBEKLEDING



KRR020012



KRR020019

RUGLEUNINGEN



KRR030006



KRR030102



KRR030201



KRR030203



KRR030204



KRR030316




KRR030317



KRR030005

VOETPLATEN



KRR050029



KRR050025




KRR050026



KRR050125

Krypton R

◇ = Standaard		○ = geen meer-/minderprijs		□ = meerprijs		€	
ARMSTEUNEN & ZIJKANTEN							
KRR040102	◇	Aluminium zijkanten zonder spatbord (kleur: mat zwart)					std
KRR040101	□	Carbon, lichtgewicht zijkant, vlak, slim style, zwart (L)		(24" min. ZH achter 410mm, 25" min. ZH achter 430 mm)		84	
KRR040103	□	Aluminium zijkanten met spatbord (kleur: mat zwart)		(min. ZH achter 390 mm)		182	
KRR040104	□	Carbon zijkanten met spatbord, zwart		(min. ZH achter 390 mm)		345	
KRR040107	□	Kunststof zijkanten uitneembaar, zwart					170
KRR040052	□	In hoogte en diepte instelbare Single Post armsteunen, 330 mm armlegger (+)(1)		(alleen i.c.m. zwaartepuntinstelling 56 mm)		365	
KRR040117	□	Wegzwenkbare aluminium buisarmsteun, afneembaar (+)					470
VOETPLATEN							
KRR050029	◇	Voetbeugel lichtgewicht (L)					std
KRR050030	□	Voetbeugel lichtgewicht met aluminium plaat					86
KRR050025	□	Voetbeugel met in hoek en diepte instelbare voetplaat, composiet voetplaat					135
KRR050024	□	Voetbeugel met in hoek en diepte instelbare voetplaat, aluminium voetplaat, mat zwart					135
KRR050026	□	Voetbeugel met in hoek en diepte instelbare voetplaat, carbon voetplaat					369
KRR050125	□	Performance voetplaat in hoek instelbaar		(niet i.c.m. ZB 320 mm en 30 mm inset)			251
KRR050128	□	Doorlopende voetplaat, kunststof, in hoek en diepte instelbaar, wegklapbaar naar achter (2)					374
ONDERBEENLENGTE (OBL) Belangrijk: max. OBL t.o.v. zithoogte is zithoogte -300 mm							
○ 360 ○ 370 ○ 380 ○ 390 ○ 400 ○ 410 ○ 420 ○ 430							
○ 440 ○ 450 ○ 460 ○ 470 ○ 480 ○ 490 ○ 500 ○ 510							
FRAME							
KRR010012	◇	Voorframe 80° (t.b.v. kniehoek 100°)					std
KRR010013	□	Voorframe 88° Performance (t.b.v. kniehoek 92°)					461
Frame inset							
KRR010101	◇	Inset: Small (10 mm)					std
KRR010103	□	Inset: Performance (30 mm)		(niet i.c.m. met zitbreedte 320 mm)			400
KRR010206	◇	Framelengte standaard					std
KRR010207	□	Framelengte lang (standaard +20 mm)		(niet i.c.m. met zitdiepte 480 mm)			225
Balhoofd positie (zie uitleg op volgende pagina)							
KRR010301	◇	Balhoofd positie breed					std
KRR010302	□	Balhoofd positie smal		(niet i.c.m. met zitdiepte < 400 mm)			242
ZWAARTEPUNTINSTELLING (ZPI)							
COG56		○ 56 mm					
COG68		○ 68 mm					
COG80		○ 80 mm					
COG92		○ 92 mm					
COG104		○ 104 mm					
FRAME ACCESSOIRES							
KRR090031	□	Achtervering tot 70 kg (+)		(asplaat en as-adapter zullen van aluminium zijn)		614	
KRR090032	□	Achtervering tot 120 kg (+)		(asplaat en as-adapter zullen van aluminium zijn)		614	
Trapbuis (niet i.c.m. camber KRR070049)							
KRR090003	□	Trapbuis, paar (+)		(niet i.c.m. anti-tip)		263	
KRR090001	□	Trapbuis, links					132
KRR090002	□	Trapbuis, rechts					132
KRR090009	□	Krukhouder		(alleen i.c.m. trapbuis)			117
Anti-tip wegzwenkbaar (niet i.c.m. camber KRR070049)							
KRR090006	□	Anti-tip wegzwenkbaar, paar (+)					371
KRR090004	□	Anti-tip wegzwenkbaar, links (+)					185
KRR090005	□	Anti-tip wegzwenkbaar, rechts (+)		(niet i.c.m. trapbuis)			185
Anti-tip, flip up (niet i.c.m. camber KRR070049)							
KRR090033	□	Anti-tip, flip up, links (+)					287
KRR090008	□	Anti-tip, flip up, rechts (+)					287
KRR090016	□	Framebeschermers foam, afneembaar, zwart					96
KRR090577	□	Framebeschermers kunststof, verlijmd aan frame, zwart					223
VOORVORKEN (gelijk aan uw keuze op de 1e pagina)							
KRR080013	◇	Voorvork Carbotecture ®, 111 mm		◇ Zwart (L)			std
		Kleur:	□ Zilver	□ Oranje	□ Rood (3)	□ Blauw (3)	76
KRR080029	○	Voorvork Aluminium, 115 mm		◇ Zwart			gm
		Kleur:	□ Zilver	□ Oranje			76
KRR080008	□	Single Arm voorvork aluminium, 111 mm		◇ Zwart	(alleen met 4" en 5" aluminium soft massief en massief)		211
		Kleur:	□ Zilver	□ Oranje	□ Rood	□ Blauw	76
Built-4-Me C30							
KRR080007	□	Frog leg voorvorken (schokabsorberend), aluminium zwart (+)					579
(1) vanaf zwaartepunt 56 mm						Voor meer informatie bezoek onze website www.SunriseMedical.nl © Sunrise Medical 2025	
(2) max. gebruikersgewicht 75 kg/ niet i.c.m. 4"							
(3) rood en blauw alleen i.c.m. soft massief voorwiel							
(L)= lichtgewicht optie (+)= voegt 500g of meer toe aan het rolstoel gewicht							

ZIJKANTEN EN ARMSTEUNEN



KRR040101



KRR040104



KRR040107




KRR040117



KRR040052


FRAME VERSIE: VOORVORK POSITIE

Positie breed:



Voorwielen die breder en iets verder naar voren gepositioneerd zijn zorgen voor een geoptimaliseerde rolweerstand en verbeterde stabiliteit aan de voorzijde.

Positie smal:



Voorwielen die 22 mm achterwaarts en 24 mm (per kant) smaller gepositioneerd zijn zorgen voor een smallere voorzijde en betere manoeuvreerbaarheid in kleine ruimtes. Wij adviseren de optie voorvork positie smal te combineren met een wig van minimaal 40 mm of in combinatie met framelengte lang.



KRR010301
Voorvork positie breed



KRR010302
Voorvork positie smal



Voorvork positie breed - smal

Krypton R										
◇ = Standaard ○ = geen meer-/minderprijs □ = meerprijs								€		
VOORWIELEN (gelijk aan de keuze op de 1e pagina)										
KRR080301	◇	Voorwiel: massief (hard). Velg: standaard composiet (zwart)				(3" - 6")(niet i.c.m. Single Arm voorvork)		std		
KRR080302	□	Voorwiel: massief (soft). Velg: standaard composiet (zwart)				(5" - 6")(niet i.c.m. Single Arm voorvork)		71		
KRR080303	□	Voorwiel: massief (hard), light up. Velg: standaard composiet (zwart)				(4" - 5")(niet i.c.m. Single Arm voorvork)		143		
KRR080304	□	Voorwiel: massief (hard). Velg: aluminium (zilver)				(alleen in 4" en 5")		155		
KRR080306	□	Voorwiel: massief (soft). Velg: aluminium (zilver)				(alleen in 4" en 5")		155		
Velg kleur: □ Zwart □ Oranje □ Rood □ Blauw								57		
ACHTERWIELEN (gelijk aan uw keuze op de 1e pagina; kies één type wiel)										
LET OP: voor gebruikers met een gewicht van meer dan 100 kg adviseren wij Spinergy of kruisgespaakte wielen										
								24"	25"	
KRR070002	◇	Design wiel, 36 zilver gekleurde spaken						✓		std
KRR070001	□	Universeel kruisgespaakt, 36 zilver gekleurde spaken (+)						✓		154
KRR070003	□	Lichtgewicht achterwielen, 24 zilver gekleurde spaken						✓	✓	307
KRR070004	□	Proton achterwielen, 24 zwart gekleurde spaken (L)				(max. gebruikersgewicht 100 kg)		✓	✓	403
KRR070005	□	Spinergy achterwielen, 18 zwart gekleurde spaken, naaf zilver						✓	✓	682
KRR070007	□	Spinergy achterwielen, 12 zwart gekleurde spaken, naaf zwart						✓	✓	893
BANDEN										
KRR070101	◇	Fijn profiel, Schwalbe Right Run				(niet i.c.m. 25")				std
KRR070107	□	Schwalbe One met Raceguard lekbescherming (L)								145
KRR070102	□	Massief, zwart (+)								123
KRR070104	□	Marathon Plus Evolution (+)								117
KRR090163	□	Extra set binnen- en buitenband				(niet i.c.m. massief)				59
HOEPELS										
KRR070201	◇	Aluminium zilver met transparante poedercoating (L)								std
KRR070202	○	Aluminium zilver geanodiseerd (L)								gm
KRR070203	□	Aluminium gekleurde hoepels (poedercoated) (L)				(kies de kleur op de laatste pagina)				99
KRR070204	□	Edelstaal, zilver (+)								85
KRR070207	□	Supergrip © (+)								425
KRR070208	□	Maxgrepp © (+)				(alleen i.c.m. 24" en standaard hoepel montage 17 mm)				471
KRR070212	□	Ellipse 3R, zwart (+)								443
Built-4-Me C30										
KRR070205	□	Titanium								275
KRR070206	□	Titanium met transparante coating								275
Hoepel montage										
KRR070307	□	Supersmal (7 mm)				(alleen met edelstaal en Ellipse 3R hoepels)				46
KRR070317	◇	Standaard (17 mm)								std
KRR070327	□	Breed (27 mm)								46
KRR070250	□	Hoepelhoezen				(niet met 25")				151
CAMBER										
KRR070049	○	0° vaste camber, lichtgewicht (L)				(achteraf niet instelbaar)				gm
KRR070600	○	0°, breedte +/-15mm instelbaar								gm
KRR070603	○	3°, breedte +/-15mm instelbaar								gm
SPAAKBESCHERMERS (+) (alleen 24")										
KRR070831	□	Transparant	KRR070827	□	Silk	KRR070833	□	Zebra	219	
KRR070823	□	Princess	KRR070830	□	Tiger	KRR070818	□	Jungle Fever	219	
KRR070816	□	Happy Lions	KRR070813	□	Galactica	KRR070811	□	Feather	219	
KRR070820	□	Oriental	KRR070821	□	Pirates	KRR070806	□	Chrome wheel	219	
KRR070829	□	Superhero	KRR070814	□	Graffiti	KRR070803	□	Basketball 2	219	
KRR070817	□	Hot wheels	KRR070802	□	Basketball	KRR070828	□	Space	219	
KRR070822	□	Pool	KRR070812	□	Flying water	KRR070819	□	Monkeys	219	
Built-4-Me C30										
FMG-MF01-2622-01	□	Spaakbeschermer eigen design								347
(L)= lichtgewicht optie (+)= voegt 500g of meer toe aan het rolstoel gewicht								Voor meer informatie bezoek onze website www.SunriseMedical.nl © Sunrise Medical 2025		

FRAME ACCESSOIRES



KRR090032



KRR090001



KRR090004



KRR090033



KRR090577

VOORVORKEN



KRR080013 & KRR080306



KRR080008

ACHTERWIELEN EN HOEPELS



KRR070001



KRR070002



KRR070003



KRR070004



KRR070211



KRR070208

BANDEN



KRR070101



KRR070106



KRR070107



KRR070104



KRR070102

REMMEN



KRR060001



KRR060002



KRR060023



KRR060024

Krypton R

◇ = Standaard

○ = geen meer-/minderprijs

□ = meerprijs

REMMEN

(kies één optie)

KRR060001	◇	Standaard duwremmen	std
KRR060002	□	Kniehevelremmen	108
KRR060010	□	Remverlengers alleen i.c.m. kniehevelremmen	55
KRR060023	□	Compact schaarremmen EVO	135
KRR060024	□	Compacte schaarremmen, lichtgewicht EVO (1)(L)	144
KRR060006	□	Eenhandige rembediening links (+)	314
KRR060007	□	Eenhandige rembediening rechts (+)	314

ACCESSOIRES

KRR090000	◇	Gereedschapsetje	std
KRR090025	□	Handpompje	16
KRR090030	□	Rugzak	92
750115	□	Quickie design rugzak	121
750307	□	Quickie design frametasje	81

KLEUREN ⁽⁴⁾

Hoepels (2)		Hoepels (2)	
€ 99		€ 99	
02 Brilliant Silver	□	29 Black	□
03 Silver Matt	□	31 Matt Black	□
06 Sun Yellow	□	32 Signal White	□
14 Blue	□	33 Pink	□
15 Brilliant Marine	□	34 Dark Chocolate Metallic	□
16 Matt Marine	□	35 Skyblue	□
19 Brilliant Purple	□	36 Cyan-Metallic	□
21 Red Ruby	□	37 Marsred (Orange)	□
22 Brilliant Red	□	40 Kiwi	□
23 Matt Red	□	41 Flamingo-Glitter	□
24 Tutti Frutti Orange	□	42 Matt-Anthracite	□
27 Graphitemetallic	□	46 Mamba Green	□

FRAME COATING (4)

KRR100139	◇	Natural Carbon, zonder coating	std
KRR100137	□	Transparant, hoogglans	568
KRR100138	□	Transparant, mat	568
KRR100122	□	Zwart, hoogglans	568
KRR100123	□	Zwart, mat	568

FRAME-MOTIEF "Flying Pixels" (krasbestendig, niet afneembaar)

KRR100590	□	Frame-motief Flying Pixels, zilver	247
KRR100591	□	Frame-motief Flying Pixels, rood	247
KRR100592	□	Frame-motief Flying Pixels, blauw	247

LABELKLEUR - voor stickers "QUICKIE" en "Krypton" (3)

KRR100550	◇	Zwart	std
KRR100551	○	Zilver	gm
KRR100552	○	Oranje	gm
KRR100553	○	Rood	gm
KRR100554	○	Blauw	gm

KLEUR NAAF EN VELG - voor 24" lichtgewicht wielen, standaard is zwart

KRR100336	□	Oranje geanodiseerd	237
KRR100337	□	Blauw geanodiseerd	237
KRR100338	□	Rood geanodiseerd	237

(1) zwaartepunt ± 25 mm achteraf instelbaar, niet i.c.m. 4 gr camber, niet i.c.m. zd 340 mm

(2) hoepels: alleen i.c.m. aluminium gekleurde hoepels (poedercoated)

(3) wanneer "Flying Pixels" zijn gekozen zal de labelkleur gelijk zijn aan de flying pixel kleur

(4) De kleur/ het uiterlijk van carbon onderdelen kan vanuit productie en door gebruik afwijken

(L)= lichtgewicht optie (+)= voegt 500g of meer toe aan het rolstoel gewicht

built4me

De Krypton is niet te combineren met een aankoppelfiets of elektrische ondersteuning.

Krypton R - Basisprijs	
Prijs optie	
Totaalprijs	

Sunrise Medical Customer Service

T: 088 - 50 123 45

E: cs@sunrisemedical.nl

Voor meer informatie

bezoek onze website

www.SunriseMedical.nl

© Sunrise Medical 2025