



Factureren aan:  
 Naam:  
 Straat:  
 Plaats: Postcode:  
 E-Mail:  
 Tel: Fax:

Leveren aan:  
 Naam:  
 Adres:  
 Plaats: Postcode:  
 E-Mail:  
 Tel: Fax:

Order datum:  
 Inkooporder:  
 Uw referentie:



Gemarkeerd voor:  
 Sunrise order nr:  
 = Standaard  = Meerprijs  
 = Geen meer-/minderprijs

- Order
- Offerte
- Built 4 me



Customer Service: [orders@sunrisemedical.be](mailto:orders@sunrisemedical.be)

Max. gebruikersgewicht: **110 kg**  
 Gewicht client:  kg  
*Altijd invullen voor juiste configuratie*

**Basisprijs vanaf € 5.167,13 (inclusief 6% BTW)**  
 Nomencl. nummer: 220079

Geldig tot eerstvolgende wijziging of uiterlijk 31-12-2024.

Wijzigingen voorbehouden. Op alle transacties zijn de algemene voorwaarden van Sunrise Medical B.V. en Sunrise Medical HCM B.V. van toepassing.  
 Deze algemene voorwaarden zijn te raadplegen op [www.sunrisemedical.be/voorwaarden](http://www.sunrisemedical.be/voorwaarden)

**KRYPTON F: STANDAARD CONFIGURATIE**

**Zitbreedte in mm** ⚠ opgemeten van buitenkant framebuis tot buitenkant framebuis ⚠

|     | 320                      | 340                      | 360                      | 380                      | 400                      | 420                      | 440                      | 460                      |
|-----|--------------------------|--------------------------|--------------------------|--------------------------|--------------------------|--------------------------|--------------------------|--------------------------|
| 340 | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |
| 360 | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |
| 380 | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |
| 400 | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |
| 420 | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |
| 440 | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |
| 460 | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |
| 480 | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |

**Zithoogte voor in mm**

|            |          | Voorvork (lengte) | Frame: | 430                      | 440                      | 450                      | 460                      | 470                      | 480                      | 490                      | 500                      | 510                      | 520                      | 530                      | 540                      | 550 |  |  |
|------------|----------|-------------------|--------|--------------------------|--------------------------|--------------------------|--------------------------|--------------------------|--------------------------|--------------------------|--------------------------|--------------------------|--------------------------|--------------------------|--------------------------|-----|--|--|
| Voorwielen | 3"       | 111 mm            | Laag   | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |                          |                          |                          |                          |                          |                          |                          |                          |                          |     |  |  |
|            |          | 123 mm            |        |                          | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |                          |                          |                          |                          |                          |                          |                          |                          |                          |     |  |  |
|            |          | Frog Leg          |        |                          |                          |                          | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |                          |                          |                          |                          |                          |                          |                          |     |  |  |
|            |          | One Arm           |        | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |                          |                          |                          |                          |                          |                          |                          |                          |                          |     |  |  |
|            | 4"       | 111 mm            | Laag   |                          | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |                          |                          |                          |                          |                          |                          |                          |     |  |  |
|            |          | 123 mm            |        |                          | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |                          |                          |                          |                          |                          |                          |                          |     |  |  |
|            |          | Frog Leg          |        |                          |                          |                          | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |                          |                          |                          |                          |                          |                          |     |  |  |
|            |          | One Arm           |        | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |                          |                          |                          |                          |                          |                          |                          |                          |     |  |  |
|            | 5"       | 111 mm            | Laag   |                          |                          |                          | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |                          |                          |                          |                          |                          |                          |     |  |  |
|            |          | 123 mm            |        |                          |                          |                          | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |                          |                          |                          |                          |                          |                          |     |  |  |
|            |          | Frog Leg          |        |                          |                          |                          |                          | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |                          |                          |                          |                          |                          |     |  |  |
|            |          | One Arm           |        |                          |                          |                          | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |                          |                          |                          |                          |                          |                          |     |  |  |
| 5"         | 111 mm   | Hoog              |        |                          |                          |                          |                          | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |                          |                          |                          |                          |     |  |  |
|            | 123 mm   |                   |        |                          |                          |                          |                          |                          | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |                          |                          |                          |     |  |  |
|            | Frog Leg |                   |        |                          |                          |                          |                          |                          |                          |                          |                          | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |                          |     |  |  |
|            | One Arm  |                   |        |                          |                          |                          |                          |                          |                          |                          | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |                          |     |  |  |
| 6"         | 123 mm   | Hoog              |        |                          |                          |                          |                          |                          |                          |                          |                          | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |     |  |  |

## Geadviseerde meet-methode:

Individuele gevallen kunnen afwijken van de hieronder beschreven meet-methode!


### Zitbreedte

#### a) voor de gebruiker

Sta wat ruimte toe tussen zijkant en heup  
Dit aan beide zijden  
(ongeveer 10-20 mm in totaal).

#### b) op de rolstoel gemeten:

Van buitenzijde buis tot buitenzijde buis.





### Zitdiepte

#### a) voor de gebruiker

Bij een rechte zithouding dient er nog voor 2-3 vingers ruimte te worden gelaten tussen voorzijde zitmat en knieholte (ongeveer 30-60 mm)

#### b) op de rolstoel gemeten:

Van voorzijde rugbuis tot voorzijde zitmat.



### Rughoogte


#### a) voor de gebruiker

Wordt gemeten vanaf de zitting inclusief het kussen.

**Belangrijk:** de rughoogte is afhankelijk van de mate van invaliditeit.

#### b) op de rolstoel gemeten:

Bovenzijde van zitrail tot bovenrand van rugbekleding.



### Onderbeenlengte

#### a) voor de gebruiker

Wordt opgemeten wanneer benen in de juiste hoek gepositioneerd zijn vanaf de knieholte tot aan onderzijde schoenool, met in achtneming van eventuele verhogers.

#### b) op de rolstoel gemeten:

Van bovenzijde zitbekleding tot bovenzijde voetplaat.

**Opmerking:** OBL wordt zonder kussen gemeten.

## Technische gegevens:


|                             |              |                             |                 |                       |                       |
|-----------------------------|--------------|-----------------------------|-----------------|-----------------------|-----------------------|
| <b>Max. totale breedte:</b> | 950 mm       | <b>Max. totale breedte:</b> | <b>Camber</b>   | <b>24" achterwiel</b> | <b>25" achterwiel</b> |
| <b>Max. totale lengte:</b>  | 930 mm       |                             | Voor 0° camber: | ZB + 170 mm           | ZB + 170 mm           |
| <b>Max. draaicirkel:</b>    | 700 mm       |                             | Voor 2° camber: | ZB + 210 mm           | ZB + 220 mm           |
|                             |              |                             | Voor 4° camber: | ZB + 260 mm           | ZB + 270 mm           |
| <b>Gewicht*:</b>            | vanaf 8,3 kg |                             |                 |                       |                       |
| <b>Transportgewicht*:</b>   | vanaf 5,8 kg |                             |                 |                       |                       |

\*Deze waarde is een vanaf gewicht en kan per configuratie variëren

Alle veranderingen in de configuratie kunnen invloed hebben op de zithoogte  
Product toleranties: ± 10 mm.

## Laag zitframe - Hoog zitframe

Het hoge zitframe is 40 mm hoger dan het lage zitframe.



We willen heel transparant zijn over het gewicht. De volgende informatie zal een leidraad zijn voor de lichtst mogelijke Krypton F: hoe bereik je een rolstoel van 8,3 kg en hoe kan je de lichtst mogelijke configuratie voor je Krypton F bestellen.

### Krypton F: 8,3 kg configuratie (transport: 5,8 kg)

**Frame:** Hoog frame, voorframe 88°, frame inset 10 mm, zitbreedte 360 mm, zitdiepte 400 mm. Zitmat Airflow, lichtgewicht, zonder tasje, zhv 470 mm, zha 420 mm. Asbuis afgekort (KRF010412), lichtgewicht adapter (KRF0707001)

**Vork en voorwielen:** 111 mm carbotechnure voorvork; 3" voorwiel: massief (soft)

**Achterwielen:** 24" Proton achterwielen - 24 spaaks (zwart) (lichtgewicht) met aluminium hoepels (gepoedercoat of geanodiseerd) en luchtband, Schwalbe One



**Voetplaten:** Performance voetsteun

**Rugleuning:** Carbon rugbuizen, Exo superlichte bekleding, zonder duwhandvatten

**Zijkanten:** Carbon, lichtgewicht zijkant, vlak, slim style, zwart

**Remmen:** Compact schaarremmen lichtgewicht EVO

(Houd er rekening mee dat er een tolerantie van 5% is op alle gewichtsspecificaties vanwege gewichtsafwijkingen op montagedelen (banden, voorvork etc.)

#### Lichtgewicht-tips voor het bestellen van de Krypton F

Sunrise Medical biedt een breed scala aan opties voor de Krypton F om aan de behoeften van elke gebruiker te voldoen. De meeste opties voegen echter een aanzienlijk gewicht toe aan de rolstoel. Om dit bij het invullen van het orderformulier transparanter te maken en om je te helpen bij het bestellen van een zo licht mogelijke rolstoel, geven wij de geschatte gewichtstoename van de opties op het orderformulier:

(L) Geeft de lichtst mogelijke optie binnen de reeks opties aan

(+) Geeft aan dat deze optie meer dan 500 gr toevoegt aan het gewicht van de rolstoel in vergelijking met de lichtste optie binnen het assortiment

# Krypton

◇ = Standaard

○ = geen meer-/minderprijs

□ = meerprijs

€

## Zithoogte achter in mm

| Achterwielen | 370 | 380 | 390 | 400 | 410 | 420 | 430 | 440 | 450 | 460 | 470 | 480 | 490              | 500              |
|--------------|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|------------------|------------------|
| 24"          | ○   | ○   | ○   | ○   | ○   | ○   | ○   | ○   | ○   | ○   | ○   | ○   | ○ <sup>(3)</sup> |                  |
| 25"          |     | ○   | ○   | ○   | ○   | ○   | ○   | ○   | ○   | ○   | ○   | ○   | ○                | ○ <sup>(3)</sup> |

Uw zithoogte achter kan slechts 0 mm tot 110 mm lager zijn dan uw zithoogte voor

## ZITBEKLEDING

### Spanbanden zitbekleding

|           |   |   |                   |            |
|-----------|---|---|-------------------|------------|
| KRF020002 | ◇ | Lichtgewicht spanbanden zitbekleding (airflow) met 1 opbergtasje              |                   | <b>std</b> |
| KRF020003 | □ | Lichtgewicht spanbanden zitbekleding (airflow) met 2 opbergtasje              | (vanaf ZB 340 mm) | 81,11      |
| KRF020004 | □ | Lichtgewicht spanbanden zitbekleding (airflow) met opbergtasje en catheterzak | (vanaf ZB 340 mm) | 175,29     |
| KRF020000 | ○ | Zonder spanbanden zitbekleding  |                   | gm         |

### Zitkussen met hoes, zwart

|                    |        |           |   |       |           |   |       |       |
|--------------------|--------|-----------|---|-------|-----------|---|-------|-------|
| Foam (middel-hard) | Dikte: | KRF020101 | □ | 30 mm | KRF020102 | □ | 50 mm | 94,98 |
|--------------------|--------|-----------|---|-------|-----------|---|-------|-------|

### Zit accessoires

|           |   |                      |                                      |        |        |
|-----------|---|----------------------|--------------------------------------|--------|--------|
| KRF090018 | □ | Positioneringsgordel | (alleen i.c.m. aluminium rugleuning) | 221354 | 106,15 |
|-----------|---|----------------------|--------------------------------------|--------|--------|

### Bestel gelijk een JAY zitkussen mee, bijvoorbeeld:

|           |   |                             |  |        |
|-----------|---|-----------------------------|--|--------|
| JAY020002 | □ | JAY Basic                   |  | 101,97 |
| JAY020003 | □ | JAY Soft Combi P            |  | 199,97 |
| JAY020001 | □ | JAY Easy Visco, Curved Base |  | 227,00 |
| JAY020007 | □ | JAY Easy Fluid, Curved Base |  | 506,56 |

## RUGLEUNING

|           |   |  |                  |                  |                  |                  |                  |            |
|-----------|---|--|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|------------|
| KRF030001 | ◇ | Aluminium rugframe<br>Rughoogte af fabriek ingesteld op:<br>Rughoogte 50 mm instelbaar | <b>250 - 300</b> | <b>300 - 350</b> | <b>350 - 400</b> | <b>400 - 450</b> | <b>450 - 475</b> | <b>std</b> |
|           |   |  | ○ 250            | ○ 300            | ○ 350            | ○ 400            | ○ 450            |            |
|           |   |  | ○ 275            | ○ 325            | ○ 375            | ○ 425            | ○ 475            |            |
| KRF030007 | □ | Carbon rugframe (1) (L)<br>Vaste rughoogte   | □ 250            | □ 275            | □ 300            | □ 325            | 462,62           |            |
|           |   |  | □ 350            | □ 375            | □ 400            | □ 425            |                  |            |

|           |   |  |                |  |        |
|-----------|---|--|----------------|--|--------|
| KRF030012 | ◇ | In hoek instelbare rugleuning            | (-15° tot 13°) | <b>std</b>                                       |        |
| KRF030031 | □ | Rugleuning neerklapbaar (naar voren) (2) | (+)            | (alleen mogelijk van RH 325 mm, vaste rughoogte) | 322,70 |

### Duwhandvatten

|           |   |   |  |  |        |
|-----------|---|---|--|--|--------|
| KRF030200 | ◇ | Zonder duwhandvatten  | (L)  | <b>std</b>                                       |        |
| KRF030201 | ○ | Rugbuizen met vaste duwhandvatten                                     |  | gm   |        |
| KRF030203 | □ | Rugbuizen met neerklapbare duwhandvatten                              | (alleen mogelijk van RH 325 mm)            | 260,15   |        |
| KRF030205 | □ | Rugbuizen met in hoogte verstelbare duwhandvatten, t.b.v. Jay rug (+) | (alleen mogelijk van RH 325 mm en alu.rug) | 358,31   |        |
| KRF030204 | □ | Rugbuizen met in hoogte verstelbare duwhandvatten                     | (+)  | (alleen mogelijk van RH 325 mm en aluminium rug) | 291,83 |

### B4M

|               |   |                              |   |    |
|---------------|---|------------------------------|---|----|
| FMG-MD06-3217 | ○ | Duwhandvatten 30 mm verlengd | (alleen i.c.m. standaard duwhandvatten (030201), 3 weken extra levertijd) | gm |
|---------------|---|------------------------------|---|----|

### Rugbekleding

|           |   |  |  |            |
|-----------|---|--|--|------------|
| KRF030316 | ◇ | EXO Evo naspanbare rugbekleding, standaard, inclusief opbergruimte           |  | <b>std</b> |
|           |   | Kleur accent:  | ◇ Zwart ○ Oranje ○ Zilver ○ Rood ○ Blauw | gm         |
| KRF030317 | □ | EXO Evo PRO naspanbare luchtdoorlatende rugbekleding, inclusief opbergruimte |  | 227,61     |
|           |   | Kleur accent:  | ◇ Zwart ○ Oranje ○ Zilver ○ Rood ○ Blauw |            |
| KRF030005 | □ | EXO Evo lichtgewicht rugbekleding, standaard                                 | (L)                                      | 179,55     |
|           |   | Kleur accent:  | ◇ Zwart ○ Oranje ○ Zilver ○ Rood ○ Blauw | gm         |
| KRF030300 | ○ | Zonder rugbekleding  |  | gm         |

### Rugframe accessoires

|           |   |                            |     |  |        |
|-----------|---|----------------------------|-----|--|--------|
| KRF030402 | □ | Vouwbare stabilisatiestang | (+) | (alleen mogelijk vanaf ZB 380 mm en niet met vaste rugleuning) | 132,99 |
|-----------|---|----------------------------|-----|--|--------|

### Jay 3 Carbon Rug - Shallow Contour (+)

|                   |           |   |                |           |   |               |         |
|-------------------|-----------|---|----------------|-----------|---|---------------|---------|
| Laag Thoracaal:   | JAY060001 | □ | Short - 170 mm | JAY060002 | □ | Tall - 240 mm | 1070,63 |
| Medium Thoracaal: | JAY060003 | □ | Short - 300 mm | JAY060004 | □ | Tall - 380 mm | 1070,63 |

### Zie voor overige ruggen, orderformulier van Jay J3 ruggen

(1) niet i.c.m. Jay J3 ruggen

(2) alleen i.c.m. aluminium rug, niet i.c.m. i.h.v. duwhandvatten en Jay ruggen; neerklapbare duwhandvatten vanaf rughoogte 400 mm, zie matrix op de volgende pagina

(3) alleen met adapter lichtgewicht (KRF070701)

(L)= lichtgewicht optie

(+)= voegt 500g of meer toe aan het rolstoel gewicht

Voor meer informatie  
bezoek onze website  
[www.SunriseMedical.be](http://www.SunriseMedical.be)

© Sunrise Medical 2024

## RUGLEUNINGEN

### Matrix voor neerklapbare rugleuning (naar voren) KRF030031

Rughoogte

Zitbreedte



|    | 32,5 | 35 | 37,5 | 40 | 42,5 | 45 | 47,5 |
|----|------|----|------|----|------|----|------|
| 32 | ✓    | ✓  | ✓    | ✓  | ✓    | ✓  | ✓    |
| 34 | ✓    | ✓  | ✓    | ✓  | ✓    | ✓  | ✓    |
| 36 | ✓    | ✓  | ✓    | ✓  | ✓    | ✓  | ✓    |
| 38 | x    | ✓  | ✓    | ✓  | ✓    | ✓  | ✓    |
| 40 | x    | x  | ✓    | ✓  | ✓    | ✓  | ✓    |
| 42 | x    | x  | x    | ✓  | ✓    | ✓  | ✓    |
| 44 | x    | x  | x    | ✓  | ✓    | ✓  | ✓    |
| 46 | x    | x  | x    | x  | ✓    | ✓  | ✓    |
| 48 | x    | x  | x    | x  | x    | ✓  | ✓    |
| 50 | x    | x  | x    | x  | x    | x  | ✓    |



Rugleuning kan geheel naar voren worden geklapt bij opvouwen



I.c.m. neerklapbare duwhandvatten kan de rugleuning niet geheel naar voren worden geklapt bij opvouwen



De rugleuning kan niet geheel naar voren worden geklapt bij opvouwen



Rugleuning kan niet meer dan 45° naar voren worden geklapt bij opvouwen



KRF030201



KRF030203



KRF030204



KRF030316



KRF030317



KRF030005

## VOETPLATEN



KRF050132



KRF050059



KRF050027

# Krypton F

◇ = Standaard    ○ = geen meer-/minderprijs    □ = meerprijs

€

## ARMSTEUNEN & ZIJKANTEN

### Armsteunen

|           |                          |  |                          |        |
|-----------|--------------------------|--|--------------------------|--------|
| KRF040052 | <input type="checkbox"/> | In hoogte en diepte instelbare Single Post armsteunen, 330 mm armlegger <b>(+)</b> |                          | 197,82 |
| KRF040117 | <input type="checkbox"/> | Wegzwenkbare aluminium buisarmsteun, afneembaar <b>(+)</b>                         | (niet i.c.m. carbon rug) | 460,11 |

### Zijkanten

|           |                                     |  |  |            |
|-----------|-------------------------------------|--|--|------------|
| KRF040102 | <input checked="" type="checkbox"/> | Aluminium zijkanten, in framekleur                               |  | <b>std</b> |
| KRF040101 | <input type="checkbox"/>            | Carbon, lichtgewicht zijkant, vlak, slim style, zwart <b>(L)</b> |  | 70,86      |
| KRF040103 | <input type="checkbox"/>            | Aluminium zijkanten met spatbord, in framekleur                  |  | 152,91     |
| KRF040107 | <input type="checkbox"/>            | Kunststof zijkanten uitneembaar, zwart                           |  | 168,70     |
| KRF040104 | <input type="checkbox"/>            | Carbon zijkant met spatbord, zwart                               |  | 315,33     |

## VOETPLATEN

|           |                                     |  |        |            |
|-----------|-------------------------------------|--|--------|------------|
| KRF050131 | <input checked="" type="checkbox"/> | Lichtgewicht kunststof voetenplank in hoek en diepte instelbaar, opklapbaar, zwart | 220757 | <b>std</b> |
| KRF050059 | <input type="checkbox"/>            | Performance voetenplank in hoek instelbaar, opklapbaar, aluminium <b>(1) (L)</b>   | 220757 | 130,26     |
| KRF050132 | <input type="checkbox"/>            | Lichtgewicht carbon voetenplank in hoek en diepte instelbaar, opklapbaar, zwart    | 220757 | 258,57     |

### Voetenplank, automatisch opvouwbaar

|           |                          |  |        |        |
|-----------|--------------------------|--|--------|--------|
| KRF050027 | <input type="checkbox"/> | Carbon voetenplank in hoek en diepte instelbaar, automatisch opvouwbaar, zwart <b>(1)</b>    | 220757 | 472,26 |
| KRF050028 | <input type="checkbox"/> | Kunststof voetenplank in hoek en diepte instelbaar, automatisch opvouwbaar, zwart <b>(1)</b> | 220757 | 338,77 |

## ONDERBEENLENGTE (OBL): max. OBL t.o.v. zithoogte voor is zithoogte -30 mm; alle afmetingen zijn in mm

○ # 360    ○ 370    ○ 380    ○ 390    ○ 400    ○ 410    ○ 420    ○ 430  
 ○ 440    ○ 450    ○ 460    ○ 470    ○ 480    ○ 490    ○ 500

## FRAME

### Frame hoek

|           |                                     |  |  |            |
|-----------|-------------------------------------|--|--|------------|
| KRF010012 | <input checked="" type="checkbox"/> | Voorframe 80° (t.b.v. kniehoek 100°), inset (10 mm)            |  | <b>std</b> |
| KRF010013 | <input type="checkbox"/>            | Voorframe 88° Performance (t.b.v. kniehoek 92°), inset (10 mm) |  | 138,66     |

### Voorvork positie (zie volgende pagina)

|           |                                     |                        |  |            |
|-----------|-------------------------------------|------------------------|--|------------|
| KRF010301 | <input checked="" type="checkbox"/> | Voorvork positie breed |  | <b>std</b> |
| KRF010302 | <input type="checkbox"/>            | Voorvork positie smal  |  | 42,26      |

## ASPLAAT & ZWAARTEPUNT INSTELLING

(40 = heel passief / 130 = heel actief)

|           |                                      |   |  |  |
|-----------|--------------------------------------|---|--|--|
| KRF070703 | Adapter, standaard                   | ○ 40    ○ 50    ○ 60    ○ 70    ○ 80<br>○ 90    ○ 100    ○ 110    ○ 120 |  |  |
| KRF070701 | Adapter, lichtgewicht <b>(2) (L)</b> | ○ 70    ○ 80    ○ 90    ○ 110    ○ 120    ○ 130                         |  |  |

|           |                                     |   |  |            |
|-----------|-------------------------------------|---|--|------------|
| KRF010411 | <input checked="" type="checkbox"/> | Asplaat lang, aluminium (zithoogte achter instelbaar)                   |  | <b>std</b> |
| KRF010412 | <input type="checkbox"/>            | Asplaat kort, aluminium (max. 10 mm instelbaar), Performance <b>(L)</b> |  | 287,39     |

## FRAME ACCESSOIRES

|           |                          |   |  |        |
|-----------|--------------------------|---|--|--------|
| KRF090016 | <input type="checkbox"/> | Framebeschermers foam, afneembaar, zwart              |  | 85,02  |
| KRF090577 | <input type="checkbox"/> | Framebeschermers kunststof, verlijmd aan frame, zwart |  | 205,20 |

### Anti-tip, wegzwenkbaar

|           |                          |       |  |                        |        |        |
|-----------|--------------------------|-------|--|------------------------|--------|--------|
| KRF090004 | <input type="checkbox"/> | Links | KRF090005 <input type="checkbox"/> Rechts <b>(+)</b> | 222938                 | 198,29 |        |
| KRF090006 | <input type="checkbox"/> | Paar  | <b>(+)</b>   | (niet i.c.m. trapbuis) | 222938 | 396,57 |

### Trapbuis

|           |                          |            |   |  |   |        |
|-----------|--------------------------|------------|---|--|---|--------|
| KRF090001 | <input type="checkbox"/> | Links      | KRF090002 <input type="checkbox"/> Rechts |  | (niet i.c.m. anti-tip aan zelfde zijde) | 89,08  |
| KRF090003 | <input type="checkbox"/> | Paar       |   |  | (niet i.c.m. anti-tip aan zelfde zijde) | 178,16 |
| KRF090009 | <input type="checkbox"/> | Krukhouder |   |  | (alleen i.c.m. trapbuis)                | 99,73  |

## VOORVORKEN

(gelijk aan de keuze op de 1e pagina)

|           |                                     |   |  |  |   |        |
|-----------|-------------------------------------|---|--|--|---|--------|
| KRF080013 | <input checked="" type="checkbox"/> | Voorvork Carbotecture®, 111mm   | <input checked="" type="checkbox"/> Zwart <b>(L)</b> |  | <b>std</b>  |        |
|           |                                     | Kleur: <input type="checkbox"/> Zilver <input type="checkbox"/> Oranje <input type="checkbox"/> Rood <b>(3)</b> <input type="checkbox"/> Blauw <b>(3)</b> |  |  | 66,51   |        |
| KRF080029 | <input type="checkbox"/>            | Voorvork Aluminium, 123mm   | <input type="checkbox"/> Zwart                       |  | gm  |        |
|           |                                     | Kleur: <input type="checkbox"/> Zilver <input type="checkbox"/> Oranje  |  |  | 66,51   |        |
| KRF080008 | <input type="checkbox"/>            | Single Arm voorvork aluminium   | <input type="checkbox"/> Zwart                       |  | (alleen met 4" en 5" aluminium soft massief en massief) | 191,70 |
|           |                                     | Kleur: <input type="checkbox"/> Zilver <input type="checkbox"/> Oranje <input type="checkbox"/> Rood <input type="checkbox"/> Blauw                       |  |  | 66,51   |        |
| KRF080007 | <input type="checkbox"/>            | Frog leg voorvorken (schokabsorberend), aluminium zwart   |  |  | 542,62  |        |

(1) niet i.c.m. zitbreedte 320 mm

(2) alleen i.c.m. 0° camber

(3) rood en blauw alleen i.c.m. soft massief voorwielen

(L)= lichtgewicht optie

(+)= voegt 500g of meer toe aan het rolstoel gewicht

Voor meer informatie  
 bezoek onze website  
[www.SunriseMedical.be](http://www.SunriseMedical.be)

© Sunrise Medical 2024

## ZIJKANTEN EN ARMSTEUNEN



KRF040101



KRF040104



KRF040107




KRF040117



KRF040052


## FRAME VERSIE: VOORVORK POSITIE

### Positie breed:



Voorwielen die breder en iets verder naar voren gepositioneerd zijn zorgen voor een geoptimaliseerde rolweerstand en verbeterde stabiliteit aan de voorzijde.

### Positie smal:



Voorwielen die 20 mm achterwaarts en 20 mm (per kant) smaller gepositioneerd zijn zorgen voor een smallere voorzijde en betere manoeuvreerbaarheid in kleine ruimtes



KRF010301  
Voorvork positie breed



KRF010302  
Voorvork positie smal



# Krypton F

◇ = Standaard    ○ = geen meer-/minderprijs    □ = meerprijs

€

## VOORWIELEN

(gelijk aan de keuze op de 1e pagina)

|  |   |   |   |       |
|--|---|---|---|-------|
| KRF080301  | ◇ | Voorwiel: massief (hard, grijs). Velg: standaard composiet (zwart)    | (3" - 6") (niet i.c.m. Single Arm voorvork) | std   |
| KRF080302  | ○ | Voorwiel: massief (soft, grijs). Velg: standaard composiet (zwart)    | (5" - 6") (niet i.c.m. Single Arm voorvork) | gm    |
| KRF080303  | □ | Voorwiel: massief (hard), light up. Velg: standaard composiet (zwart) | (4" - 5") (niet i.c.m. Single Arm voorvork) | 77,97 |
| KRF080304  | ○ | Voorwiel: massief (hard, zwart). Velg: aluminium (zilver)             | (alleen in 4" en 5")                        | gm    |
| KRF080306  | ○ | Voorwiel: massief (soft, zwart). Velg: aluminium (zilver)             | (alleen in 4" en 5")                        | gm    |
| Kleur:    □ Zwart    □ Oranje    □ Rood    □ Blauw |   |   |   | 57,51 |

## ACHTERWIELEN

(gelijk aan de keuze op de 1e pagina, kies één type wiel)

|           |   |   | 24"                             | 25" |        |
|-----------|---|---|---------------------------------|-----|--------|
| KRF070002 | ◇ | Design wiel, 36 zilver gekleurde spaken                       | (alleen 24")                    | ✓   | std    |
| KRF070001 | ○ | Universeel kruisgespaakt, 36 zilver gekleurde spaken (+)      | (alleen 24")                    | ✓   | gm     |
| KRF070003 | □ | Lichtgewicht achterwielen, 24 zilver gekleurde spaken         |                                 | ✓   | 265,94 |
| KRF070004 | □ | Proton achterwielen, 24 zwart gekleurde spaken (L)            | (max. gebruikersgewicht 100 kg) | ✓   | 448,13 |
| KRF070005 | □ | Spinergy achterwielen, 18 zwart gekleurde spaken, naaf zilver |                                 | ✓   | 731,34 |
| KRF070007 | □ | Spinergy achterwielen, 12 zwart gekleurde spaken, naaf zwart  |                                 | ✓   | 839,55 |

## As

|           |   |                  |  |     |
|-----------|---|------------------|--|-----|
| KRF070150 | ◇ | Quick-release as |  | std |
|-----------|---|------------------|--|-----|

## BANDEN

(kies één bandtype)

|           |   |   |                       |        |
|-----------|---|---|-----------------------|--------|
| KRF070101 | ◇ | Fijn profiel, Schwalbe Right Run              | (niet i.c.m. 25")     | std    |
| KRF070102 | □ | Massief, zwart (+)                            |                       | 99,73  |
| KRF070107 | □ | Schwalbe One met RaceGuard lekbescherming (L) |                       | 115,30 |
| KRF070104 | □ | Marathon Plus Evolution (+)                   |                       | 99,73  |
| KRF090163 | □ | Extra set binnen- en buitenband               | (niet i.c.m. massief) | 57,52  |

## HOEPELS

|           |   |  |   |        |
|-----------|---|--|---|--------|
| KRF070201 | ◇ | Aluminium zilver coating (L)                   |   | std    |
| KRF070202 | ○ | Aluminium zilver geanodiseerd (L)              |   | gm     |
| KRF070203 | □ | Aluminium gekleurde hoepels (poedercoated) (L) | (kies de kleur op de laatste pagina)              | 89,08  |
| KRF070204 | □ | Edelstaal, zilver (+)                          |   | 63,03  |
| KRF070207 | □ | Supergrip® (+)                                 | 2x 222953   | 389,20 |
| KRF070208 | □ | Maxgrepp® (+)                                  | (24" en hoepel montage standaard 17 mm) 2x 222953 | 389,20 |
| KRF070212 | □ | Ellipse 3R, zwart (+)                          | 2x 222953   | 351,24 |
| KRF070205 | □ | Titanium                                       |   | 310,34 |
| KRF070206 | □ | Titanium met transparante coating              |   | 310,34 |

## Hoepel montage

|           |   |                   |                        |        |
|-----------|---|-------------------|------------------------|--------|
| KRF070317 | ◇ | Standaard (17 mm) |                        | std    |
| KRF070307 | □ | Supersmal (7 mm)  | (alleen met edelstaal) | 113,54 |
| KRF070327 | □ | Breed (27 mm)     |                        | 113,54 |
| KRF070250 | □ | Hoepelhoezen      | (alleen 24") 2x 222953 | 224,32 |

## CAMBER

(kies één optie)

|           |   |    |  |    |
|-----------|---|----|--|----|
| KRF070600 | ○ | 0° |  | gm |
| KRF070602 | ○ | 2° | (niet i.c.m. zwaartepunt adapter lichtgewicht) | gm |
| KRF070604 | ○ | 4° | (niet i.c.m. zwaartepunt adapter lichtgewicht) | gm |

## SPAAKBESCHERMERS

(+)

(alleen 24")

|           |   |             |                        |                          |        |
|-----------|---|-------------|------------------------|--------------------------|--------|
| KRF070831 | □ | Transparant |                        | 143,87                   |        |
| KRF070823 | □ | Princess    | KRF070830 □ Tiger      | KRF070818 □ Jungle Fever | 170,05 |
| KRF070816 | □ | Happy Lions | KRF070813 □ Galactica  | KRF070811 □ Feather      | 170,05 |
| KRF070819 | □ | Monkeys     | KRF070821 □ Pirates    | KRF070806 □ Chrome       | 170,05 |
| KRF070820 | □ | Oriental    | KRF070814 □ Graffiti   | KRF070803 □ Basketball 2 | 170,05 |
| KRF070829 | □ | Superhero   | KRF070802 □ Basketball | KRF070807 □ Creative     | 170,05 |
| KRF070817 | □ | Hot Wheels  | KRF070801 □ Abstract   | KRF070827 □ Silk         | 170,05 |
| KRF070822 | □ | Pool        | KRF070833 □ Zebra      |                          | 170,05 |

## REMMEN

(kies één optie)

|                        |   |   |        |       |
|------------------------|---|---|--------|-------|
| KRF060001              | ◇ | Standaard duwremmen                         |        | std   |
| KRF060002              | □ | Kniehevelremmen                             |        | 85,09 |
| KRF060023              | □ | Compacte schaarremmen EVO                   |        | 85,09 |
| KRF060004              | □ | Compacte schaarremmen, lichtgewicht (1) (L) |        | 85,88 |
| <b>Rem accessoires</b> |   |   |        |       |
| KRF060010              | □ | Remverlengers alleen i.c.m. kniehevelremmen | 221693 | 21,69 |

## ACCESSOIRES

|           |   |                           |  |       |
|-----------|---|---------------------------|--|-------|
| KRF090000 | ◇ | Gereedsschapsetje         |  | std   |
| KRF090025 | ○ | Handpompje                |  | gm    |
| KRF090030 | □ | Rugzak                    |  | 99,73 |
| 750115    | □ | Quickie design rugzak     |  | 89,21 |
| 750307    | □ | Quickie design frametasje |  | 64,29 |

(1) niet i.c.m. 4° camber; zitbreedte 340 mm, zwaartepunt achteraf 25 mm instelbaar

(L)= lichtgewicht optie

(+)= voegt 500g of meer toe aan het rolstoel gewicht



## FRAME ACCESSOIRES



KRF090001



KRF090004



KRR090577



KRF070703



KRF070701

## VOORVORKEN



KRF080013 & KRF080306



KRF080008

## ACHTERWIELEN & HOEPELS



KRF070001



KRF070002



KRF070003



KRF070004



KRF070212



KRF070208

## BANDEN



KRF070101



KRF070107



KRF070104



KRF070102

## REMMEN



KRF060001



KRF060002



KRF060023



KRF060004

# Krypton F

◇ = Standaard    ○ = geen meer-/minderprijs    □ = meerprijs

## KLEUREN <sup>(4)</sup>

| Hoepels (1)<br>€ 89,08 |                          | Hoepels (1)<br>€ 89,08     |                          |
|------------------------|--------------------------|----------------------------|--------------------------|
| 02 Brilliant Silver    | <input type="checkbox"/> | 29 Black                   | <input type="checkbox"/> |
| 03 Silver Matt         | <input type="checkbox"/> | 31 Matt Black              | <input type="checkbox"/> |
| 06 Sun Yellow          | <input type="checkbox"/> | 32 Signal White            | <input type="checkbox"/> |
| 14 Blue                | <input type="checkbox"/> | 33 Pink                    | <input type="checkbox"/> |
| 15 Brilliant Marine    | <input type="checkbox"/> | 34 Dark Chocolate Metallic | <input type="checkbox"/> |
| 16 Matt Marine         | <input type="checkbox"/> | 35 Skyblue                 | <input type="checkbox"/> |
| 19 Brilliant Purple    | <input type="checkbox"/> | 36 Cyan-Metallic           | <input type="checkbox"/> |
| 21 Red Ruby            | <input type="checkbox"/> | 37 Marsred (Orange)        | <input type="checkbox"/> |
| 22 Brilliant Red       | <input type="checkbox"/> | 40 Kiwi                    | <input type="checkbox"/> |
| 23 Matt Red            | <input type="checkbox"/> | 41 Flamingo-Glitter        | <input type="checkbox"/> |
| 24 Tutti Frutti Orange | <input type="checkbox"/> | 42 Matt-Anthracite         | <input type="checkbox"/> |
| 27 Graphitemetallic    | <input type="checkbox"/> | 46 Mamba Green             | <input type="checkbox"/> |

## FRAME COATING <sup>(4)</sup>

|           |                                  | std    |
|-----------|----------------------------------|--------|
| KRF100139 | ◇ Natural Carbon, zonder coating | 524,63 |
| KRF100137 | □ Transparant, hoogglans         | 524,63 |
| KRF100138 | □ Transparant, mat               | 524,63 |
| KRF100122 | □ Zwart, hoogglans               | 524,63 |
| KRF100123 | □ Zwart, mat                     | 524,63 |

## FRAME-MOTIEF "Flying Pixel" (krasbestendig, niet afneembaar)

|           |                                      |        |
|-----------|--------------------------------------|--------|
| KRF100590 | □ Frame-motief Flying Pixels, zilver | 231,91 |
| KRF100591 | □ Frame-motief Flying Pixels, rood   | 231,91 |
| KRF100592 | □ Frame-motief Flying Pixels, blauw  | 231,91 |

## LABELKLEUR - voor "QUICKIE" en "Krypton" (2)

|           |  | std |
|-----------|--|-----|
| KRF100550 | ◇ Zwart <small>(sticker "Quickie" op carbon zijkanen wordt zilver)</small> | gm  |
| KRF100551 | ○ Zilver   | gm  |
| KRF100552 | ○ Oranje   | gm  |
| KRF100553 | ○ Rood   | gm  |
| KRF100554 | ○ Blauw  | gm  |

## KLEUR naaf en velg voor 24" lichtgewicht wielen

|           |                       |     |        |
|-----------|-----------------------|-----|--------|
| KRF100336 | □ Oranje geanodiseerd | (3) | 192,81 |
| KRF100337 | □ Blauw geanodiseerd  | (3) | 192,81 |
| KRF100338 | □ Rood geanodiseerd   | (3) | 192,81 |

## POSITIONERING

Voor romp-, arm-, bekken- en voetpositionering zie prijslijst Jay Positioneringselementen

(1) hoepels: alleen i.c.m. aluminium gekleurde hoepels (poedercoated)

(2) wanneer "Flying Pixels" zijn gekozen zal de labelkleur gelijk zijn aan de flying pixel kleur

(3) alleen i.c.m. 24" lichtgewicht achterwielen

(4) De kleur/ het uiterlijk van carbon onderdelen kan vanuit productie en door gebruik afwijken

(L)= lichtgewicht optie (+)= voegt 500g of meer toe aan het rolstoel gewicht

| OMSCHRIJVING   | NVG nr.   | IDEN nr.     | Publieksprijs | Supplement |
|--|-----------|--------------|---------------|------------|
| Manuele actief rolstoel                                | 220079    | 101104000776 | € 5.167,13    | € 2.511,37 |
| Standaard voetsteunen                                  | 222533    | 201101000913 | -             | -          |
| In hoek verstelbare voetsteun, kunststof               | 220757    | 201105001526 | € 130,26      | -          |
| Performance voetenplank                                | 220757    | 201105001535 | € 130,26      | -          |
| In hoek verstelbare opklapbare voetplaat, Carbon       | 220757    | 201105001544 | € 258,57      | € 128,01   |
| Automatisch opvouwbaar, kunststof                      | 220757    | 201105001562 | € 338,77      | € 208,04   |
| Automatisch opvouwbaar, carbon                         | 220757    | 201105001553 | € 472,27      | € 341,22   |
| Veiligheids gordel                                     | 221354    | 204104000335 | € 106,15      | € 62,58    |
| Antikiepsysteem  | 222938    | 204106000025 | € 198,29      | -          |
| Aanpassing verminderde grijpfunctie - supergrip hoepel | 2x 222953 | 205116000031 | € 389,20      | € 276,41   |
| Aanpassing verminderde grijpfunctie - maxgrip hoepel   | 2x 222953 | 205116000022 | € 389,20      | € 276,41   |
| Aanpassing verminderde grijpfunctie - Elipse 3R hoepel | 2x 222953 | 205116200003 | € 351,24      | € 238,53   |
| Hoepelhoezers  | 2x 222953 | 205104000306 | € 224,32      | -          |
| Remverlengers  | 2x 221693 | 205115000072 | € 21,69       | -          |

De Krypton is niet te combineren met een aankoppelfiets of elektrische ondersteuning.



## Krypton F - Basisprijs

|                    |                |
|--------------------|----------------|
| Prijs optie        | ..... €        |
| <b>Totaalprijs</b> | <b>..... €</b> |

Sunrise Medical Customer Service  
Tel.: 02/5882371  
E-mail: orders@sunrisemedical.be

Voor meer informatie  
bezoek onze website  
[www.SunriseMedical.be](http://www.SunriseMedical.be)  
© Sunrise Medical 2024

## FRAME COATING



1. *Transparant, gloss*
2. *Transparant, matt*
3. *Zwart, gloss*
4. *Zwart, matt*

## FRAME MOTIEF "FLYING PIXELS"



*Van links naar rechts:*

- *Frame motief Flying Pixels, rood*
- *Frame motief Flying Pixels, zilver*
- *Frame motief Flying Pixels, blauw*

## KLEUREN 24 " LICHTGEWICHT ACHTERWIELEN



KRF100336



KRF100337



KRF100338